

**Bloc Administrativ cu laborator,
str. Lunca Bacului 24**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 243 586,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	157,00	8,50	1 334,50
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	460,00	42,50	19 550,00
3	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (blocuri de ventilare)	m2	20,00	143,53	2 870,60
4	RpCI24A	Reparatii la glafuri si copertine din tabla zincata, de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe zidarie de caramida, pe un strat din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, cu latime desfasurata pina la 100 cm	m	20,00	100,33	2 006,50
5	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	405,00	52,07	21 088,35
6	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de	m2	405,00	77,29	31 302,45

1	2	3	4	5	6	7
		protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm				
7	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	460,00	13,57	6 242,20
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (I strat Linocrom Standart HPP)	m2	460,00	99,09	45 581,40
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (II strat Linocrome Standart TKP)	m2	460,00	101,50	46 692,30
10	RpCI16A	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,4 mm (montarea sorturilor existente, demontate)	m	157,00	14,84	2 329,72
11	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t	t	5,00	24,00	120,00
12	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, (deseuri)	t	1,50	68,00	102,00
13	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,50	40,04	60,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			179 280,08
		CNAM	24,00 %			13 749,36
		Cheltuieli de transport	2,00 %			2 077,22
		Cheltuieli de regie	2,00 %			3 902,13
		Beneficiu de deviz	2,00 %			3 980,18
		Total	100,00 +			202 988,97
		TVA	20,00 %			40 597,79
		Total deviz: Inclusiv salariu				243 586,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №**Valoarea de deviz 243 586,76 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	33,40	50,00	1 670,00
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	141,75	50,00	7 087,50
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	101,25	50,00	5 062,50
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	285,20	50,00	14 260,00
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	267,31	50,00	13 365,50
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,24	50,00	162,00
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	313,63	50,00	15 681,50
Total manopera						57 289,00

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	28,89	420,00	12 133,80
2.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	289,80	23,00	6 665,40
3.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	144,90	35,00	5 071,50
4.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	191,40	3,00	574,20
5.	26511221004022	Ciment M-400	kg	8 776,35	3,00	26 329,05
6.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,48	0,00	0,00
7.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	20,25	0,00	0,00
8.	26821326004700	Membrane bituminoase (I strat Linocrom Standart HPP)	m2	555,45	46,00	25 550,70
9.	26821326004701	Membrane bituminoase (II strat Linocrom Standart TKP)	m2	555,45	48,00	26 661,60
10.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	10,50	55,00	577,50
11.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,047	25,00	76,17
12.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,05	35,00	36,75
13.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,6642	35,00	58,25
14.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	126,00	1,00	126,00
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,623	0,00	0,00
16.	4100126202818	Apa	m3	6,885	0,00	0,00
Total materiale de construcții						103 860,92

Utilaje de construcții:

1.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,40	150,00	60,00
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	92,00	35,00	3 220,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	50,00	4,00
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	42,692	150,00	6 403,80
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,138	150,00	20,70
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	36,80	220,00	8 096,00
7.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,16	160,00	25,60
8.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	2,00	120,00	240,00
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,273	220,00	60,06
Total utilaje de construcții						18 130,16

Total	lei	179 280,08
CNAM	24,00 %	13 749,36
Cheltuieli de transport	2,00 %	2 077,22
Cheltuieli de regie	2,00 %	3 902,13
Beneficiu de deviz	2,00 %	3 980,18
Total	100,00 +	202 988,97
TVA	20,00 %	40 597,79

Total deviz:

**243 586,7
6**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,50
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			42,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	150,00	9,00
3	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (blocuri de ventilare)	m2			143,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	50,00	83,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,00	28,71
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	420,00	11,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	160,00	1,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,20
4	RpCI24A	Reparatii la glafuri si copertine din tabla zincata, de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe zidarie de caramida, pe un strat din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, cu latime desfasurata pina la 100 cm	m			100,33
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,00	37,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	55,00	28,88
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	25,00	1,31
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	35,00	1,84
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	1,00	6,30
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	120,00	12,00
5	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			52,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	50,00	12,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	420,00	11,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	3,00	26,01
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	150,00	1,80
6	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			77,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	3,00	39,00
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	150,00	3,15
7	RplzC01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolației sau a hidroizolației, executată pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat	m2			13,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	35,00	11,03
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	150,00	0,04
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafață orizontale montate pe suport continuu (I strat Linocrom Standart HPP)	m2			99,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26821326004700	Membrane bituminoase (I strat Linocrom Standart HPP)	m2	1,1500	46,00	55,55
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	23,00	7,25
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0400	220,00	8,80
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafață orizontale montate pe suport continuu (II strat Linocrom Standart TKP)	m2			101,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26821326004701	Membrane bituminoase (II strat Linocrom Standart TKP)	m2	1,1500	48,00	57,96
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	23,00	7,25
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0400	220,00	8,80
10	RpC116A	Repararea sorturilor din tablă zincată sau de aluminiu, cu lățimea desfășurată de maxim 20 cm și încheieturi duble cu tablă de 0,4 mm (montarea sorturilor existente, demontate)	m			14,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	50,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0120	25,00	0,32
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0100	35,00	0,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	150,00	0,15
11	TrB22F3C	Manipularea materialelor și elementelor prefabricate cu automacara, amplasată în poziție fixă, sarcina fiind de 1-2 t	t			24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	150,00	12,00
12	TsH92A	Încarcarea în auto gunoi, (deseuri)	t			68,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,00	68,00
13	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 10 km	t			40,04
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1820	220,00	40,04

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.