

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. __29__
din “_22_” _Mai_ 2025_

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție__ ocds-b3wdp1-MD-1747735725352__din__20.05.2025__
	Denumirea procedurii de achiziție:Aparate de aer condiționat, inclusiv montarea

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h	Perfetto 9000 BTU	CHINA	MIDEA	Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 2.5 ~ 3.2 - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 2.5 ~ 3.4; - Suprafața deservită (m2): 25 ~ 30; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 41. - Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); - 20° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise	Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h Perfetto Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor – Inverter Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A+++ Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/20 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB;	

				(încălzire); -25° ~ +32° - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 500 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A+++ - Termen de garanție : 36 (luni). - Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar). - Locția: - bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 6 bucăți; - str.Costiujeni, 5/1, or.Codru, mun.Chișinău – 15 bucăți;	Tempertaura exterioare admise (racire) -20 C0 +53 C0 Tempertaura exterioare admise (incalzire) C0 -25 C0+32 Suprafața de lucru : 25 m2 Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 500/360/325 m3/h Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Termen de garanție : 36 (luni). -Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar). -Locția: -bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 6 bucăți; -str.Costiujeni, 5/1,	
--	--	--	--	--	---	--

					or.Codru, mun.Chișinău – 15 bucăți;	
Aparat de aer condiționat 12000 BTU/h	Perfetto 12000 BTU	CHINA	MIDEA	Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 3.4 ~ 4.2; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 3.5 ~ 4.4; - Suprafața deservită (m²): 35 ~ 40; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 45; Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); -20° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); - 25° ~ +32° - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 600 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A+++ - Termen de garanție : 36 (luni). – Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar) - Locția: - bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 2 bucăți; - str.Costiujeni, 5/1, - or.Codru, mun.Chișinău – 1 bucăți;	Aparat de aer condiționat 12000 BTU/h Perfetto Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Capacitate de răcire sezonieră min – 3,6 kW Capacitate de încălzire sezonieră – 2,5 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 600/430/314 m3/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. - 40,5/34,5/25/20dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Temperaturi exterioare admise (racire) 20 C0 +53 C0 / 0 C0+30 C0	

					Temperaturi exterioare admise (incalzire) C0-25C0 / +32 Suprafața de lucru : 35 m2 Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru -Da -Termen de garanție : 36 (luni) - Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar) -Loția: -bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 2 bucăți; -str.Costiujeni, 5/1, - or.Codru, mun.Chișinău – 1 bucăți;	
Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h	Perfetto 18000 BTU	CHINA	MIDEA	Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 5.0 ~ 6; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 5.2 ~ 6.3; - Suprafața deservită (m²): 50 ~ 60;	Aparat de aer condiționat 18000 BTU/h Perfetto Tipul – split de perete Modul de lucru:	

				- Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 50; Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); -20° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); - 25° ~ +32° - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 800 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A+++ - Termen de garanție : 36 (luni). Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar) - Locția: bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 2 bucăți;	Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Capacitate de răcire sezonieră min – 5,2 kW Capacitate de încălzire sezonieră – 4,1 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 800/680/540 m3/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -42,5/36/26/20 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Temperaturi exterioare admise(racire) 20 C0 +53 C0 Temperaturi exterioare admise(incalzire) -25 C0-+32 Suprafața de lucru :- 50 m2 Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da	
--	--	--	--	---	--	--

					Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar) -Loția: -bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 2 bucăți;	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: __Electronic __ Numele, Prenumele: __Molosag Eugeniu__ În calitate de: __Sef sectie Comert__

Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL __Adresa: __mun.Chisinau __str.Vadul lui Voda 68__