

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MO-2028, mun. Chișinău, str. Chisinau, Așchii 67-A
Tel. + 373 22 214001, fax + 373 22 729725
IDNO 101860100021
E-mail: ansp@ansp.md, anspcam@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/4
APROBAT DE MSMP S și SMI / Утверждена МЗСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Informații de Laborator acreditat de către
Serviciul Național de Acreditare din Republica Moldova
Национальный лабораторный центр аккредитации
Национального Агентства Сертификации РМ / MSMD
Certificat nr. L-044 din 17.02.2014 valabil până la 16.02.2022
acordat în Sistemul Național de Sănătate, Muncă
și Protecție Socială al RM
Всероссийский центр сертификации
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2283 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2016

AVIZ SANITAR
Санитарное заключение для пищевого и непищевого производства

Pentru produsele alimentare și nealimentare Nr. 1142
din/om "OL" octombrie a/2018

Priu prezentului aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și destacarea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции и оборудования

Ecolife 0,05% - biodistructiv

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствующим санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

Standard de Firmă SF 41013687-001:2017, Indicații menționate nr.341 din 15.04.2014
"Metode de determinare și evaluare a unor indici toxicologici și clinici a siguranței și
inofensivității unor categorii de produse cu impact potențial asupra sănătății"

Organizația-productoare/importatoare, țara de origine / организация-производитель/импортёр, страна происхождения
Republica Moldova, „MADENA-CONS” SRL

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
„MADENA-CONS” SRL, Moldova, Chișinău, str. Magda Isanos, 15, ap.31

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции соответствующим (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, autorizație sanitară de funcționare nr.6724 din 01.07.2016, certificat de înregistrare
de stat/avizare sanitară al produsului biodistructiv, raport a încercărilor de laborator nr.4265 din 06.09.2016

(a cuprinde documentație de însoțire, buletine de analiză / перечислить сопроводительные документы, протоколы анализов)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametri (factori) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.4265 din 06.09.2016

Domeniul de utilizare / Область применения: prelucrarea igienică a mâinilor, dezinfectarea suprafețelor
in instituțiile medico-sanitare și publice, dezinfectarea vasele, lenjeriei și inventarului de dereticare,
dezinfectarea suprafețelor și utilajului în industria alimentară

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, manipulare / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 30 octombrie 2018

DIRECTORUL AGENTIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
Sana PALANCIUC

10-XVI-09

ANSPI/HAO3

0001319

03

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT/AVIZARE SANITARĂ
AL PRODUSULUI BIODISTRUCTIV

Nr. 00308 data/luna/anul 18/09/2018

Solicitant: For titular „Madena-Cons” S.R.L.

Adresa juridică: str. Magda Isanos, 15, ap.31, mun. Chișinău, Republica Moldova
Nr. de identificare de stat – codul fiscal 1014600035644

în conformitate cu HG nr. 346 din 10.09.09 și în baza ordinului MSMP S nr. 1039 din 18.09.2018
(nr. de înregistrare)

emis în baza documentației înaintate, s-a decis că următorul produs biodistructiv poate fi fabricat sau comercializat și utilizat în
Republica Moldova, conform prevederilor legislației în vigoare.

Denumirea comercială a produsului: Ecolife 0,05%

1. Date de identificare ale produsului:
1.1 Categoria de produs: biodistructiv
- Grupa principală: 1.2
- Tip de produs: 1.2.3.4.12
1.2 Iluziile: Prelucrarea igienică a mâinilor, dezinfectia suprafețelor în instituțiile medico-sanitare și
publice, dezinfectia vasele, lenjeriei și inventarului de dereticare, dezinfectia suprafețelor și utilajului
în industria alimentară
1.3 Forma de condiționare și ambalare: Lichid
1.4 Conținut în substanțe active: clor activ 0,05%
1.5 Categoriile de utilizatori: Profesioniști, industriali, populație
1.6 Informații privind reglementările aplicabile: HG nr. 364 din 10.09.2009, Ordinul MS nr. 299 din
06.05.2010 cu modificările ulterioare
2. Date de identificare ale producătorului:
2.1 Firma: „Madena-Cons” S.R.L.
2.2 Adresa: str. Magda Isanos, 15, ap.31, mun. Chișinău, Republica Moldova

Valeabilitatea certificatului de înregistrare data/luna/anul 18/09/2023

Compoziția, parametrii de calitate ai produsului și domeniul de utilizare sunt cei prevăzuți în documentația
tehnică, care a stat la baza eliberării prezentului certificat, conform Raportului de evaluare nr. 308 din
11.09.2018.

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biodistructiv, duce în mod
automat la anularea certificatului de înregistrare.

Secretar de stat

SERBULENCO

PRODUS DEZINFECTANT ECOLIFE 0,05% Instrucțiune de utilizare Dezinfectant pentru miini, instrumentar medical, suprafețe, utilaje industrie alimentară

1. DATE GENERALE

1.1 Produsul ECOLIFE 0,05% reprezintă un lichid
incolor cu miros slab de clor. Substanța activă clor.
Termenul de păstrare al produsului la menținerea
în ambalaj închis al firmei de producție la o
temperatură nu mai joasă de +5°C este de 90 zile.

1.2 Produsul ECOLIFE 0,05% posedă o acțiune
bactericidă, virucidă și levuricidă, distrugând
bacteriile Gram-pozitive și Gram-negative
(inclusive Mycobacterium tuberculosis), virusii.

1.3 Produsul ECOLIFE 0,05% după parametrii de
toxicitate, conform GOST 12.1.007, se referă la
clasa 4 de compuși cu grad redus de pericol. La
acțiunea inhalatorie a componentelor volatile,
dezinfectanții în aburi de concentrații saturate se
referă la clasa 4 de substanțe cu pericol redus
după gradul de volatilitate. Acțiune excitantă
asupra pielii la aplicarea unică și repetată a
dezinfectantului nu s-au depistat. Acționează
excitant slab local asupra membranelor mucoase
ale ochilor, se referă la clasa 3 de activitate
alergenă (acțiune nelinsemată). Soluțiile de
lucru cu o concentrație de 0,05 % (după clor
activ) nu provoacă la acțiunea inhalatorie (în
formă de aburi) excitarea căilor respiratorii
superioare.

2. DOMENIUL DE APLICARE A PRODUSULUI ECOLIFE 0,05%

2.1 Pentru dezinfectia igienică în spitale și alte
unități medicale, salii de operație, secție de
terapie intensivă, de primire și secție de boli
infectioase, centre de medici de familie, clinici,
ambulante, pentru mijloace de transport,
laboratoare, cabinete stomatologice, spitale,
servicii de asistență și îngrijire la domiciliu pentru
bolnavi, asistența medicală de urgență în afara
incintei, în instituții pentru alimentația publică.

2.2 Pentru dezinfectia igienică a miinilor: aplicați
soluție de soluție pe pielea sănătoasă, astfel încât
întregă suprafața de dezinfectie, să fie acoperită

cu soluție și masati pînă la uscare. Timpul de
tratament 60 secunde.

2.3 Produsul Ecolife 0,05% este destinat pentru
dezinfectarea instrumentelor medicale,
termostabile și termolabile. La clătire se
indepartează ușor și repede de pe suprafețe.
Substanțele superficial-active, ce se conțin în
preparat, se descompun biologic și resturile pot fi
aruncate în canalizare.

2.4 Produsul Ecolife 0,05% se utilizează pentru
dezinfectarea instrumentului medical precum:
endoscoapele, instrumentelor optice și pieselor
auxiliare, bronhoscoapele, clesitor,
laringoscoapele, tuburilor de intubare, tuburilor
de aspirare, balon ultrasonore, vaselor
medicinale, vasele de laborator, instrumentului
stomatologic, utilaj în industria alimentară, etc.

2.5 Immediat după lucru, la necesitate,
instrumentele se demontează și se plasează într-
un vas cu cap închisător în soluția Ecolife 0,05%,
urmărind ca acestea să fie pe deplin cufundate în
soluție. Instrumentele care conțin cap de
prindere se cufundă deschise, preventiv aplicând
cu ele câteva mișcări în soluția de lucru pentru o
mai bună patrundere a acesteia în locurile greu
accesibile ale instrumentelor.

2.6 Regimul de dezinfectare este prezentat în
tabelul nr.1, nr.2.

DEZINFECTAREA INSTRUMENTULUI MEDICAL LA O POLUARE PROTEICA INTENSA

Tabelul nr.1

Infecția	Concentrația soluției de lucru Ecolife 0,05%	Timpul de acțiune	Condiții de aplicare
In caz de turbiditate	nediluat	60 min	Cufundare totală
In caz de infecții bactericid, levuricid, fungicid	nediluat	10 min	Cufundare totală
In caz de infecții virale	nediluat	60 min	Cufundare totală

Tabelul nr.2

Domeniul de aplicare	Concentrația Ecolife 0,05%	Timpul de acțiune	Temp. °C	Condiții de aplicare
Salii Medicale	nediluat	10 min	18-20	Pulverizare
Dezinfectarea miinilor	nediluat	1 min	18-20	Pulverizare
Dezinfectarea instrumentelor medicale	nediluat	10 min	18-20	Cufundare totală
Dezinfectarea vaselor și vasele de laborator	nediluat	10 min	18-20	Pulverizare
Dezinfectarea endoscoapele, bronhoscoapele	nediluat	30 min	18-20	Cufundare totală
Dezinfectarea tuburilor de intubare, aspirare	nediluat	30 min	18-20	Cufundare totală
Dezinfectarea utilajului industrial alimentară	nediluat	10 min	18-20	Spalare, Pulverizare
Dezinfectarea suprafețelor ce au contact cu industria alimentară	nediluat	5 min	18-20	Spalare, Pulverizare

3. CONTINUT

Clor activ 0,05%, apa

4. MASURI DE PRECAUTII

- 4.1 Utilizati produsul in conditii de siguranta.
- 4.2 Cititi intodeauna eticheta si informatiile despre produs inainte de utilizare.
- 4.3 In caz de contact cu ochii, clatiti imediat cu multa apa si consultati medicul.
- 4.4 Pentru lucru cu solutia nu se admit persoanele cu contraindicatii sau cu o sensibilitate sporita la substantele chimice.
- 4.5 Toate lucrarile cu dezinfectantul Ecolife este necesara de petrecut in incaperi bine ventilate sau aerisite.
- 4.6 In timpul lucrului cu preparatul este obligatoriu respectarea regulilor de igiena personala. Dupa finisarea lucrului, miinele si fata se spala bine, cu apa si sapun.
- 4.7 De a pastra substanta intr-un ambalaj inchis, intr-o incapere uscata la o temperatura nu mai joasa de +5 °C, separate de produse alimentare, de acizi puternici, de oxidanti.

5. MASURI DE PRIM-AJUTOR IN CAZUL INTOXICATII EVENTUALE

- 5.1 In cazul contactului cu ochii, imediat clatiti bine cu o cantitate mare de apa numai putin de 15 min, din cind in cind deschizind pleoapele. In caz de mentinere a durerilor usoare adresati-va medicului oculist.

5.2 In cazul patrunderii a solutiei in stomac, este necesara clatirea gurei cu o cantitate mare de apa, de a bea apa sau lapte pentru diluarea concentrului substantei. De a nu provoca vomă! In caz de supradozare a organismului, consultati medicul.

5.3 In caz de inspirare a vaporilor substantei, scoateti persoana vatamata la aer curat si aerisiti incaperea.

5.4 Atentie, lichidul varsat poate face podeaua foarte alunecoasa. In cazul situatiei de avarie, "daca s-a produs varsarea unei cantitati mari de substanta", se absoarba substanta cu un absorbant, se aduna intr-un container si se transporta la locul de utilizare.

6. METODELE FIZICO-CHIMICE SI ANALITICE DE CONTROL A SUBSTANTEI ECOLIFE 0,05%

Indicator	Norma
Aspectul exterior	lichid straveziu omogen, lichid incolor, cu un miros slab de clor
pH-ul concentratului	5.0 - 8.5
Densitatea, g/cm ³	0.998 - 1.025

6.1 Aspectul exterior se determina vizual in conformitate cu SM GOST R 51696.

6.2 Masurarea indicelui de activitate a ionilor de hidrogen, se realizeaza conform SM GOST 22567.5-93.



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

COPIE

Nr. 050533

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul (adresa juridică) a titularului de licență

Societatea cu Răspundere Limitată "MADENA-CONS"

mun. Chișinău, str. Magda Isanos, 15, ap. 31

Data și numărul certificatului de înregistrare de stat a titularului de licență

22.12.2015

Numărul de înregistrare a întreprinderii sau IDNO

1014600035644

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial, pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

Importul, depozitarea și comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice toxice, a articolelor și produselor chimice de menaj

Data eliberării licenței

22.12.2015

Valabilă până la

05.10.2021

Semnătura conducătorului autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa conținând de autoritatea de licențiere, care sînt indicate condițiile de licență, pentru venitul de activitate, specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr.

050533

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "MADENA-CONS"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

Importul, depozitarea și comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice toxice, a articolelor și produselor chimice de menaj

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Depozitarea angro a substanțelor și materialelor chimice toxice, în încăperi speciale conform regulamentelor aprobate de Ministerul Sănătății de comun acord cu Ministerul Mediului.
3. Transportarea substanțelor și materialelor chimice toxice cu mijloace de transport speciale, marcate în modul stabilit, în prezența unui însoțitor, specialist în domeniu, desemnat de conducerea unității și instruit în problema modului de transportare, a nocivității produselor, a măsurilor ce urmează a fi luate în caz de deteriorare a ambalajelor, de avarie etc.
4. Ținerea registrului special de evidență a mișcării substanțelor și materialelor chimice toxice.
5. Dispunerea de certificat de securitate, eliberat de către organizații specializate de expertiză, autorizate de către organismul abilitat în domeniul securității industriale (pentru importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice toxice).
6. Respectarea normelor privind protecția muncii, ecologice, antiincendiar și sanitare.

Activitatea licențiată se desfășoară pe adresa:
mun. Chișinău, str. Uzinelor, 78



L.S.

Notă: Anexa și copile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.