

ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»



LLC «TSC «PIVDENTEST»

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY  
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з сертифікації за № UA0.YT.032409-21  
Зареєстрован в Реєстрі органа по сертифікації  
*Registered at the Record of certification body under*

Термін дії з 24 березня 2021 до 23 березня 2023  
Срок действия с  
*Term of validity is from*

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Продукція (тип) Білизна постільна: підковдра, наволочка верхня,  
Продукция (тип) простирадло; окремо та у комплектації з махровими та  
*Production (type)* вафельними рушниками.

13.92  
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам ДСТУ 3119-95, п. 4.2.2 табл.1, 4.3.2 табл.2, 4.4 табл.3 і 4, п. 5.7;  
Соответствует требованиям ДСТУ 1681-96, п.4.3; ДСТУ ГОСТ 29298:2008, п.4.2.3.  
*Comply with the requirements*

Виробник (и) продукції ПП «ЯРОСЛАВ» м. Київ, вул. Автозаводська, 2, Код ЄДРПОУ 21635240.  
Изготовитель (и) продукции Виробництво розміщено на власних виробничих потужностях: м. Київ,  
*Producer (s)* вул. Автозаводська, 2

Сертифікат видано ПП «ЯРОСЛАВ» м. Київ, вул. Автозаводська, 2, Код ЄДРПОУ 21635240  
Сертификат выдан  
*Certificate is issued on*

Додаткова інформація Продукція, що виробляється серійно в період з 24.03.2021 до 23.03.2022, з  
Дополнительная информация урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один раз на рік.  
*Additional information*

Сертифікат видано органом з сертифікації Орган з сертифікації  
Сертификат выдан органом по сертификации ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
*Certificate is issued by the certification body* «ВІПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР  
«ПІВДЕНТЕСТ»,  
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Європейська 7а, оф. 14.

На підставі Протоколу сертифікаційних випробувань № 68, № 68/1 від 24.03.2021 р.  
На основании ВЛ ТОВ 'ВЛ 'ХАРПЛАСТМАС', 61177, Україна, м.Харків, вул. Залотиська, 4,  
*On the grounds of* (атестат акредитації № 2Н239 до 24.09.2023р.)

Керівник органу з сертифікації  
Руководитель органа по сертификации  
*Director of the certification body*

М.П.

підпис

В.О. Торба

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити  
за тел. +3 8 056 744 30 14  
+3 8 050 486 22 92