

Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1736152627565 din 12/02/25
Obiectul achiziției: Mobilier școlar (pentru ciclul primar din școlile model)

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii:						
LOT 1. Set individual scaun și bancă cu înălțime ajustabilă		Turcia	DOGUS	Banca: Dimensiuni : 700x500x H reglabilă în minim 4 nivele min. 580 - max. 750 mm. Structura: profil din oțel formă ovală, grosimea peretelui min. 1,5 mm, îmbinate prin sudură, vopsită electrostatic. Tălpile picioarelor din teava profil oval, cu capetele captusite cu garnituri din PVC montate rigid. Una din garnituri a fiecărei tălpi dotată cu picioruș cu filet, pentru compensarea denivelarilor pardoselei. Blatul: realizat din MDF min 18 mm grosime cu și nișă pentru rechizite școlare, colțurile blatului rotunjite. Bordura blatului, formată prin injectare de PU (poliuretan), prin metoda de vacuumare in matrice (cant ABS nu se accepta). Dotări: banca sa fie dotată cu poliță din plasă metalică sub blatul băncii, prins rigid de picioarele acesteia și formând o nișă cu înălțimea de 13-16cm. Părțile laterale ale băncii sa fie dotate cu câte un cuier	Banca: Dimensiuni : 700x500x H reglabilă în 4 nivele min. 580 - max. 750 mm. Structura: profil din oțel formă ovală, grosimea peretelui 2 mm, îmbinate prin sudură, vopsită electrostatic. Tălpile picioarelor din teava profil oval, cu capetele captusite cu garnituri din PVC montate rigid. Una din garnituri a fiecărei tălpi dotată cu picioruș cu filet, pentru compensarea denivelarilor pardoselei. Blatul: realizat din MDF 25 mm grosime cu și nișă pentru rechizite școlare, colțurile blatului rotunjite. Bordura blatului, formată prin injectare de PU (poliuretan), prin metoda de vacuumare in matrice (cant ABS nu se accepta). Dotări: banca sa fie dotată cu poliță din plasă metalică sub blatul băncii, prins rigid de picioarele acesteia și formând o nișă cu înălțimea de 13cm. Părțile laterale ale băncii sa fie dotate cu câte un	

				rezistent. Culoarea blatului: textura lemn nuanță bej. Culoare structură: gri. Scaun: Dimensiuni: L(410) x l(420)x H (510-820) mm. Înălțimea totala reglabila min. 4 trepte: h șezut: min.340-max.470mm. Structura: profil 50x30x1,5mm din otel, imbinat prin sudura, vopsit in camp electrostatic; Picioarele cu tălpi din PVC, fixate de structura; Șezut (LxlxH): 410x370mm, executat din polipropilena, cu marginile rotunjite, curbat ergonomic. Spătarul: 390x270mm, din polipropilena, cu marginile rotunjite. Sezutul si spatarul cu orificii pentru aerisire. Culoarea: Structura metalica – gri deschis; Sezutul, spatarul si protectii PVC – gri întunecat.	cuier rezistent. Culoarea blatului: textura lemn nuanță bej. Culoare structură: gri.  Scaun: Dimensiuni: L(410) x l(420)x H (510-820) mm. Înălțimea totala reglabila 4 trepte: h șezut: min.340-max.470mm. Structura: profil 50x30x1,5mm din otel, imbinat prin sudura, vopsit in camp electrostatic; Picioarele cu tălpi din PVC, fixate de structura; Șezut (LxlxH): 410x370mm, executat din polipropilena, cu marginile rotunjite, curbat ergonomic. Spătarul: 390x270mm, din polipropilena, cu marginile rotunjite. Sezutul si spatarul cu orificii pentru aerisire. Culoarea: Structura metalica – gri deschis; Sezutul, spatarul si protectii PVC – gri întunecat. 	
LOT 3. Scaun profesor	BC-11 alu	Ucraina	NOWYSTYL	Corpul executat din metal, placaj și spumă poliuretanică, tapițat cu stofă moale și plăcută la atingere. Înălțimea de	Corpul executat din metal, placaj și spumă poliuretanică, tapițat cu stofă moale și plăcută la	

				la nivelul pardoselei până la șezut - 50 cm, înălțime totală - 86 cm. Lățimea șezutului pe interior - 43 cm, adâncimea – 48 cm.	atingere. Înălțimea de la nivelul pardoselei până la șezut - 50 cm, înălțime totală - 86 cm. Lățimea șezutului pe interior - 43 cm, adâncimea – 48 cm.	
LOT 6. Dulap metalic cusetat 3*3 (9 uși)	SUS 333*	Ucraina	LITPOL	Dimensiuni dulap: 930 x 900 H x 420. Dimensiuni spațiu individual: 310 x 300 x 420. Structură din tablă de oțel, profilată, cu grosimea de min 0,6mm; Vopsire în câmp electrostatic, culoarea va fi coordonată cu Ministerul Educației și Cercetării. Sistem de închidere individual mecanic cu dublură (sau electronic) Orificii pentru aerisire	Dimensiuni dulap: 930 x 900 H x 420. Dimensiuni spațiu individual: 310 x 300 x 420. Structură din tablă de oțel, profilată, cu grosimea de 0,7mm; Vopsire în câmp electrostatic, culoarea va fi coordonată cu Ministerul Educației și Cercetării. Sistem de închidere individual mecanic cu dublură Orificii pentru aerisire	 

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director
Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505