


Aparat fitness "Abdominal" PTP 513T



- Echipamentul este destinat dezvoltarii muschilor abdominali.
- Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, 2 speteze, minere, cotiere.
- Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din otel, cu grosimea de cel putin 3 mm si diametrul minim de 130 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. Spetezele si cotiere vor fi din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding".
- Toate componentele statice care sustin greutatea corpului, au diametrul de 42 mm si sunt confectionate din teavă neagră cu grosimea de 2.8 mm. Elementele statice care sunt conectate, sunt cu diametrul de 33 mm si sunt confectionate din teava metalică cu grosimea de 2.8 mm. Mânere sunt confectionate din teava neagra cu diametrul de Ø 27 mm cu grosimea de 2.8 mm si imbracate pe ele mânere din cauciuc special pentru a preveni alunecarea membrelor.
- Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace de protectie din plastic.
- Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.
- Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.
- Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=300x300x500 mm.
- Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.
- Dimensiunile minime: Lungimea - 1200 mm, Latimea - 650 mm, Inaltimea - 1440mm.
- În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact minima de 1,5 m.

Verificator de proiecte 096
Spasov Anatolie
Proiecte A1234
Valabil de la 22.12.2021

Aparat fitness dublu „Bare paralele” PTP 519T



- Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, 2 bare.
- Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din otel, cu grosimea de cel putin 3 mm si diametrul minim de 130 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element.
- Componentele statice vor avea diametrul de 42mm fiind confectionate din teavă neagră cu grosimea de 2.8 mm.
- Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace de protectie din plastic.
- Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.
- Materiale: otel, LLDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.
- Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x500 mm.
- Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.
- Dimensiunile minime: lungimea - 1750 mm, Latimea - 640 mm, Inaltimea - 1540mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact minima de 1,5 m.

			09 / 2025 - PG	AECONS		
calitatea	nume	semnatura	data	Amenajare spatiului verde a terenului cu numărul cadastral 7 101 117 280, situat în or. Riscani, str. Trandafirilor, nr. 17.		
A.S.P.	S. Ciochina		05.24	Amenajare teren Beneficiar: Primaria or. Riscani	faza	plansa
					P.E.	26
Arhitect	N. Pletosu		05.24	Aparat fitness "Abdominal" PTP 513T Aparat fitness dublu „Bare paralele” PTP 519T		"AECONS INVEST" SRL EXTRAS nr. 320637 din 08 octombrie 2015

Aparat de fitness dublu pentru întinderea muschilor pentru persoanele cu dizabilitati PTP 532T



- Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, roti de mana.
-
- Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din otel, cu grosimea peretilor de cel putin 3 mm si diametrul minim de 130 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul.
-
- Elementele statice conectate vor detine diametrul minim de 48 mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea peretilor minima de 2,8 mm. Rotile vor fi realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Manerele vor fi imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor
-
- Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Toate elementele capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace de protectie din plastic.
-
- Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.
-
- Materiale: otel, LLDPE, plastic.
-
- Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=300x300x500 mm.
-
- Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.
-
- Dimensiunile minime: Lungime: 1075 mm, Latime: 1070 mm, Inaltime: 1150 mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zona de impact minima de 1,5 m.

Verificator de proiecte
Spasov Anatolie
Domeniile A.1.2.3.4
 Nr. de inregistrare a avizului
 Valabil de la 22.12.2021 pînă la 22.12.2026


Bancă abdominala înclinată PTP 523-X.Dn




- Bancă abdominala înclinată este potrivită pentru răsucire, balansare a presei, ridicarea picioarelor la prinderea barei orizontale și a "bicicletei".
-
- Constructia va fi constituita din piloni de sprijin realizati din țevi de oțel cu diametrul cel puțin 89mm si grosimea peretilor minima de 3mm, pe cleme fara noduri sudate. Suprafata banca inclinata pentru dezvoltarea abdomenului urmeaza a fi realizata din HDPE (polietilena de inalta densitate) fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie sa fie acoperiți cu capace de plastic.
-
- Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.
- Materiale: otel, plastic, HDPE.
- Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale ale terenului, nu mai puțin de: Lungime: 1427mm, Latime: 743 mm, Inaltime: 1445 mm.
- În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact minima de 1,5 m-2.5m.
- Fundatia complexului va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700mm, iar fundatia elementelor solitare va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x500mm.
- Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m (0,50 m – elementele solitare) pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

				09 / 2025 - PG	AECONS
calitatea	nume	semnatura	data	Amenajare spatiului verde a terenului cu numărul cadastral 7 101 117 280, situat în or. Riscani, str. Trandafirilor, nr. 17.	
A.S.P.	S. Ciochina		05.24		
				Amenajare teren	faza
				Beneficiar: Primaria or. Riscani	plansa
Arhitect	N. Pletosu		05.24	P.E.	27
				Aparat de fitness dublu pentru întinderea muschilor pentru persoanele cu dizabilitati PTP 532T, Bancă abdominala înclinată PTP 523-X.Dn	
				"AECONS INVEST" SRL EXTRAS nr. 320637 din 08 octombrie 2015	

TEREN SPORT DE MASA SC. 1:100



NODUL DE MONTARE A PAVAJULUI



Verificator de proiecte 096
Spasov Anatolie
Nr. de înregistrare a avizului
Valabil de la 22.12.2021 până la 22.12.2026

SPECIFICATIE - TEREN SPORT DE MASA

№	Denumirea lucrării	Un. de masura	Marcaj pe plan	Cantitatea
1	Teren sport de masa - pavaj 60 mm (nod de montare)	m.p.		72.00 m²
2	Masa de tenis PTP 710	buc.		1 buc.
3	Masa sah cu scaune PTP 050-04	buc.		2 buc.
4				
5				
6				
7				

				09 / 2025 - PG	
calitatea	nume	semnatura	data	Amenajare spatiului verde a terenului cu numărul cadastral 7 101 117 280, situat in or. Riscani, str. Trandafirilor, nr. 17.	
A.S.P.	S. Ciochina		05.24		
Arhitect	N. Pletosu		05.24		
				Amenajare teren Beneficiar: Primaria or. Riscani	faza P.E.
					plansa 28
				TEREN SPORT DE MASA SC. 1:100 specificatii, nod	"AECONS INVEST" SRL EXTRAS nr. 320637 din 08 octombrie 2015

Masa sah cu scaune PTP 050-04



- Masa de șah de exterior este proiectată pentru a fi instalată în aer liber, în locuri publice, școli, curți și parcuri.
-
- Construcția va fi constituită din pilon de sprijin realizat din țevă profil cu o secțiune minimă de 60x40 mm. Masa și scaunele necesită a fi confecționate din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structură multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm.
-
- Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic în două straturi cu grosimea minimă 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior
-
- Materiale: HDPE, metal, capace din plastic în locurile suturilor de filet.
-
- Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 1365 mm, Lățimea – 595 mm, Înălțimea – 700 mm.
-
- Fundația construcției va avea dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm.
-
- Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Verificator de proiecte 096
Spasov Anatolie
Domeniile A.1,2,3,4
Nr. de înregistrare a avizului
Valabil de la 22.12.2021 până la 22.12.2026

Masa de tenis PTP 710




- Masa de tenis pentru utilizare în aer liber.
-
- Construcția va fi constituită din carcasa din oțel cu 4 picioare metalice, suprafață de joc din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15 mm și plasă.
-
- Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.
-
- Detaliile din placaj urmează a fi minucios șlefuite, grunduite și acoperite cu vopsea profesională din 2 componente în condiții de uzină.
-
- Materiale: oțel, placaj, plastic.
-
- Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea - 2740 mm, Lățimea - 1560mm, Înălțimea - 900 mm


				09 / 2025 - PG	AECONS			
calitatea	nume	semnatura	data	Amenajare spatiului verde a terenului cu numărul cadastral 7 101 117 280, situat in or. Riscani, str. Trandafirilor, nr. 17.				
A.S.P.	S. Ciochina		05.24					
				Amenajare teren Beneficiar: Primaria or. Riscani		faza	planșa	planse
						P.E.	29	
Arhitect	N. Pletosu		05.24					
				Masa sah cu scaune PTP 050-04 Masa de tenis PTP 710		"AECONS INVEST" SRL EXTRAS nr. 320637 din 08 octombrie 2015		

OPTIUNI DE MONTARE SI JONCTIUNE A PAVAJULUI PIETONAL


Fragment pavare pavaj tip invechit




Fragment pavare tip invechit si cel obisnuit




Optiune de pavaj intre placaj stil invechit si cel obisnuit.



Fragment nr. 1



Fragment nr. 1




Bordura din beton

Spatiu intre placaj nu trebuie sa depaseasca 3-5 mm.

Fragment nr. 2


Placi montate dimensiunea 200 x 100 mm. h 60 mm



marimea este variabila


Bordura din beton

Fragment nr. 2



Spatiu intre placaj nu trebuie sa depaseasca 3-5 mm.


Fragment nr. 3



Placi montate dimensiunea 200 x 100 mm. h 60 mm

Placi montate dimensiunea 200 x 100 mm. h 60 mm

Fragment nr. 4



Bordura din beton

Fragment nr. 4




Spatiu intre placaj nu trebuie sa depaseasca 3-5 mm.



Verificator de proiecte 096
Spasov Anatolie
Domeniile A.1,2,3,4
Nr. de inregistrare a avizului
Valabil de la 22.12.2021 pînă la 22.12.2026

				09 / 2025 - PG		AECONS		
calitatea	nume	semnatura	data	Amenajare spatiului verde a terenului cu numărul cadastral 7 101 117 280, situat in or. Riscani, str. Trandafirilor, nr. 17.				
A.S.P.	S. Ciochina		05.24					
				Amenajare teren Beneficiar: Primaria or. Riscani		faza	plansa	planse
						P.E.	30	
Arhitect	N. Pletosu		05.24	OPTIUNI DE MONTARE SI JONCTIUNE A PAVAJULUI PIETONAL		"AECONS INVEST" SRL EXTRAS nr. 320637 din 08 octombrie 2015		

MODEL DE AMENAJARE A PAVAJULI NR. 1



Specificația materialelor

No	Semne convenționale	Finisare	Dimensiune	Color
1		Pavaj vibro-presat	200 x 100	Alb
2		Pavaj vibro-presat	200 x 100	Negru
3		Bordura din beton presat 80x200x1000 mm.	80x200x1000	Sur

Verificator de proiecte 096
Spasov Anatolie
Nr. de înregistrare a avizului
Valabil de la 22.12.2021 până la 22.12.2026

				09 / 2025 - PG	AECONS			
calitatea	nume	semnatura	data	Amenajare spatiului verde a terenului cu numărul cadastral 7 101 117 280, situat in or. Riscani, str. Trandafirilor, nr. 17.				
A.S.P.	S. Ciochina		05.24					
				Amenajare teren Beneficiar: Primaria or. Riscani		faza	plansa	planse
						P.E.	31	
Arhitect	N. Pletosu		05.24	MODEL DE AMENAJARE A PAVAJULUI NR. 1		"AECONS INVEST" SRL EXTRAS nr. 320637 din 08 octombrie 2015		

Diagram illustrating a geometric layout, likely a floor plan or a tiling pattern, showing a central square area surrounded by a border. The layout is composed of various rectangular blocks, some of which are shaded gray, indicating a repeating pattern.

The central square area is defined by a blue border and contains a grid of smaller squares. The dimensions of the central area are marked as 200 units by 200 units. The surrounding border is composed of rectangular blocks of varying sizes, with dimensions marked as 100, 200, and 1000 units.

The overall dimensions of the layout are 80 units wide and 1000 units high. The diagram is labeled "Sector repetent" and "Aranjare pavaj", indicating it represents a repeating sector and a paving arrangement.

No	Semne convenționale	Finisare	Dimensiune	Color
1		Pavaj vibro-presat	200 x 100	Alb
2		Pavaj vibro-presat	100 x 100	Negru
3		Pavaj vibro-presat	200 x 200	Alb
4		Bordura din beton presat 80x200x1000 mm.	80x200x1000	Sur

ensiune	Coler
0 x 100	Alb
Nr. de înregistrare a avizului	
Valabil de la 22.12.2021	pină la 22.12.2026

				09 / 2025 - PG		AECONS		
calitatea	nume	semnatura	data	Amenajare spatiului verde a terenului cu numărul cadastral 7 101 117 280, situat in or. Riscani, str. Trandafirilor, nr. 17.				
A.S.P.	S. Ciochina		05.24					
				Amenajare teren Beneficiar: Primaria or. Riscani		faza	plansa	planse
						P.E.	32	
Arhitect	N. Pletosu		05.24	MODEL DE AMENAJARE A PAVAJULUI NR. 2		"AECONS INVEST" SRL EXTRAS nr. 320637 din 08 octombrie 2015		

The diagram is a detailed architectural floor plan of a large hall, labeled "Sector repetent Aranjare pavoaj" and "Sector repetent Soluții cromatice". The plan shows a complex arrangement of rectangular tables and chairs, with dimensions (100, 200, 80, 1000) and a grid system. The layout is divided into two main sections by a central aisle, with various smaller sections and service areas.

No	Semne convenționale	Finisare	Dimensiune	Color
1		Pavaj vibro-presat	200 x 100	Alb/Negru
2		Pavaj vibro-presat	100 x 100	Alb/Negru
3		Pavaj vibro-presat	200 x 200	Alb/Negru
4		Bordura din beton presat 80x200x1000 mm.	80x200x1000	Sur

Verificator de proiecte 096
Sparov Anatolie
nensiune Coler
Domeniile A.1,2,3,4
00 x 100 Alb/Negru
Valabil de la 22.12.2021 până la 22.12.2026

				09 / 2025 - PG	AECONS		
calitatea	nume	semnatura	data	Amenajare spatiului verde a terenului cu numărul cadastral 7 101 117 280, situat in or. Riscani, str. Trandafirilor, nr. 17.			
A.S.P.	S. Ciochina		05.24				
				Amenajare teren Beneficiar: Primaria or. Riscani	faza	plansa	planse
					P.E.	33	
Arhitect	N. Pletosu		05.24	MODEL DE AMENAJARE A PAVAJULUI NR. 3	"AECONS INVEST" SRL EXTRAS nr. 320637 din 08 octombrie 2015		