

Investitor Consiliul raional Drochia
 Obiect Intretinerea si reparatia curenta a drumurilor locale raionul Drochia 2026

Lista cu cantitațile de lucrări desfășurată

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. L110 R12-Maramonovca-Ceapaevca			
1	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum H1W4(3)	m		50,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	11,0000
	2875277301001	Complect de parapet metalic H1W4(3)	m	1,0000	50,0000
	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	1,7500
	2912340002510 1	Motocompresor	h-ut	0,0350	1,7500
		2. L112 R7-Palanca-Cotova			
2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2		170,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	10,7100
3	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (agregate concasate de calcar LA30a) si cilindrarea lor cu autogreder	m3		694,4100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	465,2547
	1212121212121	apa	m3	0,2750	190,9627
	1421102200290	Agregate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30	m3	1,2700	881,9007
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,1020	70,8298
	1421202206000	Agregat fin de calcar sort. 0-4 mm	m3	0,2560	177,7690
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	6,2497
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	102,0783
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	19,4435
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km		5,3000
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	0,5800	3,0740
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m		53,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	50,3500
		3. L113 G27 - Drumul de acces spre s. Macareuca			
		3.1. Partea carosabila L=970 m, b=4 m (inclusiv scuarul in fata bisericii S=450 m2)			
6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		189,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	110,1870
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,1340
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	21,7350
	2320322600110 1	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	0,1134
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	11,3400
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	9,4500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	1,5120
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	1,5120
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	11,3400

1	2	3	4	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,9450
7	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2		4 330,000 0
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	21,6500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	2,1650
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	2,5980
8	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		1,3000
	2320322600040 1	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	1,3390
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,3900
9	DII33	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t		407,0200
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	85,4742
	1422102205507 0	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	411,0902
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	16,2401
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	54,1337
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	13,2689
		3.2. Drumuri laterale (10 buc x 20 m2)			
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2		2,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	0,5280
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=10 cm	m3		20,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	12,0000
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	4,0600
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	24,3800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	3,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,8400
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	5,1600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,3000
12	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		0,1200
	2320322600040 1	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	0,1236
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0360
13	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2		200,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	14,0000
	1111000100013 10-16	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1650	33,0000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	1,8400
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	1,8400
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	1,8400
		4. L117 Drumul de ocolire a or. Drochia 4.1. Partea carosabila L=565 m, b=5 m			
14	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		211,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	123,0130
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	1,2660
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	24,2650

1	2	3	4	6	7
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	0,1266
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	12,6600
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	10,5500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	1,6880
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	1,6880
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	12,6600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	1,0550
15	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2		2 825,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	14,1250
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	1,4125
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	1,6950
16	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		0,8475
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	0,8729
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,2542
17	DII33	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t		331,9400
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	69,7074
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	335,2594
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	13,2444
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	44,1480
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	10,8212
18	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km		0,2000
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	0,1160
19	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m		2,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	1,9000
		4.2. Drumuri laterale (5 buc x 20 m2)			
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2		1,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	0,2640
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=10 cm	m3		10,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	6,0000
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	2,0300
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	12,1900
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	1,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,4200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	2,5800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,1500
22	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		0,0600
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	0,0618
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0180
23	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2		100,0000

1	2	3	4	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	7,0000
	1111000100013 10-16	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1650	16,5000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	0,9200
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	0,9200
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	0,9200
		5. L118 Drumul de acces spre or. Drochia			
24	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2		3 120,000 0
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	15,6000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	1,5600
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	1,8720
25	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3		6,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	16,5600
26	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		412,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	240,1960
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	2,4720
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	47,3800
	2320322600110 1	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	0,2472
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	24,7200
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	20,6000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	3,2960
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	3,2960
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	24,7200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	2,0600
27	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor	m		10,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	0,5000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0800	10,8000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0350	0,3500
28	RpDE07E	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricati (doar manopera)	m		10,0000
	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	0,2800	2,8000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0800	0,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8400	8,4000
29	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3		2,0400
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	8,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	3,0600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,1020
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	0,7140
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,3500	0,7140
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	0,4080
30	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3		4,0500
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	41,7150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	18,4275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,0810
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	0,8100
31	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3		0,2430
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	1,1591
32	TsI51A2	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t		57,7500

1	2	3	4	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	1,5593
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure	m3		2,5800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	2,5542
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	1,1500	2,9670
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,2580
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,5418
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,0836
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20	m		16,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	2,4000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	7,0400
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	0,7200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	46,7200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,1280
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 30x15 cm	m	1,0050	16,0800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,0960
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20	m		76,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	9,1200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	13,6800
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,0480	3,6480
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	77,5200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,2280
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 20x8 cm	m	1,0050	76,3800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,2280
36	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr. 4 cm culoare gri asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (K=0.5 pentru nisip si ciment la strat)	m2		66,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	66,8184
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	2,0856
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida gr. 4 cm culoare gri	m2	1,0150	66,9900
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	105,6000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	519,0900
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,3300
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	2,8281
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	1,3200
37	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3		2,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	0,3960
		6. L119 Chetrosu-Suri-Drochia 6.1. s. Surii Noi 6.1.1. Intersectia cu L117			
38	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2		11,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	0,0990
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,3520
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	0,1397
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	0,1397
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	0,1397
39	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		9,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	5,2470
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,0540
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1,0350
	2320322600110 1	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	0,0054
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	0,5400

1	2	3	4	6	7
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	0,4500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	0,0720
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	0,0720
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	0,5400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,0450
40	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2		220,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	1,1000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	0,1100
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	0,1320
41	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		0,0660
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	0,0680
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0198
42	DII33	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t		25,8500
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	5,4285
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	26,1085
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	1,0314
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	3,4381
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	0,8427
		6.1.2. Asfaltarea fisiei adiacente partii carosabile (pina la bordura) - 42 m.l.			
43	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3		4,7000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	9,8700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	6,2040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,2350
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	1,3630
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,2900	1,3630
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	0,7050
44	TsH92B	Incarcarea in auto beton demolat	t		11,7600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	13,0536
45	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3		0,1764
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	0,8414
46	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t		42,6300
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	1,1510
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3		11,7600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	11,6424
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	1,1500	13,5240
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,1760
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	2,4696
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	4,9392
48	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		0,0350
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	0,0361
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0105
49	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte	m2		58,8000

1	2	3	4	6	7
	Aplicativ	BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	10,5840
	1111000100013 10-16	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1650	9,7020
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0193	1,1348
		6.1.3. Asfaltarea fisiei adiacente partii carosabile (pina la bordura) - 22 m.l.			
50	DII55B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2		22,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	1,2782
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	1,1660
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	0,6666
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	0,6666
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	0,6666
51	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3		0,0440
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	0,2099
52	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t		7,7000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	0,2079
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3		4,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	4,3560
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	1,1500	5,0600
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,4400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,9240
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,8480
54	DII107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		0,0132
	2320322600040 1	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	0,0136
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0040
55	DB19D Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2		22,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	3,9600
	1111000100013 10-16	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1650	3,6300
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0193	0,4246
56	DII55A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (pentru denivelare artificiala monolita) L=7 m, b=1 m	m2		7,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	0,2443
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,2240
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	0,1274
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	0,1274
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	0,1274
		6.1.4. Amenajarea stratului de egalizare pe partea carosabila			
57	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		32,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	18,6560
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,1920
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	3,6800

1	2	3	4	6	7
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	0,0192
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1,9200
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	1,6000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	0,2560
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	0,2560
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	1,9200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,1600
58	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2		1 700,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	8,5000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	0,8500
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	1,0200
59	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		0,5100
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	0,5253
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,1530
60	DII33	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t		160,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	33,6420
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	161,8020
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	6,3920
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	21,3066
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	5,2225
61	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: consum de beton asfaltic - 1.75 tone (L=7 m, b=1 m)	m		7,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3200	9,2400
	2653102100839	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t		1,7500
	2430116110001	Vopsea pentru lucrari rutiere de trasare	kg	0,1400	0,9800
	2320322600295	Bitum de petrol, rutier	kg	0,3000	2,1000
	2010102918815	Cherestea de rasinoase. Grinzi taiate lungimea 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, calitatea III	m3	0,0006	0,0042
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7200	5,0400
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,0800	0,5600
	2912340002516	Ciocan de abataj pneumatice, ce functioneaza din statii compresoare mobile	h-ut	0,0800	0,5600
	2955270002610	Ferestrua circular electric	h-ut	0,2000	1,4000
	3110320003008	Gudronatoare manuale	h-ut	0,0700	0,4900
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,1600	1,1200
		6.1.5. Amenajarea accesului Nr. 1 spre zona de agrement			
62	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2		3,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	0,9240
63	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire H=15 cm	m3		52,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	31,5000
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	10,6575
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	63,9975
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,8750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	2,2050
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	13,5450
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,7875
64	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t		0,2100

1	2	3	4	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50			
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	0,2163
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0630
65	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2		350,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	24,5000
	111100010001310-16	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1650	57,7500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	3,2200
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	3,2200
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	3,2200
66	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31.5 cu grosimea de 10 cm	m2		70,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	2,2190
	14111222016601	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-31.5 mm	m3	0,1260	8,8200
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,4900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	0,2457
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	0,0679
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	0,7700
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	0,0315
		6.1.6. Amenajarea accesului Nr. 2 spre zona de agrement			
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2		1,2800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	0,3379
68	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=15 cm	m3		19,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	11,5200
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	3,8976
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	23,4048
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	2,8800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,8064
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	4,9536
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,2880
69	DII107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		0,0770
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	0,0793
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0231
70	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2		128,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	8,9600
	111100010001310-16	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1650	21,1200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	1,1776
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	1,1776
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	1,1776
71	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31.5 cu grosimea de 10 cm	m2		16,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	0,5072

1	2	3	4	6	7
	14111222016601	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-31.5 mm	m3	0,1260	2,0160
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,1120
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,00351	0,0562
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	0,0155
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	0,1760
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	0,0072
		6.1.7. Intretinerea lucrărilor de artă			
72	DE16A Aplicativ	Demontarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat până la 0,02 mc/buc inclusiv (doar manopera) K=0.25	buc		36,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	2,7000
73	RpDA03A	Desfundarea manuală a santurilor și canalelor de scurgere	m3		2,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	5,0400
74	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat până la 0,02 mc/buc inclusiv (Capac rigola GR-1)	buc		18,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	5,4000
	2666122800611	Capac rigola GR-1	buc	1,0070	18,1260
		6.1.8. Asigurarea scurgerii apelor pluviale			
75	DF54C	Taierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km		1,6000
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	0,9280
76	TsC17B	Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adâncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de până la 175 CP, în teren cat. II (doar manopera)	100 m		3,0000
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,9500	2,8500
		6.2. s. Suri			
		6.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din beton asfaltic în fața Monumentului oștilor căsațeni căzuți în 1941-1945 (până la fântina)			
77	DII158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe până la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²		17,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	9,9110
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,1020
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1,9550
	23203226001101	Emulsie bituminoasă C50	t	0,0006	0,0102
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1,0200
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	0,8500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	0,1360
	2952500005008	Tractor până la 80 cp	h-ut	0,0080	0,1360
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	1,0200
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,0850
78	DII109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic	m3		30,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	49,2800
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0191	0,5883
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m ³ /min	h-ut	0,7750	23,8700
	12340002506	Compresor 5-6 m ³ /min	h-ut	0,7750	23,8700
79	TsC35A1	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren cat.1 la distanță < 10 m	100 m ³		0,3080
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	1,4661
80	TsI51A2	Transportarea materialului decapat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km	t		77,0000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0270	2,0790
81	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m ²		3,0800
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,1320	0,8131

1	2	3	4	6	7
82	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm	m3		46,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	27,7200
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	9,3786
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	56,3178
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	6,9300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1,9404
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	11,9196
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,6930
83	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		0,1850
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	0,1905
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0555
84	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2		308,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	18,4800
	111100010001310	Beton asfaltic deschis BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	43,4280
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	2,4332
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	2,4332
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	2,4332
85	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		0,0920
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	0,0948
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0276
86	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2		308,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	15,4000
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	28,9520
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	1,6324
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	1,6324
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1,6324
		6.3. s. Chetrosu			
		6.3.1. Partea carosabila			
87	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		23,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	13,4090
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,1380
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	2,6450
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	0,0138
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1,3800
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	1,1500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	0,1840
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	0,1840
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	1,3800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,1150
		6.3.2. Amenajarea buzunarului de refugiu aferent statiei de asteptare auto la intersectia cu R7			

1	2	3	4	6	7
88	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc		1,0000
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2800	0,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5700	2,5700
89	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc		1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	0,8000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	0,4500
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	44,8800
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	0,0306
90	RpAcF07A1	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 150 mm, in cazul executiei sub circulatie intensa (se exclude - tuburi beton si capac si rama)	buc		3,0000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,3700	13,1100
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	0,0830	0,2540
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240	0,0734
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	0,6000
91	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3		0,5985
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	2,8548
92	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t		104,7400
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	2,8280
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,5985
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	0,2155
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	0,0040	0,0024
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	0,2394
94	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire H=25 cm	m3		42,7500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	25,6500
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	8,6783
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	52,1123
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	6,4125
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1,7955
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	11,0295
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,6412
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		0,1026
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	0,1057
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0308
96	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2		171,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	27,3600
	111100010001310	Beton asfaltic deschis BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	24,1110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	2,8386
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		0,0513

1	2	3	4	6	7
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	0,0528
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0154
98	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2		171,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	20,5200
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	16,0740
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	1,9494
		6.3.3. Curba din preajma bisericii			
99	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3		5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	2,6000
100	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate concasate de calcar fr. 32-63 LA30 cu grosimea de 10 cm	m2		50,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	1,5850
	1114111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm	m3	0,1260	6,3000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,3500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	0,1755
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	0,0485
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	0,5500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	0,0225
		6.4. Monobloc			
101	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3		5,2600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	29,6138
102	TsA01F1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu	m3		2,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200	2,8560
103	DII25	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip ST10 - 2 buc)	m3		2,0200
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	6,5650
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	0,2100	0,4369
	266612282158100	Portal tip ST10	m3	1,0000	2,0806
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	1,3332
104	DII25	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi tip ST4 - 4 buc)	m3		3,9200
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	12,7400
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	0,2100	0,8479
	2666122821544	Aripi tip ST4	m3	1,0000	4,0376
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	2,5872
105	DII19	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (deversor 2 buc) h=15cm	m3		1,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	3,8280
	2663102100000-30374	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	1,2240
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	0,0444
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	0,5290
		7. L121.1 Drumul de acces spre s. Ochiul Alb			

1	2	3	4	6	7
106	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		98,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,1340
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,5880
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	11,2700
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	0,0588
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	5,8800
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	4,9000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	0,7840
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	0,7840
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	5,8800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,4900
107	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t		11,2700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	12,5097
108	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t		11,2700
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	0,7213
		8. L121 Mihaileni-Nicoreni 8.1. Partea carosabila 8.1.1. sector R7 - GT Ababii Ion			
109	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		482,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	281,0060
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	2,8920
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	55,4300
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	0,2892
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	28,9200
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	24,1000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	3,8560
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	3,8560
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	28,9200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	2,4100
110	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km		1,4000
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	0,8120
111	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m		28,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	26,6000
		8.1.2. sector GT Ababii Ion - Intrarea in sat L=500 m, b=5.5 m			
112	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		393,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	229,1190
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	2,3580
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	45,1950
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	0,2358
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	23,5800
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	19,6500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	3,1440
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	3,1440
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	23,5800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	1,9650
113	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat,	m2		2 750,000 0

1	2	3	4	6	7
		executata cu matura mecanica fixata pe tractor			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	13,7500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	1,3750
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	1,6500
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		0,8250
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	0,8498
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,2475
115	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t		323,1250
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	67,8563
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	326,3562
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	12,8927
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	42,9756
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	10,5339
116	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km		0,5000
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	0,2900
117	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m		10,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	9,5000
		9. L132 R12 - Drumul de acces spre s. Baroncea Noua			
118	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2		132,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	8,3160
119	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (agregate concasate de calcar LA30) si cilindarea lor cu autogreder	m3		539,1800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	361,2506
	1212121212121	apa	m3	0,2750	148,2745
	1421102200290	Agregate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30	m3	1,2700	684,7586
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,1020	54,9964
	1421202206000	Agregat fin de calcar sort. 0-4 mm	m3	0,2560	138,0301
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	4,8526
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	79,2595
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	15,0970
120	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km		2,0000
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	1,1600
121	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m		20,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	19,0000
		10. L126 G27 - Drumul de acces spre s. Dominteni L=370 m, b=5.5 m			
122	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3		44,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	70,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	0,8404
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	34,1000
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	34,1000
123	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10	100 m3		0,4400

1	2	3	4	6	7
		m			
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	2,0944
124	TsI51A2	Transportarea materialului decaapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t		110,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	2,9700
125	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2		20,3500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	5,3724
126	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=10 cm	m3		203,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	122,1000
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	41,3105
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	248,0665
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,5250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	8,5470
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	52,5030
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	3,0525
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		1,2210
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	1,2576
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,3663
128	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2		2 035,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	122,1000
	111100010001310	Beton asfaltic deschis BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	286,9350
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	16,0765
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	16,0765
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	16,0765
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		0,6105
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	0,6288
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,1832
130	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2		2 035,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	101,7500
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	191,2900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	10,7855
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	10,7855
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	10,7855
131	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31.5 cu grosimea de 10 cm	m2		370,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	11,7290
	14111222016601	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-31.5 mm	m3	0,1260	46,6200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	2,5900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	1,2987
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	0,3589
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	4,0700
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	0,1665

1	2	3	4	6	7
		11. L127 G27 - Drumul de acces spre s. Petreni L=420 m, b=5.5 m (inclusiv racordarea cu G27 S=20 m2)			
132	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		88,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	51,3040
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,5280
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	10,1200
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	0,0528
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	5,2800
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	4,4000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	0,7040
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	0,7040
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	5,2800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,4400
133	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2		2 330,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	11,6500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	1,1650
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	1,3980
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		0,6990
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	0,7200
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,2097
135	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t		219,0200
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	45,9942
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	221,2102
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	8,7389
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	29,1297
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	7,1401
		12. L131 Hasnasenii Noi-Pelinia L1=95.0 m, b1=6.0 m; L2=613.0 m, b2=5.0 m			
136	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2		11,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	0,0990
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,3520
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	0,1397
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	0,1397
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	0,1397
137	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		158,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	92,1140
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,9480
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	18,1700
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	0,0948
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	9,4800
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	7,9000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	1,2640
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	1,2640
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	9,4800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,7900
138	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2		1,9000

1	2	3	4	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	4,5790
139	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t		2,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	2,4420
140	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t		2,2000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	0,1408
141	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2		3 635,000 0
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	18,1750
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	1,8175
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	2,1810
142	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t		1,0905
	2320322600040 1	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	1,1232
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,3271
143	DII33	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t		341,6900
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	71,7549
	1422102205507 0	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	345,1069
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	13,6334
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	45,4448
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	11,1391
144	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2		22,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	1,4175
145	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (agregate concasate de calcar LA30a) si cilindrarea lor cu autogreder	m3		91,9060
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	61,5770
	1212121212121	apa	m3	0,2750	25,2742
	1421102200290	Agregate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30	m3	1,2700	116,7206
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,1020	9,3744
	1421202206000	Agregat fin de calcar sort. 0-4 mm	m3	0,2560	23,5279
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	0,8272
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	13,5102
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	2,5734
146	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2		12,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	4,9500
147	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		12,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	61,7500
	1411122201661 5	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	18,9000	236,2500
	1411122201752 1	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	1,5000	18,7500
	1411122201164 5	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	1,0000	12,5000
	1120206201036 1	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm	m3	1,0000	12,5000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	37,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,5250
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	3,2250
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	14,0000
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	33,8750

1	2	3	4	6	7
	1				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	5,1750
	2952270007611	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	1,3250
148	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km		0,7000
	2952220000354	Autogreder	h-ut	0,5800	0,4060
149	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar manopera)	100 m		14,0000
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	13,3000
		13. Asigurarea esteticii rutiere			
		13.1. Iunie			
150	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km		226,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	40,6800
	2952500005004	Tractor	h-ut	0,1800	40,6800
151	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2		1 156,000 0
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	716,7200
152	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2		4,5800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	11,0378
153	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t		41,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	56,1408
154	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t		41,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	24,7680
155	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t		21,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	2,2260

Conducătorul grupului de lucru: Vasile CEMORTAN _____ L.Ș.