

Сертифікат якості №0000099

Вантажовідправник/Виробник: ПП « Главмет»

Вид пакування- намотка, бухта

Загальна кількість міст - 287

Загальна вага -21,996т.

Дата виписки сертифіката - 29.02.2024р.

Найменування продукції ТО ф1,2мм

ДРІТ ТО ф1,2мм ГОСТ 3282-74

| Діаметр, мм | Марка сталі | № Плавки | № Партії | Маса, тн | Кількість мість |
|-------------|-------------|----------|----------|----------|-----------------|
| 1,2 | SAE 1006 | | | 21,996 | 287 |

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

| Діаметр, мм | Тимчасовий опір розриву Н/мм ² | Тимчасовий опір (кгс/мм ²) | Відносне подовження, % | Розривне зусилля, Н | Розривне зусилля, кгс | Число перегинів |
|-------------|---|--|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| 1,2 | 290-348 | 36,65 | 29-43 | 312-397 | 41,42 | 16-20 |

Контролер-сертифікатор



Сертифікат якості № 1800



Вантажовідправник : Приватне акціонерне товариство «Гарант Метиз Інвест», Україна, 49005, м. Дніпро, вул. Моссаковського Володимира, б.28

Вантажоодержувач: ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ», м. Київ, Україна

Вагон(контейнер), а/м № : АР 0114 НТ / АР 08 28 ХМ

Дата виписки сертифікату: 15.11.2023р.

Найменування продукції: Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення термічно оброблений без покриття 1-ї групи.

Виготовлено по ТУ У 24.3-33717202-003:2019

Вид пакування: мотки 80-100 кг спаковані у транспортний пакет

(С/З № 2813СП/2-1)

| Діаметр (мм) | Кількість місьць | Умовне позначення | Маса (кг) | Тимчасовий опір Н/мм кв.(кгс/мм кв.) або розривне зусилля кгс | Відносне подовження, % |
|--------------|------------------|-------------------|-----------|---|------------------------|
| SAE1006 | | | | | |
| Ø 1,20 | 53 | M | 21921 | 310 ÷ 422 | 15 ÷ 30 |
| Разом: | | | | | |

Примітки: Продукція відповідає вимогам зазначеним в ТУ.

Виробник: «ГМІ»

В.о. начальника відділу технічного контролю

Олена БУРЕНКО

Контролер сертифікатчик





СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ N 774

Вантажовідправник м. Кам'янське, Україна
ТДВ "ЗАВОД МЕТИЗ"

Вантажоотримувач ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ"

Дата відгрузки: 23.09.2022

Накладна N 774

A/M N: AE6427TB

| ГОСТ | Умовне позначення | Кількість місць шт | Загальна вага Т | Сумарна активність природних радіонуклідів не перевищує 370 Бк/кг у відповідності до НРБУ-97, пункт 8.6.1(б) |
|--------------|--|--------------------|-----------------|--|
| ГОСТ 3282-74 | Послуги з переробки катанки в дріт 1.20 О-Ч ГОСТ 3282-74 | | 21,568 | |

Вміст С не більше, ніж 0,12 %

1 МЕТИЗ
СКОПІЙСЬКИЙ ЗАВОД
СКЛАД ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

