

Numărul procedurii de achiziție conform: ocds-b3wdp1-MD-1770973211449 din 06.03.2026						
Obiectul achiziției: Inventar de producere și gospodăresc (mobilier de bucătărie din inox și mese de servit masa, rafturi cu 4 polițe) pentru dotarea blocului alimentar al UM or. Cahul, str. Mihai Viteazu 2, asigurarea și dotarea spațiilor tehnologice în baza proiectului de execuție nr. 002/24 Soluții Tehnologice.						
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Mode-lul artico-lului	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7
Raft cu 4 polițe	Raft cu 4 polițe Orest	MASTER -1	Ucraina	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA16/126, dimensiuni 1200x600x1600. Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora).	Raft Industrial Inox Orest Material Polițe: Oțel inoxidabil AISI 430 cu grosime de 0,8 mm. Fiind un inox feritic, acesta este magnetic, ceea ce confirmă compoziția sa structurală rezistentă. Configurație: 4 polițe cu suprafață perforată, care facilitează ventilația optimă și previne acumularea condensului. Sistem de Ranforsare: Fiecare poliță include două profiluri de susținere longitudinale montate dedesubt pentru a asigura planitatea sub sarcină. Finisaj: Suprafață de tip "Satin" (periat), care oferă o rezistență ridicată la zgărieturi și amprente, menținând un aspect profesional pe termen lung. Structură Susținere: Picioare realizate din țevă pătrată de 30x30 mm, cu finisaj similar. Capacitate de încărcare: 50 kg per poliță distribuită uniform pe întreaga unitate. Ergonomie Sanitară: Prima poliță este poziționată la 300 mm față de sol, conform cerințelor de igienă pentru a permite curățarea facilă a pardoselii. Stabilitate: Picioarele sunt dotate cu sistem de reglare pe înălțime, permițând compensarea denivelărilor pardoselii pentru o stabilitate maximă. Dimensiuni : 1200 x 600 x 1600 mm	Corespunde/ Conf.Certificatului
Raft cu 4 polițe	Raft cu 4 polițe Orest	MASTER -1	Ucraina	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/146, dimensiuni 1400x600x1800. Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora)	Raft Industrial Inox Orest Material Polițe: Oțel inoxidabil feritic AISI 430, grosime 0,8 mm. Datorită proprietăților magnetice ale materialului, polița este robustă și rezistentă. Design Polițe: 4 niveluri de depozitare cu perforații, care asigură circulația liberă a aerului (prevenind umiditatea și miasmele neplăcute). Sistem de Ranforsare: Fiecare poliță este prevăzută cu două profiluri de susținere (omigă) montate sub suprafața de lucru, garantând păstrarea formei plane chiar și sub sarcină maximă. Finisaj: Suprafață de tip "Satin" (periat), oferind un aspect estetic de înaltă calitate și o rezistență sporită la zgărieturi și uzură mecanică. Structură Susținere: 4 picioare din țevă pătrată de 30x30 mm, executate din inox, cu finisaj satinat. Parametri Tehnici și Performanțe: Dimensiuni Cabarit: Capacitate de încărcare: 50 kg pe fiecare poliță, (distribuită uniform). Ergonomie sanitară: Primul poliță este poziționată la 300 mm față de sol, facilitând accesul pentru igienizarea pardoselii conform standardelor sanitare. Echilibrare: Picioarele sunt dotate cu șuruburi de reglaj pe înălțime, permițând stabilizarea perfectă a raftului pe suprafețe denivelate. Dimensiuni : 1400*600*1800	Corespunde/ Conf.Certificatului
Raft cu 4 polițe	Raft cu 4 polițe Orest	MASTER -1	Ucraina	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/196, dimensiuni 1900x600x1800. Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora).	Raft Industrial Inox Orest Structură Material: Fabricat integral din oțel inoxidabil AISI 430, grosime 0,8 mm, oferind un raport optim între greutate și rezistență structurală. Configurație: Rafturi: 4 niveluri de depozitare cu suprafață perforată, ideală pentru circulația aerului și prevenirea acumulării de umiditate. Ranforsare: Fiecare raft este prevăzută cu două profile de susținere (omigă) montate dedesubt, pentru a preveni deformarea sub sarcină și a crește capacitatea portantă. Sistem de Susținere: Construcție rigidă, complet sudată, dotată cu 6 picioare realizate din țevă pătrată de 30x30 mm. Ergonomie: Primul raft este poziționat la 300 mm de sol, facilitând igienizarea spațiului de sub unitate (conform normelor sanitare). Celelalte rafturi sunt distribuite la distanțe uniforme. Stabilitate: Picioarele sunt dotate cu șuruburi de reglaj pe înălțime de mare rezistență, permițând alinierea perfectă chiar și pe suprafețe denivelate. Dimensiuni : 1900*600*1800	Corespunde/ Conf.Certificatului
Raft cu 4 polițe	Raft cu 4 polițe Orest	MASTER -1	Ucraina	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/186, dimensiuni 1800x600x1800. Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora)	Raft Industrial Inox Orest Material Polițe: Oțel inoxidabil feritic AISI 430, grosime 0,8 mm, cu proprietăți magnetice ce atestă densitatea și rezistența materialului. Design Polițe: 4 niveluri de depozitare cu suprafață perforată, asigurând o ventilație constantă a produselor și prevenirea acumulării condensului. Sistem de Ranforsare: Fiecare poliță include două profiluri de susținere (omigă) montate longitudinal sub blaturi, pentru a menține planitatea sub sarcină. Finisaj: Suprafață de tip "Satin" (periat), oferind o rezistență ridicată la zgărieturi și un aspect curat, profesional. Structură Susținere: Configurație ultra-stabilă cu 6 picioare realizate din țevă pătrată de 30x30 mm. Tip Construcție: Sistem complet sudat, livrat ca unitate monobloc (nu necesită asamblare, elimină riscul slăbirii îmbinărilor în timp). Prima raft este poziționat la 300 mm față de sol, conform normelor sanitare pentru igienizarea facilă a pardoselii. Celelalte 3 rafturi sunt distribuite la distanțe uniforme pe verticală. Stabilitate: Picioarele sunt dotate cu șuruburi de reglaj pe înălțime de mare rezistență, permițând calibrarea perfectă pe suprafețe denivelate. Dimensiuni : 1800*600*1800	Corespunde/ Conf.Certificatului
Raft cu 4 polițe	Raft cu 4 polițe Orest	MASTER -1	Ucraina	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/126, dimensiuni 1200x600x1800. Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora).	Raft Industrial Inox Orest Material Polițe: Oțel inoxidabil feritic AISI 430, grosime 0,8 mm. Fiind un inox magnetic, acesta oferă o rezistență structurală ridicată și o durabilitate superioară în timp. Design Polițe: 4 niveluri de depozitare cu suprafață perforată, care asigură circulația liberă a aerului, prevenind acumularea umidității și a mirosurilor neplăcute. Sistem de Ranforsare: Fiecare poliță include două profiluri de susținere (omigă) montate longitudinal sub blaturi, garantând păstrarea formei plane chiar și sub sarcină maximă. Finisaj: Suprafață de tip "Satin" (periat), oferind o rezistență ridicată la zgărieturi ușoare și un aspect curat, profesional. Structură Susținere: Picioare robuste realizate din țevă pătrată de 30x30 mm, executate din oțel inoxidabil. Tip Construcție: Sistem complet sudat, livrat ca unitate monobloc. Această execuție elimină riscul slăbirii îmbinărilor în timp (specific rafturilor cu șuruburi) și oferă stabilitate absolută. Prima raft este poziționat la 300 mm față de sol, respectând normele sanitare pentru a permite igienizarea facilă a pardoselii sub unitate. Celelalte 3 rafturi sunt distribuite la distanțe uniforme pe verticală pentru optimizarea spațiului de depozitare. Echilibrare: Picioarele sunt dotate cu șuruburi de reglaj pe înălțime de mare rezistență, permițând calibrarea perfectă a raftului pe suprafețe denivelate. Dimensiuni: 1200*600*1800	Corespunde/ Conf.Certificatului

Raft cu 4 polite	Raft cu 4 polite Orest 	MASTER -1	Ucraina	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/176, dimensiuni 1700x600x1800 Politele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora)	Raft Industrial Inox Orest Material Polite: Oțel inoxidabil feritic AISI 430, grosime 0,8 mm. Materialul este rezistent la coroziune și oferă o durabilitate superioară în regim de utilizare industrial. Design Polite: 4 niveluri de depozitare cu suprafață perforată, care asigură circulația liberă a aerului, prevenind acumularea umidității și facilitând uscarea rapidă a veselei. Sistem de Ranforsare: Fiecare polie include două profiluri de susținere (omagi) montate longitudinal sub blaturi, garantând păstrarea formei plane sub sarcină. Finisaj: Suprafață de tip "Satin" (periat), oferind o rezistență ridicată la zgărieturi și un aspect estetic profesional, ușor de întreținut. Structură Susținere: Configurație ultra-robustă cu 6 picioare realizate din țevă pătrată de 30x30 mm, asigurând o distribuție uniformă a greutății și stabilitate maximă pe lungimea de 1700 mm. Tip Construcție: Sistem complet sudat, livrat ca unitate monobloc. Această execuție elimină riscul slăbirii îmbinărilor în timp și oferă o rigiditate invariabilă față de sistemele demontabile. Primal raft este poziționat la 300 mm față de sol, respectând normele de igienă pentru a permite curățarea facilă a pardoselii sub unitate. Celelalte 3 rafturi sunt distribuite la distanțe uniforme pe verticală pentru o organizare eficientă a stocurilor. Echilibrare: Picioarele sunt dotate cu șuruburi de reglaj pe înălțime de mare rezistență, permițând calibrarea precisă a raftului pe suprafețe denivelate. Dimensiuni :1700*600*1800	Corespunde/ Conf.Certificatului
Raft cu 4 polite	Raft cu 4 polite Orest 	MASTER -1	Ucraina	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/136, dimensiuni 1300x600x1800 Politele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora)	Material Polite: Oțel inoxidabil feritic AISI 430, grosime 0,8 mm. Acest tip de inox oferă o rezistență mecanică ridicată și durabilitate în condiții de exploatare industrială. Design Polite: 4 niveluri de depozitare cu suprafață perforată, care asigură circulația liberă a aerului, prevenind acumularea umidității și facilitând uscarea rapidă a veselei sau a ustensilelor. Sistem de Ranforsare: Fiecare polie include două profiluri de susținere (omagi) montate longitudinal sub blaturi, garantând păstrarea formei plane chiar și sub sarcină maximă. Finisaj: Suprafață de tip "Satin" (periat), oferind o rezistență ridicată la zgărieturi ușoare și un aspect curat, profesional. Structură Susținere: Picioare robuste realizate din țevă pătrată de 30x30 mm, executate din inox, integrate în structura sudată a unității. Tip Construcție: Sistem complet sudat, livrat ca unitate monobloc. Această execuție oferă o stabilitate absolută și rezistență la șocuri mecanice, fiind superioară sistemelor demontabile. Primal raft este poziționat la 300 mm față de sol, conform normelor sanitare internaționale (permite igienizarea facilă a pardoselii sub raft). Celelalte 3 rafturi sunt distribuite la distanțe uniforme pe verticală pentru optimizarea spațiului de depozitare. Echilibrare: Picioarele sunt dotate cu șuruburi de reglaj pe înălțime de mare rezistență, permițând calibrarea perfectă a raftului pe suprafețe denivelate. Dimensiuni: 1300*600*1800	Corespunde/ Conf.Certificatului
Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 080/7	Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 080/8 Orest 	MASTER -1	Ucraina	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301),dimensiuni 800x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protectia pardoselii (sau echivalentul acestora)	Tip: Masă de producție deschisă (fără pereți laterali sau uși). Amplasare: De perete (prevăzută cu bordură). Bordură: Înălțime de 50 mm (la perete). Retragere picioare spate: 100 mm (pentru a evita plinte sau țevile de la perete). Polită inferioară: Situată la o înălțime de 150 mm de la sol. Ranforsare: Un profil de susținere sub poliță. Picioare: Fabricate din țevă pătrată de 30x30 mm. Structură: Construcție sudată (monobloc). Reglare: Picioare reglabile pe înălțime cu șurub de presiune (pentru nivelare pe suprafețe neregulate). Material (Execuție): Blatul de lucru, polița și cadrul sunt realizate integral din oțel inoxidabil AISI 304. Dimensiuni :800*700*850	Corespunde/ Conf.Certificatului
Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 160/70	Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 160/70 OREST 	MASTER -1	Ucraina	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 1600x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Masă de lucru (producție) B-6 – Model Deschis, de Perete Tip: Masă de perete, construcție deschisă (fără uși/panouri laterale). Bordură (Rebord): Margine înălțată la perete cu înălțimea de 50 mm (pentru a preveni căderea resturilor în spatele mesei). Retragere picioare: Picioarele din spate sunt retrase cu 100 mm (pentru a permite instalarea mesei lângă perete, chiar dacă există plinte sau țevi). Polită inferioară: Situată la o înălțime de 150 mm față de sol. Ranforsare: Dotată cu un profil de întărire sub poliță (pentru rigiditate). Picioare: Fabricate din țevă pătrată de 30x30 mm. Construcție: Tip sudată (oferă stabilitate maximă și durabilitate în regim militar, spre deosebire de cele demontabile). Reglaj pe înălțime: Picioare dotate cu șuruburi de reglaj (pentru planecitate perfectă pe podele denivelate). Execuție material (Integral AISI 304): Blatul superior, polița inferioară și cadrul (structura): Toți este fabricat din oțel inoxidabil AISI 304. Dimensiuni: 1600*700 x*850 mm	Corespunde/ Conf.Certificatului
Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 190/70	Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 190/71 Orest 	MASTER -1	Ucraina	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301),dimensiuni 1900x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Masă de lucru (producție) B-6 – Model Deschis, de Perete Tip: Masă de perete, construcție deschisă (fără uși sau panouri laterale). Bordură (Rebord): Margine înălțată la perete cu înălțimea de 50 mm. Retragere picioare: Picioarele din spate sunt retrase cu 100 mm (pentru a trece peste plinte sau țevi). Polită inferioară: Situată la o înălțime de 150 mm față de sol. Ranforsare: Dotată cu un profil de întărire sub poliță (pentru a preveni deformarea). Picioare: Fabricate din țevă pătrată de 30x30 mm – 6 bucăți. Construcție: Tip sudată (oferă rigiditate maximă, esențială pentru lungimi mari). Reglaj pe înălțime: Picioare dotate cu șuruburi de reglaj (pentru nivelare pe pardoseală). Execuție material (Integral AISI 304): Blatul superior, polița și cadrul (structura): Toate componentele sunt fabricate din oțel inoxidabil AISI 304. Dimensiuni :1900*600*850	Corespunde/ Conf.Certificatului
Carucior din inox	Carucior din inox Orest 	MASTER -1	Ucraina	Pentru tîvi mamîr maxim de tîvi 18 (60x40), destinat pentru 18 tîvi Gastroorm GN 2/1 cu înălțimea de 65 mm. Introducerea tîvilor se face din partea lungă. Structură realizată integral din oțel inoxidabil cu țevă rotundă Ø25 mm. Suporturile pentru tîvi sunt fixate de cadrul cu nituri din oțel inoxidabil, asigurând o rezistență mai mare decât sudura. Echipat cu roți Ø100 mm cu suport din polimer de înaltă densitate. Capacitate maximă ~ 300 kg (sau echivalentul acestora)	Raft (Carucior tip spică) cofetărie, mobil și universal Potrivit pentru tîvi de 600x400 mm și GN 2/1 (650x530 mm) . Capacitate: 18 niveluri (un singur rând). Mobilitate: Mobil, echipat cu 4 roți cu înveliș de cauciu, diametru 125 mm, dintre care două sunt dotate cu frînă (sistem de blocare). Construcție: Structură sudată (pentru rezistență maximă). Material: Oțel inoxidabil (inox). Sarcina maximă 300 kg Diametru roți:125 mm □	Corespunde/ Conf.Certificatului
Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 120/70	Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 120/71 Orest 	MASTER -1	Ucraina	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 1200x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Masă de lucru profesională B-6 Tip: Masă deschisă, cu bordură la perete (înălțime bordură: 50 mm). Design ergonomic: Retragere picioare spate (odstop) de 100 mm (pentru a permite trecerea plintelor sau a conductelor). Configurație inferioară: Polită inferioară poziționată la o înălțime de 150 mm de la sol, ranforsată cu un profil de susținere. Structură: Construcție sudată pentru stabilitate maximă. Picioare realizate din țevă pătrată de 30x30 mm. Sistem de reglare a înălțimii prin picioare reglabile (șurub de presiune/compensare). Material (Execuție): Integral din oțel inoxidabil AISI 304 (blat, poliță și cadrul). Dimensiuni :1200*700*850	Corespunde/ Conf.Certificatului
Robinet reglabil	Robinet reglabil	De import	De import	Orizontal SCA/1 (sau echivalentul acestora)	Orizontal SCA/1 (sau echivalentul acestora)	
Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 140/70	Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 140/71 Orest 	MASTER -1	Ucraina	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 1400x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii. (sau echivalentul acestora)	Masă de lucru profesională B-6 Tip: Masă deschisă, cu bordură la perete (înălțime bordură: 50 mm). Design ergonomic: Retragere picioare spate (odstop) de 100 mm (pentru a permite trecerea plintelor sau a conductelor). Configurație inferioară: Polită inferioară poziționată la o înălțime de 150 mm de la sol, ranforsată cu un profil de susținere. Structură: Construcție sudată pentru stabilitate maximă. Picioare realizate din țevă pătrată de 30x30 mm. Sistem de reglare a înălțimii prin picioare reglabile (șurub de presiune/compensare). Material (Execuție): Integral din oțel inoxidabil AISI 304 (blat, poliță și cadrul). Dimensiuni :1400*700*850	Corespunde/ Conf.Certificatului

Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 180/70	Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 180/71 Orest	MASTER -1	Ucraina	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 1800x700x850 gamniruti din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Masă de lucru profesională (producție) B-6 Tip: Model deschis, prevăzut cu bordură la perete (înălțime bordură: 50 mm). Design ergonomic: Retrager piciorare spate (retragere față de perete) de 100 mm, pentru a permite trecerea plintelor sau a utilităților. Polți inferioră: Poziționată la o înălțime de 150 mm față de sol. Ranforsare: Polți este prevăzută cu un profil de susținere (omega) pentru rigiditate sporită. Cadru: Realizat din țevă pătrată de 30x30 mm. Construcție: Structură sudată (asigură stabilitate maximă și durabilitate în timp). Reglare: Piciorare reglabile pe înălțime prin surub de presiune (pentru planitate perfectă pe suprafețe denivelate). Material (Execuție): Integral din oțel inoxidabil AISI 304 (blatul de lucru, polți și cadrul).	Corespunde/ Conf.Certificatului
Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 200/70	Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 200/71 Orest	MASTER -1	Ucraina	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 2000x700x850 gamniruti din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Tip: Deschisă (fără pereți laterali sau uș). Amplasare: De perete, cu bordură (rebord) de 50 mm înălțime. Design piciorare spate: Retrager de 100 mm (pentru a permite poziționarea mesei lăpă de perete în canalul existenței unor țevi sau plinte). Polți inferioră: Situată la o înălțime de 150 mm față de sol. Ranforsare polți: Prevăzută cu un profil de susținere sub polți pentru rigidizare. Piciorare: Realizate din țevă pătrată de 30x30 mm, în număr de 6 bucăți. Construcție: Sudată (pentru o stabilitate și durabilitate maximă, nu demontabilă). Reglare: Pe înălțime, prin piciorare reglabile cu surub de presiune/rezistență. Material (Execuție): Blatul de lucru, polți și cadrul (carcasa) sunt fabricate integral din oțel inoxidabil AISI 304. Dimensiuni 2000*700*850	Corespunde/ Conf.Certificatului
Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 070/90	Masa de lucru cu polita Orest	MASTER -1	Ucraina	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 700x900x850 gamniruti din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Masă de producție V-6 (Specificatii Tehnice) Tip: Model deschis (fără pereți laterali sau uș). Amplasare: De perete, cu bordură (rebord) de 50 mm înălțime. Retragere piciorare spate: 100 mm (pentru a permite poziționarea mesei lângă perete peste plinte sau țevi). Polți inferioră: Situată la o înălțime de 150 mm de la pardoseală. Ranforsare polți: Prevăzută cu două profile de susținere sub polți (pentru o capacitate portantă sporită). Piciorare: Realizate din țevă pătrată 30x30 mm. Construcție: Sudată (structură rigidă, monobloc). Reglare pe înălțime: Piciorare dotate cu surub de reglaj (pentru stabilitate pe suprafețe denivelate). Material (Execuție): Blatul de lucru, polți și cadrul sunt fabricate integral din oțel inoxidabil AISI 304. Dimensiuni :700*900*850	Corespunde/ Conf.Certificatului
Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 040/110	Masa de lucru cu polita Orest	MASTER -1	Ucraina	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 400x1100x850 gamniruti din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Masă de producție V-6 Tip: Deschisă (fără pereți laterali sau uș). Amplasare: De perete, cu bordură (rebord) de 50 mm înălțime. Retragere piciorare spate: 50 mm (spațiu lăsat pentru evitarea obstacolelor de la perete). Polți inferioră: Situată la o înălțime de 150 mm față de sol. Ranforsare: Un profil de susținere sub polți. Piciorare: Realizate din țevă pătrată de 30x30 mm. Structură: Construcție sudată (monobloc). Reglare: Pe înălțime, cu surub de reglaj (pentru nivelare). Material (Execuție): Blatul de lucru, polți și cadrul sunt fabricate integral din oțel inoxidabil AISI 304. Dimensiuni:1100*400*850	Corespunde/ Conf.Certificatului
Carucior din inox	Carucior din inox Orest	MASTER -1	Ucraina	Cărucior destinat pentru 36 țevi GN 1/1 cu înălțimea de 65 mm. Introducerea țăvilor se face din partea lungă. Structură realizată integral din oțel inoxidabil cu țevă rotundă Ø25 mm. Suporturile pentru țevi sunt fixate de cadrul cu nituri din oțel inoxidabil, asigurând o rezistență mai mare decât sudura. Echizat cu roți Ø100 mm cu suport din polimer de înaltă densitate. Capacitate maximă ~ 300 kg. (sau echivalentul acestora)	Raft (stativ) de patiserie mobil PRMI-2x18-GN 1/1 Tip: Pe un singur rând, mobil (deplasabil). Capacitate: 18 niveluri pentru containere gastronomice GN 1/1 (530x325 mm) într-o secțiune. Distanță dintre ghidaje - 80 mm Structură: Construcție sudată. Mobilizate: Patru roți cu suprafață de rulare din cauciuc, diametru de 125 mm, dintre care două sunt dotate cu frână (sistem de blocare). Material: Oțel inoxidabil. Dimensiuni : 590*345*1700 Capacitate -300kg	Corespunde/ Conf.Certificatului
Masa de intrare cu chiuveta (dreapta)	Masa de intrare cu chiuveta (dreapta) Orest	MASTER -1	Ucraina	din inox AISI 304 (EN1.4301), 7711.14075.21 (cod), dimensiuni 1400x750x870, chiuvetă 500x500x300 mm, gamniruti din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Masă de intrare IDTG. Deschisă. Placă antistropi cu înălțimea de 50 mm. Ghidaj pentru coș. Orificiu pentru baterie. Chiuvetă ștanțată 500*400*300 mm. Cărlige pentru mașina de spălat vase pe partea dreaptă. Fără raft inferior, un set de piciorare în formă de U, la 150 mm de podea. Construcție sudată. Reglare a înălțimii cu surub de rezistență. Material: oțel inoxidabil AISI 304. Dimensiuni :1400*750*850	Corespunde/ Conf.Certificatului
Masa de ieșire (stânga)	Masa de ieșire Orest (stânga)	MASTER -1	Ucraina	din inox AISI 304 (EN1.4301), 7711.12075.12(cod) dimensiuni1200x750x870 gamniruti din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Masă OTG(s). Deschisă. Margine de perete cu înălțimea de 50 mm. Ghidaj pentru raft. Cărlige pentru mașina de spălat vase pe partea stângă. Raft inferior la 150 mm de podea. Profil unic sub raft. Construcție sudată. Reglare a înălțimii cu surub de rezistență. Material: Oțel inoxidabil AISI 304 Dimensiuni :1200*750*850	Corespunde/ Conf.Certificatului
Set pentru cantina: masa reglabila 34260 si banca reglabila 34263 (2 buc)	Set pentru cantina: masa reglabila 34260 si banca reglabila 34263 (2 buc	De import/ TOV „PAPPOA-UKRAINA”	Ucraina	Masa pentru cantina cu 6 locuri, reglabila pentru grupuri № 4 - 6 "Dimensiuni (Lungime x latime): 1500x700 mm. Greutate: 20,17 kg. "Inaltime reglabila: 640-700-760 mm."Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 2,00 mm acoperit cu HPL (sau echivalentul acestora). Blatul mesei este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Cadrul mesei este fabricat din țevă ovală cu dimensiuni de 50x30 mm care se îmbina telescopic cu teava cu grosimea metalului de 1,2 mm, zona de îmbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate în procesul de reglare. Sub blatul mesei, pe ambele părți, se află un suport special pentru bănci (scame), confecționat din țevă de 30x15 mm. Profilele mesei vopsite în cîmp electrostatic și polimerizate și prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Culoare cadrul: Gri(RAL 7035) Garanție: minim 24 de luni Bancă pentru cantină cu 3 locuri, reglabilă pentru grupele nr. 4-6 Dimensiuni (Lang x Lat): 1500 x 300 mm Reglare pe înălțime: 380 / 420 / 460 mm Scutul este realizat din PAL melaminat cu grosimea de 16 mm, cu cant din ABS de 1 mm acoperit cu HPL (sau echivalentul acestora). Scutul băncii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Cadrul băncii este realizat din țevă plat-ovală cu dimensiuni de 50x30 mm care se îmbina telescopic cu teava cu dimensiuni de 38x20 mm, grosimea metalului este de 1,2 mm, zona de îmbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate în procesul de reglare. Profilele băncii sunt vopsite în cîmp electrostatic și polimerizate și sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii.. Culoare cadrul: Gri (RAL 7035) Culoare PAL: Fag artizan perlat	1. Masă de prînz 6 locuri, reglabilă (Grupe 4-6) Dimensiuni (L x l): 1500 x 700 mm. Înălțime reglabilă: 640 / 700 / 760 mm. Blat: Fabricat din MDF de înaltă densitate, grosime 18 mm, acoperit cu strat de HPL (High Pressure Laminat) rezistent la uzură, căldură și umiditate. Cant: Bordură din ABS de 2,00 mm, aplicată ermetic, cu colțuri rotunjite pentru siguranță. Fixare de cadrul prin suruburi ascunse. Cadrul metalic: Profil oval 50x30 mm cu îmbinare telescopică 38x20 mm, grosime metal 1,2 mm. Sistem de reglare: Ajustare pe înălțime prin suruburi fixate în giurii perforate, prevăzut cu manșon adaptor din plastic pentru culisare lină, rigidizare și protecția straturii de vopsea. Dotări: Include suport special pentru suspendarea băncilor sub blat (țevă 30x15 mm). Finisaj: Vopsire în cîmp electrostatic și polimerizată, culoare Gri (RAL 7035). Protecție pentru pardoseală din plastic rezistent. Conformitate: Produsul respectă cerințele DSTU EN 1729-1:2022 și DSTU EN 1729-2:2022 (Standarde Europene pentru mobilier de instituții educaționale) (p. 1). Culoare blat: Fag artizan perlat (sau conform paletar HPL). Garanție: 24 luni. 2. Bancă pentru cantină 3 locuri, reglabilă (Grupe 4-6) Dimensiuni (L x l): 1500 x 300 mm. Înălțime reglabilă: 380 / 420 / 460 mm. Sczut: Fabricat din MDF grosime 18 mm, acoperit cu strat de HPL, suprafață netedă cu colțuri rotunjite pentru prevenirea accidentărilor. Cant: Bordură din ABS de 2,00 mm, fixare prin suruburi ascunse. Cadrul metalic: Profil plat-oval 50x30 mm cu îmbinare telescopică 38x20 mm, grosime metal 1,2 mm. Sistem de reglare: Ajustare pe înălțime prin suruburi fixate în giurii perforate, prevăzut cu manșon adaptor din plastic pentru stabilitate și prevenirea jocului mecanic. Finisaj: Vopsire în cîmp electrostatic și polimerizată, culoare Gri (RAL 7035). Dopuri din plastic rezistent la capetele profilelor. Conformitate: Produsul respectă normele de siguranță și ergonomice conform certificatului de conformitate UA.PN.191.0260-26 (p. 1).	Corespunde/ Conf.Certificatului

Semnat:
Numele, prenumele Scrob Svetlana
In calitate de administrator
Ofertantul: CIVO TRADE MARKET S.R.L.
Adresa: str. MD-2038,mun.Chisinau, bd.Decebal, 72/4, ap.29