

**Reconstruirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-3-1
BLOC 1C Transa 2 Constructii beton armat (comp CBA)**

Valoarea de deviz 8 855 893,99 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б ростверка	m3	50,000	797,705	39 885,266
2	RCsP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor / демонтаж металич балкок Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg	19 917,300	1,820	36 243,983
3	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б колонн	m3	8,820	797,702	7 035,732
4	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж подпольных каналов	m3	130,000	797,705	103 701,692
5	RCsP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor / демонтаж металич щитов перекрытия каналов	kg	801,000	1,820	1 457,465

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030				
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / incarcarea	100 m3	1,900	1 883,700	3 579,030
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	474,000	26,220	12 428,400
		<i>Total</i>	Lei			204 331,568
		Total Demontari Inclusiv salariu				204 331,568 154 837,748
		2. Fundatii				
		2.1. Pilot Pm-1 (91 buc)				
8	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 15 224,3 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3	254,800	5 853,254	1 491 409,14 1
		<i>Total</i>	Lei			1 491 409,14 1
		Total Pilot Pm-1 (91 buc) Inclusiv salariu				1 491 409,14 1 308 128,148
		2.2. Radiere monolite				
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	33,200	1 964,848	65 232,955

1	2	3	4	5	6	7
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	169,100	2 212,024	374 053,321
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	427,000	182,553	77 950,031
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	965,000	20,826	20 097,453
13	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	8 950,600	19,768	176 939,057
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / P-14, P-2 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	215,900	54,429	11 751,200
		<i>Total</i>	Lei			726 024,017
		Total Radiere monolite Inclusiv salariu				726 024,017 214 352,640
		2.3. Transportarea pamint				
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului de la	100 m3	2,500	1 630,188	4 075,470

1	2	3	4	5	6	7
		piloti)				
16	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	418,000	26,220	10 959,900
		<i>Total</i>	Lei			15 035,370
		Total Transportarea pamint Inklusiv salariu				15 035,370
		<i>Total</i>	Lei			2 232 468,52 8
		Total Fundatii Inklusiv salariu				2 232 468,52 8 522 480,788
		3. Coloane 3.1. Coloane monolita Cm-1 (22 buc)				
17	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	50,600	2 399,263	121 402,721
18	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	289,000	200,016	57 804,752
19	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	508,640	26,423	13 439,629
20	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii	kg	3 927,000	26,608	104 488,956

1	2	3	4	5	6	7
		existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc				
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	99,000	47,679	4 720,222
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,099	2 025,323	200,507
23	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	264,000	92,842	24 510,288
		<i>Total</i>	Lei			326 567,075
		Total Coloane monolita Cm-1 (22 buc) Inclusiv salariu				326 567,075 146 314,132
		3.2. Coloane monolita Cm-2 (12 buc)				
24	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	27,600	2 399,287	66 220,327
25	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	158,000	200,026	31 604,108
26	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm	kg	277,440	26,423	7 330,689

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc				
27	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	2 821,200	26,608	75 066,056
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 100*100*20 ГОСТ 103-76	kg	113,000	47,680	5 387,839
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,130	2 026,438	263,437
30	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	192,000	92,842	17 825,664
		<i>Total</i>	Lei			203 698,120
		Total Coloane monolita Cm-2 (12 buc) Inclusiv salariu				203 698,120 92 347,300
		3.3. Coloane monolita Cm-3 (2 buc)				
31	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350)	m3	3,000	2 398,940	7 196,821

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020				
32	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	27,000	200,125	5 403,372
33	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	352,300	26,608	9 373,863
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	12,000	47,680	572,165
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,012	2 032,000	24,384
36	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	24,000	92,842	2 228,208
		<i>Total</i>	Lei			24 798,813
		Total Coloane monolita Cm-3 (2 buc) Inclusiv salariu				24 798,813 11 720,892
		3.4. Coloane monolita Cm-4 (1 buc)				
37	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti	m3	0,600	2 397,977	1 438,786

1	2	3	4	5	6	7
		din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020				
38	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	4,000	200,026	800,104
39	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	53,440	26,608	1 421,924
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 роct 103-76	kg	3,000	47,634	142,903
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,003	2 012,333	6,037
42	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	12,000	92,842	1 114,104
		<i>Total</i>	Lei			4 923,858
		Total Coloane monolita Cm-4 (1 buc) Inclusiv salariu				4 923,858 2 382,708
		3.5. Coloane monolita Cm-5 (1 buc)				
43	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si	m3	0,320	2 400,997	768,319

1	2	3	4	5	6	7
		turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020				
44	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,500	201,537	503,842
45	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	28,600	26,610	761,053
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	3,000	47,634	142,903
47	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,003	2 012,333	6,037
48	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	12,000	92,842	1 114,104
		<i>Total</i>	Lei			3 296,258
		Total Coloane monolita Cm-5 (1 buc) Inclusiv salariu				3 296,258 1 678,448

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			563 284,124
		Total Coloane Inclusiv salariu				563 284,124 254 443,480
		4. Grinzi				
		4.1. Grinda scari Gr-1(2buc)				
49	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	3,480	2 399,089	8 348,828
50	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,000	168,961	506,883
51	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	15,000	64,481	967,208
52	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	97,040	26,608	2 582,005
		<i>Total</i>	Lei			12 404,924
		Total Grinda scari Gr-1(2buc) Inclusiv salariu				12 404,924 4 722,360
		4.2. Grinda scari Gr-2 (1buc)				
53	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta	m3	0,610	2 399,774	1 463,862

1	2	3	4	5	6	7
		din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020				
54	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,500	172,379	258,568
55	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	7,000	65,113	455,792
56	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	78,000	26,608	2 075,389
57	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	2,250	47,697	107,318
		<i>Total</i>	Lei			4 360,929
		Total Grinda scari Gr-2 (1buc) Inclusiv salariu				4 360,929 1 937,520
		4.3. Grinzi la cota 3.500				
58	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	91,000	2 399,267	218 333,342

1	2	3	4	5	6	7
59	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	536,000	168,991	90 579,390
60	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	830,000	64,686	53 689,380
61	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	98,000	26,423	2 589,464
62	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	12 547,700	26,608	333 867,389
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	51,900	47,681	2 474,646
64	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	48,000	92,842	4 456,416
		<i>Total</i>	Lei			705 990,027
		Total Grinzi la cota 3.500 Inclusiv salariu				705 990,027 320 680,168

1	2	3	4	5	6	7
		4.4. Grinzi la cota 7.100				
65	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	41,000	2 399,254	98 369,407
66	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	331,000	168,991	55 936,062
67	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	700,000	64,686	45 280,200
68	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	6 649,300	26,608	176 923,602
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	1 314,800	47,680	62 690,170
70	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	1,300	2 025,980	2 633,774
71	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton,	buc	24,000	92,842	2 228,208

1	2	3	4	5	6	7
		pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm				
		<i>Total</i>	Lei			444 061,423
		Total Grinzi la cota 7.100 Inclusiv salariu				444 061,423 210 900,524
		<i>Total</i>	Lei			1 166 817,30 3
		Total Grinzi Inclusiv salariu				1 166 817,30 3 538 240,572
		5. Planseul				
		5.1. Planseul la cota 3.500				
72	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	150,200	2 399,275	360 371,119
73	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	835,000	168,991	141 107,728
74	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 670,000	64,686	108 025,620
75	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea	kg	808,420	25,761	20 825,991

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc				
76	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	17 068,370	26,608	454 152,673
		<i>Total</i>	Lei			1 084 483,13 1
		Total Planseul la cota 3.500 Inclusiv salariu				1 084 483,13 1 494 466,512
		5.2. Planseul la cota 7.100				
77	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	6,500	2 399,309	15 595,506
78	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	36,000	168,991	6 083,690
79	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	75,000	64,645	4 848,368
80	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea	kg	36,300	25,760	935,091

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc				
81	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	634,030	26,608	16 870,211
		<i>Total</i>	Lei			44 332,866
		Total Planseul la cota 7.100 Inclusiv salariu				44 332,866 20 245,060
		5.3. Scara interioara SC-1				
82	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	3,200	2 399,459	7 678,270
83	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,000	168,991	2 027,896
84	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	108,000	25,762	2 782,273
85	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	307,000	26,608	8 168,539

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			20 656,978
		Total Scara interioara SC-1 Inclusiv salariu				20 656,978 8 570,168
		5.4. Scara interioara SC-2				
86	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	3,200	2 399,459	7 678,270
87	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,000	168,991	2 027,896
88	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	108,000	25,762	2 782,273
89	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	307,000	26,608	8 168,539
		<i>Total</i>	Lei			20 656,978
		Total Scara interioara SC-2 Inclusiv salariu				20 656,978 8 570,168
		5.5. Podele la cota 0.000				
90	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	191,000	774,481	147 925,916
91	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	8,600	1 964,791	16 897,200

1	2	3	4	5	6	7
		pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				
92	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	298,000	2 399,279	714 985,049
93	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	826,100	25,761	21 281,475
94	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	12 574,800	26,608	334 588,458
		<i>Total</i>	Lei			1 235 678,09 8
		Total Podele la cota 0.000 Inclusiv salariu				1 235 678,09 8 401 945,240
		<i>Total</i>	Lei			2 405 808,05 1
		Total Planseul Inclusiv salariu				2 405 808,05 1 933 797,148
		6. Consolidarea peretilor				

1	2	3	4	5	6	7
95	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	33,000	2 399,290	79 176,564
96	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	170,000	168,991	28 728,538
97	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 633,000	25,761	42 068,390
98	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	4 211,000	26,608	112 045,622
99	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp Materiale marunte=1,050	kg	211,000	25,043	5 284,077
100	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	345,000	47,680	16 449,601
101	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t	0,345	2 025,925	698,944

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.				
		<i>Total</i>	Lei			284 451,736
		Total Consolidarea peretilor Inclusiv salariu				284 451,736 121 584,716

		Total	Lei	6 857 161,29
		Asigurari sociale	24 %	606 092,28
		Transportarea materialelor	7 %	247 060,76
		Cheltuieli de depozitare	1 %	35 294,39
		Total		7 745 608,72
		Cheltuieli de regie	10 %	771 031,44
		Total		8 516 640,16
		Beneficiu de deviz	4 %	339 253,83
		Total deviz: Inclusiv salariu		8 855 893,99

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.3

**Reconstruirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-1
BLOC 1C Transa 2 Constructii beton armat (comp CBA)**

Valoarea de deviz 8 855 893,99 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-3-1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	5 419,405	92,00	498 585,260
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7 138,761	92,00	656 766,012
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 445,502	92,00	224 986,184
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 653,067	92,00	152 082,164
5.	7136080025001	Montator	h-om	52,140	92,00	4 796,880
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,012	92,00	1 289,104
7.	7212030022700	Sudor	h-om	446,238	92,00	41 053,896
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	285,913	92,00	26 303,996
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	424,752	92,00	39 077,184
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	217,453	92,00	20 005,676
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5 979,543	92,00	550 117,956
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,826	92,00	2 191,992
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 349,219	92,00	308 128,148
		Total manopera				2 525 384,48

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	29,159	10,00	291,590
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	219,650	400,00	87 860,000
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,846	10,00	18,460
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,213	5 432,00	1 157,016
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,152	5 432,00	22 553,664
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	4,066	5 432,00	22 086,512
7.	2010237318750	Distantieri	buc	11 396,441	1,40	15 955,016
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	42,700	196,54	8 392,258
9.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	323,820	196,54	63 643,582
10.	2320166200676	White spirit	kg	3,690	45,84	169,148
11.	2320187315789	Decofrol	kg	341,280	50,00	17 064,000
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	12,804	20,56	263,250

13.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,361	44,97	196,114
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	8,536	48,34	412,630
15.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	14,757	134,84	1 989,833
16.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	7,379	44,97	331,835
17.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,042	33,34	34,740
18.	2523156719079	Distantier din plastic	buc	33,233	1,00	33,233
19.	26631021000002 0/25	Beton C20/25	m3	1 219,833	1 475,00	1 799 253,6 75
20.	26631021000008 /10	Beton C8/10	m3	43,273	1 241,67	53 730,786
21.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	907,290	13,17	11 949,010
22.	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	3 607,814	13,17	47 514,910
23.	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	63 198,198	13,17	832 320,269
24.	2710602000090	Carcase din armatura	kg	15 224,300	17,52	266 729,736
25.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	989,125	12,98	12 838,843
26.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	9 174,365	12,98	119 083,258
27.	2722103305015(1)	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	6,299	385,00	2 425,115
28.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	19,439	20,83	404,916
29.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	21,350	20,83	444,721
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	99,156	22,33	2 214,153
31.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	662,821	22,33	14 800,790
32.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 943,950	24,82	48 248,839
33.	2811236309900	Confectii metalice	kg	226,781	24,82	5 628,704
34.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	1 318,800	17,50	23 079,000
35.	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	223,766	15,79	3 533,265
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	111,475	22,50	2 508,187
37.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,181	96,67	210,837
38.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	345,600	50,42	17 425,152
39.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,720	50,42	490,082
40.	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	26,244	96,67	2 537,007
41.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	733,075	8,34	6 113,845
42.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	733,075	4,67	3 423,460
43.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	15,661	62,50	978,815
44.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	94,930	38,89	3 691,828
45.	4011106202741	Energie electrica	kw	649,151	4,00	2 596,604
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	118,012	20,50	2 419,244
47.	4100126202818	Apa	m3	19,100	20,50	391,550
		Total materiale de constructii				3 529 439,4 5

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	4,765	640,00	3 049,600
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	92,253	330,00	30 443,490
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	46,126	200,00	9 225,200
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	76,000	200,00	15 200,000

5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,483	10,00	24,830
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2 702,519	10,00	27 025,190
7.	2922140007000	Macara	h-ut	49,932	640,00	31 956,480
8.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	3,558	20,00	71,160
9.	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	67,395	45,00	3 032,775
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,150	630,00	7 654,500
11.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	19,228	37,50	721,050
12.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	324,723	37,50	12 177,112
13.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	491,494	37,50	18 431,024
14.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	76,000	183,33	13 933,080
15.	2952270003629	Instalație de forat și turnat piloni, cuplată la macara pe senile, 25 tf	h-ut	937,664	490,00	459 455,360
16.	2952270004203	Stanta electrică de tăiat otel beton, cu diam până la 40 mm	h-ut	2,847	70,00	199,290
17.	2952270006612	Trolu de întins OB	h-ut	2,542	50,00	127,100
18.	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	19,863	45,00	893,835
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	122,869	640,00	78 636,160
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	104,206	640,00	66 691,840
21.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	77,961	300,00	23 388,300
Total utilaje de construcții						802 337,36

Total	Lei	6 857 161,29
Asigurari sociale	24 %	606 092,28
Transportarea materialelor	7 %	247 060,76
Cheltuieli de depozitare	1 %	35 294,39
Total		7 745 608,72
Cheltuieli de regie	10 %	771 031,44
Total		8 516 640,16
Beneficiu de deviz	4 %	339 253,83

Total deviz:

8 855 893,99

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstruirea clădirii terminalului
Aeroportului Internațional "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu
replanificarea parțială a încăperilor și
extinderea în dimensiuni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б ростверка	m3			797,705
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	92,00	423,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	92,00	216,89
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	200,00	80,50
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	183,33	73,79
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	10,00	2,30
2	RCsP44B	Demontarea construcțiilor metalice fără recuperarea materialelor / демонтаж металлических балок. Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg			1,820
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0120	92,00	1,27
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	92,00	0,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	92,00	0,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,0004	48,34	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	20,56	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0002	640,00	0,15
3	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б колонн	m3			797,702
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	92,00	423,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	92,00	216,89
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	200,00	80,50
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	183,33	73,79
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	10,00	2,30
4	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж подпольных каналов	m3			797,705
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	92,00	423,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	92,00	216,89
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	200,00	80,50
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	183,33	73,79
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	10,00	2,30
5	RCsP44B	Demontarea construcțiilor metalice fără recuperarea materialelor / демонтаж металлических щитов перекрытия каналов. Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg			1,820
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0120	92,00	1,27
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	92,00	0,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	92,00	0,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,0004	48,34	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	20,56	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0002	640,00	0,15
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / incarcarea	100 m3			1 883,700
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	630,00	1 883,70
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,220
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	300,00	26,22
		2. Fundatii				
		2.1. Pilot Pm-1 (91 buc)				
8	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 15 224,3 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3			5 853,254
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,4300	92,00	1 209,29
	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	0,1000	96,67	9,96
	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	0,0240	385,00	9,52
	266310210000020/25	Beton C20/25	m3	1,1400	1 475,00	1 731,94
	2710602000090	Carcase din armatura	kg	58,009709	17,52	1 046,82
	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	3,2000	490,00	1 803,20
	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	0,2300	45,00	11,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7100	37,50	30,62
		2.2. Radiere monolite				
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 964,848
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	92,00	407,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	92,00	68,77
	26631021000008/10	Beton C8/10	m3	1,0250	1 241,67	1 285,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	640,00	184,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	37,50	17,25
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 212,024
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	92,00	423,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	92,00	42,32
	266310210000020/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 534,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,50	25,87
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	640,00	184,00
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			182,553

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	92,00	111,09
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,67	1,40
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	38,89	1,17
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,83	1,04
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	196,54	19,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 432,00	19,01
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 432,00	2,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,826
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	92,00	6,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	92,00	0,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2010237318750	Distantiere	buc	0,1500	1,40	0,21
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
13	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,768
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	92,00	5,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	92,00	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,98	13,30
	2010237318750	Distantiere	buc	0,1500	1,40	0,21
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / P-14, P-2 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			54,429
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	92,00	22,22
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	24,82	26,07
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	44,97	0,91
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	96,67	0,98
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	4,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,12
		2.3. Transportarea pamint				
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului de la piloti)	100 m3			1 630,188
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	630,00	1 630,19
16	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,220
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	300,00	26,22
		3. Coloane				
		3.1. Coloane monolita Cm-1 (22 buc)				
17	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,263
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,98
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,39
18	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			200,016
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	92,00	26,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	92,00	105,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	62,50	0,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	4,67	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	8,34	0,42
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	38,89	1,94
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,50	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	196,54	29,48
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0015	5 432,00	8,14
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
19	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,423
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	92,00	8,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	13,17	13,50
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	70,00	0,23
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	20,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	50,00	0,14
20	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,608
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	13,17	13,50
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 rocr 103-76	kg			47,679
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	92,00	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	92,00	1,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	92,00	1,06
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,82	24,82
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,42	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			2 025,323
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	92,00	681,17
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	134,84	1 051,47
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,97	175,33
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,34	18,18
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	89,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,80
23	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si	buc			92,842

1	2	3	4	5	6	7
		sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	50,42	30,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	4,00	4,40
		3.2. Coloane monolita Cm-2 (12 buc)				
24	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,287
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,98
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,40
25	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			200,026
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	92,00	26,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	92,00	105,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	62,50	0,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	4,67	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	8,34	0,42
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	38,89	1,94
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,50	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	196,54	29,48
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 432,00	8,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
26	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,423
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	92,00	8,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	13,17	13,50
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	70,00	0,23
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	20,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	50,00	0,14
27	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,608
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	13,17	13,50
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
28	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 100*100*20 rocr 103-76	kg			47,680
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	92,00	20,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	92,00	1,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	92,00	1,06
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,82	24,82
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,42	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice.	t			2 026,438
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	92,00	681,51
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	134,84	1 051,75
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,97	175,38
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,34	18,46
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	89,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,77
30	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			92,842
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	50,42	30,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	4,00	4,40
		3.3. Coloane monolita Cm-3 (2 buc)				
31	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 398,940
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,99
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 541,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,29
32	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			200,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	92,00	26,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	92,00	105,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	62,50	0,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	4,67	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	8,34	0,42
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	38,89	1,94
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,50	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	196,54	29,48
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 432,00	8,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
33	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,608
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	13,17	13,50
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
34	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton / 80*80*15 rocț 103-76	kg			47,680
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	92,00	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	92,00	1,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	92,00	1,06
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,21
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	24,82	24,82
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,42	0,25
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
35	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice.	t			2 032,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	92,00	682,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	134,84	1 056,25
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,97	176,17
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,34	19,42
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	87,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
36	CC13H	Innădirea prin sudare electrică la banc a armaturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu o eclisă și sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			92,842
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	50,42	30,25
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,1000	4,00	4,40
		3.4. Coloane monolite Cm-4 (1 buc)				
37	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 397,977
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,99
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 541,38
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1200	20,50	2,49
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	109,87
38	CB03F	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerea	m2			200,026
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	92,00	26,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	92,00	105,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	62,50	0,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	4,67	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	8,34	0,42
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0500	38,89	1,94
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0400	22,50	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	196,54	29,48
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 432,00	8,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
39	RCsD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în atelier de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor în planșee drepte, stâlpi,	kg			26,608

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi etc				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	13,17	13,50
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg			47,634
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	92,00	20,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	92,00	1,04
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	92,00	1,04
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,82	24,82
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,42	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t			2 012,333
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	92,00	674,67
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	134,84	1 033,67
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,97	180,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,34	22,33
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	91,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
42	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			92,842
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	50,42	30,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	4,00	4,40
		3.5. Coloane monolita Cm-5 (1 buc)				
43	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 400,997
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	255,01
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 544,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,50
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,90
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,00
44	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			201,537
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	92,00	26,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	92,00	105,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	62,50	0,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	4,67	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	8,34	0,42
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	38,89	1,94
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,50	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	196,54	29,48
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	6,52
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 432,00	8,69
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,59
45	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,610
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	13,17	13,50
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 rocr 103-76	kg			47,634
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	92,00	20,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	92,00	1,04
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	92,00	1,04
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,82	24,82
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,42	0,25
	4011106202741	Energie electrice	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
47	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			2 012,333
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	92,00	674,67
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	134,84	1 033,67
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,97	180,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,34	22,33
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	91,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
48	CC13H	Innadirea prin sudare electrice la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			92,842
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	50,42	30,25
	4011106202741	Energie electrice	kw	1,1000	4,00	4,40
		4. Grinzi				
		4.1. Grinda scari Gr-1(2buc)				
49	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,089
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,98
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 541,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,87
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,34
50	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			168,961
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	92,00	89,91
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,67	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	38,89	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	196,54	25,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
51	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			64,481
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	92,00	31,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	17,50	7,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 432,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	640,00	7,34
52	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,608
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	13,17	13,50
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
		4.2. Grinda scari Gr-2 (1buc)				
53	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,774
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	255,04
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,52
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,16
54	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			172,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	92,00	89,91
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,67	1,40
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	38,89	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,67
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	196,54	25,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	7,24
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	7,24
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,51
55	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			65,113
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	92,00	31,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,86
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	17,50	7,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 432,00	3,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	640,00	7,41

1	2	3	4	5	6	7
56	RCsD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg			26,608
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Oțel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	13,17	13,50
	2746133803142	Sirna moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
	2010237318750	Distancieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
57	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton / 80*80*15 roc 103-76	kg			47,697
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	92,00	20,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	92,00	1,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	92,00	1,06
	2734113803207	Sirna neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,20
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	24,82	24,82
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	50,42	0,25
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
		4.3. Grinzi la cota 3.500				
58	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirna, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,267
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,98
	266310210000020/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,10
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,40
59	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținere	m2			168,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	92,00	89,93
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,67	1,40
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	38,89	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	196,54	25,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
60	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a preadelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			64,686
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	92,00	31,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	17,50	7,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 432,00	2,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	640,00	7,36
61	RCsD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg			26,423

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	92,00	8,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	13,17	13,50
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	70,00	0,23
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	20,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	50,00	0,14
62	RCsD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,608
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	13,17	13,50
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 rocr 103-76	kg			47,681
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	92,00	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	92,00	1,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	92,00	1,06
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,82	24,82
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,42	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
64	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			92,842
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	50,42	30,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	4,00	4,40
		4.4. Grinzi la cota 7.100				
65	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,254
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,98
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,39
66	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			168,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	92,00	89,93
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,67	1,40
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	38,89	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	196,54	25,55
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
67	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			64,686
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	92,00	31,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	17,50	7,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 432,00	2,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	640,00	7,36
68	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,608
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	13,17	13,50
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
	2010237318750	Distantiери	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg			47,680
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	92,00	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	92,00	1,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	92,00	1,06
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,82	24,82
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,42	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
70	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			2 025,980
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	92,00	681,37
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	134,84	1 051,75
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,97	175,38
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,34	18,34
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	89,39
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
71	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			92,842
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	50,42	30,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	4,00	4,40
		5. Planseul				
		5.1. Planseul la cota 3.500				
72	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,275
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,98
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,11

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,40
73	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			168,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	92,00	89,93
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,67	1,40
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	38,89	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	196,54	25,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
74	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			64,686
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	92,00	31,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	17,50	7,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 432,00	2,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	640,00	7,36
75	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			25,761
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0780	92,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	13,17	13,50
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
76	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,608
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	13,17	13,50
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
		5.2. Planseul la cota 7.100				
77	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,309
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,98
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,38
78	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m	m2			168,991

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, exclusiv sustinerile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	92,00	89,93
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,67	1,40
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	38,89	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	196,54	25,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
79	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			64,645
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	92,00	31,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	17,50	7,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 432,00	2,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	640,00	7,36
80	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			25,760
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0780	92,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	13,17	13,50
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
81	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,608
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	13,17	13,50
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
		5.3. Scara interioara SC-1				
82	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,459
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,98
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,40
83	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			168,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	92,00	89,93
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,67	1,40
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	38,89	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	196,54	25,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
84	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			25,762
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0780	92,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	13,17	13,50
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
	2010237318750	Distantiere	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
85	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,608
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	13,17	13,50
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
	2010237318750	Distantiere	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
		5.4. Scara interioara SC-2				
86	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,459
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,98
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,40
87	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			168,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	92,00	89,93
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	4,67	1,40
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	38,89	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	196,54	25,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
88	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			25,762
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0780	92,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	13,17	13,50

1	2	3	4	5	6	7
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
89	RCsD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundatii și radiere, montate în elemente de constructii existente. Fasonarea și montarea armaturilor în planșee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,608
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	13,17	13,50
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
		5.5. Podele la cota 0.000				
90	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			774,481
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	92,00	104,74
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	48,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	330,00	159,39
91	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 964,791
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	92,00	407,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	92,00	68,76
	26631021000008/10	Beton C8/10	m3	1,0250	1 241,67	1 285,42
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	640,00	183,96
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	37,50	17,25
92	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,279
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,98
	266310210000020/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,11
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,40
93	RCsD02D	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundatii și radiere, montate în elemente de constructii existente. Fasonarea și montarea armaturilor în planșee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			25,761
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0780	92,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	13,17	13,50
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
94	RCsD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundatii și radiere, montate în elemente de constructii existente. Fasonarea și montarea armaturilor în planșee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,608
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	13,17	13,50

1	2	3	4	5	6	7
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
		6. Consolidarea peretilor				
95	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 399,290
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	92,00	463,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	92,00	254,98
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	37,50	25,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	640,00	110,39
96	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			168,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	92,00	15,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	92,00	89,93
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,67	1,40
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	38,89	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	196,54	25,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 432,00	5,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	640,00	14,72
97	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			25,761
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0780	92,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	13,17	13,50
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
98	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			26,608
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	92,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	13,17	13,50
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,33	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,40	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,00	0,40
99	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp Materiale marunte=1,050	kg			25,043
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	92,00	7,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	92,00	0,42
	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	15,79	16,75
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	13,17	0,07
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,33	0,23
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	1,00	0,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	10,00	0,01
100	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	kg			47,680

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	92,00	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	92,00	1,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	92,00	1,06
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,83	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,82	24,82
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,42	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
101	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			2 025,925
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	92,00	681,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	134,84	1 051,75
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	44,97	175,32
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,34	18,36
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,84	89,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,74

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.