

**Contract Nr. 507
privind prestarea serviciilor contra plată**

20 iunie 2025

or. Orhei
(localitatea)

Agentia Natională pentru Sănătate Publică, reprezentată prin șef adjunct interimar Direcție CSP Orhei Iulia IGHAT, care acționează în baza Regulamentului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1090/2017, denumit(ă) în continuare „Prestator”, c/f 1018601000021, pe de o parte, și SC”Brodetchi” SRL,(catering) reprezentată prin director Ion Brodetchi, care acționează în baza statutului, denumit(ă) în continuare „Beneficiar”, c/f1004606001297, pe de o parte, ambii denumiți(te) în continuare „Părți”, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. Prin prezentul contract, Beneficiarul solicită, iar Prestatorul își asumă obligația să presteze următoarele servicii.

1.1.1. Efectuarea investigațiilor de laborator, măsurărilor instrumentale cu prezentarea rezultatelor.

1.1.2. Efectuarea serviciilor solicitate.

1.2. Volumul serviciilor se stabilește de către Prestator, după necesitatea Beneficiarului, și se indică în anexă, parte integrantă la prezentul contract.

1.3. Cantitatea necesară poate fi mărită sau micșorată în dependență de necesitate, în baza unui Acord adițional la Contract.

1.4. Calitatea serviciilor prestate de către Prestator trebuie să corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate prin acele normative ale RM.

2. Termeni și condiții de prestare a serviciilor

2.1. Serviciile se efectuează de Prestator la solicitarea „Beneficiarului în termen de 10 zile din momentul înaintării solicitării/ comenzii (în periodicitate -).

2.2. Documentația de însoțire a serviciilor include:

2.2.1. Actul de prelevare a probelor.

2.2.2. Trimiterea la efectuarea investigațiilor.

2.2.3. Rezultatele investigațiilor.

2.2.4. Actul de primire-predare a serviciilor.

2.3. Prestatorul va indica în trimiterea la investigație temeiul investigației.

2.4. Ambalajul și marcarea probelor trebuie să corespundă standardelor de referință, documentelor normativ-tehnice în vigoare la compartimentul biosecuritate și de asigurare a calității. Probele urmează să fie însoțite de formularul de trimitere completat și semnat.

2.5. Data prestării serviciilor se consideră data când s-a eliberat rezultatele investigațiilor, raportul de încercări/actul de primire-predare a serviciilor.

2.6. Beneficiarul recepționează rezultatele serviciilor/investigațiilor de laborator în termen de până la 5 zile din data informării de către Prestator.

2.7. Factura fiscală este emisă de către Prestator prin intermediul SIA „e-Factura”, în baza Actului de primire-predare a serviciilor, semnat de ambele părți.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, conform Catalogului tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare, capitolul E „Investigații și servicii în sănătate

publică”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1020/2011 și conform Listei și tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătății publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 533/2011, în dependență de volumul serviciilor stabilite pentru a fi prestate.

3.2. Suma totală a prezentului Contract constituie **5421 lei 00 bani.**

3.3. Achitarea plăților pentru serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi în termen de până la 10 zile din data recepției Actului de primire-predare a serviciilor/Facturii fiscale.

3.4. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

3.5. În caz de modificare a Catalogului de tarife/aprobare a noului Catalog de tarife, costul serviciilor prestate se modifică, Beneficiarul fiind informat în termen de 10 zile.

4. Obligațiile părților

4.1. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure condiții pentru prelevarea probelor de laborator în obiectivele din teritoriu de către reprezentanții Prestatorului.
- c) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

4.2. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract.
- b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;
- c) să asigure calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar;
- d) să anunțe Beneficiarul despre finalizarea prestării serviciilor.

5. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

5.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care nu pot fi evitate prin măsuri rezonabile, iar riscul nu îi revine acelei persoane (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

5.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

5.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

6. Rezoluțiunea

6.1. Dreptul la rezoluțiune se exercită în condițiile prevederilor din Codul Civil al RM. Exercitarea dreptului la rezoluțiune se efectuează de către partea îndreptătită prin declarație scrisă notificată celeilalte părți contractante cu oferirea termenului de răspuns la notificare.

6.2. Partea inițitoare a rezoluțiunii contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile calendaristice celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o declarație de rezoluțiune.

6.3. Rezoluțiunea contractului are ca efect încetarea executării obligațiilor Părților prevăzute de prezentul Contract.

6.4. Obligațiile contractuale scadente urmează să fie executate de către părți până la data rezoluțiunii.

7. Sancțiuni

SPECIFICAȚIA SERVICIILOR

N r. d /o	Cod tarif	Denumirea serviciilor (conform Catalogului tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare, capitolul E, aprobat prin HG nr.1020/2011, conform Listei și tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătății publice, aprobat prin HG nr.533/2011)	Unitate de măsură	Cantit atea	Preț, lei	Suma, lei
1.	226	Prelevarea probelor	prelevare	4	83,00	332,00
2		Cercetări sanitaro bacteriologice la bucate gata preparate				
	147.4	Bacterii coliforme	investigație	4	192,00	768,00
	147.7	Enterobacterii patogene, incl. Salmonela	investigație	4	484,00	1936,00
	147.6	S. aureus	investigație	3	151,00	453,00
	147.2	NGMAFA	investigație	4	158,00	632,00
	146	Bacterii g. Proteus	investigație	3	116,00	348,00
3.		Teste de salubritate				
	3743.7 3743.8	Numărarea numărului de microorganisme aerobe și bacterii coliforme de pe suprafețe de lucru, echipament de protecție	investigație investigație	2 2	78,00 78,00	156,00 156,00
	3743.7 3743.9 3743.10 3743.11	Numărarea nr. de microorganisme aerobe, Detectia Enterobacteriaceae , Detectia stafilococilor coagulază-pozitivi, inclusiv <i>S.aureus</i> / <i>Streptococcus hemolyticus</i> , Detectia /numărarea mușcăiurilor :tacâmuri	Investigație investigație investigație investigație	2 2 2 2	78,00 78,00 79,00 85,00	156,00 156,00 158,00 170,00
		TOTAL: Cinci mii patru sute douăzeci și unu lei 00 bani				5421,00

Prestatorul de servicii:

Agencia Națională pentru Sănătate Publică

/ Iulia IGNAT

(semnătura) (nume, prenume)

Digitally signed by Ignat Iulia
Date: 2025.06.20 15:49:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.

MOLDOVA EUROPEANĂ




Beneficiarul:

SC "Brodețchi" SRL

/ Ion BRODEȚCHI

(semnătura) (nume, prenume)

L.Ș.



SPECIFICAȚIA SERVICIILOR

N r. d /o	Cod tarif	Denumirea serviciilor (conform Catalogului tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare, capitolul E, aprobat prin HG nr.1020/2011, conform Listei și tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătății publice, aprobat prin HG nr.533/2011)	Unitate de măsură	Cantit atea	Preț, lei	Suma, lei
1.	226	Prelevarea probelor	prelevare	4	83,00	332,00
2		Cercetări sanitaro bacteriologice la bucate gata preparate				
	147.4	Bacterii coliforme	investigație	4	192,00	768,00
	147.7	Enterobacterii patogene, incl. Salmonela	investigație	4	484,00	1936,00
	147.6	S. aureus	investigație	3	151,00	453,00
	147.2	NGMAFA	investigație	4	158,00	632,00
	146	Bacterii g. Proteus	investigație	3	116,00	348,00
3.		Teste de salubritate				
	3743.7 3743.8	Numărarea numărului de microorganisme aerobe și bacterii coliforme de pe suprafețe de lucru, echipament de protecție	investigație investigație	2 2	78,00 78,00	156,00 156,00
	3743.7 3743.9 3743.10 3743.11	Numărarea nr. de microorganisme aerobe, Detecția Enterobacteriaceae , Detecția stafilococilor coagulază-pozitivi, inclusiv <i>S.aureus</i> / <i>Streptococcus hemolyticus</i> , Detecția /numărarea mușcăiurilor :tacîmuri	Investigație investigație investigație investigație	2 2 2 2	78,00 78,00 79,00 85,00	156,00 156,00 158,00 170,00
		TOTAL: Cinci mii patru sute douăzeci și unu lei 00 bani				5421,00

Prestatorul de servicii:

Agencia Națională pentru Sănătate Publică

/ Iulia IGNAT
(semnătura) (nume, prenume)

L.Ș.

Digitally signed by Ignat Iulia
Date: 2025.06.20 15:49:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beneficiarul:

SC "Brodețchi" SRL

/ Ion BRODEȚCHI
(semnătura) (nume, prenume)





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58008168

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Teste de salubritate . Catering

Beneficiar:

SC Brodețchi SRL Catering

Adresa juridică:

Orhei, str.C.Negruzzi 101

Data și ora prelevării: 24.06.2025 11:00:00

Livrat în laborator: 24.06.2025 11:56:54

Data eliberării raportul 30.06.2025 9:21:42

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 206/2023, anexa 5

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

3	Obiect de testar Vas pentru băuturi	Rezultate	Nivel admisibil
	Enterobacteriaceae	Absent	Absent / obiect
	Stafilococi coagulazo-pozitivi, inclusiv S. aureus	Absent	Absent / obiect
	Numărul total de microorganisme la 30 °C	0	10 UFC/ml
	Mucegaiuri	Absent	Absent / obiect
4	Obiect de testar Vas pentru terci (felul II)	Rezultate	Nivel admisibil
	Enterobacteriaceae	Absent	Absent / obiect
	Stafilococi coagulazo-pozitivi, inclusiv S. aureus	Absent	Absent / obiect
	Numărul total de microorganisme la 30 °C	0	10 UFC/ml
	Mucegaiuri	Absent	Absent / obiect

DN la metoda: POS 1/24

Data începerii investigației: 24/06/2025

Data finisării investigației: 30/06/2025

Amendamente

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului. Documente marcate cu * sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Vera Rosca

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Valentin Negara





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58008167

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Teste de salubritate . Catering

Beneficiar: SC Brodețchi SRL Catering

Adresa juridică: Orhei, str.C.Negruzzi 101

Data și ora prelevării: 24.06.2025 11:00:00

Livrat în laborator: 24.06.2025 11:55:18

Data eliberării raportul 25.06.2025 12:17:06

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 206/2023, anexa 5

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

1	Obiect de testare Masa - zona caldă Numărul total de microorganisme Bacterii coliforme	Rezultate 0 Absent	Nivel admisibil 2 UFC / cm2 Absent /100cm2
2	Obiect de testare Masa - zona rece Numărul total de microorganisme Bacterii coliforme	Rezultate 0 Absent	Nivel admisibil 2 UFC / cm2 Absent /100cm2

DN la metoda: POS 1/24

Data începerii investigației: 24/06/2025

Data finisării investigației: 25/06/2025

Amendamente

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului. Documente marcate cu * sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Vera Rosca

Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator
Valentin Negara





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58008170

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Terci din orz cu unt 0,2 kg. Catering

Beneficiar: SC Brodețchi SRL Catering

Adresa juridică: Orhei, str.C.Negruzzi 101

Data și ora prelevării: 24.06.2025 11:00:00

Livrat în laborator: 24.06.2025 11:56:58

Data eliberării raportul 28.06.2025 11:52:41

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HMS nr. 2/2012

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Numărul total de microorganisme la 30 °C*	<10	UFC/g		5x10 ⁴	SM EN ISO 4833-1:2014/A1:2022
Salmonella spp.	Nu a fost detectat	25,0 g		Nedetectat	SM EN ISO 6579-1:2017, SM EN ISO 6579-1:2017/A1:2020
Bacterii coliforme*	Nu a fost detectat	1.0 g		Absent	SM ISO 4831:2010
Stafilococi coagulazo pozitivi	Nu a fost detectat	1,0 g		Absent	SM SR EN ISO 6888-3:2013 SM SR EN ISO 6888-3:2013/AC 20
Proteus spp.*	Nu a fost detectat	0,1 g		Absent	Procedura operationala
Data începerii investigației	24/06/2025				
Data finisării investigației	28/06/2025				

Amendamente

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului. Documente marcate cu * sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Vera Rosca

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Valentin Negara





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58008171

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Terci din crupe de mei pe lapte 0,2 kg .
Catering

Beneficiar: SC Brodețchi SRL Catering

Adresa juridică: Orhei, str.C.Negruzzi 101

Data și ora prelevării: 24.06.2025 11:00:00

Livrat în laborator: 24.06.2025 11:56:59

Data eliberării raportul 28.06.2025 11:54:49

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HMS nr. 2/2012

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Numărul total de microorganisme la 30 °C*	<10	UFC/g		5x10 ⁴	SM EN ISO 4833-1:2014/A1:2022
Salmonella spp.	Nu a fost detectat	25,0 g		Nedetectat	SM EN ISO 6579-1:2017, SM EN ISO 6579-1:2017/A1:2020
Bacterii coliforme*	Nu a fost detectat	1.0 g		Absent	SM ISO 4831:2010
Stafilococi coagulazo pozitivi	Nu a fost detectat	1,0 g		Absent	SM SR EN ISO 6888-3:2013 SM SR EN ISO 6888-3:2013/AC 20
Proteus spp.*	Nu a fost detectat	0,1 g		Absent	Procedura operationala
Data începerii investigației	24/06/2025				
Data finisării investigației	28/06/2025				

Amendamente

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului. Documente marcate cu * sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:
Vera Rosca

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Valentin Negara





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58008171

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Terci din crupe de mei pe lapte 0,2 kg .
Catering

Beneficiar: SC Brodețchi SRL Catering

Adresa juridică: Orhei, str.C.Negruzzi 101

Data și ora prelevării: 24.06.2025 11:00:00

Livrat în laborator: 24.06.2025 11:56:59

Data eliberării raportul 28.06.2025 11:54:49

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HMS nr. 2/2012

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Numărul total de microorganisme la 30 °C*	<10	UFC/g		5x10 ⁴	SM EN ISO 4833-1:2014/A1:2022
Salmonella spp.	Nu a fost detectat	25,0 g		Nedetectat	SM EN ISO 6579-1:2017, SM EN ISO 6579-1:2017/A1:2020
Bacterii coliforme*	Nu a fost detectat	1.0 g		Absent	SM ISO 4831:2010
Stafilococi coagulazo pozitivi	Nu a fost detectat	1,0 g		Absent	SM SR EN ISO 6888-3:2013 SM SR EN ISO 6888-3:2013/AC 20
Proteus spp.*	Nu a fost detectat	0,1 g		Absent	Procedura operationala
Data începerii investigației	24/06/2025				
Data finisării investigației	28/06/2025				

Amendamente

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului. Documente marcate cu * sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:
Vera Rosca

Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator
Valentin Negara

