

Investitor Consiliul Raional or. Falesti  
 Obiect Lucrari de reparatie la Muzeul de Istorie si Etnografie „L.Dubinovschi,, din or.Falesti

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**  
**Lucrari de reparatie la Muzeul de Istorie si Etnografie „L.Dubinovschi,, din**  
**or.Falesti**  
**(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de reparatii</b>				
		<b>Capitolul 1.1. Timplarie exterioara</b>				
1	RpCP45 D	Demontarea grilelor metalice de la ferestrele parterului (9 buc) pentru instalarea lor ulterioara	kg			2,80
						2,31
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	40,00	0,03
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	21,80	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	16,40	0,05
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	78,00	0,39
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2			24,22
						24,22
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
3	RpCP45 A	Demontarea usii metalice	kg			3,95
						3,46
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	40,00	0,03
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	21,80	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	16,40	0,05

	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	78,00	0,39
4	CK03C3 Adaptare	Usa din lemn exteriora cu furnir natural (stejar), dubla, in doua canaturi, pe captuseli mai late de 19 cm, finisata de producator, inclusiv toate accesoriile necesare montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. Forma si culoarea usei se coordoneaza cu beneficiarul.	m2			4 259,95 <hr/> 130,89
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8300	57,66	105,52
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0400	57,66	2,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	203011293 0000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 750,00	2 750,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	25,00	2,25
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5200	18,00	9,36
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2600	65,00	16,90
	268213260 0000	Captuseli mai late de 19 cm	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
5	CK01C Adaptare	Ferestre din lemn natural (stejar) gata finisate de producator, cu geam termopan cu mai multe canaturi cu deschiderea a unei cercevele in doua pozitii, in complet cu furnitura necesara, elemente de consolidare, sistema de izolatie si drenaj, inclusiv plasa "Maskit" la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Forma si culoarea ferestrelor se coordoneaza cu beneficiarul.	m2			6 533,90 <hr/> 55,35
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,5600	57,66	32,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0300	57,66	1,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	203011293 8000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	6 450,00	6 450,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	25,00	1,13
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	18,00	7,74
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	65,00	19,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
6	RpCP35 A	Inlocuirea glafurilor (pervazurilor din mase plastice b=35 cm) la ferestre din	m			154,22 <hr/>

		lemn				25,95
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3500	57,66	20,18
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	125,00	126,25
	287411583 3870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,15	0,61
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	16,40	0,16
	294052000 7683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	25,00	1,25
7	CK26B	Glafuri (sorturi din aluminiu b=20 cm), montate la ferestre din lemn	m			244,65 <hr/> 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	220,00	220,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor cu amorsa-grunt "Betohgpuht"	m2			6,78 <hr/> 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
9	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu glet "Fasad" gri, la glafurile exterioare, de 10 cm latime, preparare manuala a mortarului	m2			135,10 <hr/> 70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	8,80	62,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,34	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
10	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pentru lucrari pe sxterior "Eurostil" aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafurile exterioare	m2			47,98 <hr/> 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50

	1472					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,34	0,04
11	RpCP13 B	Instalarea grilajelor metalice de la ferestre (9 buc), anterior demontate, simple, din otel rotund si teava, fara inlocuire de material metalic	kg			7,23 <hr/> 4,61
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0400	57,66	2,31
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0400	57,66	2,31
	287315590 1194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	65,00	0,33
	287412588 4803	Nit cu cap semirodun 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0020	86,00	0,17
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0200	75,50	1,51
	294052000 3828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	16,40	0,16
12	RpCR23 B	Vopsirea in culori de ulei a grilelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2			50,00 <hr/> 41,52
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200	57,66	41,52
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0250	65,00	1,63
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0600	95,00	5,70
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	20,00	0,30
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	16,40	0,16
13	RpCR29 A	Curatarea vopselei vechi cu spaclu la glafurile interioare b=30 cm la ferestre	m2			31,26 <hr/> 13,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	28,00	14,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	10,00	4,00
14	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata glafurilor interioare la ferestre, lipit cu aracet (clei PVA)	m2			22,04 <hr/> 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60

	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,00	3,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,34	0,01
15	CF61A	Disucire continua a suprafetei (tencuiala de un strat de 1 cm grosime) cu amestec uscat de ipsos "Rotband" glafuri interioare plane la ferestre, iclusiv grunduirea suprafetei cu amorsa grunt "Betohgput" si instalarea cornirilor din aluminiu pentru protectia muchiilor (114.0 m.l.)	m2			152,90 <hr/> 57,14
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	57,66	57,14
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	5,20	74,26
	120630600 21	Cornier din aluminiu	m	1,0000	8,00	8,00
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	8,00	2,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,34	0,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	18,26	0,05
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,00	0,83
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare la ferestre	m2			37,24 <hr/> 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,49
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,34	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav" in color aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafurile interioare la ferestre	m2			47,98 <hr/> 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,34	0,04

		<b>2. Capitolul 1.2. Timplarie interioara</b>				
18	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			24,22 <hr/> 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
19	CK03A2 Adaptare	Usi din lemn interioare cu furnir natural (stejar) intr-un canat, pe captuseli finisate la producator inclusiv toate accesoriile necesare, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m.Forma si culoarea usilor se coordoneaza cu beneficiarul.	m2			2 888,88 <hr/> 86,49
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,2000	57,66	69,19
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0500	57,66	2,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,13
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,10
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	65,00	14,30
	268213260 0300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,0100	2 750,00	27,50
	203011293 1000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	1,0000	2 750,00	2 750,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
20	CK03C2 Adaptare	Usi din lemn interioare cu furnir natural (stejar),in doua canaturi, finisate la producator, inclusiv toate accesoriile necesare, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m.Forma si culoarea usilor se coordoneaza cu beneficiarul.	m2			3 210,57 <hr/> 66,31
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,8700	57,66	50,16
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0300	57,66	1,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	203011293 1000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	1,0000	3 100,00	3 100,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	18,00	5,40
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	65,00	9,75
	268213260 0300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,0100	2 750,00	27,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37

21	RpCR29 A	Curatarea vopselei vechi cu spaclu la glafurile interioare b=40 cm la usi interioare.	m2			31,26 <hr/> 13,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	28,00	14,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	10,00	4,00
22	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata glafurilor interioare la usi interioare , lipit cu aracet (clei PVA)	m2			22,04 <hr/> 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,00	3,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,34	0,01
23	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat de 1 cm grosime) cu amestec uscat de ipsos "Rotband" glafuri interioare plane de usi interioare, inclusiv grunduirea suprafetei cu amorsa grunt "Betohgpuht" si instalarea cornirilor din aluminiu pentru protectia muchiilor (33.2 m.l.)	m2			152,90 <hr/> 57,14
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	57,66	57,14
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	5,20	74,26
	121063060 021	Cornier din aluminiu	m	1,0000	8,00	8,00
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	8,00	2,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,34	0,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	18,26	0,05
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,00	0,83
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare la usi interioare	m2			37,24 <hr/> 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,49
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,34	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02

25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav" in color aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafurile interioare la usi interioare.	m2			47,98 ----- 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,34	0,04
		<b>3. Capitolul 1.3. Pardoseli</b>				
26	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,79 ----- 12,69
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,34	0,61
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	16,40	0,49
27	CG04B	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc de 36 mm grosime, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase 120x60 mm pas 60 cm, impregnate cu lignolineum (solutie antiseptica "Antijuc) aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			436,94 ----- 51,89
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	201010291 5200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250	11 850,00	296,25
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0130	6 500,00	84,50
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	25,00	2,25
	241414732 7483	Lignolineum	kg	0,1000	15,00	1,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
28	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag nr. 8 "Supraten", curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 7 cm la pereti	m			77,11 ----- 40,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77

	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,80	0,95
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,15	0,30
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,00	25,50
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	5,00	10,00
29	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (pardoseli si plinte)	m2			61,42 ----- 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	154212610 8945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0800	32,00	2,56
	243011610 6105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	85,00	16,15
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	20,00	1,00
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,2000	10,00	2,00
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	65,00	6,50
		<b>4. Capitolul 1.4. Finisare interioara- tavane</b>				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund "Supraton"	m2			6,78 ----- 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
31	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanelor lipit cu aracet (clei PVA)	m2			22,04 ----- 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,00	3,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,34	0,01
32	CF08B	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, exclusiv schela de var, la tavane, cu amestec uscat "Rotband"	m2			44,11 ----- 28,83
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,0000	3,80	15,20

	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,34	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund "Supraton"	m2			6,78 ----- 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav" in color aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane.	m2			47,98 ----- 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,34	0,04
35	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			95,01 ----- 49,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,00
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	23,00	6,90
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,20	1,26
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	22,00	1,10
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		<b>5. Capitolul 1.5.Finisare interioara-pereti.</b>				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2			6,78 ----- 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73

	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
37	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet (clei PVA)	m2			22,04 ----- 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,00	6,60
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,00	3,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,34	0,01
38	CF08B	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, exclusiv schela de var, la pereti, cu amestec uscat "Rotband"	m2			44,11 ----- 28,83
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,0000	3,80	15,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,34	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2			6,78 ----- 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav" in color aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti.	m2			47,98 ----- 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,34	0,04
41	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime de la 3.0 pina la 3.8 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			51,67 ----- 43,24
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24

	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7 500,00	0,90
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,07
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,80	3,60
		<b>6. Capitolul 2. Lucrari de montare.</b>				
42	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,69 <hr/> 12,69
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
43	RpEF23 B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			17,30 <hr/> 17,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
44	RpEJ08 B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			8,65 <hr/> 8,65
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	57,66	8,65
45	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tecuiala, cablu VVG-3 x 2,5 mm2	m			26,97 <hr/> 4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 7001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	20,00	22,66
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
46	RpEB01 A	Idem, cablu VVG-3 x 1,5 mm2	m			19,04 <hr/> 4,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	272210310 70011	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	13,00	14,73
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
47	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,82 <hr/> 17,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,66	17,30
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,80	6,46
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	215,00	0,11
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,34	0,20

	2818					
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	28,00	0,42
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	16,40	0,33
48	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			447,74 <hr/> 16,14
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	375,00	390,00
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,00	26,00
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
49	RpEF08 E	Montarea candelabrelor cu sase brate, pentru lampi cu incandescenta , complet echipate	buc			3 111,66 <hr/> 57,66
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0000	57,66	57,66
	111112220 0003	Candelabru pentru lampi cu incandescenta sau fluorescente, complet echipate	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
	251320662 1480	Banda izolatoare pc 15/25 S 3698/62 20 x 1	buc	1,2000	45,00	54,00
50	RpEJ10 A	Platforme de lucru la inaltimea de peste 3 m (pentru montari si demontari de instalatii)	m2			118,24 <hr/> 69,19
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,2000	57,66	69,19
	201010290 4405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	201010290 6958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0045	6 500,00	29,25
	201010290 1180	Bile, manele rasinoase D=12-18 cm	m3	0,0012	6 500,00	7,80
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,2200	25,00	5,50
51	RpEE17 B	Inlocuirea prizelor - priza dubla	buc			81,39 <hr/> 28,25
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4900	57,66	28,25
	274616733 5101	Priza bipolară	buc	1,0000	40,00	40,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	4,50	0,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
52	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptator simplu	buc			51,22 <hr/> 17,30

	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	21,00	21,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,80	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	4,50	0,90
53	RpEE14 C	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc			64,29 ----- 25,37
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	57,66	25,37
	111100010 00201	Intrerupator	buc	1,0000	26,00	26,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,80	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	4,50	0,90

Antreprenor

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.