

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1749556640179 / 21430303 din 19 iunie 2025						
Denumirea procedurii de achiziție: Privind achiziționarea inventar și marfuri de uz gospodăresc, pentru anul 2025						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Mărfuri de uz gospodăresc						
1.1. Perii pentru instrument	Perie	China	YKI	Perii pentru instrument	Perii pentru instrument	
1. 2. Perii pentru pereți cu coadă	Perie	RO	Sterk	Perii pentru pereți cu coadă	Perii pentru pereți cu coadă	
1.3. Perii pentru podea cu coadă	Perie	RO	Sterk	Perii pentru podea cu coadă	Perii pentru podea cu coadă	
1.4. Perii pentru geam cu mâner	Perie	RO	Sterk	Perii pentru geam cu mâner	Perii pentru geam cu mâner	
1.5. Perii rezervă WC	Perie	RO	Sterk	Perii rezervă WC	Perii rezervă WC	
1.6. Mături pentru teritoriu PVC	Matura	RM	Alex Grup SRL	Mături pentru teritoriu PVC	Mături pentru teritoriu PVC	
1.7. Mături malai	Matura	RM	Galatan	Mături malai	Mături malai	
1.8. Set mătură cu faras cu coadă	Faras cu matura	Turcia	D Plast	Set mătură cu faras cu coadă	Set mătură cu faras cu coadă	
1.9. Urnă pentru hîrtie	Urnă	RO	Sterk	Urnă pentru hîrtie	Urnă pentru hîrtie	
1.10. Coș pentru gunoi cu pedală 10L	Cos	Turcia	D Plast	Coș pentru gunoi cu pedală 10L	Coș pentru gunoi cu pedală 10L	
1.11. Căldare PVC 12 L	Caladare	RM	Santino	Căldare PVC 12 L	Căldare PVC 12 L	
1.12. Căldare PVC 12 L cu căpac	Caldare	RM	Santino	Căldare PVC 12 L cu căpac	Căldare PVC 12 L cu căpac	
1.13. Bac PVC 40 L	Bac	RO	Sterk	Bac PVC 40 L	Bac PVC 40 L	
1.14. Lighian PVC 11 L	Lighean	RM	Santino	Lighian PVC 11 L	Lighian PVC 11 L	
1.15. Lighian PVC 7 L pătrat	Lighean	RM	Santino	Lighian PVC 7 L pătrat	Lighian PVC 7 L pătrat	

1.16. Căldare cu stocator (MOP) pe roți	Caldare	RM	Santino	Căldare cu stocator (MOP) pe roț	Căldare cu stocator (MOP) pe roț	
1.17. Rezervă MOP de bumbac mare	Mop	RO	Sterk	Rezervă MOP de bumbac mare	Rezervă MOP de bumbac mare	
1.18. Mîner de lemn pentru mopuri L-1,2m	Miner	China	YKI	Mîner de lemn pentru mopuri L1,2m	Mîner de lemn pentru mopuri L1,2m	
1.19. Mănuși cauciuc gros pentru WC	Manusi	China	YKI	Mănuși cauciuc gros pentru WC	Mănuși cauciuc gros pentru WC	
1.20. Saci p/u transpotarea gunoiului negri 60 litre tari 100 mk	Saci	RM	D Exim	Saci p/u transpotarea gunoiului negri 60 litre tari 100 mk	Saci p/u transpotarea gunoiului negri 60 litre tari 100 mk	
1.21. Saci manageri negri pentru/gunoi 35 l (set 50 buc)	Saci	RM	D Exim	Saci manageri negri pentru/gunoi 35 l (set 50 buc)	Saci manageri negri pentru/gunoi 35 l (set 50 buc)	
1.22. Vopsia email verde (2,8 kg)	Palitra	RM	Cheton Grup SRL	Vopsia email verde (2,8 kg)	Vopsia email verde (2,7 kg)	
1.23. Giveci p/u flori PVC 50 L	Vazon	RO	Sterk	Giveci p/u flori PVC 50 L	Giveci p/u flori PVC 50 L	
LOTUL 2 Instrumente și mecanisme						
2.1. Ruletă de măsurat 5 m	Ruleta	China	SPKS	Ruletă de măsurat 5 m	Ruletă de măsurat 5 m	
2.2. Opritor p/u ușă	Opritor	China	SPKS	Opritor p/u ușă	Opritor p/u ușă	
2.3. Lacăți p/u ușă PVC înguste 25 mm	Lacat	China	LTD SA	Lacăți p/u ușă PVC înguste 25 mm	Lacăți p/u ușă PVC înguste 25 mm	
2.4. Ială p/u ușă PVC	Iala	China	LTD SA	Ială p/u ușă PVC	Ială p/u ușă PVC	
2.5. Canistră ermetică din metal 10 L p/u benzină	Canistra	China	SPKS	Canistră ermetică din metal 10 L p/u benzină	Canistră ermetică din metal 10 L p/u benzină	
2.6. Mașină de găurit cu acumulator	Bosh	UE	Bosh	Mașină de găurit cu acumulator Tip alimentare: Acumulator Complectatie: acumulator x 2, Încărcător, valiză Tensiune (V): 12 V Acumulator: 2.0 Ah (Li-Ion) Moment de torsiune: 30 Nm Turații la mersul în gol: 1500 rot/min Diametru max. găurire oțel 10 mm Diametru max. găurire lemn 20 mm	Mașină de găurit cu acumulator Tip alimentare: Acumulator Complectatie: acumulator x 2, Încărcător, valiză Tensiune (V): 12 V Acumulator: 2.0 Ah (Li-Ion) Moment de torsiune: 30 Nm Turații la mersul în gol: 1500 rot/min Diametru max. găurire oțel 10 mm Diametru max. găurire lemn 20 mm	
2.7. Trusă de scule combinate 45 piese	HY	China	HY	Trusa de scule combinate 45 piese caracteristici: - Toate piesele sunt confecționate din oțel aliat cromvanadiu - Scule robuste și fiabile destinate utilizării îndelungate - Clichet cu prindere de 1/2" și 1/4" - Cutie Trusa de scule combinate 45 piese -	Trusa de scule combinate 45 piese caracteristici: - Toate piesele sunt confecționate din oțel aliat cromvanadiu - Scule robuste și fiabile destinate utilizării îndelungate - Clichet cu prindere de 1/2" și 1/4" - Cutie Trusa de scule combinate 45 piese - Șurubelnițe 6 piese:5x100mm,	

				Șurubelnițe 6 piese:5x100mm, 6x100mm, PH1x75mm, PH2x100mm,PZ1x75mm, PZ2x100mm - Șurubelnița cu clichet pentru capete interschimbabile - Adaptor capete chei tubulare - Adaptor bit magnetic - 22 biți 25mm - 12 capete chei tubulare - Clește combinat - Clește vârf lung.	6x100mm, PH1x75mm, PH2x100mm,PZ1x75mm, PZ2x100mm - Șurubelnița cu clichet pentru capete interschimbabile - Adaptor capete chei tubulare - Adaptor bit magnetic - 22 biți 25mm - 12 capete chei tubulare - Clește combinat - Clește vârf lung.	
2.8. Clește de tăiat cablu	Cleste	China	YT	Clește de tăiat cablu, - concepute pentru mușcături de sârmă. 115-125 mm	Clește de tăiat cablu, - concepute pentru mușcături de sârmă. 115-125 mm	
2.9. Decablator de izolație	Decablator	China	YT	Decablator de izolație L = 160 mm - Clește multifuncțional pentru dezizolarea izolațiilor. Partea de lucru este realizată din oțel pentru scule de înaltă calitate. Mânere confortabile din plastic antiderapant. Cleștele este proiectat pentru: - dezizolarea izolației din firele multicore și mono-nuclee din diverse secțiuni; - tăierea firelor; - conectori de sertizare cu secțiune transversală de 0,8 - 2,6 mm și conectori coaxiali; Au lame ascuțite în șapte poziții pentru dezizolarea și clește cu găuri pentru formarea buclelor. Forma specială a instrumentului vă permite să o utilizați în locuri greu accesibile. Proiectat pentru uz profesional.	Decablator de izolație L = 160 mm - Clește multifuncțional pentru dezizolarea izolațiilor. Partea de lucru este realizată din oțel pentru scule de înaltă calitate. Mânere confortabile din plastic antiderapant. Cleștele este proiectat pentru: - dezizolarea izolației din firele multicore și mono-nuclee din diverse secțiuni; - tăierea firelor; - conectori de sertizare cu secțiune transversală de 0,8 - 2,6 mm și conectori coaxiali; Au lame ascuțite în șapte poziții pentru dezizolarea și clește cu găuri pentru formarea buclelor. Forma specială a instrumentului vă permite să o utilizați în locuri greu accesibile. Proiectat pentru uz profesional.	
2.10. Multimetru	Multimetru	China	YT	Multimetru, Parametri tehnici Tip Multimetru digital Interval tensiune current 0/1000 V Interval intensitate current 0/10 A Interval rezistente 0/60 Mom Interval capacitate masurata 0/60 mkF Interval temperatura masurata 0/+40 °C Masurare continuitate Da Test diode Da Indicator polaritate Da Funcțional adițional Memorare date masurate Da Protectie supraincalzire Da LCD ecran Da Iluminare display Da Rezistent la socuri Da Complectatie Cutie Husa Set accesorii pentru multimetru Parametri sursa de alimentare Alimentare Baterie	Multimetru, Parametri tehnici Tip Multimetru digital Interval tensiune current 0/1000 V Interval intensitate current 0/10 A Interval rezistente 0/60 Mom Interval capacitate masurata 0/60 mkF Interval temperatura masurata 0/+40 °C Masurare continuitate Da Test diode Da Indicator polaritate Da Funcțional adițional Memorare date masurate Da Protectie supraincalzire Da LCD ecran Da Iluminare display Da Rezistent la socuri Da Complectatie Cutie Husa Set accesorii pentru multimetru Parametri sursa de alimentare Alimentare Baterie	
2.11. Stație de ajutor cu lupă	Statie	China	YT	Stație de ajutor cu lupă Suport cu lupă x3, suport pentru lipit, iluminare cu LED, suport pentru lipit este utilizat în principal pentru lipirea și asamblarea în electronică, asamblare	Stație de ajutor cu lupă Suport cu lupă pentru lipit, utilizat în principal pentru lipirea și asamblarea în electronică, asamblare și	

				și reparații pentru prinderea pieselor mici în orice poziție, datorită a două mâini de tip cleste.	reparații pentru prinderea pieselor mici în orice poziție, datorită a două mâini de tip cleste.	
2.12. Baterie AAA alcalină 1,5 V 1150 mAh	GP	China	GP	Baterii alcaline 1,5V de mărime AAA Capacitate 1150 mA h	Baterii alcaline 1,5V de mărime AAA Capacitate 1150 mA h	
2.13. Baterie AA alcalină 1,5 V 2500 mAh	GP	China	GP	Baterii alcaline 1,5V de mărime AA 2500 mA h	Baterii alcaline 1,5V de mărime AA 2500 mA h	
2.14. Crone 9 V alcaline 550 mAh	GP	China	GP	Crone 9V alcaline 550mAh	Crone 9V alcaline 550mAh	
2.15. Lichid p/u sudat vol. 100 ml. flus p/u ciocan de lipit	lichid	China	Rexsant	Lichid p/u sudat vol. 100 ml. flus p/u ciocan de lipit Volum 100 ml. Flus pentru ciocan de lipit	Lichid p/u sudat vol. 100 ml. flus p/u ciocan de lipit Volum 100 ml. Flus pentru ciocan de lipit	
2.16. Sîrmă de sudat fără plumb	Sirma	China	TOY	Sârma fără plumb sunt concepute pentru lipirea manuală și automată a componentelor electronice. Dimensiuni 0.5 mm Greutate 100g	Sârma fără plumb sunt concepute pentru lipirea manuală și automată a componentelor electronice. Dimensiuni 0.5 mm Greutate 100g	

LOTUL III. Containere albe cu capac. Containere cu capac (material plastic netoxic, cu pereți rigizi și duri, rezistent la prelucrare chimică, CULOARE ALBĂ, închidere ermetică, pentru soluții dezinfectante)

3.1. Container 5 litri	Container 6 litri	RO	Sterk	Container 5 litri. Containere cu capac (material plastic netoxic, cu pereți rigizi și duri, rezistent la prelucrare chimică, CULOAREA ALBĂ, închiderea ermetică, pentru soluții dezinfectante).	Container 5 litri. Containere cu capac (material plastic netoxic, cu pereți rigizi și duri, rezistent la prelucrare chimică, CULOAREA ALBĂ, închiderea ermetică, pentru soluții dezinfectante).	
3.2. Container 10 litri	Container 12 litri	RO	Sterk	Container 10 litri. Containere cu capac (material plastic netoxic, cu pereți rigizi și duri, rezistent la prelucrare chimică, CULOAREA ALBĂ, închiderea ermetică, pentru soluții dezinfectante).	Container 10 litri. Containere cu capac (material plastic netoxic, cu pereți rigizi și duri, rezistent la prelucrare chimică, CULOAREA ALBĂ, închiderea ermetică, pentru soluții dezinfectante).	
3.3. Container 2 litri	Container 2-3 litri	RO	Sterk	Container 2 litri. Containere cu capac (material plastic netoxic, cu pereți rigizi și duri, rezistent la prelucrare chimică, CULOAREA ALBĂ, închiderea ermetică, pentru soluții dezinfectante).	Container 2 litri. Containere cu capac (material plastic netoxic, cu pereți rigizi și duri, rezistent la prelucrare chimică, CULOAREA ALBĂ, închiderea ermetică, pentru soluții dezinfectante).	
3.4. Container 8 litri	Container 8 litri	RO	Sterk	Container 8 litri. Containere cu capac (material plastic netoxic, cu pereți rigizi și duri, rezistent la prelucrare chimică, CULOAREA ALBĂ, închiderea ermetică, pentru soluții dezinfectante).	Container 8 litri. Containere cu capac (material plastic netoxic, cu pereți rigizi și duri, rezistent la prelucrare chimică, CULOAREA ALBĂ, închiderea ermetică, pentru soluții dezinfectante).	

LOTUL IV. Containere transparente cu capac

4.1. Container 5 litri	Container 5 litri	Turcia	APLAS TIC	Container 5 litri. Containere cu capac (material plastic netoxic, PEREȚI TRANSPARENTI, cu pereți rigizi și duri, rezistent la prelucrare chimică, închiderea ermetică, pentru transportarea și depozitarea materialului medical).	Container 5 litri. Containere cu capac (material plastic netoxic, PEREȚI TRANSPARENTI, cu pereți rigizi și duri, rezistent la prelucrare chimică, închiderea ermetică, pentru transportarea și depozitarea materialului medical).	
4.2. Container 10 litri	Container 10 litri	Turcia	APLAS TIC	Container 10 litri. Containere cu capac (material plastic netoxic, PEREȚI TRANSPARENTI, cu pereți rigizi și duri, rezistent la prelucrare chimică, închiderea ermetică,	Container 10 litri. Containere cu capac (material plastic netoxic, PEREȚI TRANSPARENTI, cu pereți rigizi și duri, rezistent la	

				pentru transportarea și depozitarea materialului medical).	prelucrare chimică, închiderea ermetică, pentru transportarea și depozitarea materialului medical).	
4.3. Container 15-16 litri	Container 15 litri	Turcia	APLASTIC	Container 15-16 litri. Containere cu capac (material plastic netoxic, PEREȚI TRANSPARENTI, cu pereți rigizi și duri, rezistent la prelucrare chimică, închiderea ermetică, pentru transportarea și depozitarea materialului medical).	Container 15-16 litri. Containere cu capac (material plastic netoxic, PEREȚI TRANSPARENTI, cu pereți rigizi și duri, rezistent la prelucrare chimică, închiderea ermetică, pentru transportarea și depozitarea materialului medical).	
4.4. Container 20 litri	Container 20 litri	RO	Sterk	Container 20 litri. Containere cu capac (material plastic netoxic, PEREȚI TRANSPARENTI, cu pereți rigizi și duri, rezistent la prelucrare chimică, închiderea ermetică, pentru transportarea și depozitarea materialului medical).	Container 20 litri. Containere cu capac (material plastic netoxic, PEREȚI TRANSPARENTI, cu pereți rigizi și duri, rezistent la prelucrare chimică, închiderea ermetică, pentru transportarea și depozitarea materialului medical).	

Semnăt: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1