

**Reparatia unor incaperi si
reconstructia salii de spectacole,
vestibulului si vestiarului cu
elemente de design interior in
Casa de cultura a or. Cimisia,
ampl. in or. Cimisia, str. I.
Popusoi, 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Incalzire. Ventilare. Conditionare (IVC)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Utilaj		
1	pret de piata	Pompa de circulatie Wilo-Stratos 40/1-4 G=3,3 m3/ora, P= 5 m, N=100 wt	buc	2,0000
	5656544	Pompa de circulatie Wilo-Stratos 40/1-4 G=3,3 m3/ora, P= 5 m, N=100 wt	buc	1,0000
2	pret de piata	Pompa de circulatie Wilo-Stratos 40/1-8 G=3,8 m3/ora, P= 6 m, N=200 wt	buc	2,0000
	56565442222	Pompa de circulatie Wilo-Stratos 40/1-8 G=3,8 m3/ora, P= 6 m, N=200 wt	buc	1,0000
3	pret de piata	Filtru D 50 mm	buc	2,0000
	56565442	Filtru D 50 mm	buc	1,0000
4	pret de piata	Element termostatic NS130R remak	buc	2,0000
	5656544222	Element termostatic NS130R remak	buc	1,0000
5	pret de piata	Pompa de circulatie UPS 25-40	buc	1,0000
	565654422233	Pompa de circulatie UPS 25-40	buc	1,0000
6	pret de piata	Pompa de circulatie UPS 25-60	buc	1,0000
	5656544222333	Pompa de circulatie UPS 25-60	buc	1,0000
7	pret de piata	Sistema de refulare-aspiratie Verso-R-50-L-HV-PM/IE5/2.9/2.9-F7-M5-HW/1R/2.6-HCDX/3R/2.6; 1-L1-C5-X L=9000m3/h, Almalva Komfovent, inclusiv sistema de automatizare (K1B1)	buc	1,0000
	112121443331113 112	Sistema de refulare-aspiratie Verso-R-50-L-HV-PM/IE5/2.9/2.9-F7-M5-HW/1R/2.6-HCDX/3R/2.6; 1-L1-C5-X L=9000m3/h, Almalva Komfovent, inclusiv sistema de automatizare (K1B1)	buc	1,0000
8	pret de piata	Ventilator de aspiratie RH50C.CR 2.9 L=9000 m3/h P=300 Pa	buc	1,0000
	112121443331113 1121	Ventilator de aspiratie RH50C.CR 2.9 L=9000 m3/h P=300 Pa	buc	1,0000
9	pret de piata	Clapeta 1400x700 cu electrofuziune	buc	1,0000
	441444447326311 2	Clapeta 1400x700 cu electrofuziune	buc	1,0000
10	pret de piata	Filtru cu clasa de filtratie M7	buc	1,0000
	343213	Filtru cu clasa de filtratie M7	buc	1,0000
11	pret de piata	Calorifer Q=27,1 kwt, HW-G10-01R-1483-0660-100-1x05C-26F-M1-C40-IS2-XX-1xR1/21xR1/2-180	buc	1,0000
	343213777	Calorifer Q=27,1 kwt, HW-G10-01R-1483-0660-100-1x05C-26F-M1-C40-IS2-XX-1xR1/21xR1/2-180	buc	1,0000
12	pret de piata	Schimbator de caldura CW-G10-01R-1467-0660-100-1x06C-26F-M1-C40-IS2-XX-1xR3/4/1xR3/4-180 Qx=26,7kwt, Qt=27,1 kwt	buc	1,0000
	2332421111	Schimbator de caldura DX-G10-03R-0645-0360-115/-10-1*06C-26F-M1-C40-IS1-RC-1*5/8/1*22-150 Q=5,3kW	buc	1,0000
13	pret de piata	Regulator RR-AL-1500-L-O-SN (1606x1625x310)-PN-A1-T	buc	1,0000
	233242111156	Regulator RR-AL-1500-L-O-SN (1606x1625x310)-PN-A1-T	buc	1,0000
14	pret de piata	Atenuator de zgomot STS-IAH2BU-1400-500-1700-S	buc	1,0000
	44002222245	Atenuator de zgomot STS-IAH2BU-1400-500-1700-S	buc	1,0000
15	pret de piata	Atenuator de zgomot STS-IX7ABK-1000-600-900-S	buc	1,0000
	4400222224556	Atenuator de zgomot STS-IX7ABK-1000-600-900-S	buc	1,0000
16	pret de piata	Ventilator de refulare L=2145 m3/h, P=200Pa	buc	1,0000
	440022222455644	Ventilator de refulare L=2145 m3/h, P=200Pa	buc	1,0000

1	2	3	4	5
17	pret de piata	Filtru cu clasa de filtratie M5	buc	1,0000
	34321	Filtru cu clasa de filtratie M5	buc	1,0000
18	pret de piata	Atenuator de zgomot STS-MZOPI4-1400-400-700-S	buc	1,0000
	4400222245333	Atenuator de zgomot STS-MZOPI4-1400-400-700-S	buc	1,0000
19	pret de piata	Atenuator de zgomot STS-IJK9BZ-1200-600-2000-S	buc	1,0000
	44002222455656 6	Atenuator de zgomot STS-IJK9BZ-1200-600-2000-S	buc	1,0000
20	pret de piata	Bloc compresor-condensat PUMY-P250YBM Qx=28 kwt, N=8,21 kwt (K1)	buc	1,0000
	44002222336114 5	Bloc compresor-condensat PUMY-P250YBM Qx=28 kwt, N=8,21 kwt	buc	1,0000
21	pret de piata	Sistema de aspiratie Vento L=3560 m3/h P=771Pa Remak, inclusiv sistema de automatizare, in completatie - ventilator RPH70-40/35-4D, clapeta cu electrofuziune LKSF 70-40/230 Belimo, filtru KF5 70-40, calorifer VO 70-40/3R, Qt=45,70 kwt, CHF 65-35/3R Qx=20,60 kwt, bloc de comanda VCS, regulator de presiune TRN 7D, senzor de temperatura NS130R, NS120	buc	1,0000
	44002222336114 567	Sistema de aspiratie Vento L=3560 m3/h P=771Pa Remak, inclusiv sistema de automatizare, in completatie - ventilator RPH70-40/35-4D, clapeta cu electrofuziune LKSF 70-40/230 Belimo, filtru KF5 70-40, calorifer VO 70-40/3R, Qt=45,70 kwt, CHF 65-35/3R Qx=20,60 kwt, bloc de comanda VCS, regulator de presiune TRN 7D, senzor de temperatura NS130R, NS120	buc	1,0000
22	pret de piata	Atenuator de zgomot TKU 80-50	buc	1,0000
	4400222225	Atenuator de zgomot TKU 80-50	buc	1,0000
23	pret de piata	Suport elastic DV 70-40	buc	2,0000
	44144444736321	Suport elastic DV 70-40	buc	1,0000
24	pret de piata	Bloc compresor-condensat PUMY-P200YKM2R2 Qx=22,4 kwt (K6)	buc	1,0000
	44002222123361 145	Bloc compresor-condensat PUMY-P200YKM2R2 Qx=22,4 kwt (K6)	buc	1,0000
25	pret de piata	Sistema de aspiratie Vento L=985 m3/h P=410Pa Remak, inclusiv sistema de automatizare, in completatie - ventilator RPH60-30/28-4D, clapeta cu electrofuziune LKSF 60-30/230 Belimo, filtru KF5 70-40, calorifer VO 60-30/3R, Qt=14,1 kwt, bloc de comanda VCS, regulator de presiune TRN 7D, senzor de temperatura NS130R, NS120	buc	1,0000
	44002222336114 56709	Sistema de aspiratie Vento L=985 m3/h P=410Pa Remak, inclusiv sistema de automatizare, in completatie - ventilator RPH60-30/28-4D, clapeta cu electrofuziune LKSF 60-30/230 Belimo, filtru KF5 70-40, calorifer VO 60-30/3R, Qt=14,1 kwt, bloc de comanda VCS, regulator de presiune TRN 7D, senzor de temperatura NS130R, NS120	buc	1,0000
26	pret de piata	Atenuator de zgomot TKU 60-35	buc	1,0000
	440022222522	Atenuator de zgomot TKU 60-35	buc	1,0000
27	pret de piata	Suport elastic DV 60-35	buc	2,0000
	441444447363210 9	Suport elastic DV 60-35	buc	1,0000
28	pret de piata	Unitate interna GVA48AH Qx=12,4 kwt, Qt=13,6 kwt, , Unitate externa M3NNA5A, Qx=14,1 kwt, Qt=15,5 kwt, Gree (K2-K5)	buc	1,0000
	4414444470	Unitate interna GVA48AH Qx=12,4 kwt, Qt=13,6 kwt, , Unitate externa M3NNA5A, Qx=14,1 kwt, Qt=15,5 kwt, Gree	buc	1,0000
29	pret de piata	Ventilator TD-2000/315 L=1000 m3/h P=120 Pa N=0,255 kwt Soler&Palau	buc	2,0000
	44144444704	Ventilator TD-2000/315 L=1000 m3/h P=120 Pa N=0,255 kwt Soler&Palau	buc	1,0000
30	pret de piata	Ventilator TD-1300/250 L=1000 m3/h P=150 Pa N=0,18 kwt Soler&Palau	buc	1,0000
	4414444470467	Ventilator TD-1300/250 L=1000 m3/h P=150 Pa N=0,18 kwt Soler&Palau	buc	1,0000
31	pret de piata	Ventilator TD-800/200 L=575 m3/h P=150 Pa N=0,07 kwt Soler&Palau	buc	1,0000
	441444447046766	Ventilator TD-800/200 L=575 m3/h P=150 Pa N=0,07 kwt Soler&Palau	buc	1,0000
32	pret de piata	Ventilator Silent-300 Soler&Palau	buc	2,0000
	441444447046766 34	Ventilator Silent-300 Soler&Palau	buc	1,0000
33	pret de piata	Ventilator TD-250/100 L=120 m3/h P=80 Pa N=0,024 kwt Soler&Palau	buc	1,0000
	441444447046766 44	Ventilator TD-250/100 L=120 m3/h P=80 Pa N=0,024 kwt Soler&Palau	buc	1,0000
34	pret de piata	Sistem de ventilatie cu recuperare de caldura Climtec RD 150 Standart	buc	1,0000
	441444447046766 456	Sistem de ventilatie cu recuperare de caldura Climtec RD 150 Standart	buc	1,0000
35	pret de piata	Perdea de aer DAM M1000E N=3/6/9 kwt	buc	1,0000
	441444447046766 4564	Perdea de aer DAM M1000E N=3/6/9 kwt	buc	1,0000
		2. Lucrari de montare		
36	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare aspiratie)	buc	3,0000

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000
37	VC29A	Montarea bateriei de incalzire, racire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	2,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000
38	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	2,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500
39	VC01B	Montarea perdei de aer	buc	1,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000
40	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	9,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500
41	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	3,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
	2811236305075	Console	kg	5,0000
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000
	2411117322835	Freon	kg	0,9000
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800
42	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	6,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000
43	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	2,2000
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600
44	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		dimensiunea de 1" - 2"		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000
		3. Lucrari sanitare		
		3.1. Incalzire		
45	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-2000)	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
	2822115700000714312	Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-2000	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000
46	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1600)	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
	28221157000007143212	Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1600	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000
47	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1400)	buc	12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500
	5662822115712120000051212	Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1400	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
48	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1320)	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500
	56628221157121200000512121	Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1320	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
49	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1200)	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500
	566282211571212000005121210	Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1200	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
50	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1000)	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	444528221157000002178	Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1000	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
51	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1120)	buc	17,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500
	5662822115712120020005	Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1120	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500

1	2	3	4	5
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
52	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-920)	buc	5,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	444528221157000 0012178	Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-920	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
53	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-800)	buc	7,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	444528221157000 02012178	Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-800	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
54	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-720)	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	444528221157000 020121783	Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-720	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
55	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-600)	buc	5,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	444528221157000 0201217834	Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-600	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
56	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-520)	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	444528221157000 02012178342	Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-520	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
57	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-400)	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	444528221157000 020121783423	Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-400	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
58	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Tuna Vogel&Noot" 11K-500-720)	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	444528221157000 0230121782	Radiator "Tuna Vogel&Noot" 11K-500-720	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
59	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Tuna Vogel&Noot" 11K-500-600)	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	444528221157000 020121782	Radiator "Tuna Vogel&Noot" 11K-500-600	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
60	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Tuna Vogel&Noot" 11K-500-520)	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	444528221157000 02012178244	Radiator "Tuna Vogel&Noot" 11K-500-520	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
61	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Tuna Vogel&Noot" 10K-500-520)	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	444528221157000 020121781244	Radiator "Tuna Vogel&Noot" 10K-500-520	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
62	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RTD-N D1/2)	buc	70,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500
	145872111	Cap termostat RTD-N D1/2	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
63	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RTR-N coltar)	buc	70,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	287527420217001	Robinet tur coltar D15 RTR-N coltar, Danfoss	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
64	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV coltar)	buc	70,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	287527420227002	Robinet retur coltar D15 RLV coltar ,Danfoss	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
65	ID04A	Dezaerator automat D15 mm	buc	70,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	111282133755527 4205100	Dezaerator automat D15 mm	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
66	ID04A	Robinet de golire D15 mm	buc	10,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	112821337552742 05100	Robinet de golire D15 mm	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
67	ID04A	Robinet de golire D20 mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	112821337552742 051002	Robinet de golire D20 mm	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
68	ID04A	Robinet de echilibrare ASV-PV DN25	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	128213375274205 100	Robinet de echilibrare ASV-PV DN25	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
69	ID04A	Robinet de reglare cu diafragma de masurare ASV-M DN25	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	128213375527420	Robinet de reglare cu diafragma de masurare ASV-M DN25	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	5100			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
70	ID04B	Robinet de echilibrare ASV-PV DN40	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500
	287527420510044	Robinet de echilibrare ASV-PV DN40	buc	1,0000
	4			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
71	ID04B	Robinet de reglare cu diafragma de masurare ASV-M DN40	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500
	287527420510044	Robinet de reglare cu diafragma de masurare ASV-M DN40	buc	1,0000
	2344			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
72	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy (k=1,3 la fittinguri)	m	760,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500
	252121671030002	Teava PP-R Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy PN20 D20x2,8	m	1,0300
	1			
73	IC35C	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm - Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy (k=1,3 la fittinguri)	m	205,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	252121671000033	Teava PP-R Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy PN20 D25x3,5	m	1,0300
	11			
74	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x4,4 mm Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy (k=1,3 la fittinguri)	m	60,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500
	252121671030004	Teava PP-R Ecoplastik PN20 D32x4,4 mm	m	1,0300
	1			
75	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4mm	m	760,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500
	3320517352232	Termoizolatatie conducte Tubolit PLUS 22/4mm	m	1,0300
76	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm	m	205,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500
	3320517352233	Termoizolatatie conducte D25mm	m	1,0300
77	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4mm	m	60,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500
	3320517352234	Termoizolatatie conducte Tubolit PLUS 35/4mm	m	1,0300
78	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	965,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,0900
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-util	0,0400
79	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	60,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000
80	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 40 mm	m	25,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1500
	252121670100044	Teava din otel 40 mm	m	1,0000
	443			
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,1400
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,0600
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,0200
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,0200
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,0600
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0100
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0200
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030

1	2	3	4	5
81	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32 mm	m	90,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1500
	2521216701000443	Teava din otel 32 mm	m	1,0000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,1400
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,0600
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,0200
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,0200
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,0600
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0100
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0200
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030
82	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 25 mm	m	165,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000
	252121670111200023	Teava din otel 25 mm	m	1,0000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,1700
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,0700
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,0200
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,0200
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,1000
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0020
83	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 20 mm	m	65,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000
	252121670111000233	Teava din otel 20 mm	m	1,0000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,1700
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,0700
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,0200
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,0200
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,1000
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0020
84	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 15 mm	m	5,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000
	25212167011100044	Teava din otel 15 mm	m	1,0000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,1700
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,0700
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,0200
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,0200
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,1000
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0020
85	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm, acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva Armaflex d=19 mm	m2	28,5700
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740
	1111000100042	Armaflex d=19 mm	m2	1,0300
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450
86	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	350,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100

1	2	3	4	5
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500
87	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb ΓΦ-021 si 2 strat de email alchidal BT-177	m2	28,5700
	7135010011000	Galvanizator	h-om.	0,1600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,4300
	2430226100837	Grund ΓΦ-,021	kg	0,1500
	2430116104161	Email alchidal BT-177	kg	0,1500
88	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	350,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0700
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0090
89	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	217,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2100
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000
90	IC39D	Distribuito/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 5 cai)	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500
	666291333124120000133	Distribuito/colector cu 5 cai "Tieme"	buc	1,0000
	2875274204040	Suport de prindere pentru colectoare "Tieme"	buc	2,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	2,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	2,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
91	IA52A	Cutie de amplasare a colectoarelor	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000
	2811236829552	Cutie de amplasare a colectoarelor	buc	1,0000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000
92	IC40B	Suport de prindere pentru colectoare	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800
	28752742040001	Suport de prindere pentru colectoare	buc	1,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50	buc	1,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000
93	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet de inchidere cu sfera DN50)	buc	8,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500
	2875274205100555	Robinet de inchidere cu sfera DN50	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760
94	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN40)	buc	3,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500
	287527423305100	Robinet de inchidere cu sfera DN40	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
95	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN32)	buc	5,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500
	528752742053310023	Robinet de inchidere cu sfera DN32 "Tieme"	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
96	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de inchidere cu sfera DN25)	buc	5,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	287577274205100	Robinet de inchidere cu sfera DN25	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
97	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de inchidere cu sfera DN20)	buc	24,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	2875772742051003	Robinet de inchidere cu sfera DN20	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
98	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de inchidere cu sfera DN15)	buc	20,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	287577274205100333	Robinet de inchidere cu sfera DN15	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
99	ID04A	Dezaerator automat D15 mm	buc	8,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	1112821337555274205100	Dezaerator automat D15 mm	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
100	ID04A	Robinet de golire D15 mm	buc	6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	11282133755274205100	Robinet de golire D15 mm	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
101	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 25 mm	m	21,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000
	252121670111200023	Teava din otel 25 mm	m	1,0000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,1700
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,0700
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,0200
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,0200
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,1000
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0020
102	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32 mm	m	17,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1500
	2521216701000443	Teava din otel 32 mm	m	1,0000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,1400
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,0600
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,0200
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,0200
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,0600
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0100
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0200
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030
103	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 40 mm	m	170,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1500
	25212167010004443	Teava din otel 40 mm	m	1,0000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,1400
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,0600
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,0200
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,0200
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,0600
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0100
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0200
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030
104	IC13D	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 57x2,5	m	27,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500

1	2	3	4	5
	25212167110100022	Teava din otel 57x2,5	m	1,0000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,1200
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,0600
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,0200
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,0200
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,0600
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0260
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030
105	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm, acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva	m2	25,9300
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740
	111100010004	Cochilii vata minerala grosime 50 mm, acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva	m2	1,0300
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450
106	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	208,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500
107	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	27,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600
108	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	235,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0700
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0090
109	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177	m2	25,9300
	7135010011000	Galvanizator	h-om.	0,1600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,4300
	2430226100837	Grund ГФ-021	kg	0,1500
	2430116104161	Email alchidal БТ-177	kg	0,1500
110	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	129,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2100
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000
111	ID04A	Robinet de golire D15 mm	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	11282133755274205100	Robinet de golire D15 mm	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
112	ID04B	Robinet cu 3 cai VRG131 15-1.6 HTYD24-SR	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500
	28752742333035100322	Robinet cu 3 cai VRG131 15-1.6 HTYD24-SR	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
113	SE56A	Filtru Y222 d25 mm	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000
	29241273220652	Filtru Y222 d25 mm	buc	1,0000
114	ID04A	Robinet D15 mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	112821337552742051003	Robinet D15 mm	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
115	ID04A	Robinet de golire D15 mm	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	11282133755274205100	Robinet de golire D15 mm	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
116	ID04A	Robinet oprire DN 25	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	287529074205100	Robinet oprire DN 25	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
117	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse/ Manometru OBM-1	buc	2,0000
	1	Muncitor	h-om	2,0600
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420
118	pret de piata	Manometru OBM-1	buc	2,0000
	4453534367789	Manometru OBM-1	buc	1,0000
119	IA18A	Termometru tehnic	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120
120	pret de piata	Termometru tehnic	buc	2,0000
	445353334434444 r4344367789	Termometru tehnic	buc	1,0000
121	pret de piata	Senzor de temperatura KTIITP-01	buc	2,0000
	445353334434444 r43443677896	Senzor de temperatura KTIITP-01	buc	1,0000
		3.2. Tevi din cupru		
122	F E03 C	Teava de cupru diametrul 12,7 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime	m	30,0000
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,3700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2746163331	Teava de cupru diametrul 12,7 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime	m	1,0100
	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru	buc	0,3000
	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru	buc	0,1000
	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru	buc	1,0000
	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,1000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000
	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac	kg	0,3000
	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000
	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	1,0500
123	F E03 E	Teava de cupru diametrul 25,4 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime	m	30,0000
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,8300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	274616333485121 133	Teava de cupru diametrul 25,4 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime	m	1,0100
	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru	buc	0,3000
	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru	buc	0,1000
	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,3000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7500
	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac	kg	0,5000
	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000
	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	1,0500
	2734125904277	Sirma alama pentru lipit D=2 mm	kg	0,0750
	2466427355701	Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2	kg	0,0500
		3.3. Ventilare		
124	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor rectangular 600x600-ALCM)	buc	8,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100
	2474482212226	Difuzor rectangular 600x600-ALCM	buc	1,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
125	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 1000x350 Vents	buc	10,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	1112811236413	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 1000x350 Vents	buc	1,0000
126	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 600x300 Vents	buc	8,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	11128112364131	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 600x300 Vents	buc	1,0000
127	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 500x300 Vents	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	111281123641312	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 500x300 Vents	buc	1,0000
128	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 500x150 Vents	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	111281123641312 1	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 500x150 Vents	buc	1,0000
129	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 400x200 Vents	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	111281123641312 12	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 400x200 Vents	buc	1,0000
130	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 400x150 Vents	buc	5,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	111281123641312 120	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 400x150 Vents	buc	1,0000
131	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 400x100 Vents	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	111281123641312 1201	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 400x100 Vents	buc	1,0000
132	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 250x150 Vents	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	111281123641312 12011	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 250x150 Vents	buc	1,0000
133	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 300x150 Vents	buc	10,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	111281123641312 120111	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 300x150 Vents	buc	1,0000
134	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 200x400 Vents	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	111281123641312 1201112	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 200x400 Vents	buc	1,0000
135	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 150x200 Vents	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	111281123641312 12011124	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 150x200 Vents	buc	1,0000
136	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 200x100 Vents	buc	5,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	111281123641312 120111240	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 200x100 Vents	buc	1,0000
137	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 100x200 Vents	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	111281123641312 1201112402	Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 100x200 Vents	buc	1,0000
138	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara 400x300	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	1112811	Grile de ventilatie metalica exterioara 400x300	buc	1,0000
139	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara 600x300	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	11128114	Grile de ventilatie metalica exterioara 600x300	buc	1,0000
140	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara 600x600	buc	5,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	1112811477	Grile de ventilatie metalica exterioara 600x600	buc	1,0000
141	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara 300x300	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	11128114773	Grile de ventilatie metalica exterioara 300x300	buc	1,0000
142	CL20A	Grile metalica PZ 1000x1000	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	111281147734	Grile metalica PZ 1000x1000	buc	1,0000
143	CL20A	Grile metalica PZ 500x800	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300

1	2	3	4	5
	1112811477349	Grile metalica PZ 500x800	buc	1,0000
144	CL20A	Grile metalica PZ 250x500	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	11128114773497	Grile metalica PZ 250x500	buc	1,0000
145	GD08D	Umbrela, 2000x1200 (c.5.904-51)	buc	1,0000
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0000
	271040367200333	Umbrela, 2000x1200 (c.5.904-51)	buc	1,0000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500
146	GD08D	Umbrela, 500x350 (c.5.904-51)	buc	1,0000
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0000
	271040367200335	Umbrela, 500x350 (c.5.904-51)	buc	1,0000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500
147	GD08D	Umbrela, 500x300 (c.5.904-51)	buc	2,0000
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0000
	271040367200335 4	Umbrela, 500x300 (c.5.904-51)	buc	1,0000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500
148	GD08D	Umbrela, 300x350 (c.5.904-51)	buc	3,0000
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0000
	27104036720033	Umbrela, 600x300 (c.5.904-51)	buc	1,0000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500
149	GD08D	Umbrela, 1700x600 (c.5.904-51)	buc	1,0000
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0000
	271040367	Umbrela, 1700x600 (c.5.904-51)	buc	1,0000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500
150	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1400x700 mm	m2	4,1000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1000
151	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1400x500 mm	m2	68,4000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000

1	2	3	4	5
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000
152	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000x600 mm	m2	124,8000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000
153	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000x400 mm	m2	98,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000
154	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800x650 mm	m2	5,8000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000
155	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de	m2	5,6000

1	2	3	4	5
		800x600 mm		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000
156	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800x400 mm	m2	33,6000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
157	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x400 mm	m2	4,4000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
158	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x400 mm	m2	28,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
159	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x300 mm	m2	9,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300

1	2	3	4	5
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
160	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm	m2	19,2000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
161	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm	m2	22,4000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
162	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x300 mm	m2	4,2000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
163	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm	m2	28,8000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
164	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x300 mm	m2	10,8000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450

1	2	3	4	5
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
165	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm	m2	7,7000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
166	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm	m2	9,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
167	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x150 mm	m2	2,7000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
168	IzH22A	Izolarea conductelor cu Armaflex 20 mm	m2	486,5000
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740
	111133000100031133	Cochilii vata minerala - Armaflex 20 mm	m2	1,0300
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450
169	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000x500 mm	m2	12,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000

1	2	3	4	5
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000
170	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000x600 mm	m2	70,4000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000
171	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x400 mm	m2	19,8000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
172	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm	m2	32,4000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
173	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm	m2	6,6000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
174	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	141,2000

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,6500
	2682162611305	Saltele vata de sticla pt. izolare t.20mm	m2	1,0300
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450
175	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 4,7 kg/m2)	m2	168,4000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120
	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	4,7000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490
176	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm	m2	12,6000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053643000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700
177	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x150 mm	m2	9,6000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053643000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700
178	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x100 mm	m2	18,5000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053643000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700
179	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	40,7000
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,6500
	2682162611305	Saltele vata de sticla pt. izolare t.20mm	m2	1,0300
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450
180	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 4,7 kg/m2)	m2	64,5000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120
	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	4,7000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490
181	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000x500 mm	m2	12,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080

1	2	3	4	5
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,0500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000
182	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000x600 mm	m2	128,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000
183	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800x500 mm	m2	10,4000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000
184	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x500 mm	m2	8,8000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
185	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x400 mm	m2	10,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100

1	2	3	4	5
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
186	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm	m2	6,4000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
187	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm	m2	37,7000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
188	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm	m2	4,4000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
189	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm	m2	9,7900
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300
	2710408883336430001	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500
190	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	227,4900
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500

1	2	3	4	5
	2682162611305	Saltele vata de sticla pt. izolare r.20mm	m2	1,0300
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450
191	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB	m2	227,4900
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900
192	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm	m2	20,4000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
193	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x100 mm	m2	5,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
194	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm	m2	10,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
195	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x150 mm	m2	0,9000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
196	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm	m2	6,3000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450

1	2	3	4	5
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
197	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x150 mm	m2	3,2000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
198	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x100 mm	m2	10,2000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
199	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm	m2	3,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
200	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x100 mm	m2	15,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104053666643000	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
201	CL20A	Clapeta KJIOII -1 500x300	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	10-131644323530205	Clapeta KJIOII -1 500x300	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	71112			
202	CL20A	Clapeta KJIOII -1 300x300	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	10-131644323530240 571112	Clapeta KJIOII -1 300x300	buc	1,0000
203	CL20A	Clapeta de evacuare fum KII/4-03 1000x1000 cu electrofuxiune	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	10-131644323530240 57111209	Clapeta de evacuare fum KII/4-03 1000x1000 cu electrofuxiune	buc	1,0000
204	CL20A	Regulator de debit 300x300	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	10-131644323530240 571211209	Regulator de debit 300x300	buc	1,0000
		3.4. Demontari		
205	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	49,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800
206	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	300,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220
207	RpID19B	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2"	buc	1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,5000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500
208	RpIA59A	Demontarea pompei	buc	1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8400
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000
209	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600
210	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500
211	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	1,6000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580