

Aprobat:
Președintele raionului
N.Draganel



Formular Nr.1A

**Reparatia acoperisului la casa
sociala cu 40 de apartamente,
or.Calarasi**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Formular desfășurat

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	24,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,240
2	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m ²	48,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	21,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,120
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,200
3	RpCI24A	Reparatii la glafuri si copertine din tabla zincata, de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe zidarie de caramida, pe un strat din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, cu latime desfasurata pina la 100 cm	m	72,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	54,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,000
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m ²	37,800
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,780
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,780
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	453,600
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	7,200
4	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe	m	72,000

1	2	3	4	5
		un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	72,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,000
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	239,616
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	74,880
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,990
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,744
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	149,760
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	10,800
5	RpCI18A1	Jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere semirotonde, cu diam. de 12,5 cm, in cazul inlocuirii totale a jgheaburilor (refaceri totale)	m	72,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	40,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,960
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	92,700
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,708
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	17,057
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	111,240
	2710403700405	Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm	kg	18,169
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	10,800
6	RpCI20A	Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 10,2 cm	m	12,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	12,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	17,136
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,857
	2811236311982	Bratari din otel zincat pentru burlane	buc	7,344
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	1,800
7	RpCI14A	Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsă si	m2	48,000

1	2	3	4	5
		indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	20,640
	7141020013350	Vopsitor	h-om	16,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,720
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-ln	kg	231,840
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	13,104
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,554
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,764
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,864
8	RpCI15A	Revizuirea invelitorii din tabla zincata sau aluminiu, plana, la cladiri existente	m2	140,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	30,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,800
	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime	kg	3,696
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,154
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,232
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,464
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,140
9	RpCI25H	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -rozeta-manson din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in parapete, gulere de protectie la diverse strapungeri, la picioare de antene, parafrunzare etc.	buc	88,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,640
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	44,880
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,386
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,088

Marian A.