

**„Achiziționarea serviciilor de
proiectare a rețelelor exterioare de
canalizare, la Penitenciarul nr.3B,
situata pe terenul cu nr.cadastral
5701223.235 din or.Leova str.Cahul
nr.4/B, pentru reparație capitală.
Repetat.**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-3
Put de eliberare a presiunii/Lucrari generale de constructii**

Valoarea de deviz 33 677,32 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,5100	718,39	366,38
2	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C8/10	m3	0,3000	2 326,63	697,99
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.2cm	m2	2,2200	120,91	268,43
4	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-2,2200	40,66	-90,27
5	IzF01D1 k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu mastic bituminos 2	m2	2,2200	37,19	82,57

1	2	3	4	5	6	7
		straturi				
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.2cm	m2	2,2200	120,91	268,43
7	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-2,2200	40,66	-90,27
8	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,1900	2 624,17	3 122,76
9	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
10	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
11	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-3	buc	1,0000	800,00	800,00
12	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLIPI-15-2(0,21 m3)				
13	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
14	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	360,00	360,00
15		Scara de acces SA	kg	22,5600	24,50	552,72
16		Confectii metalice inglobate in beton	kg	25,8000	35,00	903,00
17	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,0500	355,40	17,77
18	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0500	791,40	39,57
19	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului capac din fonta	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
20	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	1,7700	189,94	336,19
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	1,7700	120,88	213,95

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.2cm				
22	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	1,7700	40,71	72,05
23	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	1,7700	189,94	336,19
24	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat praimer	m2	10,5000	22,82	239,61
25	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat mastic bituminos 2 straturi	m2	10,5000	35,34	371,04
26	IzF04L	Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la terase membrana profilata HDPE	m2	10,5000	57,42	602,96
27	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	8,2000	189,94	1 557,49
28	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	70,95	212,85
29	RpCB08A	Astuparea cu beton clasa C-10/8	buc	3,0000	136,93	410,78

1	2	3	4	5	6	7
		Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv				
30		Scut deflector de apa		0,0000	0,00	0,00
31	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (scindura 120x50h mm-1,54m3, grinda 80x60mm-m3)	m3	0,0500	8 642,20	432,11
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,0500	916,80	45,84
33	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1,0000	263,26	263,26
34		Pereu		0,0000	0,00	0,00
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,5800	718,38	416,66
36	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,4000	2 374,22	949,69

	Total	lei	21 209,75
	Asigurarea sociala	24 %	921,14
	Transportarea	4 %	661,43
	Depozitarea	2 %	330,72
	Total		23 123,04
	Cheltuieli de regie	14,5 %	3 352,84
	Beneficiar	6 %	1 588,55
	Total		28 064,43
	TVA	20 %	5 612,89

1	2	3	4	5	6	7	
		Total deviz: Inclusiv salariu				33 677,32	

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**„Achiziționarea serviciilor de
proiectare a rețelelor exterioare de
canalizare, la Penitenciarul nr.3B,
situata pe terenul cu nr.cadastral
5701223.235 din or.Leova str.Cahul
nr.4/B, pentru reparație capitală.
Repetat.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3
Put de eliberare a presiunii/Lucrari generale de constructii**

Valoarea de deviz 33 677,32 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-3:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,7612	94,60	450,41
2.	7123010010200	Betonist	h-om	4,5250	94,60	428,06
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	1,0125	94,60	95,78
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,1920	94,60	301,98
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,5270	94,60	428,25
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,0444	94,60	761,00
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3105	94,60	29,37
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0791	94,60	102,08
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,8767	94,60	839,73
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4510	94,60	326,46
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0425	94,60	4,02
Total manopera						3 838,09

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,0115	18,00	0,21
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,2535	480,00	601,68
3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,1040	480,00	49,92
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1736	400,00	69,44
5.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1132	400,00	45,28
6.	1592127000000	Butan in butelie	kg	2,1000	16,80	35,28
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0038	5,00	0,02
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{\sigma}$ = 44MM calit II	m3	0,0060	5 000,00	30,00
9.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0005	5 000,00	2,50
10.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\sigma}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0465	5 000,00	232,50
11.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1915	263,00	50,36
12.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,0850	88,50	7,52

13.	2320166200676	White spirit	kg	0,0235	39,00	0,91
14.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,0500	34,00	1,70
15.	23203226000361	Gudron	kg	0,1290	68,73	8,87
16.	241331700000	Mastic bituminos	kg	6,3000	46,16	290,81
17.	2413317000000	Mastic bituminos	kg	1,3320	46,16	61,49
18.	2413317346011	Praimer	kg	3,1500	63,33	199,49
19.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,1505	95,00	14,30
20.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	9,3920	132,80	1 247,25
21.	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ -115	kg	0,2600	80,00	20,80
22.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0006	45,60	0,03
23.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0780	80,00	6,24
24.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	0,3350	95,00	31,82
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	42,8400	2,90	124,24
26.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8380	2,90	2,43
27.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	360,00	360,00
28.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
29.	2661126433151	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-3	buc	1,0000	800,00	800,00
30.	2661126433152	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,21 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
31.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
32.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
33.	2663102100910.	Beton marfa clasa C8/10	m3	0,7262	1 750,00	1 270,86
34.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,6225	1 800,00	1 120,50
35.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0982	1 600,00	157,12
36.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1757	1 600,00	281,12
37.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,0725	18,30	1,33
38.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,8275	30,00	174,82
39.	281123630561	Confectii metalice inglobate in beton	kg	25,8000	35,00	903,00
40.	281123630561.	Scara de acces SA	kg	22,5600	24,50	552,72
41.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,1700	32,00	5,44
42.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0315	25,50	0,80
43.	2873147300863	Agrafe	kg	0,2625	43,20	11,34
44.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,3750	58,30	21,86
45.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,1500	25,50	3,82
46.	2875111100021	Membrana profilata HDPE	m2	11,7600	23,50	276,36
47.	2875274200001.	Saracul din fonta*	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
48.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4248	18,00	7,66
49.	4100126202818	Apa	m3	0,1090	18,00	1,96
		Total materiale de constructii				16 535,80

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0002	500,00	0,10
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0075	500,00	3,75
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4578	168,90	77,32
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1233	62,11	7,66
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1000	500,00	50,00
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0115	40,00	0,46

7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1803	62,11	11,20
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0030	72,00	0,22
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,1600	25,00	4,00
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1800	25,00	4,50
11.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1050	25,00	2,62
12.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,0165	52,40	0,86
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,2709	500,00	635,45
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0750	500,00	37,50
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0006	360,00	0,22
Total utilaje de constructii						835,86

Total	lei	21 209,75
Asigurarea sociala	24 %	921,14
Transportarea	4 %	661,43
Depozitarea	2 %	330,72
Total		23 123,04
Cheltuieli de regie	14,5 %	3 352,84
Beneficiar	6 %	1 588,55
Total		28 064,43
TVA	20 %	5 612,89

Total deviz:

33 677,32

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect „Achiziționarea serviciilor de proiectare a rețelelor exterioare de canalizare, la Penitenciarul nr.3B, situata pe terenul cu nr.cadastral 5701223.235 din or.Leova str.Cahul nr.4/B, pentru reparație capitală. Repetat.

Investitor Penitenciarul nr.3-Leova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	168,90	70,94
		<i>Total</i>	lei			366,38
2	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C8/10	m3			2 326,63
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,83
	2663102100910.	Beton marfa clasa C8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 820,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			697,99
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.2cm	m2			120,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 600,00	52,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	62,11	1,86
		<i>Total</i>	lei			268,43
4	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			40,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 600,00	17,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	62,11	0,37
		<i>Total</i>	lei			-90,27
5	IzF01D1 k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu mastic bituminos 2 straturi	m2			37,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	94,60	9,46
	2413317000000	Mastic bituminos	kg	0,3000	46,16	27,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	62,11	0,04
		<i>Total</i>	lei			82,57
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.2cm	m2			120,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 600,00	52,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	62,11	1,86
		<i>Total</i>	lei			268,43
7	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			40,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 600,00	17,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	62,11	0,37
		<i>Total</i>	lei			-90,27
8	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 624,17
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	94,60	639,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 800,00	941,60
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	263,00	42,32
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 600,00	132,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	400,00	58,35
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,90	2,04
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	500,00	533,99
		<i>Total</i>	lei			3 122,76
9	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚ-15	buc			1 800,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIȚ-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
		<i>Total</i>	lei			1 800,00
10	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 700,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KIȚ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
		<i>Total</i>	lei			1 700,00
11	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚ-15-3	buc			800,00
	2661126433151	Inel prefabricat pt. camine KIȚ-15-3	buc	1,0000	800,00	800,00
		<i>Total</i>	lei			800,00
12	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚII1-15-2(0,21 m3)	buc			1 800,00
	2661126433152	Placi prefabricate pt. camine KIȚII1-15-2(0,21 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
		<i>Total</i>	lei			1 800,00
13	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚ-7-3 (0,05 m3)	buc			450,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KIȚ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
		<i>Total</i>	lei			450,00

1	2	3	4	5	6	7
14	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLIQ-1(0,02 m3)	buc			360,00
	26611264330911	Inel de reazem KLIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	360,00	360,00
		Total	lei			360,00
15		Scara de acces SA	kg			24,50
	281123630561.	Scara de acces SA	kg	1,0000	24,50	24,50
		Total	lei			552,72
16		Confectii metalice inglobate in beton	kg			35,00
	281123630561	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
		Total	lei			903,00
17	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			355,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	94,60	226,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	80,00	124,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	39,00	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,40
		Total	lei			17,77
18	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			791,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,40
	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ -115	kg	5,2000	80,00	416,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	39,00	14,00
		Total	lei			39,57
19	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului capac din fonta	buc			1 700,00
	2875274200001.	Capacul din fonta*	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
		Total	lei			1 700,00
20	IzF31A	Hydroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			189,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	132,80	106,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	18,00	0,45
		Total	lei			336,19
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.2cm	m2			120,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 600,00	52,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	62,11	1,86
		Total	lei			213,95
22	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			40,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,79
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 600,00	17,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	62,11	0,37
		Total	lei			72,05
23	IzF31A	Hydroizolarea suprafetelor din beton	m2			189,94

1	2	3	4	5	6	7
		(verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 strat-uri: suprafata neteda				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	132,80	106,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	18,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			336,19
24	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat praimer	m2			22,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2413317346011	Praimer	kg	0,3000	63,33	19,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastr-a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	62,11	0,02
		<i>Total</i>	lei			239,61
25	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat mastic bituminos 2 strat-uri	m2			35,34
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	7,57
	2413317000000	Mastic bituminos	kg	0,3000	46,16	27,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastr-a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	62,11	0,04
		<i>Total</i>	lei			371,04
26	IzF04L	Strat hidroizolant, cu hidrobite, intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la terase membrana profilata HDPE	m2			57,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2900	94,60	27,43
	287511100021	Membrana profilata HDPE	m2	1,1200	23,50	26,32
	1592127000000	Butan in butelie	kg	0,2000	16,80	3,36
	2922140006703	Macara fereastr-a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0050	62,11	0,31
		<i>Total</i>	lei			602,96
27	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 strat-uri: suprafata neteda	m2			189,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	132,80	106,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	18,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			1 557,49
28	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			70,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
		<i>Total</i>	lei			212,85
29	RpCB08A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv	buc			136,93
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,0000	2,90	41,41
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	400,00	15,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0095	18,00	0,17
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,0340	480,00	16,64
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer	h-ut	0,0350	25,00	0,87

1	2	3	4	5	6	7
		comprimat)				
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	62,11	1,24
		Total	lei			410,78
30		Scut deflector de apa				0,00
		Total	lei			
31	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (scindura 120x50h mm-1,54m ³ , grinda 80x60mm-m ³)	m ³			8 642,20
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,80
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	58,30	437,20
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m ³	0,0100	5 000,00	50,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m ³	0,9300	5 000,00	4 650,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44mm calit II	m ³	0,1200	5 000,00	600,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	32,00	108,80
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	3,0100	95,00	286,00
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	68,73	177,40
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,50	76,40
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m ²	1,4500	18,30	26,60
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дрижба, бензопила)	h-ut	0,3300	52,40	17,20
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	40,00	9,20
		Total	lei			432,11
32	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m ³			916,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,40
	1212121212121	apa	m ³	0,2300	18,00	4,20
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	88,50	150,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	95,00	636,40
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	45,60	0,60
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	34,00	34,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	72,00	4,40
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	360,00	4,40
		Total	lei			45,84
33	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m ²			263,26
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	30,00	174,82
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,50	0,80
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	43,20	11,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	62,11	0,62
		Total	lei			263,26
34		Pereu				0,00
		Total	lei			
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m ³			718,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,66
	1411122201752	Piatra sparta	m ³	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m ³	0,1000	18,00	1,79
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	168,90	70,93
		Total	lei			416,66
36	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m ³			2 374,22
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,50

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100910.	Beton marfa clasa C8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 811,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			949,69

APROBAT:

Intocmit
SA Orizont

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.