

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea *Diverse scule de mână și mașini-unelte de lucru*

1. Denumirea autorității contractante: *IP Compania “Teleradio-Moldova”*

2. IDNO: *1004600050558*

3. Adresa: *str. Miorița 1, mun. Chișinău, MD-2028*

4. Numărul de telefon/fax: *022406935, 022723352, 062163708*

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: *trm@trm.md, www.trm.md*

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Instituție Publică*

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Cod CPV   | Denumirea bunului                                 | Cant. | Un. m. | Descrierea bunurilor și specificarea tehnică   | Valoarea estimativă, fără TVA |
|---|---|-------|--------|--|-------------------------------|
| <b><i>Diverse scule de mână și mașini-unelte de lucru</i></b> |   |       |        |  |                               |
| <b>Lot nr. 1 Șurubelnițe</b>                                  |   |       |        |  |                               |
| 44512800-0  | 1.1. Șurubelniță                                  | 10    | Buc    | Șurubelniță dielectrică cruce mare - Tip: PZ-3; Lungime lamă: 100mm; CR-V  | <b>2 858,33</b>               |
|   | 1.2. Șurubelniță                                  | 10    | Buc    | Șurubelniță dielectrică cruce medie - Tip: PZ-2; Lungime lamă: 100mm; CR-V   |                               |
|   | 1.3. Șurubelniță                                  | 10    | Buc    | Șurubelniță dielectrică mica - Tip: PZ-1; Lungime lamă: 100mm; CR-V  |                               |
|   | 1.4. Șurubelniță                                  | 10    | Buc    | Șurubelniță dielectrică plată mare -Tip: SL-3; Lungime lamă: 100mm; CR-V   |                               |
|   | 1.5. Șurubelniță                                  | 10    | Buc    | Șurubelniță dielectrică plată medie - Tip: SL-2; Lungime lamă: 100mm; CR-V   |                               |
|   | 1.6. Șurubelniță                                  | 10    | Buc    | Șurubelniță dielectrică plată mica - Tip: SL-1; Lungime lamă: 100mm; CR-V  |                               |
|   | 1.7. Set șurubelnițe                              | 2     | Set    | Setul de șurubelnițe să conțină 18 buc. Material: Oțel; Materialul mânerului - Plastic   |                               |
|   | 1.8. Set șurubelnițe                              | 2     | Set    | Set șurubelnițe SL/PH/PZ; set de 8 buc; echivalent modelului Tagred TA1101   |                               |
| <b>Lotul nr. 2 Clești</b>                                     |   |       |        |  |                               |
| 44512940-3  | 2.1. Clește plat dielectric                       | 10    | Buc    | Clește plat dielectric: lungime - 180mm Protecție de 1000V; CR-V   | <b>7 241,66</b>               |
|   | 2.2. Clește dielectric                            | 10    | Buc    | Clește dielectric cu fălci rotunde: lungime - 160mm Protecție de 1000V; CR-V   |                               |
|   | 2.3. Clește dielectric                            | 10    | Buc    | Clește dielectric încovoiat: lungime - 160mm Protecție de 1000V; CR-V  |                               |
|   | 2.4. Clește dielectric                            | 10    | Buc    | Clește dielectric de tăiat: lungime - 180mm Protecție de 1000V; CR-V   |                               |
|   | 2.5. Clește dielectric pentru scoaterea izolației | 10    | Buc    | Clește dielectric cu protecția de până la 1000 V pentru scoaterea izolației; Material metal: oțel pentru scule Material mâner: plastic/cauciuc |                               |
|   | 2.6. Clește combinat                              | 2     | Buc    | Clește combinat: lungime – 200mm Materialul cleștelor – Oțel; Tip-Clește combinat  |                               |

|                                   |  |   |     |  |                 |
|-----------------------------------|--|---|-----|--|-----------------|
|                                   | 2.7. Clește combinat sau Patent universal        | 2 | Buc | Clește combinat sau Patent universal<br>Dimensiuni - 200 mm; Tip material: Metal / Plastic   |                 |
|                                   | 2.8. Clește tăietor lateral                      | 2 | Buc | Dimensiuni: 160-200 mm; Plat   |                 |
| 44512940-3                        | 2.9. Clește curbat alungit                       | 2 | Buc | Dimensiuni: 200 mm; Metal/plastic,<br><i>echivalentul modelului VOR40016</i>   |                 |
|                                   | 2.10. Clește cu vârf ascuțit îndoit              | 2 | Buc | Dimensiuni -200 mm; Metal/plastic  |                 |
|                                   | 2.11. Clește sertizat                            | 1 | Buc | Cleștele strângere fir telefon/calculator pentru tăierea sau sertizarea cablurilor și a firelor. Clește sertizat conectori RJ45+RJ11   |                 |
|                                   | 2.12. Set de clești pentru strângerea conectorul | 1 | Buc | Set de clești cu matrițe interschimbabile pentru strângerea conectorilor:<br>-5 matrițe diferite care permit sertizarea conectorilor cu secțiuni transversale de 0,5 - 6,0 mm <sup>2</sup> (AWG 22 - 10) și 0,5 - 16 mm <sup>2</sup> (AWG 22 - 6);<br>-dezolator de izolație în gama 0,6 - 2,6 mm <sup>2</sup> (AWG 22 - 10);<br>Să includă un dezolator de cabluri cu tăietor de cabluri și o șurubelniță PH1; Lungime totală cleștilor: 225 mm; mânerul practic, conturat, cu două componente, permite o prindere și o manevrare confortabilă a cleștilor; setul să fie ambalat într-o cutie cu fermoar practic și la îndemână.  |                 |
| <b>Lotul nr. 3 Seturi de chei</b> |  |   |     |  |                 |
| 44512940-3                        | 3.1. Set de chei tubulare                        | 1 | Set | Set - 122 buc. Conținutul setului de chei tubulare cu unelte profesionale:<br>- Tubulare 1/2": 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm; - Tubulare 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; - Tubulare lungi: 1/2": 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm;<br>- Tubulare lungi: 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm;<br>- Tubulare Torx 1/2": E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24;<br>- Antrenor Tip T: 1/4", 1/2";<br>- Adaptor de biti de 1/4"<br>- Prelungitor 1/2"; Prelungitor 1/4"; Cupla cardanica: 1/2", 1/4";<br>- Cheie tubulara pentru bujii 1/2": 16, 21 mm;<br>- Clichet 45T, 1/2", 1/4";<br>- Șurubelnița de 1/4"; - Șurubelnițe drepte: 4x100, 6,5x150 mm;<br>- Șurubelnițe Cruce: PH2 x100, PH3 x150 mm;<br>- Biți drepți cu adaptor de 1/4": 4,0, 5,5, 6,5 mm;<br>- Biți Pozidrive cu adaptor de 1/4": PZ2, PZ3;<br>- Biți Cruce cu adaptor de 1/4": PH2, PH3;<br>- Biți Hexagon cu adaptor de 1/4": 3, 4, 5, 6 mm;<br>- Biți Torx cu adaptor de 1/4": T8, T10, T15, T20, T25;<br>- Biți Torx cu gaura cu adaptor de 1/4": T10, T15, T20, T25, T40;<br>- Cheie combinate: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm;<br>- Clește cu vârf ascuțit 160 mm;<br>- Clește tăietor 160 mm;<br>- Clești universale de 180 mm;<br>- Clește Papagal 250 mm;<br>- Ciocan: 300 g;<br>- Cheie hexagonala de tip "L": 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm;<br>- Biți cruce 1/4": PH0, PH1, PH2;<br>- Biți pozdrive 1/4": PH0, PH1, PH2;<br>- Biți drepți 1/4": 3, 4, 5, 6 mm; | <b>6 733,33</b> |
|                                   | 3.2. Set chei duble (8 buc.)                     | 1 | Set | Setul să conțină 8 chei fixe duble: 6x7mm, 6x8mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17 mm, 18x19mm, 20x22mm.<br>Materialul de producere: CrV.  |                 |

|   |   |   |     |  |          |
|---|---|---|-----|--|----------|
|   | 3.3. Set chei hexagonale varianta lunga       | 1 | Set | Setul să conțină 11 buc. de chei hexagonale varianta lunga -HEX 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm; Tip material: Crv.  |          |
| 44512940-3  | 3.4. Set de capete tubulare + bițe cu clichet | 1 | Set | Set de capete tubulare + bițe cu clichet profesionale (126-216 buc. (5.5-32) CR-V +capete tubulare lungi   |          |
|   | 3.5. Set de chei                              | 2 | Set | Set de chei profesionale. (Q5-27) (set 22-26 buc); CR-V  |          |
|   | 3.6. Set chei tubulare cu clichet             | 1 | Set | Set chei tubulare cu clichet - Bucăți în set: 56<br>Dimensiuni: 1/4"<br>Tip material: Metal  |          |
|   | 3.7. Set chei hexagonale                      | 1 | Set | Tip material: CRV<br>Număr de unități: 12 buc.<br>Mărime cheie: 1 - 16 mm<br>Dimensiuni: 91 - 233 mm   |          |
|   | 3.8. Set chei torx                            | 1 | Set | Mărime cheie T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50   |          |
|   | 3.9. Cheie reglabila                          | 2 | Buc | Cheie reglabila pentru țevi 14" L350mm, W64/50mm   |          |
| <b>Lotul nr. 4 Seturi de consumabile</b>            |   |   |     |  |          |
| 44512940-3  | 4.1. Set de burghiuri metal                   | 1 | Set | Set de burghiuri metal (18-24 buc) (1-20mm)  |          |
|   | 4.2. Set de burghiuri                         | 3 | Set | Set de burghiuri (set 6-10 buc) ø5-12mm SDS  |          |
|   | 4.3. Set burghie (metal, beton, lemn)         | 2 | Set | Fiecare burghiu este fabricat din oțel de înaltă calitate, tratat împotriva coroziunii.<br>Setul este furnizat într-un blister.<br>Burghiu pentru lemn 5 buc. diametru: 3, 4, 5, 6, 8 mm;<br>Burghiu pentru metal 5 buc. diametru: 3, 4, 5, 6, 8 mm;<br>Burghiu pentru beton 5 buc. diametru: 3, 4, 5, 6, 8 mm |          |
|   | 4.4. Set de burghie pentru metal              | 3 | Set | Cantitatea in ambalaj: 19; Diametrul (mm) 1-10<br>Destinație: pentru metal<br>Tip țija: Cilindric; Material: HSS   |          |
|   | 4.5. Set burghiu plat pentru lemn             | 1 | Set | Cantitatea în ambalaj: 13; Destinație: pentru lemn<br>Diametrul de 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32, 38 mm   |          |
|   | 4.6. Set burghiu pentru lemn cu virf          | 2 | Set | Destinație: pentru lemn<br>Diametrul de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm<br>Material: Oțel   |          |
|   | 4.7. Set de burghie pentru lemn               | 1 | Set | Setul de burghie pentru lemn să conțină 12 buc.<br>Material prelucrat: Lemn<br>Diametru: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm  | 5 361,66 |
|   | 4.8. Set de burghie p/u metal                 | 2 | Set | 1,5-13 Geko 28 buc G38235  |          |
|   | 4.9. Set biți și burghie                      | 1 | Buc | Set de meșterit performant, pentru găuriri precise, curate în metal, piatră, lemn cât și biți de șurubelniță de înaltă calitate pentru capete de șuruburi.<br>-Cantitate: 42-50 buc.<br>-Tipul de foraj: Spirală<br>-Material prelucrat: Metal, Lemn, Plastic, piatră.   |          |
|   | 4.10. Set bițe cu prelungitor                 | 2 | Set | Setul conține: 35 buc., biți și prelungitor<br>Tip vârf: PH/PZ/Torx<br>Lungime: 25-50mm<br>Tip coada: 1/4" HEX<br>Material: oțel   |          |
|   | 4.11. Set carote                              | 1 | Set | Setul conține: 12 bucăți<br>Diametrul: 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 48, 50 mm   |          |
|   | 4.12. Set pînze fierăstrău                    | 2 | Set | set de 5 lame, Coada în formă de T, material: HSS,75mm.  |          |
| <b>Lotul nr. 5 Mașini de înșurubat și de găurit</b> |   |   |     |  |          |

|  |  |   |     |  |           |
|--|--|---|-----|--|-----------|
| 42600000-2                                       | 5.1. Mașină de înșurubat - găurit cu acumulator  | 1 | Buc | <p>Timpul de încărcare (h) - 1<br/> Cuplu motor (dur/moale) (Nm) - 170<br/> Nr. de rotații cuplului de motor, 1 viteză (rpm) 0-1300<br/> Nr. de rotații cuplului de motor, 2 viteză (rpm) 0-2100<br/> Diametrul mandrinei (mm) – 6<br/> Capacitatea bateriei (Ah) – 2.0<br/> Tensiunea bateriei (V) – 14-19V<br/> Numărul de baterii (Buc) - 2<br/> Tipul motorului: Brushless<br/> Garanție 12 luni</p>     | 25 657,51 |
|  | 5.2. Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator | 1 | Buc | <p>Număr percuții:0 -7500/28500 percuții/min<br/> Tensiune (V): 18 V<br/> Acumulator: 5 Ah<br/> Moment de torsiune: 50 Nm<br/> Turații la mersul în gol: 1900 rot/min<br/> Diametru max. găurire oțel: 13 mm<br/> Completații: 2 acumulatoare, Încărcător<br/> Tip alimentare: Acumulator<br/> Diametru max. găurire lemn: 38 mm</p>   |           |
|  | 5.3. Mașină de găurit și înșurubat               | 2 | Buc | <p>Tip mașină de găurit și înșurubat<br/> Tensiune: 14-18 V<br/> Tip acumulator Li-Ion,<br/> Număr de baterii incluse-2<br/> Tip mandrina cu fixator rapid<br/> Diametrul mandrinei: 13 mm<br/> Diametrul max. de găurire (metal): 13 mm<br/> Diametrul max.de găurire (lemn): 30 mm<br/> Funcție Revers: da<br/> Reglare viteză: da<br/> Case/pungă pentru depozitare, Încărcător<br/> Garanție 12 luni</p> |           |
|  | 5.4. Mașină de înșurubat cu impact               | 1 | Buc | <p>Tensiune (V) 220 - 240 V<br/> Moment de torsiune 100 Nm<br/> Puterea (W) 230 W<br/> Turații la mersul în gol 3600 rot/min<br/> Număr percuții 0 - 3200 percuții/min<br/> Tip alimentare Rețea<br/> Mandrine 6.35 mm<br/> Garanție-12 luni</p>   |           |
|  | 5.5. Mașină de găurit/înșurubat                  | 2 | Buc | <p>Moment de torsiune - 50 Nm<br/> Complectare 2 acumulatoare, Încărcător, valiză<br/> Mandrine 1 - 13 mm<br/> Tip alimentare - acumulator<br/> Acumulator - 3.0 Ah<br/> Turații la mersul în gol 500 - 1900 rot/min<br/> Diametru max. găurire lemn 38 mm<br/> Diametru max. găurire oțel 13 mm<br/> Tensiune (V) 18 V<br/> Garanție-12 luni</p>  |           |
| <b>Lotul nr. 6 Instrumente de tăiere</b>         |  |   |     |  |           |
| 44512000-2                                       | 6.1. Ferăstrău pentru lemn                       | 1 | Buc | Ferăstrău pentru lemn; Lungimea: 400 mm; Metal și plastic  | 479,17    |
|  | 6.2. Ferăstrău pentru metal                      | 1 | Buc | Ferăstrău pentru metal<br>Dimensiuni (L x W x H x Ø) 300 x 12mm+ până 10 buc.  |           |
|  | 6.3. Foarfeca pentru tăiat țevi PVC              | 2 | Buc | Foarfece pentru tăiat țevi<br>PVC/PPR D. 3-42 L=225 mm   |           |
| <b>Lotul nr. 7 Aparate de sudat și accesorii</b> |  |   |     |  |           |

|            |  |  |     |   |                 |
|------------|--|--|-----|---|-----------------|
| 44512000-2 | 7.1. Aparat de sudat invertor 300A             | 1  | Buc | Puterea (W) – 8900W<br>Curent de ieșire (A) – 20-300A<br>Diametrul electrodului – 1,6-5 mm<br>Tensiune – 230/50 V/Hz<br>Curent de ieșire max. 300A<br>Clasa de protecție IP21S<br><i>Garanție 12 luni</i>   | <b>3 333,33</b> |
|            | 7.2. Aparat de sudat-polipropilen              | 1  | Set | Puterea (W) - 700/1500<br>Tipul de sudare - polipropilen<br>Curent de ieșire (A) - 230/50<br>Materie Plastic/metal<br>Temperatura de încălzire (°C) - 0-300<br>Gama de duze: 20/25/32/40/50/63 mm   |                 |
|            | <b>Lotul nr. 8</b> Masca sudura cameleon       | 1  | Buc | Dimensiuni vizor - 90x35 mm<br>Gradul de întunecare -16 DIN<br>Sensibilitate-Automata<br>Tip-Masca  | <b>400,00</b>   |
|            | <b>Lotul nr. 9</b> Stație de lipit cu aer cald | 1  | Buc | Specifications<br>Voltage 220V~240V AC 60Hz<br>Rated Power 800w<br>Dimensions-L9.96 inch x W7.32 inch x H4.88 inch ±0.2 inch<br>Weight 8.7 lbs<br>Operating Ambient Temperature 32~104 °F<br>Storage Temperature -4~176 °F<br>Storage Humidity35%~45%<br>Hot Air Gun<br>Motor Brushless Motor (Smoother Airflow)<br>Air Volume ≤120L / Min<br>Temperature Range 212~896 °F<br>Display LED Screen<br>Soldering Iron<br>Temperature Range 392~896 °F<br>Tip to Ground Resistance <2 Ohms<br>Power Supply (Testing Station)<br>Voltage Output DC 0~15.0V ±10%<br>Current Output 0~2.000A ±10%<br>Short-Circuit Protection Yes<br>Included Components :1 x Soldering Iron Holder (with wool ball & rosin), 1 x IC Extractor, 1 x Roll of Lead-free solder (0.8mm 35g), 4 x Hot Air Nozzles, 1 x Desoldering Pump (golden), 1 x ESD-Safe Tweezers, 10 x Assorted Iron Tips; <i>Echivalentul modelului Yihua 853D</i> | <b>4 166,66</b> |
|            | <b>Lotul nr. 10</b> Ciocan de lipit            | 1  | Buc | Ciocan de lipit<br>Puterea: 40-60W<br>Tensiunea: 220-240V   | <b>83,33</b>    |
|            | <b>Lotul nr. 11</b> Pistol de lipit cu clei    | 1  | Buc | Pistol de lipit cu clei<br>Tip alimentare - Rețea<br>Temperatură de lucru - 150/200 °C<br>Puterea (W) - 400 W<br>Tensiune (V) - 220 - 240 V<br>Baghetă de lipit - 11 mm<br>Baton silicon lipit - 11.2x200mm transparent - 10buc   | <b>333,33</b>   |
|            | 44512000-2                                     | <b>Lotul nr. 12 Polizoare unghiulare</b> |     |   |                 |
|            | 12.1. Polizor unghiular                        | 1  | Buc | Polizor unghiular Disc - 125mm; Tensiune: 20V   | <b>6 000,00</b> |
|            | 12.2. Polizor unghiular                        | 2  | Buc | Polizor unghiular 125mm; Tensiune: 14- 18 V<br>Tip acumulator Li-Ion; Număr de baterii incluse-2  |                 |

|                            |                                      |     |  |  |                 |
|----------------------------|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------|
|                            | 12.3. Polizor unghiular              | 1   | Buc  | Diametrul discului (mm) - 125<br>Puterea (W) - 1100<br>Tensiune (V/Hz) - 230/50<br>Greutate (Kg) - 2.3<br>Nr. de rotații în gol (rpm) - 11000<br>Dimensiuni totale (mm): 139 x 103 x 299<br>Discul de șlefuire: 125 mm<br>Filetul axului: M14 x 2 0<br>Diametrul interior a discului (mm) - 22.23  |                 |
|                            | 12.4. Polizor unghiular              | 2   | Buc  | Tip alimentare: Rețea<br>Diametru discuri: 125 mm<br>Diametru de prindere: 22.2 mm<br>Puterea (W) 1100 W<br>Tensiune (V) 220 - 240 V<br>Turații la mersul în gol 3000-11000 rot/min<br>Greutatea 2.76 kg<br>Garanție-12 luni   |                 |
| 44512000-2                 | <b>Lotul nr. 13. Perforator</b>      | 1   | Buc  | Diametrul de găurire în beton (mm) - 26<br>Diametrul de găurire în lemn (mm) - 30<br>Diametrul de găurire în oțel (mm) - 13<br>Dimensiuni (mm) - 75x210x355mm<br>Forța de impact (J) - 2,9J<br>Frecvența loviturilor (lovituri/min) - 5500<br>Greutate (kg) - 2,6 kg<br>Lungime cablu (m) – 4m<br>Putere (W) – 800-1000W<br>Tip cartuș - SDS-Plus<br>Turația de mers în gol (rot/min) - 1500.<br><i>Garanție 12 luni</i> | <b>2 083,33</b> |
|                            | <b>Lotul nr. 14 Scule de măsurat</b> |     |  |  |                 |
|                            | 14.1. Nivelă                         | 1   | Buc  | Nivelă cu 3 bule 0,8 m (Ветерпас)<br>Trei flacoane: orizontală, verticală și la un unghi de 45°<br><i>Echivalentul modelului EGA 80cm</i>  | <b>1 875,00</b> |
|                            | 14.2. Nivelă magnetică               | 1   | Buc  | Lungime – 120 cm; Material - Aluminiu<br>Numărul de capsule – 3; Tip - Nivelă  |                 |
|                            | 14.3. Ruleta cu fixare               | 6   | Buc  | Lățime – 13 mm; Lungime – 3 m; Metal/Plastic   |                 |
|                            | 14.4. Ruleta cu fixare               | 2   | Buc  | Lățime – 25 mm; Lungime – 10 m; Metal/Plastic  |                 |
|                            | 14.5. Echer cu raportor              | 1   | Buc  | Dimensiuni: 175 x 175 x 275 mm;<br>Tip material: Aluminiu  |                 |
|                            | 14.6. Dreptar trapezoidal            | 1   | Buc  | Lungime (m) - 1.5 m; Material – Aluminiu; Tip-Rigla  |                 |
| 14.7. Șubler electronic    | 1                                    | Buc | Șubler electronic 150 mm; Precizie - 0.01mm; Metal/Plastic |  |                 |
| <b>Lotul nr. 15 Cuțite</b> |                                      |     |  |  |                 |
| 42620000-8                 | 15.1. Cuțit de retezat               | 1   | Buc  | 25x16x140 BK8  | <b>2 844,17</b> |
|                            | 15.2. Cuțit de retezat               | 1   | Buc  | 25*16*140 T15K6  |                 |
|                            | 15.3. Cuțit de retezat               | 1   | Buc  | 25x16x140 T5K10  |                 |
|                            | 15.4. Cuțit trecere opritor cotit    | 1   | Buc  | 25*16*140 BK8  |                 |
|                            | 15.5. Cuțit trecere opritor cotit    | 1   | Buc  | 25*16*140 T15K6  |                 |
|                            | 15.6. Cuțit trecere opritor cotit    | 1   | Buc  | 25*16*140 T5K10  |                 |
|                            | 15.7. Cuțit trece încovoiat          | 1   | Buc  | 25 x16x140 BK8   |                 |
|                            | 15.8. Cuțit trece încovoiat          | 1   | Buc  | 25x16x140 T15K6  |                 |
|                            | 15.9. Cuțit trece încovoiat          | 1   | Buc  | 25 x16x140 T5K10   |                 |
|                            | 15.10. Cuțit de filetat interior     | 1   | Buc  | 25x16x170 BK8  |                 |
|                            | 15.11. Cuțit de filetat interior     | 1   | Buc  | 25*16*170 T15K6  |                 |
|                            | 15.12. Cuțit de filetat interior     | 1   | Buc  | 25x16x170 T5K10  |                 |
|                            | 15.13. Cuțit de filetat exterior     | 1   | Buc  | 25x16x140 BK8  |                 |
|                            | 15.14. Cuțit de filetat exterior     | 1   | Buc  | 25x16x140 T15K6  |                 |
|                            | 15.15. Cuțit de filetat exterior     | 1   | Buc  | 25x16x140 T5K10  |                 |
|                            | 15.16. Cuțit pentru găuri înfundate  | 1   | Buc  | 16*16*140 BK8  |                 |
|                            | 15.17. Cuțit pentru găuri înfundate  | 1   | Buc  | 16*16*170 T15K6  |                 |

|                |   |     |           |                       |          |          |  |
|----------------|---|-----|-----------|-----------------------|----------|----------|--|
| 44512000-2     | 15.18. Cuțit pentru găuri înfundate       | 1   | Buc       | 16*16*170 BK8         | 3 462,51 |          |  |
|                | 15.19. Cuțit pentru găuri înfundate       | 1   | Buc       | 16*16*170 T15K6       |          |          |  |
|                | 15.20. Cuțit pentru găuri înfundate       | 1   | Buc       | 20*20*170 BK8         |          |          |  |
|                | 15.21. Cuțit pentru găuri înfundate       | 1   | Buc       | 20*20*170 T15K6       |          |          |  |
|                | 15.22. Cuțit pentru găuri înfundate       | 1   | Buc       | 20*20*170 T5K10       |          |          |  |
|                | 15.23. Cuțit pentru găuri înfundate       | 1   | Buc       | 25x16x200 BK8         |          |          |  |
|                | 15.24. Cuțit pentru găuri înfundate       | 1   | Buc       | 25*16*200 T15K6       |          |          |  |
|                | 15.25. Cuțit pentru găuri înfundate       | 1   | Buc       | 25x16x200 T5K10       |          |          |  |
|                | 15.26. Cuțit pentru găuri străpunse       | 1   | Buc       | 16*16*140 BK8         |          |          |  |
|                | 15.27. Cuțit pentru găuri străpunse       | 1   | Buc       | 16*16*140 T15K6       |          |          |  |
|                | 15.28. Cuțit pentru găuri străpunse       | 1   | Buc       | 16*16*140 T5K10       |          |          |  |
|                | 15.29. Cuțit pentru găuri străpunse       | 1   | Buc       | 16*16*170 BK8         |          |          |  |
|                | 15.30. Cuțit pentru găuri străpunse       | 1   | Buc       | 16*16*170 T15K6       |          |          |  |
|                | 15.31. Cuțit pentru găuri străpunse       | 1   | Buc       | 16*16*170 T5K10       |          |          |  |
|                | 15.32. Cuțit pentru găuri străpunse       | 1   | Buc       | 20x20x170 L70 BK8     |          |          |  |
|                | 15.33. Cuțit pentru găuri străpunse       | 1   | Buc       | 20*20*170 l=70, T5K10 |          |          |  |
|                | 15.34. Cuțit pentru găuri străpunse       | 1   | Buc       | 20*20*170 T15K6       |          |          |  |
|                | 15.35. Cuțit pentru găuri străpunse       | 1   | Buc       | 25*16*200 BK8         |          |          |  |
|                | 15.36. Cuțit pentru găuri străpunse       | 1   | Buc       | 25*16*200 T15K6       |          |          |  |
|                | 15.37. Cuțit pentru găuri străpunse       | 1   | Buc       | 25x16x200 T5K10       |          |          |  |
|                | <b>Lotul nr. 16 Scule pentru filetare</b> |     |           |                       |          |          |  |
|                | 16.1. Filiera                             | 1   | Buc       | M3                    |          | 3 462,51 |  |
|                | 16.2. Filiera                             | 1   | Buc       | M4                    |          |          |  |
|                | 16.3. Filiera                             | 1   | Buc       | M5 x0.8               |          |          |  |
|                | 16.4. Filiera                             | 1   | Buc       | M6x1.0                |          |          |  |
|                | 16.5. Filiera                             | 1   | Buc       | M8x1.25               |          |          |  |
|                | 16.6. Filiera                             | 1   | Buc       | M10x1.5               |          |          |  |
|                | 16.7. Filiera                             | 1   | Buc       | M12x1.75              |          |          |  |
|                | 16.8. Filiera                             | 1   | Buc       | M14 x2,0              |          |          |  |
|                | 16.9. Filiera                             | 1   | Buc       | M16x2,0               |          |          |  |
|                | 16.10. Filiera                            | 1   | Buc       | M18x2.5               |          |          |  |
|                | 16.11. Filiera                            | 2   | Buc       | M 20 *2.5             |          |          |  |
|                | 16.12. Filiera                            | 1   | Buc       | M 24 x3,0             |          |          |  |
| 16.13. Filiera | 1   | Buc | M 27 x3,0 |                       |          |          |  |
| 16.14. Tarod   | 1   | Buc | M3x0,5    |                       |          |          |  |
| 16.15. Tarod   | 1   | Buc | M 4x0.7   |                       |          |          |  |
| 16.16. Tarod   | 1   | Buc | M5x0.8    |                       |          |          |  |
| 16.17. Tarod   | 1   | Buc | M6        |                       |          |          |  |
| 16.18. Tarod   | 1   | Buc | M8x1,25   |                       |          |          |  |
| 16.19. Tarod   | 1   | Buc | M10       |                       |          |          |  |

|  |  |    |     |  |          |
|--|--|----|-----|--|----------|
|  | 16.20. Tarod                               | 1  | Buc | M12x1.75   |          |
|  | 16.21. Tarod                               | 1  | Buc | M14x2.0  |          |
|  | 16.22. Tarod                               | 1  | Buc | M16x2.0  |          |
|  | 16.23. Tarod                               | 1  | Buc | M18x2.5  |          |
|  | 16.24. Tarod                               | 1  | Buc | M20  |          |
|  | 16.25. Tarod                               | 1  | Buc | M 22   |          |
|  | 16.26. Tarod                               | 1  | Buc | M24  |          |
|  | 16.27. Tarod                               | 1  | Buc | M27  |          |
| <b>Lotul nr. 17 Burghiu</b>                                  |  |    |     |  |          |
| 44512000-2   | 17.1. SDS Burghiu                          | 3  | Buc | SDS Burghiu $\phi$ 16-600-800mm  | 3 222,50 |
|  | 17.2. SDS Burghiu                          | 3  | Buc | SDS Burghiu $\phi$ 18-600-800mm  |          |
|  | 17.3. SDS Burghiu                          | 1  | Buc | SDS Burghiu $\phi$ 14-18 800-1200mm  |          |
|  | 17.4. Burghiu                              | 1  | Buc | c/h 6.2 P6M5 TM*   |          |
|  | 17.5. Burghiu conic                        | 1  | Buc | 7 P6M5 TM  |          |
|  | 17.6. Burghiu                              | 1  | Buc | c/h 8 P6M5 TM  |          |
|  | 17.7. Burghiu                              | 1  | Buc | c/h 9 P6M5 TM*   |          |
|  | 17.8. Burghiu                              | 1  | Buc | k/c d 10,2   |          |
|  | 17.9. Burghiu                              | 1  | Buc | k/c d 11,2   |          |
|  | 17.10. Burghiu                             | 1  | Buc | k/c d 12,0   |          |
|  | 17.11. Burghiu                             | 1  | Buc | c/h 13 P6M5 TM*  |          |
|  | 17.12. Burghiu                             | 1  | Buc | k/c d 14,0   |          |
|  | 17.13. Burghiu                             | 1  | Buc | k/c d 15,0   |          |
|  | 17.14. Burghiu                             | 1  | Buc | c/h 16 P6M5 TM*  |          |
|  | 17.15. Burghiu                             | 1  | Buc | k/c d 17,0   |          |
|  | 17.16. Burghiu                             | 1  | Buc | k/c d 18,0 P6M5 TM*  |          |
|  | 17.17. Burghiu                             | 1  | Buc | k/c d 19,0 P6M5 TM*  |          |
|  | 17.18. Burghiu de centrare                 | 1  | Buc | 2,50   |          |
|  | 17.19. Burghiu de centrare                 | 1  | Buc | 3,15   |          |
|  | 17.20. Burghiu de centrare                 | 1  | Buc | 4,0  |          |
|  | 17.21. Burghiu de centrare                 | 1  | Buc | 5,0  |          |
| 44512000-2   | <b>Lotul nr. 18</b> Tub termoretractabil   | 10 | m   | Set 2,3,4,5,6,7,8,9,10 mm<br>Dimensiuni lungimea -- cîte 10m<br>Temperatura de contracție - 70-200 °C<br>Temperatura de lucru de la -55°C pînă la 105°C<br>Tip material - Polimer termocontractabile destinație pentru cabluri și fire electrice; Culoare: Negru | 1 083,33 |
|  | <b>Lotul nr. 19</b> Pastă termoconductoare | 10 | Buc | Temperatura de funcționare -50°C~+220°C.<br>Conductivitate termică 1,46 W/(mK);<br>Impedanță termică: 0.159°C cm <sup>2</sup> /W<br>Culoare: Silver<br>Greutate: 3g,<br><i>Echivalentul modelului DEPCOOL Z5</i>   | 583,33   |
| <b>Lotul nr. 20 Accesorii pentru cablu și fire electrice</b> |  |    |     |  |          |
| 44512000-2   | 20.1. Curelușă                             | 1  | Buc | Bucăți în ambalaj - 100 buc<br>Dimensiuni (L x W x H x Ø) 5x100 mm<br>Culoare: Alb; Tip material: Nailon<br>Destinație pentru cabluri și fire electrice  | 270,83   |
|  | 20.2. Curelușă                             | 1  | Buc | Bucăți în ambalaj - 100 buc<br>Dimensiuni (L x W x H x Ø) 5 x 150 mm<br>Culoare: Alb<br>Tip material: Nailon<br>Destinație pentru cabluri și fire electrice  |          |
|  | 20.3. Curelușă                             | 1  | Buc | Bucăți în ambalaj: 100 buc<br>Dimensiuni (L x W x H x Ø) 5x300 mm<br>Culoare: Alb<br>Tip material: Nailon<br>Destinație pentru cabluri și fire electrice   |          |



|                             |  |    |     |  |                  |
|-----------------------------|--|----|-----|--|------------------|
|                             | 20.4. Conector VVago                                 | 15 | Buc | Secțiunea maximă a conductorului - 4 mm <sup>2</sup><br>Curent (A) - 32 A<br>Numărul de fire - 3<br>Tensiune (V) - 220 - 660 V<br>Culoare - Sur/Orange |                  |
|                             | 20.5. Conector VVago                                 | 15 | Buc | Secțiunea maximă a conductorului - 4 mm <sup>2</sup><br>Curent (A) - 32 A<br>Numărul de fire - 4<br>Tensiune (V) - 220 - 660 V<br>Culoare - Sur/Orange |                  |
| 31158000-8                  | <b>Lotul nr. 21</b> Încărcător pentru acumulate auto | 5  | Buc | Curent (A) 30 A<br>Tensiunea la ieșire (V) 12/24 V<br>Tensiune (V) 230 - 240 V<br>Gradul de protecție (IP)IP20<br><i>Garanție-12 luni</i>              | <b>7 750,00</b>  |
| <b>Lotul nr. 22 Cabluri</b> |  |    |     |  |                  |
| 44320000-9                  | 22.1. Canal cablu PVC                                | 20 | m   | Cu adeziv: da;<br>Înălțimea: 12 mm<br>Lățime: 12 mm<br>Culoare: alb<br>Lungime: 2 m<br>Material PVC  | <b>358,33</b>    |
|                             | 22.2. Canal cablu PVC                                | 20 | m   | Cu adeziv: da;<br>Înălțimea: 10 mm<br>Lățime: 15 mm<br>Culoare: alb<br>Lungime: 2 m<br>Material PVC  |                  |
|                             |  |    |     | <b>Valoarea estimativă totală, fără TVA</b>  | <b>86 181,64</b> |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

**pentru mai multe loturi;**

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: *în decurs de 30 zile de la semnarea contractului.*

11. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2024.**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)   | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței  | Nivelul minim/obligativitatea |
|----------|---|---|-------------------------------|
| 1.       | Oferta, care va include:<br>- Specificația tehnică, completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 22</i> ,<br>- Specificația de preț completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 23</i> | Oferta. Specificații tehnice și preț, <b>confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic</b>  | Obligativiu                   |
| 2.       | Declarație de eligibilitate ( <i>conform Anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mica, aprobat prin HG nr. 870/2022</i> )                         | Declarația de eligibilitate, <b>confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic</b>   | Obligativiu                   |
| 3.       | Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 40 de zile ( <i>calculată din momentul termenului-limită de depunere a ofertelor</i> )  | Declarație privind valabilitatea ofertei completată conform <u>Anexei nr. 8</u> la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - <b>semnată electronic de către operatorul economic</b> | Obligativiu                   |
| 4.       | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii eliberat de Camera Înregistrării de Stat/ Lista fondatorilor sau Extras din Registrul al persoanelor juridice                   | Copie <b>confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic</b>  | Obligativiu                   |
| 5.       | Certificat de atribuire a contului bancar   | Copie, <b>confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic</b>   | Obligativiu                   |
| 6.       | Date despre participant   | Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de telefon, adresa e-mail), persoana de contact,  | Obligativiu                   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <b>confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic</b> |  |
|--|--|--|--|

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică)

***Nu se aplică***

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) ***Nu se aplică***

15. Ofertele se prezintă în: ***lei MDL***

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului ***prețul cel mai scăzut.***

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: ***Nu se aplică***

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: ***conform SIA „RSAP”***

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.***

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: ***60 zile***

21. Locul deschiderii ofertelor: ***SIA „RSAP”***

***Ofertele întârziate vor fi respinse.***

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ***limba română***

23. Alte informații relevante:

- *Operatorii economici participanți la procedura în cauză, se obligă să prezinte informații relevante și acte suplimentare la solicitarea autorității contractante în termen de 1 zi, în conformitate cu prevederile legale;*
- *Achitarea se va efectua în decursul a 30 de zile din momentul acceptării facturii fiscale electronice, procesului verbal de predare primire;*

**Președintele grupului de lucru**

**Galina Blanaru**