

la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1759485378915 din 21.10.2025							
Obiectul achiziției: Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2026 (Lista de bază, repetat nr. 2 + Lista suplimentară nr. 1, repetat nr. 1 + Lista suplimentară nr. 2, repetat							

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Nr. lot	Bunuri						
1	Aceclofenacum 15 mg/g 60 g				ATC M02AA25. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
2	Acetylcysteinum 100 mg				ATC R05CB01. Forma farmaceutica Comprimate efervescente sau Pulb./sol. orală. Mod de administrare per os.		
3	Acetylcysteinum 200 mg/5 ml				ATC R05CB01. Forma farmaceutica Granule/sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
4	Acidum acetylsalicylicum 150 mg				ATC N02BA01. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
5	Acidum acetylsalicylicum 325 mg				ATC B01AC06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

6	Acidum acetylsalicylicum 500 mg				ATC B01AC06. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
7	Acidum ascorbicum 100 mg/ml 30 ml				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
8	Acidum boricum 3% 10-50 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
9	Acidum ethacrynicum 50 mg				ATC C03CC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
10	Acidum fusidicum 10 mg/ml 5 ml				ATC S01AA13. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
11	Acidum gamma-aminobutyricum 250 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
12	Acidum hopantenicum 10% 100 ml				ATC N06BX. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
13	Acidum ursodeoxycholicum 250 mg/5 ml				ATC A05AA02. Forma farmaceutica Suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
14	Actovegin 200 mg (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 40 mg/ml 5 ml				ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
15	Adenosini phosphas 10 mg/ml				ATC C01EB10. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
16	Aethacizinum 50 mg				ATC C01BC. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
17	Allohol/Allochol (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) 80 mg+40 mg+5 mg+25 mg				ATC A05AX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

18	Alprazolamum 1 mg				ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
19	Alprostadilum 60 mcg				ATC C01EA01. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
20	Aluminii phosphatis 10.4 g/16 g sau 12.38 g/20 g				ATC A02AB03. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
21	Aminosol-Neo 10% 500 ml				ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
22	Amisulpridinum 200 mg				ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
23	Amisulpridinum 400 mg				ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
24	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+100 mg				ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
25	Amphotericinum B 100 mg/ml				ATC J02AA01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
26	Ampicillinum + Sulbactamum 1000 mg+500 mg				ATC J01CR01. Forma farmaceutica Pulb./sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
27	Apixabanum 5 mg				ATC B01AF02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
28	Aprotininum 100000 KUI/10 ml				ATC B02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
29	Arginini aspartas + Cyproheptadini alfa-ketoglutaratum 1 g + 3 mg/10 ml				ATC A15. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
30	Argininum+Sorbitolum 12.5 g+25 g/250 ml 12.5 g+25 g/250 ml				ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

31	Argininum+Sorbitolum 25g+50g/500 ml 25g+50g/500 ml				ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
32	Azapentacenum 0.15 mg/ml 15 ml				ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
33	Aztreonamum 1000 mg				ATC J01DF01. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
34	Baclofenum 10 mg				ATC M03BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
35	Baclofenum 25 mg				ATC M03BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
36	Barium sulphate 80-100 g				ATC V08BA02. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
37	Betamethasonum+Acidum salicylicum 0.5 mg+20 mg/g 30 ml sau 0,64 mg+20 mg/g 30 ml				ATC D07XC01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
38	Bifidobacterium animalis subsp. lactis 10 ⁹ CFU 1.5 g				ATC A07FA. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
39	Brimonidinum + Timololum 2 mg/5 mg/ml				ATC S01ED51. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
40	Bromhexinum 4 mg				ATC R05CB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
41	Bupivacainum 5 mg/ml 4 ml				ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare spinal. Unitatea de masura fiola.		
42	Butamiratum 5 mg/ml 20 ml				ATC R05DB13. Forma farmaceutica Picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		

43	Butamiratum 50 mg				ATC R05DB13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
44	Caffeinum (natrium benzoicum) 20% 1 ml				ATC N06BC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
45	Calcii carbonas + Cholecalciferolum 500 mg/200 UI				ATC A12AX. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
46	Calcii gluconas 500 mg				ATC A12AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
47	Calcium-Magnesium inositohexaphosphatum+ Calcium gluconas+Ergocalciferolum (analog D-Calcin) 125 mg+375 mg+3000 UI				ATC A12AX. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
48	Captoprilum 12.5 mg				ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
49	Carbacholum 0.01% 1.5 ml				ATC S01EB02. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
50	Carbomerum 0.25% 10 g				ATC S01XA20. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
51	Cefaclorum 125 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
52	Cefaclorum 250 mg				ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		

53	Cefaclorum 250 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
54	Cefaclorum 500 mg				ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
55	Cefalexinum 250 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DB01. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
56	Cefiximum 100 mg/5 ml				ATC J01DD08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
57	Ceftobiprolum 500 mg				ATC J01DI01. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
58	Ceftriaxonum 500 mg				ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
59	Celecoxibum 200 mg				ATC M01AH01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
60	Centaurii herba+Levistici radix+Rosmarini folium/Herba Centauri + Radix Levistici + Folium Rosmarini 100 ml				ATC G04BX. Forma farmaceutica Lichid oral sau Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
61	Chloramphenicolum 1000 mg				ATC J01BA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
62	Chlorhexidinum 0.05% 100 ml				ATC D08AC02. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
63	Cholecalciferolum 2000 UI				ATC A11CC05. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		

64	Cholini salicylas 20% 10 ml				ATC S02D. Forma farmaceutica Picaturi auriculare, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
65	Chondroitini sulfas/Chondroitini natrii sulfas 100 mg/ml 1 ml				ATC M01AX25. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
66	Chondroitinum+Glucosaminum 200 mg+250 mg				ATC M09AX. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
67	Ciprofloxacinum 3 mg/g 5 g				ATC S01AX13. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
68	Cilostazolum 100 mg				ATC B01AC23. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
69	Cisatracurium 2 mg/ml 10 ml				ATC M03AC11. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
70	Clarithromycinum 250 mg/5 ml				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
71	Clindamycinum 150 mg/ml 2 ml				ATC J01FF01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
72	Clonidinum 150 mcg/ml 1 ml				ATC C02AC02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
73	Cocarboxylasum 50 mg+2 ml	Cocarboxylase-Biotek 50mg/2ml sol.inj. N5	Ucraina	Compania Farmaceutica Biotek (SA Lekhim-Kharkov)	ATC A11DA. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	cod ATC A11DA; forma farm.-pulb.+solv./sol.inj.; mod admin.-i/m; Un.mas.-fiola; ambalaj - 2x5 fiole.	GMP
74	Colagenasum + Chloramphenicolum (analog Iruxol) 0,6 U/g + 10 mg/g 30 g				ATC D03BA02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		

75	Cystone (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC G04BC. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
76	Cytochromum C 0,25% 4 ml				ATC C01CX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
77	Dantrolenum sodium 20 mg				ATC M03CA01. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
78	Dapagliflozinum (cu 3 indicatii conform RCP) 10 mg				ATC A10BK01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. Indicații conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP): (1) pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2, (2) insuficiență cardiacă și (3) boala cronică de rinichi (renală).		
79	Dapagliflozinum (cu indicatie doar in Diabet zaharat tip 2 conform RCP) 10 mg				ATC A10BK01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. Indicații conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP): pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2.		
80	Dapsonum 100 mg				ATC J04BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
81	Deferoxaminum 500 mg				ATC V03AC01. Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
82	Dexamethasonum 1 mg/ml 3,5 g				ATC S01BA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
83	Dexamethasonum+Neomycinum+ Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/g 3.5 g				ATC S03CA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		

84	Dexamethasonum+Tobramycinum 1 mg+3 mg/ml 5 ml				ATC S01CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
85	Dexpanthenolum 5% 10 g				ATC S01XA12. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
86	Dextranum 6% 200 ml				ATC B05AA05. Forma farmaceutică Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
87	Diazepamum 10 mg/2 ml				ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
88	Diclofenacum 10 mg/g				ATC M02AA15. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
89	Diclofenacum 50 mg				ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate gastrorezistente/Drajeuri. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
90	Dienogestum 2 mg				ATC G03DB08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
91	Diltiazemum 180 mg				ATC C08DB01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung./Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
92	Diltiazemum 5 mg/ml 5 ml				ATC C08DB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
93	Diltiazemum 60 mg				ATC C08DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

94	Diltiazemum 90 mg				ATC C08DB01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung./Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
95	Dimethiconum + Guaiazulenum (analog Pepsane) 3 g+0,004 g 10 g				ATC A02AF. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
96	Dimethindenum/Dimetindenum 1 mg/ml				ATC R06AB03. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
97	Dimethylsulfoxidum 50 ml				ATC M02AX03. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
98	Doxazosinum 4 mg				ATC C02CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
99	Doxazosinum 8 mg				ATC C02CA04. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
100	Doxofyllinum 400 mg				ATC R03DA11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
101	Droperidolum 2,5 mg/ml				ATC N05AD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.		
102	Ephedrinum 10 mg/ml				ATC R01AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.		
103	Ephedrinum 50 mg/ml 1 ml				ATC R03CA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.		

104	Epinephrinum/Epinephrini hydrotartras 1.82 mg/ml 1 ml				ATC C01CA24. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.		
105	Epinephrinum 150 mcg				ATC C01CA24. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura stilou injector (pen) preumplut.		
106	Epinephrinum 300-500 mcg				ATC C01CA24. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura microgram.		
107	Eplerenonum 50 mg				ATC C03DA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
108	Eptacogum alfa activatum 250 KIU				ATC B02BD08. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
109	Erythromycinum 200-250 mg				ATC J01FA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
110	Esmololum 10 mg/ml 10 ml				ATC C07AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
111	Ethinylestradiolum+Gestodenum 0.02 mg+0.075 mg				ATC G03AA10. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
112	Extractum folia Eucalypti 20 mg/ml 20 ml				ATC D08AX10. Forma farmaceutica Solutie uleioasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
113	Febuxostatium 80 mg				ATC M04AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
114	Fenoterolum 100 mcg/doza 200 doze				ATC R03AC04. Forma farmaceutica Solutie de inhalat presuriz.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

115	Ferri carboxymaltosum 50 mg Fier/ml 2 ml				ATC B03AC. Forma farmaceutica Dispersie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
116	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 50 mg/ml 30 ml				ATC B03AB05. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
117	Flecainidum 100 mg				ATC C01BC04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
118	Fluconazolum 0.3% 5 ml				ATC S01AA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
119	Fluoresceinum natrium 100 mg/ml 5 ml				ATC S01JA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
120	Fluoxetinum 20 mg				ATC N06AB03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
121	Flurbiprofenum 100 mg				ATC M01AE09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
122	Fluticasonum 0.5 mg/g				ATC D07AC17. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
123	Fluticasonum/Fluticasoni propionas 125 mcg/1doza 60 doze				ATC R03BA05. Forma farmaceutica Suspensie/inhalat presurizata. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.		
124	Fluticasonum 50 mcg/doza 120 doze				ATC R03BA05. Forma farmaceutica Suspensie de inhalat presurizata. Mod de administrare pe cale inhalatorie. Unitatea de masura flacon.		

125	Fosfomycinum 4 g				ATC J01XX01. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
126	Ganciclovirum 1.5 mg/g 5 g				ATC S01AD09. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
127	Gentamicinum 0.3% 5 ml				ATC S03AA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/auriculare. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
128	Gentamicinum 40 mg/1 ml				ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
129	Glucosum 10% 200 ml-250 ml				ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
130	Glucosum 20% 200 ml				ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
131	Glucosum 40% 10 ml				ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
132	Griseofulvinum 125 mg				ATC D01BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
133	Hepasol-Neo 8% 500 ml				ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
134	Hyaluronidasum 64 UC				ATC B06AA03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
135	Hydralazinum 10 mg				ATC C02DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

136	Hydrochlorothiazidum 25 mg				ATC C03AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
137	Hydrocortisonum 2.5% 2 ml				ATC H02AB09. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Sol. inj. sau Susp. inj.. Mod de administrare i/v sau i/m. Unitatea de masura fiola.		
138	Hydrocortisonum 25 mg/ml 2 ml				ATC H02AB09. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare intra-articular. Unitatea de masura fiola.		
139	Hydrocortisoni hemisuccinas 25 mg/5 ml				ATC D07AA02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Sol. inj. sau Susp. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
140	Hydroxychloroquinum 200 mg				ATC P01BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
141	Hydroxyzini dihydrochloridum 25 mg				ATC N05BB01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
142	Ibuprofenum 400 mg/100 ml				ATC M01AE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
143	Ichthammolum 200 mg/g 25 g				ATC D08AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
144	Imipraminum 25 mg				ATC N06AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
145	Inosinum 2% 5 ml				ATC C01DX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
146	Inosinum 200 mg				ATC C01DX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

147	Insulinum degludecum 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AE06. Forma farmaceutica Soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.		
148	Insulinum detemirum 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AE05. Forma farmaceutica soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.		
149	Insulinum glarginum 300 U/ml 1.5 ml				ATC A10AE04. Forma farmaceutica Soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.		
150	Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 10 ml				ATC A10AD01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.		
151	Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AD01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura cartus.		
152	Interferonum alfa-2b + Diphenhydraminum (analog Oftalmoferon) 10000 UI + 1 mg/ml 5 ml				ATC S01AD05. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
153	Iodum 5% 10 ml				ATC D08AG03. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
154	Iopromidum 623,40 mg/ml 100 ml				ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
155	Ipratropii bromidum + Salbutamolum 0,5 mg+2,5 mg/2,5 ml				ATC R03AL02. Forma farmaceutica Solutie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare inhalatoriu prin nebulizator. Unitatea de masura fiola.		
156	Isofluranum 99,9-100% 250 ml				ATC N01AB06. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon + adapter Drager-Fil.		

157	Isosorbidi dinitras 20 mg				ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimate retard. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
158	Isosorbidi dinitras 40 mg				ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimate retard. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
159	Isotretinoinum 10 mg				ATC D10BA01. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
160	Itopridum 50 mg				ATC A03FA. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
161	Itraconazolum 10 mg/ml 150 ml				ATC J02AC02. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
162	Ivabradinum 5 mg				ATC C01EB17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
163	Ivermectinum 3 mg				ATC P02CF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
164	Kagocel 12 mg				ATC J05AX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
165	Kalii aspartas + Magnesii aspartas 158- 250 mg + 140-250 mg				ATC A12CX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
166	Kalii chloridum 22,5% - 10 ml				ATC B05XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
167	Kalii permanganas 3 g				ATC D08AX06. Forma farmaceutica Pulbere. Mod de administrare extern. Unitatea de masura plic.		
168	Ketaminum 50 mg/ml 10 ml				ATC N01AX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon.		

169	Ketorolacum 10 mg				ATC M01AB15. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
170	Labetalolum 100 mg				ATC C07AG01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
171	Lamivudinum 100 mg				ATC J05AF05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
172	Leonurus cardiaca L. 25-30 ml				ATC N05CM. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
173	Levobupivacainum 5 mg/ml 10 ml				ATC N01BB10. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare epidural. Unitatea de masura fiola.		
174	Levocarnitinum 100 mg/ml 10 ml				ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
175	Levocarnitinum 200 mg/ml 5 ml				ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
176	Levomentholum + Procainum + Benzocainum (analog Menovazin) 25 mg + 10 mg + 10 mg/ml 40 ml				ATC M02AX10. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
177	Levomepromazinum 25 mg				ATC N05AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
178	Levomepromazinum 25 mg/1 ml				ATC N05AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
179	Levonorgestrelum 1.5 mg				ATC G03AD01. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

180	Lidocaini hydrochloridum -				ATC N01BB02. Forma farmaceutica Spray. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
181	Lidocainum 100 mg/ml 2 ml				ATC -. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare spinal . Unitatea de masura fiola.		
182	Lidocaini hydrochloridum 2% 2 ml				ATC N01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
183	Lidocainum + Prilocainum 25 mg + 25 mg/g 30 g				ATC N01BB52. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
184	Linkus balsam (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 25 g				ATC R05X. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
185	Lipiodol Ultra Fluid (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 480 mg iod/ml 10 ml				ATC V08AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare Intraarterial, intralimfatic. Unitatea de masura fiola.		
186	Lisinoprilum+Amlodipinum 20 mg+10 mg				ATC C09BB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
187	Lisinoprilum + Amlodipinum + Indapamidum 10 mg+5 mg+1,5 mg				ATC C09BX. Forma farmaceutica Capsule cu elib. modif.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
188	Lisinoprilum + Amlodipinum + Indapamidum 20 mg+10 mg+1,5 mg				ATC C09BX. Forma farmaceutica Capsule cu elib. modif.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
189	Magnesii sulfas 20 g				ATC A06AD04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
190	Magnesii sulfas 25% 5 ml				ATC B05XA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
191	Mannitolum 20% 250 ml				ATC B05BC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

192	Mannitolum 250 mg/ml 50 ml				ATC B05BC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
193	Mebendazolum 100 mg				ATC P02CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
194	Meglumini natrium succinatum 1.5% 400 ml				ATC B05BB. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
195	Melatoninum 1 mg				ATC N05CH01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
196	Mepivacainum 30 mg/ml				ATC N01BB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.		
197	Mesalazinum 250 mg				ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura supozitor.		
198	Mesalazinum 4 g/60 ml				ATC A07EC02. Forma farmaceutica Suspensie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Flacon unidoza.		
199	Metamizoli natrium + Pitofenonum + Fenpiverini bromidum 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml				ATC A03DA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
200	Methyleni coeruleum 1% 10 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
201	Methyleni coeruleum 1% 25 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie apoasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
202	Methylergometrinum 200 mcg/1 ml				ATC G02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
203	Methylethylpiridinol 10 mg/ml 5 ml				ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

204	Methylprednisolonum 16 mg				ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
205	Metoprololum 100 mg				ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
206	Metronidazolum 10 mg/g 30 g				ATC D06BX01. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
207	Midazolamum 5 mg/ml				ATC N05CD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura mililitru.		
208	Midecamycinum 400 mg				ATC J01FA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
209	Mirtazapinum 15 mg				ATC N06AX11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
210	Mirtazapinum 30 mg				ATC N06AX11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
211	Misoprostolum 200 mcg				ATC G02AD06. Forma farmaceutica Comprimate vaginale. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura comprimat.		
212	Misoprostolum 25 mcg				ATC G02AD06. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.		
213	Moxonidinum 0.2 mg				ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
214	MULTIBIC 3 mmol/l Kalium (sau echivalentul din punct de vedere calitativ și cantitativ)				ATC B05ZB. Forma farmaceutica Solutie pentru hemodializa/hemofiltrare. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura punga dublu-compartmentala.		

215	Naftifinum/Naftifini hydrochloridum 10 mg/g				ATC D01AE22. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
216	Naftifinum/Naftifini hydrochloridum 10 mg/ml				ATC D01AE22. Forma farmaceutica Solutie cutanata sau Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
217	Naloxonum 0.4 mg/ml 1 ml				ATC V03AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
218	Nandrolonum/Nandroloni decanoas 50 mg/1 ml				ATC A14AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
219	Naproxenum 500-550 mg				ATC M01AE02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
220	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 200 ml-250 ml				ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
221	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 5 ml				ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
222	Natrii chloridum 10% 200 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
223	Natrii chloridum 10% 400 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
224	Natrii chloridum 58.5 mg/ml 100 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
225	Nefopamum 20 mg/2 ml				ATC N02BG06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		

226	Neomycinum + Polymyxinum B + Nystatinum (analog Polygynax Virgo) 35000 UI+35000 UI+100000 UI				ATC G01AA01. Forma farmaceutica Capsule moi vaginale. Mod de administrare prin instilare intravaginala (destinat doar pentru fetite si adolescente). Unitatea de masura capsula.		
227	Nicethamidum 25% 2 ml				ATC R07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
228	Netilmicinum 100 mg/2 ml				ATC J01GB07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
229	Nifedipinum 10 mg				ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
230	Nifedipinum 20 mg				ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
231	Nitrofuralum 20 mg				ATC D08AR01. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate efervescente. Mod de administrare extern. Unitatea de masura comprimat .		
232	Nitrofurantoinum 50 mg				ATC J01XE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
233	Nitroxolinum 50 mg				ATC J01XX07. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
234	Nutriflex Omega Special novo (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 1250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartimentala.		
235	Nystatinum 500000 UI				ATC G01AA01. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura ovul.		
236	Ofloxacinum 0,3% 3 g				ATC S01AE01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		

237	Ofloxacinum 200 mg				ATC J01MA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
238	Olanzapinum 10 mg				ATC N05AH03. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
239	Olmesartanum medoxomilum 10 mg				ATC C09CA08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
240	Olmesartanum medoxomilum+ Amlodipinum+ Hydrochlorothiazidum 40 mg+10 mg+12,5 mg				ATC C09DX03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
241	Olmesartanum medoxomilum+ Amlodipinum+ Hydrochlorothiazidum 40 mg+10 mg+25 mg				ATC C09DX03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
242	Oxacillinum 1 g				ATC J01CF04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
243	Oxeladinum 40 mg				ATC R05DB09. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
244	Oxolinum 0.25% 10 g				ATC D06BB. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
245	Oxybuprocainum 4 mg/ml 10 ml				ATC S01HA02. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
246	Oxybutyninum hydrochloridum 5 mg				ATC G04BD04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
247	Paliperidonum 9 mg				ATC N05AX13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

248	Pancreatinum+Simethiconum+ Haemicellulasum+Extractum Bovini Cholis (analog Flaton) 87,5 mg+50 mg+50 mg+25 mg				ATC A09AA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
249	Paracetamolum 50 mg				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura supozitor.		
250	Paracetamolum+ Caffeinum+ Phenylephrinum hydrochloridum+ Chlorpheniramin maleas 500 mg+ 30 mg+10 mg+2 mg (analog Gringo)				ATC N02BE71. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
251	Paracetamolum + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum 100 ml				ATC N02BE51. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
252	Paracetamolum + Codeini phosphas + Promethazini hydrochloridum 350 mg+40 mg+3 mg				ATC N02BE71. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
253	Paromomycinum sulfas 250 mg				ATC A07AA06. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
254	Pentoxifyllinum 400 mg				ATC C04AD03. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
255	Permethrinum 1% 120 ml				ATC P03AC04. Forma farmaceutica Lotiune/Sampon. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
256	Permethrinum 50 mg/g				ATC P03AC04. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
257	Phenazepamum 1 mg				ATC N05BX. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
258	Phenobarbitalum 15 mg				ATC N02AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

259	Phenylephrinum 25 mg/ml 10 ml				ATC S01FB01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
260	Phenytoinum 50 mg/ml 5 ml				ATC N03AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
261	Pikovit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC A11AA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura dragea.		
262	Pikovit (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 150 ml				ATC A11BA. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
263	Piperacillinum+Tazobactamum 2000 mg+250 mg				ATC J01CR05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
264	Piracetamum 200 mg				ATC N06BX03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
265	Piracetamum 800 mg				ATC N06BX03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
266	Piracetamum + Cinnarizinum 400 mg+25 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
267	Povidoni iodidum (solutie nestandardizata de Povidon-iod) 100 mg/ml 50 ml				ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
268	Povidoni iodidum (solutie nestandardizata de Povidon-iod) 100 mg/ml 500 ml				ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
269	Povidoni iodidum 60 mg/ml 200 ml				ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
270	Prasugrelum 10 mg				ATC B01AC22. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

271	Procainamidum 100 mg/ml				ATC C01BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
272	Propafenoni hydrochloridum 3.5 mg/ml 10 ml				ATC C01BC03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
273	Propofolum 10 mg/ml 20 ml				ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
274	Proparacainum 0.5% 15 ml				ATC S01HA04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de		
275	Propranololum 10 mg				ATC C07AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
276	Prostamed (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -				ATC G04CX. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
277	Prostatilenum 30 mg				ATC G04CX. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura supozitor.		
278	Rabeprazolum 20 mg				ATC A02BC04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
279	Remifentanilum 1 mg				ATC N01AH06. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
280	Reosorbilact/Resorbilon (sau echivalentul) 200 ml				ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
281	Retinolum 50000 UI/ml 10 ml				ATC A11CA01. Forma farmaceutica Picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
282	Retinolum+Tocopherolum+Menadi onum+ Carotenum (analog Aecol) 50 ml				ATC D03AX. Forma farmaceutica Solutie uleoasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
283	Revit (sau echivalentul din punct de vedere calitativ și cantitativ) 0,86 mg+ 1 mg+ 1 mg+ 35 mg				ATC A11BA. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		

284	Rifaximinum 200 mg				ATC A07AA11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
285	Risperidonum 1 mg				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
286	Saccharomyces boulardii 250 mg				ATC A07FA02. Forma farmaceutica Pulb. orala sau Pulb./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
287	Salbutamolum 2 mg/5 ml				ATC R03CC02. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
288	Salbutamolum 4 mg				ATC R03CC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
289	Salmeterolum+Fluticasonum 50 mcg+100 mcg				ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Pulb./inhalat unidoza sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Doza/Capsula.		
290	Salmeterolum+Fluticasonum 50 mcg+250 mcg				ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Doza/Capsula.		
291	Sevofluranum 250 ml (flacon PEN Quik-Fil.)				ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon PEN Quik-Fil.		
292	Silymarinum 22,5 mg-35 mg				ATC A05AB03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
293	Solcoserylum 2.07 mg/g 20 g				ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
294	Solcoserylum 4,15 mg/g 20 g				ATC D03AX. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
295	Solcoserylum 8.3 mg/g 5 g				ATC S01XA. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		

296	Sorbitolum liquidum (cristalizabil) + Natrii citras + Natrii laurilsulfoacetatum (analog Microlax) 893 mg + 90 mg + 12,9 mg/ml				ATC A06AG11. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura recipient unidoza.		
297	Spiritus dichlorbenzylicus + Amylmetacrezolum 1.2 mg+0.6 mg				ATC R02AA20. Forma farmaceutica Comprimate de supt/Pastile. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura bucata.		
298	Sterofundin ISO (sau echivalentul din punct de vedere calitativ și cantitativ) 500 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
299	Sulfanilamidum 5% 30 g				ATC D06BA05. Forma farmaceutica Unguent/Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
300	Sulpiridum 100 mg/2 ml				ATC N05AL01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola		
301	Sumatriptanum 50 mg				ATC N02CC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
302	Suxamethonii iodidum 20 mg/ml 5 ml				ATC M03AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
303	Taurinum+ Crataegus sanguinea+ Leonurus Cardiaca 867 mg+43 mg+87 mg				ATC C01EX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
304	Tenoten pentru copii (sau echivalentul din punct de vedere al calitatii si cantitatii) 0,003 g				ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
305	Terbinafinum 250 mg				ATC D01BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
306	Tetracyclinum 3% 12 g				ATC D06AA04. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
307	Thiaminum + Pyridoxinum + Cyanocobalaminum (analog Benevron- WM) 250 mg+250 mg+1 mg				ATC A11DB. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

308	Tirofibanum 0,25 mg/ml 50 ml				ATC B01AC17. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
309	Tobramycinum 3 mg/g 3,5 g				ATC S01AA12. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
310	Tocopherolum/Alpha-tocopherolum 400 mg				ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
311	Tolperisonum 50 mg				ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
312	Tolterodinum 2 mg				ATC G04BD07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
313	Torasemidum 200 mg				ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
314	Travoprostum 40 mcg/ml 2,5 ml				ATC S01EE04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
315	Tribenosidum + Lidocainum (analog Procto-Glyvenol) 400 mg+40 mg				ATC C05AX05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura supozitor.		
316	Trimebutinum 300 mg				ATC A03AA05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
317	Trimetabol (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -				ATC A15. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
318	Triovit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC A11AA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
319	Tyrothricinum 1 mg/g 5 g				ATC D06AX08. Forma farmaceutica Pulbere cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

320	Undevit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC A11BA. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
321	Valaciclovirum 500 mg				ATC J05AB11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
322	Valeriana officinalis L. 25-30 ml				ATC N05CM09. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
323	Valeriana officinalis + Leonurus cardiaca + Crataegus mongyna (analog Picaturi cardiace) 50 ml				ATC C01EX. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
324	Valeriana officinalis+ Phenobarbitalum 50 mg+20 mg				ATC N05CB02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
325	Valganciclovirum 450 mg				ATC J05AB14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
326	Vancomycinum 250 mg				ATC J01XA01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
327	Vasopressinum 20 U/ml				ATC H01BA01. Forma farmaceutica Sol. perf. sau Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
328	Vildagliptinum 50 mg				ATC A10BH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
329	Viridum nitens 1% 10 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
330	Warfarinum 5 mg				ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
331	Zaleplonum 10 mg				ATC N05CF03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		

332	Zofenoprilum 30 mg				ATC C09AA15. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
-----	--------------------	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Svetlana Susarencu__ În calitate de: _Director general_____

Ofertantul: _SA SANFARM-PRIM_____ Adresa: _MUN. Chisinau, str. Grenoble, 149a_

