

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea: Mobilier specializat pentru laboratoare școlare
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă
(tipul procedurii de achiziție)

Cod CPV: 39180000-7

1. Denumirea autorității contractante: **Ministerul Educației și Cercetării**

2. IDNO: 1006601000107

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1

4. Numărul de telefon/fax: (022)27-73-76 / 23-37-73

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: cancelaria@mec.gov.md,
www.mec.gov.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): APC

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Canțitatea	Valoarea estimată, fără TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.	LOT 1 Masă profesor cu structură metalică	391800 00-7	buc	44	128.333,0	Dimensiuni (L × A × Î) (± 20 mm): 1300 × 800 × 750 mm Material blat: PAL melaminat, grosime minim 18 mm, cu suprafață rezistentă la uzură, zgârieturi, umiditate și agenți de curățare uzuali. Blatul va fi prevăzut, după caz, cu sistem de trecere/organizare a cablurilor, pentru utilizarea echipamentelor TIC în activitatea didactică. Material corp lateral și spate: PAL melaminat, grosime minim 16 mm pentru elementele de închidere/spate și minimum 18 mm pentru elementele constructive principale, după caz. Canturi ABS: <ul style="list-style-type: none">● 0,5 mm pe elementele structurale interioare● 2,0 mm pe toate marginile frontale și vizibile● Canturile trebuie să fie aplicate uniform, fără muchii tăioase, dezlipiri sau defecte vizibile. Compartimentare: <ul style="list-style-type: none">● Corp lateral integrat, prevăzut cu minimum 3 sertare● Sertare cu glisieră metalice, cu rulare lină● Dimensiuni orientative sertare: lățime minimă 400 mm● Sertar superior: înălțime aproximativ 300 mm● Sertare inferioare: înălțime aproximativ 150 mm

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată, fără TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
						<p>fiecare</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Compartimentare compatibilă cu depozitarea documentelor, materialelor didactice și accesoriilor de laborator/activitate didactică <p>Mânere: Mânere metalice ergonomice, rezistente la utilizare intensivă.</p> <p>Structură metalică:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cadru metalic realizat din profil rectangular ● Picior metalic din profil minimum 30 × 30 × 2 mm ● Finisaj prin vopsire electrostatică polimerizată ● Rezistență la coroziune, uzură și solicitări repetate ● Construcție rigidă și stabilă, adecvată utilizării în mediu educațional ● Elemente de fixare mascate sau protejate, fără risc pentru utilizator <p>Picioare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Metalice, prevăzute cu sistem de reglaj pentru nivelare ● Elemente de protecție pentru pardoseală ● Asigură stabilitate pe pardoseli ușor denivelate <p>Asamblare și fixare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Îmbinări solide, cu elemente de fixare metalice ● Construcție rigidă, fără balans sau deformări la utilizare normală ● Se livrează complet asamblată sau se assemblează la fața locului de către furnizor ● Produsul trebuie să fie gata de utilizare imediată după montare <p>Siguranță și rezistență:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Suprafețe rezistente la zgârieturi, uzură, umiditate și curățare repetată ● Muchii finisate corespunzător, fără elemente ascuțite sau periculoase <p>Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul. Livrare, montare și instalare incluse în preț. Garanție minimă: 24 luni.</p>
2.	LOT 2 Fotoliu pentru profesor	391800 00-7	buc	44	99.000,0	<p>Dimensiuni generale (L × A × Î) (± 20 mm): 640 × 640 × 1150–1250 mm</p> <p>Dimensiuni șezut (L × A × Î) (± 20 mm): 500 × 480 × 480–580 mm</p> <p>Diametru bază (± 20 mm): minimum 700 mm</p> <p>Sarcină maximală admisă: minimum 120 kg</p> <p>Materiale șezut/spătar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Structură din placaj, plastic sau materiale echivalente ca rezistență ● Umplutură din spumă poliuretanică, densitate adecvată pentru utilizare îndelungată ● Tapițerie din stofă rezistentă la uzură și curățare repetată ● Șezut și spătar ergonomice, adaptate utilizării zilnice în mediu educațional

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată, fără TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
						<p>Brațe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Brațe laterale din plastic rigid sau material echivalent ● Formă ergonomică ● Rezistente la utilizare intensivă ● Fixare stabilă, fără jocuri sau deformări la utilizare normală <p>Bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Bază cu 5 brațe/raze, realizată din plastic rigid sau material echivalent ca rezistență ● Construcție stabilă, cu distribuirea uniformă a greutății ● Diametru suficient pentru asigurarea stabilității în utilizare <p>Role:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Minimum 5 role ● Rulare lină, fără blocaje ● Fixare sigură în bază <p>Mecanism de reglare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mecanism pneumatic pentru ridicare/coborâre pe înălțime ● Reglare funcțională și sigură a înălțimii șezutului ● Acționare ușoară, prin manetă accesibilă utilizatorului ● Mecanism rezistent la utilizare frecventă <p>Siguranță și rezistență:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Construcție rigidă și stabilă, adecvată utilizării în mediu educațional ● Materiale rezistente la uzură și solicitări repetate ● Muchii și elemente de contact finisate corespunzător, fără risc pentru utilizator ● Fotoliul trebuie să asigure poziție confortabilă și stabilă pentru cadrul didactic <p>Culoarea tapițeriei și a elementelor componente va fi coordonată cu beneficiarul.</p> <p>Livrare, montare și instalare incluse în preț.</p> <p>Garanție minimă: 24 luni.</p>
3.	LOT 3 Masă de prezentare reglabilă	39180000-7	buc	44	165.000,0	<p>Dimensiuni blat (L × A) (± 20 mm): 1400 × 800 mm</p> <p>Gamă reglare înălțime: minimum 720–1200 mm</p> <p>Capacitate de încărcare: minimum 100 kg</p> <p>Viteză ridicare/coborâre: minimum 25 mm/s sau echivalent funcțional</p> <p>Nivel de zgomot: maximum 50 dB</p> <p>Tip alimentare: 220–240 V, conexiune la rețeaua electrică</p> <p>Mecanism reglabil pe înălțime:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mecanism electric de ridicare/coborâre, cu unul sau mai multe motoare, capabil să asigure ridicarea uniformă, stabilă și sigură a blatului la sarcina minimă solicitată.

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată, fără TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
						<ul style="list-style-type: none"> ● Panou de comandă pentru reglarea înălțimii ● Minimum 3 poziții de memorie sau funcție de memorare a pozițiilor prestabilite ● Mecanism adecvat utilizării repetate în mediu educațional/laborator <p>Structură/corp:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Picioare reglabile din metal ● Structură metalică rigidă și stabilă ● Culoare: coordonată cu beneficiarul ● Finisaj rezistent la uzură, zgârieturi și curățare repetată ● Elemente de protecție pentru pardoseală ● Construcție care asigură stabilitate la diferite înălțimi de lucru <p>Blat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Material compact HPL, grosime minimă 12 mm ● Suprafață rezistentă la uzură, zgârieturi, umiditate și agenți de curățare uzuali ● Rezistență adecvată pentru activități didactice și de laborator ● Culoare: coordonată cu beneficiarul ● Muchii finisate corespunzător, fără elemente tăioase sau defecte vizibile <p>Sistem electric și siguranță:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cabluri și conexiuni protejate ● Sistem de comandă sigur și ușor de utilizat ● Funcționare silențioasă, stabilă și controlată ● Produsul trebuie livrat cu toate componentele necesare funcționării imediate <p>Asamblare și instalare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Se livrează complet echipată cu mecanismul de ridicare/coborâre, panoul de comandă și toate accesoriile necesare ● Se montează și se instalează la locul indicat de beneficiar ● După instalare, furnizorul va verifica funcționalitatea mecanismului electric, stabilitatea și memorarea pozițiilor ● Produsul trebuie să fie gata de utilizare imediată după montare <p>Siguranță și rezistență:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Construcție rigidă, stabilă și adecvată utilizării în mediu educațional ● Suprafețe rezistente la zgârieturi, uzură și curățare repetată ● Mecanism rezistent la utilizare frecventă <p>Culoarea structurii și a blatului va fi coordonată cu beneficiarul.</p> <p>Livrare, montare și instalare incluse în preț.</p> <p>Garanție minimă: 24 luni.</p>

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată, fără TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
4.	LOT 4 Dulap pentru depozitare echipamente și materiale didactice – Laboratoare școlare (Chimie / Fizică)	391800 00-7	buc	184	705.333,0	<p>Dulapul este destinat depozitării echipamentelor, materialelor didactice și accesoriilor de laborator, nu depozitării substanțelor chimice periculoase, inflamabile sau corozive, cu excepția cazului în care produsul este certificat/adekvat expres pentru asemenea utilizare.</p> <p>Dimensiuni (L × A × Î) (± 50 mm): 900 × 450 × 1800 mm</p> <p>Material: metal vopsit în câmp electrostatic, grosime tablă minimum 0,6 mm pentru carcasă și uși;</p> <p>Compartimentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Minimum 4 polițe interioare, preferabil reglabile pe înălțime sau echivalent funcțional. ● Capacitate portantă minimă 30 kg/poliță (distribuire uniformă) ● Compartimentare compatibilă cu depozitarea echipamentelor și materialelor didactice de laborator <p>Uși:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2 uși frontale vitrate, realizate din sticlă securizată transparentă, grosime minim 4 mm ● Sticla va fi montată în cadru rigid și fixată sigur, fără jocuri sau risc de desprindere. ● 2 uși frontale inferioare, batante, structură rigidă ● Cadru rigid rezistent ● Balamale metalice, deschidere minim 90° ● Mânere metalice ergonomice, rezistente la utilizare intensivă ● Sistem de închidere cu cheie sau sistem securizat echivalent; ● Minimum 2 chei incluse pentru fiecare sistem de închidere; ● Mecanism de blocare în minimum 2 puncte sau soluție echivalentă care asigură închiderea sigură a ușilor. <p>Picioare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Metalice, reglabile (± 10 mm), înălțimea minimum 100 mm sau echivalent ● Asigură stabilitate și nivelare pe pardoseli denivelate <p>Asamblare și fixare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Construcție rigidă adecvată utilizării în mediu educațional ● Obligatoriu: sistem de ancorare în perete inclus (anti-răsturnare) ● Se livrează complet asamblat <p>Siguranță și rezistență:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Suprafețe rezistente la zgârieturi, uzură și curățare repetată ● Respectă normele de siguranță aplicabile mobilierului pentru laboratoare școlare <p>Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul. Livrare, montare și instalare incluse în preț Garanție minimă: 24 luni</p>

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată, fără TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
5.	LOT 5 Lavoar	391800 00-7	buc	43	179.166,0	<p>Dimensiuni blat (± 20 mm): 500 × 700 mm; Înălțime tumbă: 700 mm; Front tumbă: 2 uși, cu înălțimea aproximativă de 600 mm;</p> <p>Lavoar</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lavoar formă dreptunghiulară; ● Lavoarul trebuie să fie compatibil cu montarea sub blat și cu dimensiunile mobilierului; ● Material sanitar rezistent la utilizare frecventă, umiditate și agenți obișnuiți de curățare. <p>Baterie sanitară</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Baterie din inox sau material echivalent rezistent la coroziune; ● Compatibilă cu lavoarul și sistemul de alimentare cu apă; ● Montaj inclus, cu racordurile necesare pentru funcționare. <p>Materiale și finisaje</p> <p>Blat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Material: compact HPL; ● Grosime: minimum 12 mm; ● Rezistent la umiditate, uzură, zgârieturi moderate și agenți obișnuiți de curățare. <p>Corp tumbă:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Material: PAL melaminat, grosime minimum 18 mm; ● Structură rigidă, adaptată montării suspendate pe perete. <p>Canturi ABS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Minimum 0,5 mm pe elementele structurale interioare; ● Minimum 2,0 mm pe toate marginile frontale vizibile; ● Aplicare uniformă, fără desprinderi, muchii tăioase sau defecte vizibile. <p>Uși și feronerie</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tumbă prevăzută cu 2 uși frontale; ● Balamale metalice rezistente, adaptate utilizării frecvente; ● Sistem de deschidere/închidere sigur și stabil; ● Mânere sau sistem de deschidere echivalent, conform soluției tehnice propuse; ● Feronerie rezistentă la umiditate și utilizare intensă. <p>Montare și instalare</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Montare pe perete inclusă în preț; ● Fixare sigură, cu elemente de prindere corespunzătoare tipului de perete; ● Decupaje și adaptări necesare pentru montarea lavoarului, bateriei și racordurilor incluse; ● Produsul va fi livrat complet funcțional, pregătit pentru utilizare; ● Montarea trebuie să asigure stabilitate, siguranță și alinierea corectă a elementelor. ● Instalarea se va realiza doar în spații unde există puncte funcționale de alimentare cu apă și

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată, fără TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
						<p>canalizare. Furnizorul va include racordarea la punctele existente, fără lucrări majore de infrastructură.</p> <p>Cerințe de calitate și siguranță</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fără defecte vizibile, exfolieri, zgârieturi, fisuri sau deteriorări ale finisajelor; ● Materialele utilizate trebuie să fie adecvate pentru spații cu umiditate și utilizare instituțională frecventă. <p>Setul va include: lavoar, baterie, ventil de scurgere, sifon, racorduri flexibile, elemente de fixare și toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune.</p> <p>Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.</p> <p>Livrare, montare și instalare incluse în preț</p> <p>Garanție minimă: 24 luni</p>
6.	<p>LOT 6 Set bancă individuală + scaun pentru elev</p>	39180000-7	Set	1.290	2.365.000,0	<p>Bancă individuală Dimensiuni blat (L × A) (± 20 mm): 700 × 500 mm; Înălțime 750 mm</p> <p>Structură:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Profil din oțel, formă ovală sau echivalentă ca rezistență ● Grosimea peretelui profilului: minimum 1,5 mm ● Elemente îmbinate prin sudură ● Finisaj prin vopsire electrostatică ● Construcție rigidă și stabilă, adecvată utilizării intensive în mediu educațional <p>Picioare/tălpi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tălpile picioarelor realizate din țevă/profil oval sau echivalent ● Capetele tălpilor prevăzute cu garnituri/protecție din PVC, montate rigid ● Minimum o garnitură de la fiecare talpă prevăzută cu picioruș reglabil cu filet, pentru compensarea nivelărilor pardoselii ● Elemente de protecție pentru pardoseală <p>Blat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Blat realizat din MDF, grosime minimă 18 mm ● Prevăzut cu nișă pentru rechizite școlare ● Colțuri rotunjite pentru siguranța elevilor ● Suprafață rezistentă la uzură, zgârieturi și curățare repetată <p>Bordură blat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Bordură formată prin injecție de PU/poliuretan, prin metoda de vacuumare în matriță sau tehnologie echivalentă care asigură protecție continuă, rezistență la uzură și siguranță în exploatare ● Cant ABS nu se acceptă pentru bordura blatului ● Marginile trebuie să fie rotunjite, uniforme, fără muchii tăioase, fisuri sau desprinderi <p>Dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Poliță din plasă metalică amplasată sub blatul

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată, fără TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
						<p>băncii</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Polița va fi prinsă rigid de structura/picioarele băncii ● Polița va forma o nișă cu înălțimea de 130–160 mm ● Părțile laterale ale băncii vor fi prevăzute cu câte un cuier rezistent ● Dotările trebuie să fie fixate sigur, fără jocuri sau elemente periculoase pentru elevi <p>Scaun pentru elev Dimensiuni generale (L × A × Î) (± 20 mm): 410 × 420 × 510–820 mm Înălțime șezut: 470 mm</p> <p>Structură:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Profil metalic din oțel, dimensiuni minime 50 × 30 × 1,5 mm sau echivalent ca rezistență ● Elemente îmbinate prin sudură ● Finisaj prin vopsire electrostatică ● Construcție rigidă, stabilă și rezistentă la utilizare intensivă în mediu educațional <p>Picioare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Picioare prevăzute cu tălpi/protecții din PVC ● Protecțiile vor fi fixate sigur de structură ● Asigură stabilitate și protecția pardoselii <p>Șezut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiuni șezut (L × A) (± 20 mm): 410 × 370 mm ● Material: polipropilenă rezistentă sau material echivalent ● Formă ergonomică, ușor curbată ● Margini rotunjite ● Prevăzut cu orificii pentru aerisire ● Suprafață lavabilă, rezistentă la uzură și curățare repetată <p>Spătar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiuni spătar (L × Î) (± 20 mm): 390 × 270 mm ● Material: polipropilenă rezistentă sau material echivalent ● Formă ergonomică ● Margini rotunjite ● Prevăzut cu orificii pentru aerisire ● Fixare sigură pe structură, fără jocuri sau deformări la utilizare normală <p>Culoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Structură metalică: gri deschis sau coordonată cu beneficiarul ● Șezut, spătar și protecții PVC: gri deschis sau coordonate cu beneficiarul <p>Siguranță și rezistență:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Setul trebuie să fie adecvat utilizării de către elevii din învățământul secundar în instituții de

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată, fără TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
						<p>învățământ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Toate muchiile și colțurile trebuie să fie rotunjite sau protejate ● Nu se admit elemente tăioase, instabile, fisuri, deformări, suduri nefinisate sau componente slab fixate ● Materialele trebuie să fie rezistente la uzură, curățare repetată și solicitări specifice mediului școlar <p>Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul. Livrare, montare și instalare incluse în preț Garanție minimă: 24 luni</p>
7.	LOT 7 Suport pentru planșe / hărți / postere didactice	391800 00-7	buc	22	5500,0	<p>Destinație: Depozitarea și organizarea materialelor didactice suspendate, inclusiv planșe laminate, hărți, postere și materiale vizuale cu șipci de lemn și sistem de prindere/expunere.</p> <p>Compatibilitate planșe: Suportul trebuie să fie compatibil cu planșe de următoarele formate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 500 × 700 mm; ● 700 × 1000 mm; ● 1400 × 1000 mm. <p>Dimensiuni minime solicitate (L × A × Î) (± 50 mm): minimum 1500 × 150 × 200 mm</p> <p>Capacitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Minimum 10 planșe/hărți/postere suspendate ● Capacitate compatibilă cu planșe laminate cu șipci de lemn și sistem de prindere/expunere <p>Structură:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Structură metalică sau din material plastic rigid rezistent ● Construcție rigidă și stabilă, adecvată utilizării repetate în mediu educațional ● Suprafețe finisate corespunzător, fără muchii tăioase sau elemente care pot deteriora planșele <p>Sistem de prindere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Prevăzut cu cârlige, cleme sau bară de suspendare compatibilă cu planșe cu șipci de lemn ● Sistemul trebuie să permită suspendarea planșelor cu lățimea de până la 1400 mm ● Distanța dintre punctele de prindere trebuie să permită depozitarea a minimum 10 planșe fără deformarea acestora ● Fixare sigură, fără risc de alunecare sau cădere la utilizare normală <p>Montare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Montare pe perete ● Sistem de fixare în perete inclus în set ● Obligatoriu: elemente de fixare rezistente, adecvate greutateii planșelor suspendate ● Instalare sigură, stabilă și compatibilă cu utilizarea în săli de clasă/laboratoare <p>Siguranță și rezistență:</p>

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată, fără TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
						<ul style="list-style-type: none"> ● Construcție rigidă, sigură și stabilă după montare ● Materiale rezistente la uzură și utilizare repetată ● Nu se admit muchii ascuțite, elemente instabile, fisuri, deformări sau componente slab fixate ● Produsul trebuie să fie adecvat utilizării în instituții de învățământ <p>Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.</p> <p>Livrare, montare și instalare incluse în preț.</p> <p>Garanție minimă: 24 luni.</p>
8.	LOT 8 Etajeră mobilă pentru ustensile de laborator	39180000-7	buc	100	45.833,0	<p>Destinație: Etajeră mobilă destinată depozitării, organizării și deplasării ustensilelor, materialelor și accesoriilor de laborator în spații educaționale.</p> <p>Dimensiuni (L × A × Î) (± 5%): 470 × 310 × 850</p> <p>Material structură:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Structură realizată din polipropilenă/PP, oțel sau combinație de materiale echivalente ca rezistență ● Construcție rigidă și stabilă, adecvată utilizării în laborator școlar ● Materiale rezistente la uzură, manipulare frecventă și curățare repetată <p>Rafturi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rafturi realizate din oțel sau material echivalent ca rezistență ● Suprafață rezistentă la uzură și curățare repetată ● Rafturile trebuie să permită depozitarea în siguranță a ustensilelor și materialelor de laborator ● Marginile rafturilor trebuie să fie finisate corespunzător, fără muchii tăioase ● Etajera va avea minimum 3 niveluri/rafturi. ● Capacitate portantă minimă: minimum 10 kg/raft, distribuit uniform. ● Rafturile vor avea margini ridicate sau soluție constructivă echivalentă pentru prevenirea alunecării/căderii obiectelor în timpul deplasării. <p>Tratament/finisaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Elementele metalice vor fi vopsite electrostatic ● Finisaj rezistent la coroziune, zgârieturi și uzură <p>Roți:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Minimum 4 roți din polipropilenă sau material echivalent ● Minimum 2 roți prevăzute cu mecanism de blocare/stopare ● Roțile trebuie să asigure deplasare ușoară și stabilă pe pardoseli uzuale din instituții educaționale ● Mecanismul de stopare trebuie să permită fixarea sigură a etajerei în poziția dorită <p>Siguranță și rezistență:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Construcție stabilă la deplasare și în poziție fixă ● Nu se admit elemente instabile, muchii ascuțite, fisuri, deformări sau componente slab fixate ● Produsul trebuie să fie adecvat utilizării în mediu educațional și de laborator ● Materialele trebuie să permită curățarea și

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată, fără TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
						<p>întreținerea ușoară</p> <p>Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.</p> <p>Livrare, montare și instalare incluse în preț.</p> <p>Garanție minimă: 24 luni.</p>
9.	<p>LOT 9</p> <p>Chiuvetă mobilă pentru laborator de chimie</p>	39180000-7	buc	126	1.344.000,0	<p>Destinație: Chiuvetă mobilă, autonomă, destinată utilizării în laboratorul de chimie sau în alte spații educaționale unde nu există racord funcțional la rețeaua de apă/canalizare. Produsul va permite alimentarea cu apă curată și evacuarea apei uzate în rezervoare separate.</p> <p>Dimensiuni (L × A × Î) (± 20 mm): 600 × 510 × 760 mm</p> <p>Construcție generală:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Chiuvetă mobilă, de sine stătătoare ● Structură compactă, rigidă și stabilă, destinată utilizării în interior ● Corp executat din materiale rezistente la uzură, umiditate și curățare frecventă ● Se acceptă corp din PAL melaminat sau materiale echivalente ca rezistență și funcționalitate ● Suprafețe ușor lavabile și dezinfectabile ● Uși frontale din PAL melaminat sau materiale echivalente ● Unghi de deschidere uși: minimum 110° ● Balamale metalice rezistente ● Mânere metalice ergonomice, rezistente la utilizare repetată ● Muchii și colțuri finisate corespunzător, fără elemente tăioase sau periculoase pentru utilizatori <p>Cuvă:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1 cuvă realizată din oțel inoxidabil, rezistent la coroziune, apă și curățare repetată ● Adâncime cuvă: 300 mm ± 20 mm ● Prevăzută cu sistem de evacuare către rezervorul de apă uzată ● Sistemul de scurgere trebuie să fie etanș, sigur și ușor de întreținut <p>Rezervoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1 rezervor pentru apă curată ● 1 rezervor pentru apă uzată ● Capacitatea fiecărui rezervor: minimum 20 litri ● Rezervoarele trebuie să fie detașabile, accesibile pentru umplere, golire și curățare ● Rezervoarele vor fi marcate distinct pentru apă curată și apă uzată. ● Material rezistent la apă, uzură și utilizare repetată ● Poziționare stabilă în interiorul corpului, fără risc de deplasare accidentală în timpul utilizării <p>Alimentare cu apă:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Alimentarea cu apă din rezervorul de apă curată către baterie/robinet se va realiza prin pompă electrică ● Pompa trebuie să asigure debit constant pentru spălare uzuală în activități educaționale ● Sistemul va funcționa independent de racordarea la

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată, fără TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
						<p>rețeaua publică de apă</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Produsul trebuie să poată fi pus în funcțiune imediat după alimentarea rezervorului cu apă curată ● Furtunurile și conexiunile necesare funcționării vor fi incluse <p>Acumulator / alimentare electrică:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Produsul va fi prevăzut cu acumulator reîncărcabil sau sistem echivalent de alimentare autonomă pentru pompa electrică ● Se acceptă soluții alimentate la tensiune joasă, cu sistem de încărcare inclus ● Autonomia trebuie să permită utilizarea mobilă fără conectare permanentă la o sursă fixă de alimentare ● Încărcătorul și/sau cablul de încărcare vor fi incluse în setul de livrare ● Componentele electrice trebuie să fie protejate împotriva contactului accidental cu apa, conform soluției constructive a producătorului <p>Baterie / robinet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Prevăzută cu baterie/robinet de alimentare cu apă ● Comandă manuală sau electrică, în funcție de soluția constructivă ● Material rezistent la apă, coroziune și utilizare repetată ● Funcționare sigură, fără scurgeri la utilizare normală <p>Mobilitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Produsul va fi prevăzut cu minimum 4 roți pentru deplasare facilă ● Roți rezistente, cu rulare lină pe pardoseli uzuale din instituții educaționale ● Minimum 2 roți cu sistem de blocare/stopare ● Se acceptă roți rotative 360°, inclusiv cu elemente metalice sau materiale echivalente ca rezistență ● Construcția trebuie să permită mutarea ușoară a produsului între săli/spații, fără afectarea stabilității <p>Siguranță și rezistență:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Produs adecvat utilizării în laborator școlar ● Construcție stabilă în timpul utilizării și deplasării ● Suprafețe rezistente la uzură, umiditate, curățare și dezinfectare repetată ● Componentele electrice protejate corespunzător față de contactul accidental cu apa ● Nu se admit muchii tăioase, elemente instabile, fisuri, deformări sau componente slab fixate ● Sistemele de alimentare și evacuare trebuie să fie etanșe și funcționale ● Produsul trebuie să poată fi utilizat în condiții de siguranță de către cadre didactice și elevi, sub supraveghere <p>Accesorii minime incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Corp chiuvetă complet echipat ● Cuvă din oțel inoxidabil ● Baterie/robinet

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată, fără TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
						<ul style="list-style-type: none"> ● Pompă electrică ● Acumulator reîncărcabil sau sistem echivalent de alimentare autonomă ● Minimum 2 rezervoare: apă curată și apă uzată ● Furtunuri și conexiuni necesare funcționării ● Cablu/incărcător pentru sistemul de alimentare ● Elemente de fixare și accesorii necesare montării/utilizării <p>Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul. Livrare, montare, instalare și verificare funcțională incluse în preț. Garanție minimă: 24 luni.</p>
10.	LOT 10 Nișă chimică / dulap de ventilare și evacuare gaze pentru laborator	39180000-7	buc	22	916.666,0	<p>Destinație: Nișă chimică destinată utilizării în laboratorul de chimie pentru realizarea experimentelor și lucrărilor demonstrative cu substanțe volatile, vapori sau gaze, asigurând evacuarea aerului contaminat către un sistem extern de ventilare/extracție. Produsul va permite desfășurarea experimentelor în condiții de siguranță și vizualizarea acestora de către elevi prin intermediul unei camere video conectabile la panou interactiv, calculator sau alt dispozitiv de afișare.</p> <p>Dimensiuni (L × A × Î) (± 20 mm): 1200 × 750 × 2400 mm</p> <p>Structură și materiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Structură modulară, rigidă și stabilă, compusă din minimum 3 componente funcționale: ● Suport metalic inferior realizat din țevă/profil de oțel ● Corp superior/cameră de lucru integral metalică ● Corp inferior integral metalic, compartimentat în minimum 2 spații de depozitare <p>Material: oțel tratat anticoroziv sau material metalic echivalent ca rezistență</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Finisaj exterior: vopsire în câmp electrostatic ● Suprafață interioară tratată cu strat protector polimeric, rezistent la agenți fizico-chimici utilizați în activități educaționale de laborator ● Construcție modulară/demontabilă pentru transport, montaj și mentenanță <p>Suport inferior:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Suport metalic realizat din țevă/profil de oțel ● Picioare reglabile pentru compensarea denivelărilor pardoselii ● Construcție stabilă, rezistentă la greutatea corpului superior și la utilizare repetată ● Posibilitate de fixare în pardoseală sau perete, după caz, pentru creșterea stabilității <p>Corp superior / cameră de lucru:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cameră de lucru integral metalică ● Suprafață interioară protejată cu strat polimeric rezistent chimic ● Prevăzută cu fereastră frontală glisantă din sticlă securizată ● Sticlă securizată transparentă, rezistentă la utilizare repetată ● Fereastră trebuie să permită accesul controlat la spațiul de lucru și protecția utilizatorului ● Iluminare internă protejată, adecvată utilizării în

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată, fără TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
						<p>mediu de laborator</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tavă de retenție rezistentă la substanțe chimice, destinată limitării răspândirii eventualelor scurgeri accidentale ● Spațiul de lucru trebuie să permită desfășurarea experimentelor demonstrative și observarea acestora prin camera video <p>Corp inferior:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Corp inferior integral metalic ● Compartimentat în minimum 2 spații de depozitare ● Uși/compartimente cu închidere sigură și acces facil ● Spații adecvate pentru depozitarea materialelor și accesoriilor de laborator, în limitele normelor de siguranță aplicabile ● Construcție rezistentă la uzură, curățare repetată și utilizare frecventă <p>Sistem de evacuare și ventilare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Prevăzută cu racord pentru evacuarea aerului către sistem extern de ventilare/extracție ● Compatibilă cu ventilator/extractor extern ● Racordul de evacuare trebuie să permită conectarea sigură la tubulatură/sistem de exhaustare ● Sistemul de evacuare trebuie să asigure direcționarea vaporilor/gazelor în afara spațiului de lucru, conform soluției tehnice de instalare ● Elementele necesare conectării la sistemul de evacuare vor fi incluse, în setul de livrare. <p>Sistem video pentru demonstrații didactice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nișa chimică va fi prevăzută cu cameră video integrată sau cameră video externă dedicată, montată/ poziționată astfel încât să permită captarea clară a experimentelor desfășurate în camera de lucru ● Camera video va permite transmiterea imaginii în timp real către panou interactiv, calculator sau alt dispozitiv de afișare ● Rezoluție cameră video: minimum Full HD 1920 × 1080 px ● Unghi de vizualizare adecvat pentru observarea suprafeței de lucru din interiorul nișei ● Posibilitate de reglare/orientare a camerei pentru focalizarea pe zona experimentului ● Conectare la panou interactiv/calculator/dispozitiv de afișare prin USB, HDMI, wireless sau soluție echivalentă funcțional ● Compatibilitate cu sisteme uzuale de operare și aplicații de afișare/proiecție video ● Transmitere imagine în timp real, cu întârziere minimă ● Cablu/adaptor necesar conectării inclus în setul de livrare, după caz ● Sistem de fixare stabil al camerei, fără afectarea funcționării nișei chimice ● Camera și cablurile trebuie să fie poziționate/protejate astfel încât să nu împiedice utilizarea normală a nișei și să nu creeze riscuri pentru utilizatori

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată, fără TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
						<ul style="list-style-type: none"> ● Camera nu trebuie să fie expusă direct la contact cu substanțele utilizate în cadrul experimentelor <p>Caracteristici tehnice minime obligatorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Racord pentru evacuare aer către sistem extern, diametru compatibil cu sistemele uzuale de ventilare, minimum 150–200 mm. ● Compatibilitate cu ventilator/extractor extern ● Fereastră frontală glisantă din sticlă securizată ● Iluminare internă protejată ● Suprafață interioară cu strat polimeric rezistent chimic ● Tavă de retenție rezistentă la substanțe chimice ● Picioare reglabile pe înălțime ● Posibilitate de fixare în pardoseală sau perete ● Carcasă modulară/demontabilă pentru transport și mentenanță ● Cameră video integrată sau externă dedicată pentru transmiterea experimentelor ● Rezoluție cameră video: minimum Full HD 1920 × 1080 px ● Conectare video la panou interactiv/calculator/dispozitiv de afișare prin USB, HDMI, wireless sau echivalent funcțional ● Accesorii de conectare incluse, după caz <p>Siguranță și rezistență:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Produs adecvat utilizării în laborator școlar de chimie ● Construcție rigidă, stabilă și sigură în exploatare ● Materiale rezistente la coroziune, uzură, curățare repetată și agenți fizico-chimici utilizați în activități educaționale ● Componentele electrice ale iluminării interne și ale sistemului video trebuie să fie protejate corespunzător pentru utilizare în mediu de laborator ● Nu se admit muchii tăioase, elemente instabile, fisuri, deformări, zone nefinisate sau componente slab fixate ● Fereastră glisantă trebuie să funcționeze lin, fără blocaje și fără risc de desprindere ● Sistemul video trebuie să fie fixat sigur și să permită utilizarea fără riscuri suplimentare ● Produsul trebuie să permită utilizarea în condiții de siguranță de către cadre didactice și elevi, sub supraveghere <p>Accesorii minime incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nișă chimică complet echipată ● Suport metalic inferior ● Corp superior/cameră de lucru ● Corp inferior compartimentat ● Fereastră glisantă din sticlă securizată ● Iluminare internă protejată ● Tavă de retenție ● Racord pentru evacuare aer ● Picioare reglabile ● Elemente de montare/fixare ● Cameră video integrată sau externă dedicată ● Cablu/adaptor pentru conectarea camerei la panou interactiv/calculator/dispozitiv de afișare, după caz

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Can titat ea	Valoarea estimată, fără TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
						<ul style="list-style-type: none"> Instrucțiuni de utilizare și întreținere Nișa va fi prevăzută cu racord pentru conectare la sistem extern de evacuare. Sistemul extern de ventilare/tubulatură al clădirii nu face obiectul livrării, cu excepția elementelor de conectare incluse expres în ofertă. Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul. Livrare, montare, instalare și verificare funcțională incluse în preț. Garanție minimă: 24 luni.

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: **nu se aplică**
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): *procedura de achiziție este formată dintr-un singur lot.*
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: **maxim 90 zile calendaristice, de la data semnării contractului.**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2026.**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu**
(indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **nu**
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Cererea de participare	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă.	DA

2.	Specificația tehnică	<p>Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</p> <p>În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p> <p>În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă.</p>	DA
3.	Specificația de preț	<p>Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</p> <p>În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p> <p>În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă.</p> <p>Prețul ofertei va fi exprimat în lei MDL și va cuprinde prețul produselor cât și toate cheltuielile ocazionate de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. transport; b. depozitare, încărcare, descărcare, manipulare; c. alte taxe ocazionate de livrare sau furnizare; 	DA
4.	<p>DUAE</p> <p>aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020</p>	<p>Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European, original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită.</p> <p>În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p> <p>În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă</p>	DA
5.	Garanția pentru ofertă	<p>- de: 1 % din valoarea ofertei. –În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 90 zile, - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe de către administratorul companiei indicat în</p>	DA

		Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
6.	Declarație privind valabilitatea ofertei (90 de zile)	<p>original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</p> <p>În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p> <p>În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă</p>	DA
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	<p>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.</p> <p>Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită.</p> <p>În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p> <p>În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă</p>	DA
8.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	<p>Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc lipsa sau existența restanțelor față de bugetul de stat.</p> <p>Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită.</p> <p>În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p> <p>În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă.</p>	DA

9.	Situția financiară	<p>Ultimul raport financiar/situția financiară – Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită.</p> <p>În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p> <p>În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă.</p>	DA
10.	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<p>Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020.</p> <p>Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită.</p> <p>În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p> <p>În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă.</p>	DA
11.	Declarație privind experiența similară	<p>Original conform Anexei nr.12 din Documentația Standard – cu semnătura electronică a operatorul economic</p> <p>Ofertantul va dispune de un nivel minim de experiență pentru a se califica cerințelor de îndeplinire a contractului:</p> <p>a. executarea în ultimii 3 ani cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 40% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului;</p> <p>sau</p> <p>b. valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate (anul 2024 sau 2025) să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract.</p> <p>Contractele vor fi însoțite de recomandări din partea Beneficiarilor (doar în situația de la lit. „a”).</p>	DA
12.	Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani Minim: 100% din valoarea viitorului contract	Copia situației financiare pentru ultimii 3 ani, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită.	DA

		<p>În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p> <p>În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă.</p>	
13.	Pliante sau cataloage de produse (în limba română/engleză/rusă)	<p>Ofertanții vor prezenta în mod obligatoriu pliante sau cataloage de produse (în format electronic) din care să rezulte caracteristicile tehnice ale produsului, acestea făcând parte integrantă a propunerii tehnice. Neprezentarea catalogului sau pliantului la deschiderea ofertelor, care să ateste specificațiile tehnice ale produsului, atrage după sine respingerea ofertei operatorului economic, ca fiind neconformă.</p> <p>Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită.</p> <p>În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p> <p>În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă</p>	DA
14.	Certificat ISO 9001 al producătorului sau al furnizorului	<p>Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită.</p> <p>În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p> <p>În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă.</p>	DA
15.	Mostre	Se va prezenta în termen de 3 zile de la solicitarea autorității contractante.	DA

17. Garanția pentru ofertă, cuantumul 1%.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5%.

Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

- 1) formă de garanție bancară de la o instituție licențiată, (anexa nr.10);
- 2) transfer la contul Autorității contractante.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz Nu se aplică

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, trei runde, pasul minim 0,1%, conform platformei electronice de achiziție (SIA RSAP)

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică.

22. Ofertele se prezintă în valuta: lei (MDL)
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic pret
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor – nu se aplică.
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- *conform SIA RSAP*
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: *90 zile.*
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *în limba română.*
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _____
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *conform SIA RSAP*
36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |
37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

Conducătorul grupului de lucru: Valentina OLARU _____.