

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: conform SIA RSAP din conform SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1782212843033 / 21637797 din 29 iunie 2026						
Denumirea procedurii de achiziție: PRODUSE DE CURĂȚAT PENTRU CANTINELE UNITĂȚILOR/ INSTITUȚIILOR MILITARE A ARMATEI NAȚIONALE (în repetare)						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
1.1. Burete pentru spălarea veselei	Freken Bok	Ucraina	KPD	Burete pentru spălarea veselei -bureții de bucătărie din spumă poliuretanică cu densitate mare și cu orificii neuniforme, care asigura spumarea maxima a detergentului. -stratul aspru/abraziv al buretelui (fibre de PES cu adaus de abraziv, care nu se detașează în timpul utilizării) ce contribuie la curățarea zonelor foarte murdare fără a deteriora vasele. Produsul trebuie să fie conform legislației specifice: -Legea nr. 196/2025 privind siguranța generală a produselor (aplicabilă pentru livrări după 11.03.2026); -Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor; -Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice; -HG nr.206 din 12.04.2023 cu privire la aprobarea regulamentelor și a regulilor din comerțul interior și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului. Caracteristici Tehnice și de Calitate: Materiale: Stratul moale: spumă poliuretanică (PU) cu celule neuniforme pentru spumare maximă.	Burete pentru spălarea veselei - bureții de bucătărie din spumă poliuretanică cu densitate mare și cu orificii neuniforme, care asigura spumarea maxima a detergentului. - stratul aspru/abraziv al buretelui (fibre de PES cu adaus de abraziv, care nu se detașează în timpul utilizării) ce contribuie la curățarea zonelor foarte murdare fără a deteriora vasele. Produsul trebuie să fie conform legislației specifice: -Legea nr. 196/2025 privind siguranța generală a produselor (aplicabilă pentru livrări după 11.03.2026); -Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor; -Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice; -HG nr.206 din 12.04.2023 cu privire la aprobarea regulamentelor și a regulilor din comerțul interior și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului. Caracteristici Tehnice și de Calitate: Materiale: Stratul moale: spumă poliuretanică (PU) cu celule neuniforme pentru spumare maximă.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

				Stratul abraziv: fibre de poliester (PES) cu adaos de material abraziv, fixate solid de stratul moale. Siguranță: Stratul abraziv nu trebuie să se detașeze sau să se dezintegreze în timpul utilizării, pentru a preveni deteriorarea veselei sau ingerarea accidentală. Condiții tehnice: - lungime, minim - 9,5 cm; - lățime, minim - 6,5 cm; - înălțime, minim - 3,0 cm. - fixarea spumei de poliuretan cu stratul aspru/abraziv prin metoda de sudură, minim 17 N; - densitatea spumei de poliuretan, minim 20,0 kg/m³ Condiții de ambalare: - ambalaj: pachet sigilat din peliculă transparentă/carton, conținând 4-6 unități. Condiții de livrare: - la livrare se prezintă, Raport de încercări / testări, emis de un laborator autorizat/acreditat de încercări sau Certificat de Calitate/ Declarația de conformitate, emise de producător, cu reflectarea datelor din specificația tehnică și care să ateste că materialele (PU și PES) sunt conforme cu standardele de siguranță pentru articole de menaj și să confirme că nu există risc de migrare chimică a materialelor toxice; - livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda* cumpărătorului în garnizoana mun. Chișinău, în perioada 10 iulie – decembrie 2026, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 15:00; - data și cantitatea conform cererii șefului Centrului alimentar. Ofertanții vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor	Stratul abraziv: fibre de poliester (PES) cu adaos de material abraziv, fixate solid de stratul moale. Siguranță: Stratul abraziv nu trebuie să se detașeze sau să se dezintegreze în timpul utilizării, pentru a preveni deteriorarea veselei sau ingerarea accidentală. Condiții tehnice: - lungime - 9,5 cm; - lățime - 6,5 cm; - înălțime - 3,0 cm. - fixarea spumei de poliuretan cu stratul aspru/abraziv prin metoda de sudură, 17 N; - densitatea spumei de poliuretan, 20,7 kg/m³ Condiții de ambalare: - ambalaj: pachet sigilat din peliculă transparentă/carton, conținând 6 unități. Condiții de livrare: - la livrare se prezintă, Raport de încercări / testări, emis de un laborator autorizat/acreditat de încercări sau Certificat de Calitate/ Declarația de conformitate, emise de producător, cu reflectarea datelor din specificația tehnică și care să ateste că materialele (PU și PES) sunt conforme cu standardele de siguranță pentru articole de menaj și să confirme că nu există risc de migrare chimică a materialelor toxice; - livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda* cumpărătorului în garnizoana mun. Chișinău, în perioada 10 iulie – decembrie 2026, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 15:00; - data și cantitatea conform cererii șefului Centrului alimentar. Ofertanții vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor	
Lotul 2						

Burete spiralat din inox	Burete metalic 100 % inoxidabil	China	YKI	Burete spiralat din inox pentru spălarea veselei, în formă de ghem, cu fir dens și rezistent din inox. Produsul trebuie să fie conform legislației specifice: -Legea nr. 196/2025 privind siguranța generală a produselor (aplicabilă pentru livrări după 11.03.2026); -Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor; -Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice; -HG nr.206 din 12.04.2023 cu privire la aprobarea regulamentelor și a regulilor din comerțul interior și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului. Caracteristici Tehnice și de Calitate: Descriere: Burete metalic, în formă de ghem (spiralat), cu fir dens și rezistent, conceput pentru curățarea intensivă a suprafețelor dure (ex: oale, grătare, cuptoare). Material: Oțel inoxidabil de tip AISI 304 (sau echivalent, conform standardelor UE/internaționale), care garantează rezistența superioară la coroziune și rugină în medii umede. Siguranță: Forma/structura trebuie să prevină desprinderea firelor de oțel în timpul utilizării. Condiții tehnice: - greutatea, minim - 30 g/unitate; - rezistență la coroziune; Condiții de ambalare: - ambalaj individual (peliculă/carton) pentru fiecare unitate (1 bucată/pachet), asigurând igiena; Condiții de livrare: - la livrare se prezintă, Raport de încercări / testări, emis de un laborator autorizat/acreditat de încercări sau Certificat de Calitate/ Declarație de conformitate, emise de producător, cu reflectarea datelor din specificația tehnică și care să ateste că materialul este oțel inoxidabil (rezistent la coroziune), să indice greutatea exactă a buretelui, să confirme trasabilitatea lotului și siguranța produsului la contactul cu vesela; - livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda* cumpărătorului în garnizoana mun. Chișinău, în perioada 10 iulie – decembrie 2026, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 15:00;	Burete spiralat din inox pentru spălarea veselei, în formă de ghem, cu fir dens și rezistent din inox. Produsul trebuie să fie conform legislației specifice: -Legea nr. 196/2025 privind siguranța generală a produselor (aplicabilă pentru livrări după 11.03.2026); -Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor; -Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice; -HG nr.206 din 12.04.2023 cu privire la aprobarea regulamentelor și a regulilor din comerțul interior și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului. Caracteristici Tehnice și de Calitate: Descriere: Burete metalic, în formă de ghem (spiralat), cu fir dens și rezistent, conceput pentru curățarea intensivă a suprafețelor dure (ex: oale, grătare, cuptoare). Material: Oțel inoxidabil de tip AISI 304 (sau echivalent, conform standardelor UE/internaționale), care garantează rezistența superioară la coroziune și rugină în medii umede. Siguranță: Forma/structura trebuie să prevină desprinderea firelor de oțel în timpul utilizării. Condiții tehnice: - greutatea 25,0 g/unitate; - rezistență la coroziune; Condiții de ambalare: - ambalaj individual (peliculă/carton) pentru fiecare unitate (1 bucată/pachet), asigurând igiena; Condiții de livrare: - la livrare se prezintă, Raport de încercări / testări, emis de un laborator autorizat/acreditat de încercări sau Certificat de Calitate/ Declarație de conformitate, emise de producător, cu reflectarea datelor din specificația tehnică și care să ateste că materialul este oțel inoxidabil (rezistent la coroziune), să indice greutatea exactă a buretelui, să confirme trasabilitatea lotului și siguranța produsului la contactul cu vesela; - livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda* cumpărătorului în garnizoana mun. Chișinău, în perioada 10 iulie – decembrie 2026, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 15:00;	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
--------------------------	---------------------------------------	-------	-----	---	--	---

				- data și cantitatea conform cererii șefului Centrului alimentar. Ofertanții vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor	- data și cantitatea conform cererii șefului Centrului alimentar. Ofertanții vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor	
Lotul 3						
Lavete (umede)	Freken Bok Acord	Ucraina	KPD	Lavete (umede) - curățarea suprafețelor din cantine și bucătării. Trebuie să aibă putere mare de absorbție (până la de 10-15 ori greutatea proprie), să fie flexibile după umezire și să nu lase scame sau urme. Produsul trebuie să fie conform legislației specifice: -Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice; -Legea nr. 196/2025 privind siguranța generală a produselor (aplicabilă pentru livrări după 11.03.2026); -Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice; -HG nr.206 din 12.04.2023 cu privire la aprobarea regulamentelor și a regulilor din comerțul interior și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului. Compoziție: Amestec de celuloză și fibre de bumbac/viscoză, cu structură poroasă (expandată). Proprietăți specifice: Lavetele pot conține agenți de condiționare/umectare pentru menținerea flexibilității fibrelor în stare uscată și prevenirea degradării structurii mecanice (crăparea). Condiții tehnice de calitate: - bumbac (reciclat)/viscoză - 25 ± 3%, fibre de celuloză; -lungime, minim - 16 cm; -lățime, minim – 15,5 cm; -densitatea superficială, minim 300 g/m²; Condiții de ambalare: ambalaj - peliculă polietilenă, sigilată ermetic, pentru a păstra umiditatea reziduală a agenților de condiționare și a preveni rigidizarea excesivă a produsului înainte de utilizare; Condiții de livrare: - la livrare se prezintă Raport de încercări / testări, emis de un laborator autorizat/acreditat de încercări sau Certificat de Calitate/ Declarația de conformitate, emise de producător, cu reflectarea datelor din specificația tehnică, care să ateste calitatea materialului și siguranța agenților de condiționare folosiți; -livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda* cumpărătorului în garnizoana mun.	Lavete (umede) - curățarea suprafețelor din cantine și bucătării. Trebuie să aibă putere mare de absorbție (până la de 10-15 ori greutatea proprie), să fie flexibile după umezire și să nu lase scame sau urme. Produsul trebuie să fie conform legislației specifice: -Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice; -Legea nr. 196/2025 privind siguranța generală a produselor (aplicabilă pentru livrări după 11.03.2026); -Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice; -HG nr.206 din 12.04.2023 cu privire la aprobarea regulamentelor și a regulilor din comerțul interior și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului. Compoziție: Amestec de celuloză și fibre de bumbac/viscoză, cu structură poroasă (expandată). Proprietăți specifice: Lavetele pot conține agenți de condiționare/umectare pentru menținerea flexibilității fibrelor în stare uscată și prevenirea degradării structurii mecanice (crăparea). Condiții tehnice de calitate: - bumbac (reciclat)/viscoză – 26,1 %, fibre de celuloză – 73,9; -lungime - 16 cm; -lățime – 15,7 cm; -densitatea superficială 44,3 g/m²; Condiții de ambalare: ambalaj - peliculă polietilenă, sigilată ermetic, pentru a păstra umiditatea reziduală a agenților de condiționare și a preveni rigidizarea excesivă a produsului înainte de utilizare; Condiții de livrare: - la livrare se prezintă Raport de încercări / testări, emis de un laborator autorizat/acreditat de încercări sau Certificat de Calitate/ Declarația de conformitate, emise de producător, cu reflectarea datelor din specificația tehnică, care să ateste calitatea materialului și siguranța agenților de condiționare folosiți; -livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda* cumpărătorului în garnizoana mun.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei

				Chișinău, în perioada 10 iulie – decembrie 2026, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 15:00; - data și cantitatea conform cererii șefului Centrului alimentar. Ofertanții vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor	Chișinău, în perioada 10 iulie – decembrie 2026, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 15:00; - data și cantitatea conform cererii șefului Centrului alimentar. Ofertanții vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor	
Lotul 4						
Saci menajeri 60 litri	Saci 60 litri	RM	Deoner	Saci menajeri 60 litri, negri, din polietilenă de înaltă densitate HDPE și rezistenți la cusătura de sudură (la terminația sacilor) umpluți la capacitate maximă . Produsul trebuie să fie conform legislației specifice: -Legea nr. 196/2025 privind siguranța generală a produselor (aplicabilă pentru livrări după 11.03.2026); -Legea nr. 209/2016 privind deșeurile; -Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice; -HG nr.206 din 12.04.2023 cu privire la aprobarea regulamentelor și a regulilor din comerțul interior și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului. Condiții tehnice: Material - polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la perforare și întindere; Capacitate - 60 litri; Dimensiuni minime - 600 mm x 700 mm ± 5%; Grosimea polietilenei, minim 0,02 mm (20 microni); Cusătura de sudură (la bază) trebuie să fie etanșă și rezistentă, asigurând integritatea sacului la încărcarea cu sarcini specifice volumului (aprox. 8-10 kg). Condiții de ambalare și marcare: Rolă a câte 20 unit., perforație precisă (dreaptă sau arcuită) pentru desprinderea facilă a fiecărui sac fără risc de rupere a materialului. Eticheta de pe rolă va indica - materialul (HDPE), dimensiunile, grosimea, volumul (60L) și numărul de bucăți. Condiții de livrare: - la livrare se prezintă Raport de încercări / testări, emis de un laborator autorizat/acreditat de încercări sau Certificat de Calitate/Declarația de Conformitate și de siguranță/ mediu cu reflectarea datelor din specificația tehnică, emise de producător/ importator / furnizor (privind conformitatea cu Legea nr. 209/2016 – privind deșeurile);	Saci menajeri 60 litri, negri, din polietilenă de înaltă densitate HDPE și rezistenți la cusătura de sudură (la terminația sacilor) umpluți la capacitate maximă . Produsul trebuie să fie conform legislației specifice: -Legea nr. 196/2025 privind siguranța generală a produselor (aplicabilă pentru livrări după 11.03.2026); -Legea nr. 209/2016 privind deșeurile; -Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice; -HG nr.206 din 12.04.2023 cu privire la aprobarea regulamentelor și a regulilor din comerțul interior și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului. Condiții tehnice: Material - polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la perforare și întindere; Capacitate - 60 litri; Dimensiuni - 600 mm x 800 mm; Grosimea polietilenei, 0,02 mm (20 microni); Cusătura de sudură (la bază) trebuie să fie etanșă și rezistentă, asigurând integritatea sacului la încărcarea cu sarcini specifice volumului (aprox. 8-10 kg). Condiții de ambalare și marcare: Rolă a câte 20 unit., perforație precisă (dreaptă sau arcuită) pentru desprinderea facilă a fiecărui sac fără risc de rupere a materialului. Eticheta de pe rolă va indica - materialul (HDPE), dimensiunile, grosimea, volumul (60L) și numărul de bucăți. Condiții de livrare: - la livrare se prezintă Raport de încercări / testări, emis de un laborator autorizat/acreditat de încercări sau Certificat de Calitate/Declarația de Conformitate și de siguranță/ mediu cu reflectarea datelor din specificația tehnică, emise de producător/ importator / furnizor (privind conformitatea cu Legea nr. 209/2016 – privind deșeurile);	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei

				- livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda* cumpărătorului în garnizoana mun. Chișinău, în perioada septembrie – decembrie 2026, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 15:00; - data și cantitatea conform cererii șefului Centrului alimentar. Ofertanții vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor	- livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda* cumpărătorului în garnizoana mun. Chișinău, în perioada septembrie – decembrie 2026, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 15:00; - data și cantitatea conform cererii șefului Centrului alimentar. Ofertanții vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor	
Lotul 5						
Soluție de curățat universală	Chante Clair Sagressato re Universale con Bicarbonato	Italia	Real Chimic a SRL	Soluție de curățat cu bicarbonat de sodiu pentru curățarea suprafețelor și echipamentelor din industria alimentară. Produsul trebuie să fie conform legislației specifice: -Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice; -Legea nr. 196/2025 privind siguranța generală a produselor (aplicabilă pentru livrări după 11.03.2026); -Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice; -HG nr. 996/2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj; -Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții; Condiții tehnice de calitate: - îndepărtează rapid și eficient grăsimile de orice tip, nu irita pielea și nu corodează/deteriorează suprafețele; - potrivit pentru utilizarea în zonele care intra în contact cu alimentele și pe suprafețe de lucru din bucătărie, fără necesitatea de clătire după utilizare. - culoarea și mirosul caracteristic produsului dat. Condiții de inofensivitate: - indicii toxicologici, produs non-iritant pentru piele în condiții de utilizare fără mănuși; - indicele de activitate a ionilor de hidrogen (pH) – 7,0 – 11,0 Substanța activă: - concentrat de bicarbonat de sodiu – 1-3% substanței active, în adaus cu C12-14 alchil metil cuaternar clorură de metil amină etoxilat / altă substanță activă suplimentară – pentru amplificarea spumei în timpul pulverizării și care nu necesită clătirea după utilizare. Condiții de ambalare și marcare și păstrare:	Soluție de curățat cu bicarbonat de sodiu pentru curățarea suprafețelor și echipamentelor din industria alimentară. Produsul trebuie să fie conform legislației specifice: -Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice; -Legea nr. 196/2025 privind siguranța generală a produselor (aplicabilă pentru livrări după 11.03.2026); -Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice; -HG nr. 996/2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj; -Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții; Condiții tehnice de calitate: - îndepărtează rapid și eficient grăsimile de orice tip, nu irita pielea și nu corodează/deteriorează suprafețele; - potrivit pentru utilizarea în zonele care intra în contact cu alimentele și pe suprafețe de lucru din bucătărie, fără necesitatea de clătire după utilizare. - culoarea și mirosul caracteristic produsului dat. Condiții de inofensivitate: - indicii toxicologici, produs non-iritant pentru piele în condiții de utilizare fără mănuși; - indicele de activitate a ionilor de hidrogen (pH) – 11,0 Substanța activă: - concentrat de bicarbonat de sodiu – 1-3% substanței active, în adaus cu C12-14 alchil metil cuaternar clorură de metil amină etoxilat / altă substanță activă suplimentară – pentru amplificarea spumei în timpul pulverizării și care nu necesită clătirea după utilizare. Condiții de ambalare și marcare și păstrare: - ambalaj: PET (flacoane cu pulverizator) 0.75 l;	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei

				- ambalaj: PET (flacoane cu pulverizator) până la 1 litru; - marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG nr.996/2003; - ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011/ echivalent SM EN/SM SR. Termenul de valabilitate al produsului: minim 18 luni din data livrării. Condiții de livrare: - la livrare se prezintă, Aviz sanitar, eliberat de către ANSP (sau alt act confirmativ, care permite plasarea pe piață a produsului), Fișa cu date de securitate (FDS) și Raport de încercări / testări, emis de un laborator autorizat/acreditat de încercări sau Certificat de Calitate/ Declarația de Conformitate, Declarație privind „lipsa necesității de clătire”, cu reflectarea datelor din specificația tehnică, emise de producător pentru lotul livrat, care să confirme parametrii tehnici, document tehnic sau mențiune explicită în fișa tehnică/etichetă care să garanteze că produsul nu lasă reziduuri toxice după evaporare, fiind sigur pentru suprafețele de lucru din bucătărie (documentele justificative trebuie să fie trasabile și să corespundă integral cu specificațiile tehnice oferite, cu marcajele de pe ambalajul produsului și datelor din FDS, cu indicarea obligatorie a mărcii comerciale și a denumirii comerciale/modelului, care să ateste că produsul este sigur pentru utilizarea în zonele care intră în contact cu alimentele). - livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda* cumpărătorului în garnizoana mun. Chișinău, în perioada septembrie – decembrie 2026, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 15:00; - data și cantitatea conform cererii șefului Centrului alimentar. Ofertanții vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor	- marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG nr.996/2003; - ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011/ echivalent SM EN/SM SR. Termenul de valabilitate al produsului: minim 18 luni din data livrării. Condiții de livrare: - la livrare se prezintă, Aviz sanitar, eliberat de către ANSP (sau alt act confirmativ, care permite plasarea pe piață a produsului), Fișa cu date de securitate (FDS) și Raport de încercări / testări, emis de un laborator autorizat/acreditat de încercări sau Certificat de Calitate/ Declarația de Conformitate, Declarație privind „lipsa necesității de clătire”, cu reflectarea datelor din specificația tehnică, emise de producător pentru lotul livrat, care să confirme parametrii tehnici, document tehnic sau mențiune explicită în fișa tehnică/etichetă care să garanteze că produsul nu lasă reziduuri toxice după evaporare, fiind sigur pentru suprafețele de lucru din bucătărie (documentele justificative trebuie să fie trasabile și să corespundă integral cu specificațiile tehnice oferite, cu marcajele de pe ambalajul produsului și datelor din FDS, cu indicarea obligatorie a mărcii comerciale și a denumirii comerciale/modelului, care să ateste că produsul este sigur pentru utilizarea în zonele care intră în contact cu alimentele). - livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda* cumpărătorului în garnizoana mun. Chișinău, în perioada septembrie – decembrie 2026, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 15:00; - data și cantitatea conform cererii șefului Centrului alimentar. Ofertanții vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor	
Lotul 6						
Detergent pentru mașina de spălat vase	-----	-----	-----	Detergent lichid alcalin pentru mașina de spălat vase cu dozare automată: Produsul trebuie să fie conform legislației specifice: -Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice; -Legea nr. 196/2025 privind siguranța generală a produselor (aplicabilă pentru livrări după 11.03.2026);	Detergent lichid alcalin pentru mașina de spălat vase cu dozare automată: Produsul trebuie să fie conform legislației specifice: -Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice; -Legea nr. 196/2025 privind siguranța generală a produselor (aplicabilă pentru livrări după 11.03.2026);	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei

			-Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice; -HG nr. 996/2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj; -Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții; Condiții tehnice de calitate: detergent lichid alcalin pentru spălarea automată a veselei ce îndepărtează cu ușurință grăsimea și resturile alimentare, previne formarea petelor și depunerilor de calcar pe vase și pe mașină, ușor se clătește și redă luciu; produs fără spumă și conținut de clor, fără de urme și pete de apă; aspectul exterior: lichid transparent, fără impurități străine; culoarea și mirosul caracteristic produsului dat. Compoziția chimică: Agenți tensioactivi neionici (cu spumare redusă) $\leq 5\%$; Agenți de chelator (fosfonați/EDTA), policarboxilați 5- 15%; Silitat/Hidroxid de sodiu/potasiu (pentru alcalinitate) $\leq 5\%$. Condiții de inofensivitate: Toxicitate - produsul trebuie să aibă o toxicitate acută orală estimată (ATE mix) > 2000 mg/kg, încadrându-se în categoria substanțelor cu risc redus de toxicitate; Compoziție sigură -produsul nu trebuie să conțină substanțe clasificate ca fiind carcinogene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR), conform Regulamentului CLP; Reziduuri - substanțe active rămase pe veselă după clătire – maxim 5 mg/dm³; Biodegradabilitate - agenții tensioactivi trebuie să fie biodegradabili în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 648/2004; -Indicele de activitate a ionilor de hidrogen (pH) – 9,0 – 13,0. -Densitate – 1,10-1,20 g/ml. Ambalaj - recipient a câte 8 – 20 litri cu posibilitatea de anexare/ conectare la mașina de spălat vase automată pentru fiecare produs separat. Marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG RM nr.996/2003. ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011/ echivalent SM EN/SM SR.	-Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice; -HG nr. 996/2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj; -Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții; Condiții tehnice de calitate: detergent lichid alcalin pentru spălarea automată a veselei ce îndepărtează cu ușurință grăsimea și resturile alimentare, previne formarea petelor și depunerilor de calcar pe vase și pe mașină, ușor se clătește și redă luciu; produs fără spumă și conținut de clor, fără de urme și pete de apă; aspectul exterior: lichid transparent, fără impurități străine; culoarea și mirosul caracteristic produsului dat. Compoziția chimică: Agenți tensioactivi neionici (cu spumare redusă) $\leq 5\%$; Agenți de chelator (fosfonați/EDTA), policarboxilați 5- 15%; Silitat/Hidroxid de sodiu/potasiu (pentru alcalinitate) $\leq 5\%$. Condiții de inofensivitate: Toxicitate - produsul trebuie să aibă o toxicitate acută orală estimată (ATE mix) > 2000 mg/kg, încadrându-se în categoria substanțelor cu risc redus de toxicitate; Compoziție sigură -produsul nu trebuie să conțină substanțe clasificate ca fiind carcinogene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR), conform Regulamentului CLP; Reziduuri - substanțe active rămase pe veselă după clătire – maxim 5 mg/dm³; Biodegradabilitate - agenții tensioactivi trebuie să fie biodegradabili în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 648/2004; -Indicele de activitate a ionilor de hidrogen (pH) – 9,0 – 13,0. -Densitate – 1,10-1,20 g/ml. Ambalaj - recipient a câte 8 – 20 litri cu posibilitatea de anexare/ conectare la mașina de spălat vase automată pentru fiecare produs separat. Marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG RM nr.996/2003. ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011/ echivalent SM EN/SM SR.	
--	--	--	--	--	--

				Termenul de valabilitate al produsului: minim 18 luni din data livrării. Condiții de livrare: - la livrare se prezintă, Aviz sanitar, eliberat de către ANSP (sau alt act confirmativ, care permite plasarea pe piață a produsului), Fișa cu date de securitate (FDS) și Raport de încercări / testări, emis de un laborator autorizat/acreditat de încercări sau Certificat de Calitate/ Declarația de Conformitate, emis de producător, cu reflectarea datelor din specificația tehnică (documentele justificative trebuie să fie trasabile și să corespundă integral cu specificațiile tehnice oferite, cu marcajele de pe ambalajul produsului și datelor din FDS, cu indicarea obligatorie a mărcii comerciale, a denumirii comerciale/modelului, a compoziției specifice); - livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda* cumpărătorului în garnizoana mun. Chișinău, în perioada septembrie – decembrie 2026, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 15:00; - data și cantitatea conform cererii șefului Centrului alimentar. Ofertanții vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor	Termenul de valabilitate al produsului: minim 18 luni din data livrării. Condiții de livrare: - la livrare se prezintă, Aviz sanitar, eliberat de către ANSP (sau alt act confirmativ, care permite plasarea pe piață a produsului), Fișa cu date de securitate (FDS) și Raport de încercări / testări, emis de un laborator autorizat/acreditat de încercări sau Certificat de Calitate/ Declarația de Conformitate, emis de producător, cu reflectarea datelor din specificația tehnică (documentele justificative trebuie să fie trasabile și să corespundă integral cu specificațiile tehnice oferite, cu marcajele de pe ambalajul produsului și datelor din FDS, cu indicarea obligatorie a mărcii comerciale, a denumirii comerciale/modelului, a compoziției specifice); - livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda* cumpărătorului în garnizoana mun. Chișinău, în perioada septembrie – decembrie 2026, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 15:00; - data și cantitatea conform cererii șefului Centrului alimentar. Ofertanții vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor	
Lotul 7						
Clătitor pentru mașina de spălat vase cu dozare automată	-----	-----	-----	Clătitor pentru mașină de spălat vase cu dozare automată: Produsul trebuie să fie conform legislației specifice: -Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice; Legea nr. 196/2025 privind siguranța generală a produselor (aplicabilă pentru livrări după 11.03.2026); -Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice. -HG nr. 996/2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj; -Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții. Condiții tehnice de calitate: Soluție concentrată, acidă, cu efect antibacterian, pentru clătirea și igienizarea veselei în mașina profesională cu dozare automată. Dotată sistemului automat de dozare, soluția ajunge în mașina și ajută la neutralizarea reziduurilor de detergent din spălare,	Clătitor pentru mașină de spălat vase cu dozare automată: Produsul trebuie să fie conform legislației specifice: -Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice; Legea nr. 196/2025 privind siguranța generală a produselor (aplicabilă pentru livrări după 11.03.2026); -Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice. -HG nr. 996/2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj; -Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții. Condiții tehnice de calitate: Soluție concentrată, acidă, cu efect antibacterian, pentru clătirea și igienizarea veselei în mașina profesională cu dozare automată. Dotată sistemului automat de dozare, soluția ajunge în mașina și ajută la neutralizarea reziduurilor de detergent din spălare,	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei

				asigură o uscare rapidă astfel ca vesela poate fi folosită la scurt timp după spălare, fără a necesita ștergerea. Împiedică formarea depunerilor de calcar pe vase, în boilerul de încălzire și în mașina de spălat vase, dă strălucire vaselor și tacâmurilor. Efectul antibacterian, asigură igienizarea necesară zilnică a veselei. Soluția de clătire, ajută la eliminarea mirosurilor neplăcute din mașina de spălat vase. Compoziția chimică: Acizi organici (Citric) și/sau acizi anorganici (Ortofosforic)- 10-25%; Agenți tensioactivi neionici (low-foam) - $\geq 5\%$; Solvenți (ex: Isopropanol) pentru accelerarea uscării - $\leq 10\%$ Condiții de inofensivitate: Toxicitate - produsul trebuie să aibă o toxicitate acută orală estimată (ATE mix) > 2000 mg/kg, încadrându-se în categoria substanțelor cu risc redus de toxicitate; Reziduuri - nivelul de reziduuri de substanțe active rămase pe veselă după ciclul de clătire final trebuie să fie minim, pentru a fi sigur la contactul alimentar - maxim 5 mg/dm^3; Biodegradabilitate - agenții tensioactivi prezenți în soluție trebuie să fie complet biodegradabili, conform Regulamentului (CE) nr. 648/2004. Indicele de activitate a ionilor de hidrogen (pH): 1,0 – 3,0; Densitate - 1,05-1,15 g/ml; Compoziție: fără acid oxalic (toxic). Ambalat: recipient a câte 8 – 20 litri cu posibilitatea de anexare/ conectare la mașina de spălat vase automată pentru fiecare produs separat. Marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG RM nr.996/2003. - ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011/ echivalent SM EN/SM SR. Termenul de valabilitate al produsului: minim 18 luni din data livrării. Condiții de livrare: - la livrare se prezintă, Aviz sanitar, eliberat de către ANSP (sau alt act confirmativ, care permite plasarea pe piață a produsului), Fișa cu date de securitate (FDS) și Raport de încercări / testări, emis de un laborator autorizat/acreditat de încercări sau Certificat de Calitate/ Declarația de Conformitate,	asigură o uscare rapidă astfel ca vesela poate fi folosită la scurt timp după spălare, fără a necesita ștergerea. Împiedică formarea depunerilor de calcar pe vase, în boilerul de încălzire și în mașina de spălat vase, dă strălucire vaselor și tacâmurilor. Efectul antibacterian, asigură igienizarea necesară zilnică a veselei. Soluția de clătire, ajută la eliminarea mirosurilor neplăcute din mașina de spălat vase. Compoziția chimică: Acizi organici (Citric) și/sau acizi anorganici (Ortofosforic)- 10-25%; Agenți tensioactivi neionici (low-foam) - $\geq 5\%$; Solvenți (ex: Isopropanol) pentru accelerarea uscării - $\leq 10\%$ Condiții de inofensivitate: Toxicitate - produsul trebuie să aibă o toxicitate acută orală estimată (ATE mix) > 2000 mg/kg, încadrându-se în categoria substanțelor cu risc redus de toxicitate; Reziduuri - nivelul de reziduuri de substanțe active rămase pe veselă după ciclul de clătire final trebuie să fie minim, pentru a fi sigur la contactul alimentar - maxim 5 mg/dm^3; Biodegradabilitate - agenții tensioactivi prezenți în soluție trebuie să fie complet biodegradabili, conform Regulamentului (CE) nr. 648/2004. Indicele de activitate a ionilor de hidrogen (pH): 1,0 – 3,0; Densitate - 1,05-1,15 g/ml; Compoziție: fără acid oxalic (toxic). Ambalat: recipient a câte 8 – 20 litri cu posibilitatea de anexare/ conectare la mașina de spălat vase automată pentru fiecare produs separat. Marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG RM nr.996/2003. - ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011/ echivalent SM EN/SM SR. Termenul de valabilitate al produsului: minim 18 luni din data livrării. Condiții de livrare: - la livrare se prezintă, Aviz sanitar, eliberat de către ANSP (sau alt act confirmativ, care permite plasarea pe piață a produsului), Fișa cu date de securitate (FDS) și Raport de încercări / testări, emis de un laborator autorizat/acreditat de încercări sau Certificat de Calitate/ Declarația de Conformitate,	
--	--	--	--	---	---	--

				emis de producător, cu reflectarea datelor din specificația tehnică (documentele justificative trebuie să fie trasabile și să corespundă integral cu specificațiile tehnice oferite, cu marcajele de pe ambalajul produsului și datelor din FDS, cu indicarea obligatorie a mărcii comerciale, a denumirii comerciale/modelului, a compoziției specifice); - livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda* cumpărătorului în garnizoana mun. Chișinău, în perioada septembrie – decembrie 2026, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 15:00; - data și cantitatea conform cererii șefului Centrului alimentar. Ofertanții vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor	emis de producător, cu reflectarea datelor din specificația tehnică (documentele justificative trebuie să fie trasabile și să corespundă integral cu specificațiile tehnice oferite, cu marcajele de pe ambalajul produsului și datelor din FDS, cu indicarea obligatorie a mărcii comerciale, a denumirii comerciale/modelului, a compoziției specifice); - livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda* cumpărătorului în garnizoana mun. Chișinău, în perioada septembrie – decembrie 2026, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 15:00; - data și cantitatea conform cererii șefului Centrului alimentar. Ofertanții vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1