

Numărul procedurii de achiziție 21451062 din 31 iulie 2025						
Obiectul achiziției: Achiziționarea pubelelor pentru sortarea deșurilor în cadrul proiectului pe domeniul: Managementul integrat al deșeurilor din Fondul Național de Mediu						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Pubelă de 120 l	pubela	Germani	Sulo	Stare: Nou (Eurostandart conf EN-840) Dimensiuni: 480 x 550 x 964 mm Greutate: 9,0 kg Sarcină utilă maximă (capacitate de încărcare): *greutate maximă de încărcare 48 KG *greutate totala maxima 60 KG – Material: HDPE - Rezistent la temperatură: de la - 30 C până la +80 C Volum: - 120 l Numarul de roti: -2 Diametrul rotii: -200 mm Material roti: - cauciuc Culoare: <i>Negru</i> -1447 buc <i>Galben</i> - 1877 buc <i>Verde</i> -1877 buc Garanție minim 18 luni	Tomberonul de 120 litri marca este un recipient standardizat pentru colectarea și transportul deșeurilor. Este fabricat conform normelor europene EN 840 și este compatibil cu toate sistemele automate de ridicare și golire a pubelelor. 2. Specificații Tehnice Volum util: 120 litri Dimensiuni aproximative: Înălțime: 947 mm Lățime: 551 mm Adâncime: 550 mm Greutate proprie: aproximativ 9.5 – 10.5 kg (în funcție de configurație) Capacitate maximă de încărcare: ~48 kg	

					Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la UV, îngheț, substanțe chimice și impact mecanic Culoare: Disponibil în diverse culori în funcție de tipul de deșeu (gri, verde, galben, albastru, maro etc.) 3. Caracteristici Constructive Corp monobloc: Turnat prin injecție, fără îmbinări sau suduri – oferă o rezistență sporită la șocuri și deformări. Capac articulat: Ușor de ridicat, rezistent la intemperii, prevăzut cu mânere ergonomice pentru deschidere manuală. Ax metalic galvanizat: Rezistent la coroziune, susține roțile pentru o manevrabilitate facilă prin 6 puncte de contact pentru a asigura stabilitate structurală ridicată și o durabilitate crescută în utilizarea intensă. Această configurație este menită să reducă riscul de deteriorare a pubelei în timpul manipularii mecanizate. Roți din cauciuc masiv (diametru ~200 mm): Asigură transportul ușor chiar și pe teren denivelat.	
--	--	--	--	--	---	--

					Mânere ergonomică: Situate pe capac și pe spatele toberonului, facilitează manipularea și golirea. Suprafață netedă: Previne acumularea murdăriei și permite curățarea facilă. 4. Rezistență și Durabilitate UV stabilizat: Nu se decolorează și nu se degradează sub acțiunea directă a razelor solare. Rezistență la temperaturi extreme: Menține integritatea între -40°C și +80°C. Rezistență chimică: Compatibil cu deșeuri menajere, reciclabile și chiar ușor industriale. 5. Utilizări Recomandate Deșeuri menajere (nepericuloase) Colectare selectivă: Hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, biodegradabile, în funcție de culoare Zone rezidențiale individuale și colective Instituții publice și private Utilizare în exterior și interior 6. Certificări și Conformitate Conform standardului european EN 840 (pubele mobile) Produs ecologic: 100% reciclabil la sfârșitul ciclului de viață	
--	--	--	--	--	---	--

					Certificat ISO pentru managementul calității și al mediului (variază în funcție de producător) Certificat RAL GZ/HDPE Certificat de conformitate OBLIGATORIU: Imprimare sigla RAL GZ/HDPE cu număr pe tot lotul produs și nu pe un singur tomberon, care este imprimat pe capac ce coincide cu numărul de certificat.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Curchi V În calitate de:director
Ofertantul:TORECO SRL Adresa: Chisinau str. Uzinelor 1