

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1755669701436	din	20.08.2025
Obiectul achiziției:	Articole sanitare		

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1						
Țeavă din metal, sudabilă d100 cu grosimea 2,5 mm	Teava otel DN114*3.0 EN10217	Turcia	Cayırova boru	Țeavă din metal, sudabilă d100 cu grosimea 2,5 mm	Țeavă din metal, sudabilă dn114 cu grosimea 3.0 mm	EN10217
Țeavă din metal, sudabilă d50 cu grosimea 2,5 mm	Teava otel DN50*3.0 EN10217	Turcia	Cayırova boru	Țeavă din metal, sudabilă d50 cu grosimea 2,5 mm	Țeavă din metal, sudabilă dn50 cu grosimea 3.0 mm	EN10217
Țeavă din metal, sudabilă d80 cu grpsimea 4mm	Teava otel DN88.9*4.0 EN10217	Turcia	Cayırova boru	Țeavă din metal, sudabilă d80 cu grpsimea 4mm	Țeavă din metal, sudabilă dn88.9 cu grosimea 4.0 mm	EN10217
Cot oțel d100 *90 grade	Cot otel d114*3.5	Turcia	Cayırova boru	Cot oțel d100 *90 grade	Cot oțel d100 *90 grade	EN10217

Cot oțel d50 *90grade	Cot otel d57*3.5	Turcia	Cayırova boru	Cot oțel d50 *90grade	Cot oțel d50 *90grade	EN10217
Cot oțel d80 *90 grade	Cot otel d89*3.5	Turcia	Cayırova boru	Cot oțel d80 *90 grade	Cot oțel d80 *90 grade	EN10217
Izolație pentru țeavă d100, grosimea 0,9 mm	Изоляция трубы 114*09 У	Ucraina	Uniarm	Izolație pentru țeavă d100, grosimea 0,9 mm	Izolație pentru țeavă d100, grosimea 0,9 mm	ThermaEco E-108
Izolație pentru țeavă d50, grosimea 0,9 mm	Изоляция трубы 63*9 У/Izolație p/u teava	Ucraina	Uniarm	Izolație pentru țeavă d50, grosimea 0,9 mm	Izolație pentru țeavă d50, grosimea 0,9 mm	ThermaEco E-108
Izolație pentru țeavă d80, grosimea 0,9 mm	Изоляция R89/09/Izolație p/u teava	Ucraina	Uniarm	Izolație pentru țeavă d80, grosimea 0,9 mm	Izolație pentru țeavă d80, grosimea 0,9 mm	ThermaEco E-108
Robinet sferic MF2	Кран шаровый ПМ2"/Robinet sferic MF2	Ucraina	Uniarm	Robinet sferic MF2	Robinet sferic MF2 din alama	SD Plus
Robinet antincendiar d50 (CORNIER) 84818099	Robinet D50(CORNIER)84818099	Ucraina	Uniarm	Robinet antincendiar d50 (CORNIER) 84818099	Robinet antincendiar d50 (CORNIER) 84818099	SD Plus
Robinet sferic FM d15, PH-40	Кран шаров. PH-40 д-15 МП/Robinet sferic FM	Ucraina	Uniarm	Robinet sferic FM d15, PH-40	Robinet sferic FM d15, PH-40	SD Plus
Lavoar cu pedestal	Lavoar cu pedestal Wasser Standard	China	Wasser Standart	Lavoar cu pedestal	Lavoar cu pedestal	
Element de suspensie lavoar	Набор для крепления умывальников 12*100	Ucraina	Uniarm	Element de suspensie lavoar	Element de suspensie lavoar	

	BKMUX-12100					
Sifon lavoar	Sifon ANI 1 1/4*40/50 C2015EU	Ucraina	Uniarm	Sifon lavoar	Sifon lavoar	
Baterie pentru lavoar	Baterie p/u lavoar 27578	Ucraina	Uniarm	Baterie pentru lavoar	Baterie pentru lavoar	№ 27578
Țeavă PHV canalizare d50 L=2m	Teava d 50 L=2mm	Turcia	Aquaplast/ KAS/ Formul/	Țeavă PHV canalizare d50 L=2m	Țeavă PHV canalizare d50 L=2m	EN ISO 15874
Țeavă PHV canalizare d50 L=3m	Teava d 50 L=3m	Turcia	Aquaplast/ KAS/ Formul/	Țeavă PHV canalizare d50 L=3m	Țeavă PHV canalizare d50 L=3m	EN ISO 15874
Pastă de montat canalizarea 200gr	VTA0555 Gleitmitel Fermit 150ml	Ucraina	Uniarm	Pastă de montat canalizarea 200gr	Pastă de montat canalizarea 200gr	
Cot PP d50-45 grade	Cot 50 45*PP	Turcia	Aquaplast/ KAS/ Formul/	Cot PP d50-45 grade	Cot PP d50-45 grade	EN ISO 15874
Cot PP d50 -90grade	Cot PP 50 90	Turcia	Aquaplast/ KAS/ Formul/	Cot PP d50 -90grade	Cot PP d50 - 90grade	EN ISO 15874
Racord flexibil ½ FF L=50 cm	Racord flexibil 1/2 F.F. L-50cm	Ucraina	Uniarm	Racord flexibil ½ FF L=50 cm	Racord flexibil ½ FF L=50 cm	
Cap de conex ГМН-50	Cap de conex ГМН -50	Ucraina	Uniarm	Cap de conex ГМН-50	Cap de conex ГМН-50	
Electrozi de sudura 3,2 mm, 5 kg	Электроды 3мм 3,25мм/Elec trozi 3mm 3,25 mm	Romania	Supertit fin	Electrozi de sudura 3,2 mm, 5 kg	Electrozi de sudura 3,2 mm, 5 kg	

Igor Simov
Ing.sef FPC SANTARM SRL

MD-2023, Chisinau
Str.Uzinelor 78