

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1728395143807 din 8 oct 2024

Obiectul achiziției: Diverse scule de mână și mașini-unelte de lucru (repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 5 Mașini de înșurubat și de găurit						
5.1. Mașină de înșurubat -găurit cu acumulator	Masina de gaurit si insurubat Li-ion/18V/2x5Ah/2100rpm.130Nm.Makita	Japonia	Makita	Capacitatea bateriei (Ah) – 2.0 -5.0 Tensiunea bateriei (V) – 14-19V Numărul de baterii (Buc) Garanție 12 luni	Greutate:2,7 kg Vibrații de găurire a metalului:2,5 m/s2 Vibrații de foraj cu impact:8 m/s2 Cuplu mare/scazut:130 / 65 Nm Capacitate baterie:5 Ah Numărul de baterii din set:2 buc Turatie maxima:treapta 1: 550 rpm / etapa 2: 2100 rpm Diametrul maxim de gaurire in beton:13 mm Diametrul maxim de gaurire in lemn:50 mm Diametrul maxim de gaurire in otel:13 mm Cuplul maxim de strângere:125 Nm Voltaj:8 V Dimensiune:178 x 81 x 217 mm Tip baterie:Li-Ion Control stânga/dreapta:Da Frecvența bătăilor:etapa 1: 8250 bpm / etapaAlimentare Acumulator Tensiune acumulator18 V Durata min. de incarcare180 min Numar de acum. in comp.2 buc. 2: 31500 bpm Control electronic al vitezei:Da Garanție 12 luni	

5.2. Mașina de găurit și înșurubat cu acumulator	Masina de gaurit si insurubat Li-ion.18B.2x3Ah.2000rpm .Makita	Japonia	Makita	Tensiune (V): 18 V Acumulator: 2- 5 Ah Completații: 2 acumulatoare, Încărcător Tip alimentare: Acumulator	Tip Motor Fără perii Tip mandrina Fixare rapidă Numar de viteze 2 Numar de trepte cuplu rot. 21+1 Cuplu maxim 54 Nm Turatie maxima 2000 rot/min Deschiderea mandrinei 13 mm Parametri sursa de alimentare Acumulator Tensiune acumulator 18 V Capacitate acumulator 3 Ah Tip acumulatoare Li-Ion Durata min. de incarcare 90 min Numar de acum. in comp.2 buc. Setul include: Masina de gaurit si insurubat Incarcator DC18RC Acumulator BL1830 (2 buc) Garanție 12 luni	
5.3. Mașină de găurit și înșurubat	Mașină de înșurubat Li-ion 18V, 2x1.5Ah 0-1300rpm Hammer	CHINA	Hammer	Tip mașină de găurit și înșurubat Tensiune: 14-18 V Tip acumulator Li-Ion, Număr de baterii incluse-2 Tip mandrina cu fixator rapid Funcție Revers: da Reglare viteză: da Case/pungă pentru depozitare, Încărcător Garanție 12 luni	Capacitate baterie:1,5 Ah Numărul de baterii din set:2 buc Turatie maxima:1300 rpm Voltaj:18 V Tip baterie:Li-Ion Control stânga/dreapta:DaFuncție Revers: daTip Motor Cu perii Tip mandrina Fixare rapidă Numar de viteze 2 Numar de trepte cuplu rot.16+1 Turatie maxima 1300 rot/min Garanție 12 luni	

9.1. Polizor unghiular	Poizor unghiular 18V.Energy+.9200rpm.(без акк).Graphite Articol:58GE142	Polonia	Graphite	Polizor unghiular Disc - 125mm; Tensiune: 20V	Polizor unghiular 18V.Energy+.9200rpm.(без акк).graphite - Polizorul unghiular ajustabil Graphite Energy+ (58GE142) este o mașină care are un motor fără perii cu control variabil al vitezei - Atinge o viteză până la un maxim de 9200 rpm - Are filet ax M14 - Este un polizor unghiular cu 3 viteze (0 - 3500/ 0 - 6500/0 - 9200) cu un design ergonomic, mâner auxiliar și blocare a comutatorului pe corp pentru o funcționare lină și confortabilă - Este perfect atât pentru sarcini profesionale, cât și pentru activități de bricolaj - Tip baterie: Li-Ion - Tensiune baterie: 18V - Dimensiuni totale produs: 333 x 145 x 100 mm - Nivel de putere sonoră (LWA): 90 dB - Nivel de protecție: IPX0 - Diametru disc: 125 mm (exterior), 22.2 mm (interior) - Tip motor: fără perii - Viteză maximă: 9200 rpm - Compatibil cu acumulator Enegry+ cu capacitate de 2, 4 și 6 Ah (ACEST PRODUS NU VINDE CU ACUMULATOR INCLUSIV)	
------------------------	---	---------	----------	--	---	--

9.2. Polizor unghiular	Poizor unghiular 18V.Energy+.9200rpm.(без акк).Graphite Articol:58GE142	Polonia	Graphite	Polizor unghiular 125mm; Tensiune: 14- 18 V Tip acumulator Li-Ion; Număr de baterii incluse-2	Poizor unghiular 18V.Energy+.9200rpm.(без акк).graphite este o mașină care are un motor fără perii cu control variabil al vitezei - Atinge o viteză până la un maxim de 9200 rpm - Are filet ax M14 - Este un polizor unghiular cu 3 viteze (0 - 3500/ 0 - 6500/0 - 9200) cu un design ergonomic, mâner auxiliar și blocare a comutatorului pe corp pentru o funcționare lină și confortabilă - Tip baterie: Li-Ion - Tensiune baterie: 18V - Dimensiuni totale produs: 333 x 145 x 100 mm - Nivel de putere sonoră (LWA): 90 dB - Nivel de protecție: IPX0 - Diametru disc: 125 mm (exterior), 22.2 mm (interior) - Tip motor: fără perii - Viteză maximă: 9200 rpm - Compatibil cu acumulator Enegry+ cu capacitate de 2, 4 și 6 Ah (ACEST PRODUS NU VINE CU ACUMULATOR INCLUS!) Garantie 12luni	
	Încărcător Li-Ion, timp de incarcare 60min Graphite	POLONIA	Graphite		Încărcător Li-Ion, timp de incarcare 60min Graphite	
	Baterie reîncărcabilă Li-Ion 18V 4.0Ah Graphite	POLONIA	Graphite		Baterie reîncărcabilă Li-Ion 18V 4.0Ah Graphite	
9.3. Polizor unghiular	Polizor unghiular 125mm.1500W.9000rpm.Somafix Articol SFX8609	TURCIA	SomaFix Tools	Diametrul discului (mm) - 125 Puterea (W) - 1100 Tensiune (V/Hz) - 230/50 Discul de șlefuire: 125 mm	Polizor unghiular 125mm.1500W.9000rpm.Somafix Ø max. Disc:125 mm Putere:1500 w Turatie maxima:9000 rot/min Limitare curent pornire: Da Garantie 12 luni	

9.4 Polizor unghiular	Polizor unghiular Ø125mm 1100W 11000rpm Graphite	POLONIA	Graphite	Tip alimentare: Rețea Diametru discuri: 125 mm Diametru de prindere: 22.2 mm Puterea (W) 900-1300W Tensiune (V) 220 - 240 V Garanție-12 luni	Polizor unghiular Ø125mm 1100W 11000rpm Graphite Tip Motor Cu perii Ø max. Disc 125 mm Putere 1100 w Filet arbore M14 Ø arbore 22.2 mm Turatie maxima 11000 rot/min	
Lotul nr. 11 Scări de aluminiu						
11.1 Scara de aluminiu	Scară pliabilă din aluminiu 4 tr. BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Scara din aluminiu durabil, din 2 părți cu trei/patru trepte dotată cu mâner de siguranță.	Scară pliabilă din aluminiu 4 tr. BAU WELT	
11.2 Scara de aluminiu	Scară pliabilă din aluminiu 6 tr. BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Scara din aluminiu durabil, din 2 părți cu șase trepte dotată cu mâner de siguranță.	Scară pliabilă din aluminiu 6 tr. BAU WELT	
Lotul nr. 13 Scule de măsurat						
13.1. Nivelă	Nivel din aluminiu cu mâner, 3 capsule, 80cm. MPN	CHINA	MPN	Nivelă cu 3 bule 0,8 m (Берепная) Trei flacoane: orizontala, verticala și la un unghi de 45° Echivalentul modelului EGA 80cm	Nivel din aluminiu cu mâner, 3 capsule, 80cm. MPN	
13.2. Nivelă magnetica	Nivelă din aluminiu 120cm, 2-capsule, mâner și magnet BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Lungime – 120 cm; Material - Aluminiu Numărul de capsule – 3; Tip - Nivelă	Nivelă din aluminiu 120cm, 2-capsule, mâner și magnet BAU WELT	
13.3. Ruleta cu fixare	Ruletă 3m x 16mm cu fixator și magnet BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Lungime – 3 m; Metal/Plastic	Ruletă 3m x 16mm cu fixator și magnet BAU WELT	
13.4. Ruleta cu fixare	Ruletă 10m x 25mm cu fixator și magnet BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Lungime – 10 m; Metal/Plastic	Ruletă 10m x 25mm cu fixator și magnet BAU WELT	
13.5. Echer cu raportor	Echer cu raportor YT70782 175 x 175 x 275 mm aluminiu Yato	Germania	Yato	Dimensiuni: 175 x 175 x 275 mm; Tip material: Aluminiu	Echer cu raportor YT70782 175 x 175 x 275 mm aluminiu Yato	
13.6. Dreptar trapezoidal	Dreptar trapezoidal 150cm. MPN	CHINA	MPN	Lungime (m) - 1.5 m; Material – Aluminiu; Tip-Rigla	Dreptar trapezoidal 150cm. MPN	
13.7. Șubler electronic	Șubler 150mm digital precizie ±0,02mm Topex 31C628	POLONIA	Topex	Șubler electronic 150 mm; Precizie - 0.01mm; Metal/Plastic	Șubler 150mm digital precizie ±0,02mm Topex 31C628	

Lotul nr. 19 Motofierestrau	Drujba pe benzina cu doua tacturi 2,4 c.p.,45,1 cm3 , 1,8 kW. Osef	CHINA	OSEF	Motofierestrau cu lant, pe benzina. Cerințe minime: Tipul motorului 2T, puterea motorului 700W, volumul rezervorului 2,3L, volumul rezervor ulei p/t lant 160 ml, lungimea barei 250mm, pasul lantului 3/8 (") capacitatea cilindrica 25 cm/cubi, cai putere 1HP.	Drujba pe benzina cu doua tacturi 2,4 c.p.,45,1 cm3 , 1,8 kW. Osef Tipul motorului 2T Puterea motorului 1800W Tipul motorului 2T Volumul rezervorului 550 ml Lungimea barei 450cm Pasul lantului 0.325" Volumul rezervor ulei 260ml Capacitatea cilindrica 45m/cubi	
Lotul nr. 21 Aparat de spălat cu presiune	Masina de spalat cu presiune K 7 WCM KARCHER	Germania	KARCHER	Cerințe minime: Debit transportat (l/h) 500 - 900 Temperatura de admisie (°C)60 Presiune de lucru (bar)50 - 200 Presiunea maximă (bar)250 Putere (kW)7-10 Cablul de racordare (m)5. Pachet de livrare Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced Pistol de pulverizat manual cu SoftGrip Furtun de presiune: 10 m, Calitate premium, ID 8, 315 bar Lance de pulverizare: 1050 mm Duză de putere; Lance presiune inalta; Regulator Servo Control; Echipament Motor in curent alternativ cu 4 poli cu apa și racire cu apa Pompa axiala cu 3 pistoane: Cu pistoane din otel inoxidabil; Presiune de decuplare; Filtru fin de apa integrat; Geam pentru observarea nivelului de ulei; Fiting admisie apa din alama	Masina de spalat cu presiune K 7 WCM KARCHER Parametri de putere (V/Hz) 230 / 50 Presiune (bar/MPa) 20 – max. 180 / 2 –max. 18 Capacitate (l/h): Max. 600 Productivitate pe suprafată (m²/h): 60 Temperatura apei de intrare (°C)Max. 60 Consumul de energie (kW): 3 Lungimea cablului (m)5 Greutate (fara accesorii) (kg): 17.677 Greutate (cu ambalaj) (kg): 24.706 Dimensiuni (L x l x H) (mm):369 x 394 x 946	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sergiu Corcodel În calitate de: Administrator

Ofertantul: **NANU MARKET S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: maria.sirbu@nanu.md Telefon (fix și mobil): 060568868