



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

# «ГРАНПОСТАЧ УКРАЇНА» (ТОВ «ГПУ»)

Юридический адрес: 22430, Винницкая обл., Хмельницкий р-н, с. Грушковцы, ул. Интернатская, д. 11 ЄДРПОУ: 38254077  
Банковские реквизиты: IBAN UA183001190000026004036395001 в АТ «БАНК АЛЬЯНС», МФО 300119, ИНН 382540702077,  
тел. (094) 905-01-23 e-mail: ltd-ukraine@ukr.net

## Паспорт №148 на Щебень плотный природный фракции 4/8 из изверженных горных пород (гранит)

Отгружено 10 сентября 2024 года

Согласно ТТН № 33623273

Количеством 5 вагонов

Пункт назначения станция Реуцел

В вагонах № 63308647, 64051352, 64051378, 64623614, 63009278.

**Физико-механические свойства согласно SM EN 1097:2016, SM EN 1093:2016:**

Показатель	Требования НД	Фактические значения	Соответствие нормативной документации
Размер фракции, мм	4/8	4/8	Соответствует
Плотность реальная	$\geq 2$	2.81	Соответствует Соответствует
Плотность насыпная		1.385	Соответствует
Содержание мелких частиц, %	Категория (f)	0.02	Соответствует
Категория по макс. содерж. мелких частиц		f1.5	Соответствует
Форма зерна, индекс формы	Категория	11.7/S115	Соответствует

### Гранулометрический состав

Размер сит, мм	2D	1.4D	D	d	d/2	D/d $\geq$ 2 D $\leq$ 11.2
Допустимые значения	100	98-100	85-99	0-20	0-5	Gc 85/20
% прошедшего материала	100	100	92.9	3.1	0.8	

Директор ООО «Гранпостач Украина»



Иванюк Д. Н.



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ГРАНПОСТАЧ УКРАЇНА»  
(ТОВ «ГПУ»)**

Юридический адрес: 22430, Винницкая обл., Калиновский р-н, с. Грушковцы, ул. Интернатская, д. 11 ЄДРПОУ: 38254077  
Банковские реквизиты: IBAN UA183001190000026004036395001 в АТ «БАНК АЛЪЯНС», МФО 300119, ИНН 382540702077,  
тел. (094) 905-01-23 e-mail: ltd-ukraine@ukr.net

**Declarație de performanță/Декларация производительности**

**№.283**

(Номер)

1. Cod unic de identificare a produsului: 4-8 mm  
**Уникальный идентификационный код продукта**  
2. Denumirea produsului: Agregat grosier pentru betoane, concasat, din granit  
**Название продукта**  
3. Utilizarea preconizată: producerea tuturor tipurilor de betoane și pentru betoane utilizate la drumuri și alte pavimente.  
**Использование по назначению**  
4. Fabricant: ООО «ГРАНПОСТАЧ УКРАЇНА», ул. Интернатская, дом 11, с. Грушковцы, Хмельникский р-н, Винницкая обл., Украина  
Loc de fabricare: с. Грушковцы, Хмельникский р-н, Винницкая обл., Украина.  
**Производитель/Место производства**

5. Sistem de certificare: 2+  
**Система сертификаций**  
6. OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 12620+A1:2010 și a emis Certificat de Conformitate cu nr. CPF-052-2020  
**OC CERTMATCON провел контроль производства на фабрике в соответствии с SM SR EN 12620 + A1:2010 и выдал Сертификат соответствия № CPF-052-2023**

7. Performanța declarată:  
Заявленная производительность

Denumirea caracteristicilor Название характеристик	Performanța declarată Заявленная производительность	Specificația tehnică armonizată Гармонизированная техническая спецификация
Granulozitate, categorii Гранулярность, категория	Gc 85/20	SM SR EN 12620+A1:2010
Densitatea reală, Mg/m <sup>3</sup> Фактическая плотность, Мг / м <sup>3</sup>	2,81	
Densitatea în vrac, Mg/m <sup>3</sup> Насыпная плотность, Мг / м <sup>3</sup>	1,385	
Coefficient de absorbție de apă, % Коэффициент водопоглощения, %	0,28	
Categoria pentru valoarea conținutului de particule fine Категория по значению содержания мелких частиц	f1,5	
Indice de formă Индекс формы	SI15	
Categorie de valoare maximă a rezistenței la uzură Категория максимального значения истираемости	M <sub>DE</sub> 15	
Substanțe periculoase: - radioactive Опасные вещества: - радиоактивные	Nu conține Не содержит	

Performanța produsului identificat la punctual 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctual 7. Această declarație este emisă în conformitate cu HG 913 din 25.07.2016, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Характеристики продукта, указанные в пунктах 1 и 2, соответствуют характеристикам, заявленным в пункте 7. Настоящая декларация выпущена в соответствии с ПП 913 от 25.07.2016 под исключительную ответственность производителя, указанного в пункте 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului:  
Подписано от имени производителя:

Tehnolog Sef  
Технолог



Locul și data emiterii  
Место и дата выдачи  
10.09.2024



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ГРАНПОСТАЧ УКРАЇНА»  
(ТОВ «ГПУ»)**

Юридический адрес: 22430, Винницкая обл., Калиновский р-н, с. Грушковцы, ул. Интернатская, д. 11 ЄДРПОУ: 38254077  
Банковские реквизиты: IBAN UA183001190000026004036395001 в АТ «БАНК АЛЪЯНС», МФО 300119, ИНН 382540702077,  
тел. (094) 905-01-23 e-mail: ltd-ukraine@ukr.net

**Declarație de performanță/Декларация производительности**

**Nr. 284**

(Номер)

1. Cod unic de identificare a produsului: 4-8 mm  
**Уникальный идентификационный код продукта**
2. Denumirea produsului: Agregat grosier pentru betoane, concasat, din granit  
**Название продукта**
- Использование по назначению**
3. Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic.
4. Fabricant: ООО «ГРАНПОСТАЧ УКРАИНА», ул. Интернатская дом 11, с. Грушковцы, Хмельникцкий р-н, Винницкая обл., Украина  
Loc de fabricare: с. Грушковцы, Хмельникцкий р-н, Винницкая обл., Украина.
- Производитель/Место производства**

5. Sistem de certificare: 2+  
**Система сертификаций**
6. OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 13043:2010 și a emis Certificat de Conformitate cu nr. CPF-052-2020  
**OC CERTMATCON провёл контроль производства на фабрике в соответствии с SM SR EN 13043:2010 и выдал Сертификат соответствия № CPF-052-2023**

7. Performanța declarată:  
**Заявленная производительность**

Denumirea caracteristicilor <b>Название характеристик</b>	Performanța declarată <b>Заявленная производительность</b>	Specificația tehnică armonizată <b>Гармонизированная техническая спецификация</b>
Granulozitate, categorie <b>Гранулярность, категория</b>	Gc 85/20	SM SR EN 13043:2010
Densitatea reală, Mg/m <sup>3</sup> Фактическая плотность, Мг / м <sup>3</sup>	2,81	
Densitatea în vrac, Mg/m <sup>3</sup> <b>Насыпная плотность, Мг / м<sup>3</sup></b>	1,385	
Coeфициент de absorbție de apă, % <b>Коэффициент водопоглощения, %</b>	0,28	
Categoria pentru valoarea conținutului de particule fine <b>Категория по значению содержания мелких частиц</b>	f1,5	
Indice de formă <b>Индекс формы</b>	SI15	
Categorie de valoare maximă a rezistenței la uzură <b>Категория максимального значения истираемости</b>	M <sub>DE</sub> 15	
Substanțe periculoase: - radioactive <b>Опасные вещества: - радиоактивные</b>	Nu conține Не содержит	

Performanța produsului identificat la punctual 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctual 7. Această declarație este emisă în conformitate cu HG 913 din 25.07.2016, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Характеристики продукта, указанные в пунктах 1 и 2, соответствуют характеристикам, заявленным в пункте 7. Настоящая декларация выпущена в соответствии с ПП 913 от 25.07.2016 под исключительную ответственность производителя, указанного в пункте 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului:  
**Подписано от имени производителя:**

Tehnolog Sef  
Технолог



Locul și data emiterii  
**Место и дата выдачи**  
10.09.2024



# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНПОСТАЧ УКРАЇНА» (ТОВ «ГПУ»)

Юридична адреса: 22430, Вінницька обл, Хмільницький р-н, с. Грушківці, вул. Інтернатська, буд. 11, ЄДРПОУ: 38254077  
Банківські реквізити: IBAN UA183001190000026004036395001 в АТ «БАНК АЛЬЯНС», МФО 300119, ПІН 382540702077,  
тел. (094) 905-01-23 e-mail: ltd-ukraine@ukr.net

**Паспорт №151 на**  
**Песок из отсево в дробления из изверженных горных пород (гранит)**  
**(Отсев 0/4)**

Отгружено 11 сентября 2024 г.

Согласно ТТН № 33635509, 33635459

Количеством 10 вагонов

Пункт назначения станция Реуцел

В вагонах №63403380, 64243751, 62330352, 62948658, 62329941, 62329859, 62949573,  
62949466, 62949631, 62948641.

**Физико-механические свойства согласно SM EN 1097:2016, SM EN 1093:2016:**

Показатель	Требования НД	Фактические значения	Соответствие нормативной документации
Размер фракции, мм	0/4	0/4	Соответствует
Плотность реальная	$\geq 2$	2.72	Соответствует Соответствует
Плотность насыпная		1.61	Соответствует
Содержание мелких частиц, %	Категория (f)	2.04	Соответствует
Категория по макс. содерж. мелких частиц		f3	Соответствует

### Гранулометрический состав

Размер сит, мм	2D 8	1.4D 5.6	D 4	2	1	0.5	0.25	0.125	0.063	d=0 D<4
Допустимые значения	100	95-100	85-99	-	-	-	-	-	$\leq 3$	Gf85 f3
% прошедшего материала	100	100	96.9	53.5	16.03	14.0	8.01	3.05	2.04	

Директор ООО «Гранпостач Украина»



Иванюк Д. Н.



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ГРАНПОСТАЧ УКРАЇНА»  
(ТОВ «ГПУ»)**

Оридерический адрес: 22430, Винницкая обл., Хмельницкий р-н, с. Грушковцы, ул. Интернатская, д. 11 ЄДРПОУ: 38254077  
Банковские реквизиты: IBAN UA183001190000026004036395001 в АТ «БАНК АЛЬЯНС», МФО 300119, ИНН 382540702077,  
тел. (094) 905-01-23 e-mail: ltd-ukraine@ukr.net

**Declarație de performanță/Декларация производительности**

**№. 289**

(Номер)

1. Cod unic de identificare a produsului: 0-4 mm  
**Уникальный идентификационный код продукта**  
2. Denumirea produsului: Agregat grosier pentru betoane, concasat, din granit  
**Название продукта**  
3. Utilizarea preconizată: producerea tuturor tipurilor de betoane și pentru betoane utilizate la drumuri și alte pavimente.  
**Использование по назначению**  
4. Fabricant: ООО «ГРАНПОСТАЧ УКРАЇНА», ул. Интернатская, дом 11, с. Грушковцы, Хмельницкий р-н, Винницкая обл., Украина  
Loc de fabricare: с. Грушковцы, Хмельницкий р-н, Винницкая обл., Украина.

**Производитель/Место производства**

5. Sistem de certificare: 2+  
**Система сертификаций**  
6. OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 12620+A1:2010 și a emis Certificat de Conformitate cu nr. CPF-052-2020  
**OC CERTMATCON провёл контроль производства на фабрике в соответствии с SM SR EN 12620 + A1:2010 и выдал Сертификат соответствия № CPF-052-2023**

7. Performanța declarată:  
Заявленная производительность

Denumirea caracteristicilor Название характеристик	Performanța declarată Заявленная производительность	Specificația tehnică armonizată Гармонизированная техническая спецификация
Granulozitate, categorie Гранулярность, категория	Gf 85	SM SR EN 12620+A1:2010
Densitatea reală, Mg/m3 Фактическая плотность, Мг / м3	2,72	
Densitatea în vrac, Mg/m3 Насыпная плотность, Мг / м3	1,61	
Categoria pentru valoarea conținutului de particule fine Категория по значению содержания мелких частиц	f3	
Substanțe periculoase: - radioactive Опасные вещества: - радиоактивные	Nu conține Не содержит	

Performanța produsului identificat la punctual 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctual 7. Această declarație este emisă în conformitate cu HG 913 din 25.07.2016, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

**Характеристики продукта, указанные в пунктах 1 и 2, соответствуют характеристикам, заявленным в пункте 7.  
Настоящая декларация выпущена в соответствии с ПП 913 от 25.07.2016 под исключительную ответственность производителя, указанного в пункте 4.**

Semnată pentru și în numele fabricantului:  
Подписано от имени производителя:

Tehnolog Șef  
Технолог



Locul și data emiterii  
Место и дата выдачи

11.09.2024



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ГРАНПОСТАЧ УКРАЇНА»  
(ТОВ «ГПУ»)**

Юридический адрес: 22430, Винницкая обл Хмельникский р-н., с. Грушковцы, ул. Интернатская, д. 11 ЄДРПОУ: 38254077  
Банковские реквизиты: IBAN UA183001190000026004036395001 в АТ «БАНК АЛЬЯНС», МФО 300119, ИНН 382540702077,  
тел. (094) 905-01-23 e-mail: ltd-ukraine@ukr.net

**Declarație de performanță/Декларация производительности**

**№. 290**

(Номер)

1. Cod unic de identificare a produsului: 0-4 mm  
**Уникальный идентификационный код продукта**  
2. Denumirea produsului: Agregat grosier pentru betoane, concasat, din granit

**Название продукта**

3. Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic.

**Использование по назначению**

4. Fabricant: ООО «ГРАНПОСТАЧ УКРАЇНА», ул. Интернатская, дом 11, с. Грушковцы, Хмельникский р-н, Винницкая обл., Украина  
Loc de fabricare: с. Грушковцы, Хмельникский р-н, Винницкая обл., Украина.

**Производитель/Место производства**

5. Sistem de certificare: 2+

**Система сертификаций**

6. OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 13043:2010 și a emis Certificat de Conformitate cu nr. CPF-052-2020

**OC CERTMATCON провёл контроль производства на фабрике в соответствии с SM SR EN 13043:2010 и выдал Сертификат соответствия № CPF-052-2023**

7. Performanța declarată:

Заявленная производительность

Denumirea caracteristicilor <b>Название характеристик</b>	Performanța declarată <b>Заявленная производительность</b>	Specificația tehnică armonizată <b>Гармонизированная техническая спецификация</b>
Granulozitate, categorie <b>Гранулярность, категория</b>	Gf 85	SM SR EN 13043:2010
Densitatea reală, Mg/m <sup>3</sup> Фактическая плотность, Мг / м <sup>3</sup>	2,72	
Densitatea în vrac, Mg/m <sup>3</sup> <b>Насыпная плотность, Мг / м<sup>3</sup></b>	1,61	
Categoria pentru valoarea conținutului de particule fine <b>Категория по значению содержания мелких частиц</b>	f3	
Substanțe periculoase: - radioactive <b>Опасные вещества: - радиоактивные</b>	Nu conține Не содержит	

Performanța produsului identificat la punctul 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 7. Această declarație este emisă în conformitate cu HG 913 din 25.07.2016, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

**Характеристики продукта, указанные в пунктах 1 и 2, соответствуют характеристикам, заявленным в пункте 7. Настоящая декларация выпущена в соответствии с ПП 913 от 25.07.2016 под исключительную ответственность производителя, указанного в пункте 4.**

Semnată pentru și în numele fabricantului:

Подписано от имени производителя:

Tehnolog Șef  
Технолог



Locul și data emiterii  
Место и дата выдачи

11.09.2024



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ГРАНПОСТАЧ УКРАЇНА»  
(ТОВ «ГПУ»)

Юридический адрес: 22430, Винницкая обл., Хмельницький р-н с. Грушківці, ул. Інтернатська, д. 11 ЄДРПОУ: 38254077  
Банковские реквизиты: IBAN UA183001190000026004036395001 в АТ «БАНК АЛЬЯНС», МФО 300119, ИНН 382540702077,  
тел. (094) 905-01-23 e-mail: ltd-ukraine@ukr.net

Паспорт № 149 на  
Щебень плотный природный фракции 8/16  
из изверженных горных пород (гранит)

Отгружено 10 сентября 2024 года

Согласно ТТН № 33623265

Количеством 5 вагонов

Пункт назначения станция Реуцел

В вагонах №62294905, 65020976, 64453913, 60948916, 60970852.

**Физико-механические свойства согласно SM EN 1097:2016, SM EN 1093:2016:**

Показатель	Требования НД	Фактические значения	Соответствие нормативной документации
Размер фракции, мм	8/16	8/16	Соответствует
Плотность реальная	$\geq 2$	2.81	Соответствует Соответствует
Плотность насыпная		1.375	Соответствует
Форма зерна, индекс формы	Категория	7.2/SI15	Соответствует

**Гранулометрический состав**

Размер сит, мм	2D 31.5	1.4D 22.4	D 16	d 8	d/2 4	D/d $\geq 2$ D $\leq 11.2$
Допустимые значения	100	98-100	90-99	0-15	0-5	Gc 90/15
% прошедшего материала	100	100	91.8	3.2	0.50	

Директор ООО «Гранпостач Украина»



Иванюк Д. Н.



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ГРАНПОСТАЧ УКРАЇНА»  
(ТОВ «ГПУ»)**

Юридический адрес: 22430, Винницкая обл., Калиновский р-н, с. Грушковцы, ул. Интернатская, д. 11 ЄДРПОУ: 38254077  
Банковские реквизиты: IBAN UA183001190000026004036395001 в АТ «БАНК АЛЪЯНС», МФО 300119, ИНН 382540702077,  
тел. (094) 905-01-23 e-mail: ltd-ukraine@ukr.net

**Declarație de performanță/Декларация производительности  
Nr. 285**

(Номер)

1. Cod unic de identificare a produsului: 8-16 mm  
**Уникальный идентификационный код продукта**  
2. Denumirea produsului: Agregat grosier pentru betoane, concasat, din granit  
**Название продукта**  
3. Utilizarea preconizată: producerea tuturor tipurilor de betoane și pentru betoane utilizate la drumuri și alte pavimente.  
**Использование по назначению**  
4. Fabricant: ООО «ГРАНПОСТАЧ УКРАЇНА», ул. Интернатская, дом 11, с. Грушковцы, Хмельницький р-н, Винницкая обл., Украина  
Loc de fabricare: с. Грушковцы, Хмельницький р-н, Винницкая обл., Украина.

5. Sistem de certificare: 2+  
**Система сертификаций**  
6. OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 12620+A1:2010 și a emis Certificat de Conformitate cu nr. CPF-052-2020  
**OC CERTMATCON провел контроль производства на фабрике в соответствии с SM SR EN 12620 + A1:2010 и выдал Сертификат соответствия № CPF-052-2023**

**Производитель/Место производства**

7. Performanța declarată:  
Заявленная производительность

Denumirea caracteristicilor Название характеристик	Performanța declarată Заявленная производительность	Specificația tehnică armonizată Гармонизированная техническая спецификация
Granulozitate, categorie Гранулярность, категория	Gc 90/15	SM SR EN 12620+A1:2010
Densitatea reală, Mg/m <sup>3</sup> Фактическая плотность, Мг / м <sup>3</sup>	2,81	
Densitatea în vrac, Mg/m <sup>3</sup> Насыпная плотность, Мг / м <sup>3</sup>	1,375	
Coefficient de absorbție de apă, % Коэффициент водопоглощения, %	0,27	
Categoria pentru valoarea conținutului de particule fine Категория по значению содержания мелких частиц	f1,5	
Categorie pentru valoarea coeficientului Los Angeles Категория для значения коэффициента Лос-Анджелеса	LA20	
Categorie de valoare maximă a fragmentării prin impact Категория максимального значения ударной фрагментации	SZ18	
Indice de formă Индекс формы	SI15	
Categorie de valoare maximă a rezistenței la uzură Категория максимального значения истираемости	M <sub>DE</sub> 15	
Substanțe periculoase: - radioactive Опасные вещества: - радиоактивные	Nu conține Не содержит	

Performanța produsului identificat la punctual 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctual 7. Această declarație este emisă în conformitate cu HG 913 din 25.07.2016, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Характеристики продукта, указанные в пунктах 1 и 2, соответствуют характеристикам, заявленным в пункте 7. Настоящая декларация выпущена в соответствии с ПП 913 от 25.07.2016 под исключительную ответственность производителя, указанного в пункте 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului:  
Подписано от имени производителя:

Tehnolog Șef  
Технолог



Locul și data emiterii  
Место и дата выдачи  
10.09.2024



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ГРАНПОСТАЧ УКРАЇНА»  
(ТОВ «ГПУ»)**

Юридический адрес: 22430, Винницькая обл., Калиновский р-н, с. Грушковцы, ул. Интернатская, д. 11 ЄДРПОУ: 38254077  
Банковские реквизиты: IBAN UA183001190000026004036395001 в АТ «БАНК АЛЬЯНС», МФО 300119, ИНН 382540702077,  
тел. (094) 905-01-23 e-mail: ltd-ukraine@ukr.net

**Declarație de performanță/Декларация производительности**

**Nr. 286**

(Номер)

1. Cod unic de identificare a produsului: 8-16 mm  
**Уникальный идентификационный код продукта**
2. Denumirea produsului: Agregat grosier pentru betoane, concasat, din granit  
**Название продукта**
3. Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic.

**Использование по назначению**

4. Fabricant: ООО «ГРАНПОСТАЧ УКРАИНА», ул. Интернатская, дом 11, с. Грушковцы, Хмельникцкий р-н, Винницькая обл., Украина  
Loc de fabricare: с. Грушковцы, Хмельникцкий р-н, Винницькая обл., Украина.

**Производитель/Место производства**

5. Sistem de certificare: 2+  
**Система сертификаций**
6. OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 13043:2010 și a emis Certificat de Conformitate cu nr. CPF-052-2020  
**OC CERTMATCON провел контроль производства на фабрике в соответствии с SM SR EN 13043:2010 и выдал Сертификат соответствия № CPF-052-2023**

7. Performanța declarată:  
Заявленная производительность

Denumirea caracteristicilor Название характеристик	Performanța declarată Заявленная производительность	Specificația tehnică armonizată Гармонизированная техническая спецификация
Granulozitate, categorie Гранулярность, категория	Gc 90/15	SM SR EN 13043:2010
Densitatea reală, Mg/m <sup>3</sup> Фактическая плотность, Мг / м <sup>3</sup>	2,81	
Densitatea în vrac, Mg/m <sup>3</sup> Насыпная плотность, Мг / м <sup>3</sup>	1,375	
Coefficient de absorbție de apă, % Коэффициент водопоглощения, %	0,27	
Categoria pentru valoarea conținutului de particule fine Категория по значению содержания мелких частиц	f1,5	
Categorie pentru valoarea coeficientului Los Angeles Категория для значения коэффициента Лос-Анджелеса	LA20	
Categorie de valoare maximă a fragmentării prin impact Категория максимального значения ударной фрагментации	SZ18	
Indice de formă Индекс формы	SI15	
Categorie de valoare maximă a rezistenței la uzură Категория максимального значения истираемости	M <sub>DE</sub> 15	
Substanțe periculoase: - radioactive Опасные вещества: - радиоактивные	Nu conține Не содержит	

Performanța produsului identificat la punctual 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctual 7. Această declarație este emisă în conformitate cu HG 913 din 25.07.2016, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Характеристики продукта, указанные в пунктах 1 и 2, соответствуют характеристикам, заявленным в пункте 7. Настоящая декларация выпущена в соответствии с ПП 913 от 25.07.2016 под исключительную ответственность производителя, указанного в пункте 4.

Tehnolog Șef  
Технолог

Семната pentru și în numele fabricantului:  
Подписано от имени производителя:



Locul și data emiterii  
Место и дата выдачи  
10.09.2014