


Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. 21380572 / ocde-b3wdp1-MD-1741961471818	Data: 02.06.2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Acord-Cadru Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anii 2026-2028	Lot:	Pagina: 1 din 49

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
1	Balon AMBU pentru adulți	Balon AMBU pentru adulți (002687)	MRPA000	China	HENAN TUOREN MEDICAL DEVICE	Balon de resuscitare din PVC pentru adulți – sac rezervor, tub oxigen 200cm (±10cm), capacitate rezervor 1500-2000ml – (lungime x diametru) 210 x 130mm (±10mm) Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conectoare – nesteril – 100% fără latex – cu valvă de siguranță – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului. Ambalat individual.	[Technical file_TUOREN_Ambu] Balon de resuscitare din PVC pentru adulți – sac rezervor, tub oxigen aprox.200cm [pagina 3], capacitate rezervor 2000ml, resuscitator 1700±100ml [pagina 1] – (lungime x diametru) 212 x 131mm [pagina 3] Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conectoare [pagina 1] – nesteril [pagina 2] – 100% fără latex (<i>Latex Free</i>) [pagina 3] – cu valvă de siguranță (<i>B. Pressure Limiting Valve</i>) [pagina 1] – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului (<i>Soft shell type</i>) [pagina 1] . Ambalat individual (packaging box) [pagina 3]	ISO,CE / DM000692126
2	Balon AMBU pentru copii	Balon AMBU pentru copii (002688)	MRPC000	China	HENAN TUOREN MEDICAL DEVICE	Balon de resuscitare din PVC pentru copii – sac rezervor, tub oxigen 200cm (±10cm), capacitate rezervor 550 ml (±50ml) – (lungime x diametru) 145 x 100mm (±10mm) Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conectoare – nesteril – 100% fără latex – cu valvă de siguranță – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului. Ambalat individual.	[Technical file_TUOREN_Ambu] Balon de resuscitare din PVC pentru copii – sac rezervor, tub oxigen aprox.200cm [pagina 3], capacitate rezervor 1600±300ml, resuscitator 500±50ml [pagina 1] – (lungime x diametru) 146 x 100mm [pagina 3], Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conectoare [pagina 1] – nesteril [pagina 2] – 100% fără latex (<i>Latex Free</i>) [pagina 3] – cu valvă de siguranță (<i>B. Pressure Limiting Valve</i>) [pagina 1] – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului (<i>Soft shell type</i>) [pagina 1] . Ambalat individual (packaging box) [pagina 3]	ISO,CE / DM000692125

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
3	Balon AMBU pentru nou-născuți	Balon AMBU pentru nou-născuți (002689)	IMRP000	China	HENAN TUOREN MEDICAL DEVICE	Balon de resuscitare din PVC pentru nou-născuți – sac rezervor, tub oxigen 200cm (±10cm), capacitate rezervor 280 ml (±30ml) – (lungime x diametru) 135 x 75mm (±10mm) Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conectoare – nesteril – 100% fără latex – cu valvă de siguranță – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului. Ambalat individual.	[Technical file_TUOREN_Ambu] Balon de resuscitare din PVC pentru nou-născuți – sac rezervor, tub oxigen aprox.200cm [pagina 3], capacitate rezervor 1600±300ml, resuscitator 300±50ml [pagina 1] Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conectoare [pagina 1] – nesteril [pagina 2] – 100% fără latex (Latex Free) [pagina 3] – cu valvă de siguranță (B. Pressure Limiting Valve) [pagina 1] – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului (Soft shell type) [pagina 1] . Ambalat individual (packaging box) [pagina 3]	ISO,CE / DM000692124
4	Cannula ERCP controlabilă	Cannula ERCP controlabilă (002741)	S- ERC-B-SL / S- ERC-B-SL-DBE	India	Shaily Endoscopy	Cannula tip ERCP controlabilă, Cu un canal pentru ghid 0,035inch, cu posibilitatea de a-si schimba unghiul capătului distal sub unghi pina la 60 grade, capăt distal tip - bilă. Lungimea- nu mai mică de 200 cm, pentru canalul endoscopentului cu d- 2.8 mm	[Catalog_SHAILI_gastro - pagina 51 (49)] Cannula tip ERCP controlabilă, Cu un canal pentru ghid 0,035inch, cu posibilitatea de a-si schimba unghiul capătului distal sub unghi pina la 60 grade, capăt distal tip - bilă. Lungimea- 200/280 cm, pentru canalul endoscopentului cu d- 2.8 mm	ISO,CE
8	Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC)	Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) L (002759)	4143	India	SURU International	Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în nările nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: L	[Catalog_SURU_High Flow Nasal Cannula] Atraumatică, rotundă în secțiune (Soft and anatomically formed) [pagina - 1],  cu Fixatoare elastice la pacient (Elastic strap) [pagina - 1], un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în nările nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min) (High flow nasal cannula is designed to allow for a range of oxygen concentrations using variable flow rates at optimal conditions) [pagina - 1]. Conectorul pivotant (swivel connector), Clemele integrate (hook .. for hanging the device) [pagina - 1]. Mărime: L [pagina - 2]	ISO,CE / DM000653591
		Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) M (002760)	4143	India	SURU International	Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în nările nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: M	[Catalog_SURU_High Flow Nasal Cannula] Atraumatică, rotundă în secțiune (Soft and anatomically formed) [pagina - 1], cu Fixatoare elastice la pacient (Elastic strap) [pagina - 1], un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în nările nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min) (High flow nasal cannula is designed to allow for a range of oxygen concentrations using variable flow rates at optimal conditions) [pagina - 1]. Conectorul pivotant (swivel connector), Clemele integrate (hook .. for hanging the device) [pagina - 1] Mărime: M [pagina - 2]	ISO,CE / DM000653591

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
		Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) S (002761)	4143	India	SURU International	Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în nările nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: S	[Catalog_SURU_High Flow Nasal Cannula] Atraumatică, rotundă în secțiune (Soft and anatomically formed) [pagina - 1], cu Fixatoare elastice la pacient (<i>Elastic strap</i>) [pagina - 1], un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în nările nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min)) (<i>High flow nasal cannula is designed to allow for a range of oxygen concentrations using variable flow rates at optimal conditions</i>) [pagina - 1]. Conectorul pivotant (<i>swivel connector</i>), Clemele integrate (<i>hook .. for hanging the device</i>) [pagina - 1] Mărime: S [pagina - 2]	ISO,CE / DM000653591
16	Cateter cu mandren (set)	Cateter cu mandren (set) (002774)	ZKDND9F20	Polonia	Balton	Cateter cu mandren (set) - Cateter cu dublu lumen, adaptat pentru flux sporit, calibrul 11Fr, lungime 200mm (± 10mm) și cu 2 porturi de injecție tip Luer-Lock; Ghid (de plastic sau metalic) cu o lungime de 700mm sau mai mult; Dilatator calibrul 12Fr și lungime de 150mm; Ac de puncție calibrul 8G. Dimensiunile și calibrele sunt date ca fiind compatibile între ele și nu pot fi înlocuite fără a lua în considerație caracteristicile întregului set.	[Catalog_Balton_cvc - pagina 3] Cateter cu mandren (set) - Cateter cu dublu lumen, adaptat pentru flux sporit, calibrul 9Fr, lungime 200mm și cu 2 porturi de injecție tip Luer-Lock; Ghid metalic 0.035" tip "J" cu lungimea 60cm. Dilatator calibrul 10Fr și lungime de 120mm; Ac de puncție calibrul 18G/70mm. Dimensiunile și calibrele sunt date ca fiind compatibile între ele și nu pot fi înlocuite fără a lua în considerație caracteristicile întregului set.	ISO,CE / DM000395051
		Cateter de aspirație și drenaj Redon 14FR (002795)	90104	India	Poly Medicure (Polymed)	1.diametru 14 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon.	[catalog_Poly Medicure - pagina 59] 1.diametru 14 (FR) 2. lungime: 70cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Indicat pe ambalaj - <i>Redon type aspiration catheter</i>	ISO,CE
		Cateter de aspirație și drenaj Redon 16FR (002796)	90105	India	Poly Medicure (Polymed)	1.diametru 16 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon.	[catalog_Poly Medicure - pagina 59] 1.diametru 16 (FR) 2. lungime: 70cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Indicat pe ambalaj - <i>Redon type aspiration catheter</i>	ISO,CE
		Cateter de aspirație și drenaj Redon 18FR (002797)	90106	India	Poly Medicure (Polymed)	1.diametru 18 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon.	[catalog_Poly Medicure - pagina 59] 1.diametru 18 (FR) 2. lungime: 70cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Indicat pe ambalaj - <i>Redon type aspiration catheter</i>	ISO,CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2		3	4	5	6		7	8
29	Cateter de aspirație și drenaj Redon	Cateter de aspirație și drenaj Redon 20 FR (002798)	KOR20F70	Polonia	Balton	1.diametru 20 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon;	[Technical data sheet_Balton_Redon - pagina 1] 1.diametru 20 (FR) 2. lungime: 70cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. fără marcare în cm. 6. vârf atraumatic cu 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Indicat pe ambalaj - <i>Redon type aspiration catheter</i>	ISO, CE / DM000394784
		Cateter de aspirație și drenaj Redon 22FR (002799)	KOR22F70	Polonia	Balton	1.diametru 22 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon;	[Technical data sheet_Balton_Redon - pagina 1] 1.diametru 22 (FR) 2. lungime: 70cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. fără marcare în cm. 6. vârf atraumatic cu 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Indicat pe ambalaj - <i>Redon type aspiration catheter</i>	ISO, CE / DM000394785
		Cateter de aspirație și drenaj Redon 24FR (002800)	KOR24F70	Polonia	Balton	1.diametru 24 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon;	[Technical data sheet_Balton_Redon - pagina 1] 1.diametru 24 (FR) 2. lungime: 70cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. fără marcare în cm. 6. vârf atraumatic cu 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Indicat pe ambalaj - <i>Redon type aspiration catheter</i>	ISO, CE / DM000394786
		Cateter de aspirație și drenaj Redon 26FR (002801)	KOR26F70	Polonia	Balton	1.diametru 26 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon;	[Technical data sheet_Balton_Redon - pagina 1] 1.diametru 26 (FR) 2. lungime: 70cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. fără marcare în cm. 6. vârf atraumatic cu 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Indicat pe ambalaj - <i>Redon type aspiration catheter</i>	ISO, CE / DM000394787
		Cateter de aspirație și drenaj Redon 28FR (002802)	KOR28F70	Polonia	Balton	1.diametru 28 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon;	[Technical data sheet_Balton_Redon - pagina 1] 1.diametru 28 (FR) 2. lungime: 70cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. fără marcare în cm. 6. vârf atraumatic cu 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Indicat pe ambalaj - <i>Redon type aspiration catheter</i>	ISO, CE / DM000394788
		Cateter de aspirație și drenaj Redon 30 FR (002803)	KOR30F70	Polonia	Balton	1.diametru 30 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon;	[Technical data sheet_Balton_Redon - pagina 1] 1.diametru 30 (FR) 2. lungime: 70cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. fără marcare în cm. 6. vârf atraumatic cu 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Indicat pe ambalaj - <i>Redon type aspiration catheter</i>	ISO, CE / DM000394789
31	Cateter dilatator a	Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra 10Fr (002805)	S-BD-10	India	Shaily Endoscopy	Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra cu diapazonul de dilatare 10 Fr. Canal 4,2 mm	[catalog_SHAILI_gastro - pagina 50(48)] Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra cu diapazonul de dilatare 10 Fr. Canal 4,2 mm	ISO,CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
		2	3	4	5	6	7	8
31	căilor biliare tip Soehendra	Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra 8Fr (002806)	S-BD-8.5	India	Shaily Endoscopy	Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra cu diapazonul de dilatare 8-8,5 Fr. Canal d-3,7 mm	[catalog_SHAILI_gastro - pagina 50(48)] Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra cu diapazonul de dilatare 8,5 Fr. Canal d- 3,2 mm	ISO,CE
32	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa)	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) (002807)	ZDD11F20 ZDD12F20	Polonia	Balton	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) - Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare - Da Termen garanție - ≥ 2 ani Condiții de fabricare - material biocompatibil Condiții livrare - Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Diametru - 11-12 F Lungimea - 200 mm Radio-opac - Da Conector - Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție -- 17/18 G Ø1,3-1,5 x 65-70 mm Ghid metalic de securitate -- Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 11/12 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	[Catalog_Balton_dialysis - pagina 10] Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) Certificare Internațională (CE) - Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare - Da Termen garanție - ≥ 2 ani Condiții de fabricare - material biocompatibil Condiții livrare - Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă [SL - ilustrare] și bisturiu [S - ilustrare] Diametru - 11-12 F Lungimea - 200 mm Radio-opac - [Catalog_Balton_dialysis - pagina 6] Conector - Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție -- 18G/70 mm. Ghid metalic de securitate - Ø 0,89mm [0,035"] x 700 mm. Dilatator: 10/12F și 12/14 F. Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	ISO,CE / DM000424820, DM000424822
36	Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal	Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal, 18FR (002834)	1864-0318 / YL-SFC3D-18	Taiwan / China	Fortune Medical / Yili Medical	Cateter uretral Foley 18FR, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril	[Catalog_Fortune_Medical_Dufour - p. 3] Cateter uretral Foley 18FR, silicon 100% [catalog - p.2], tip Dufour(curved tip) [catalog, imagine - p.3], cu 3 canale [catalog - p.2], capacitatea balonului 50 ml - 80 ml [catalog - p.3], Steril [catalog - p.2], [Catalog_YILI_Medical_Dufour - p.2] Cateter uretral Foley 18 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip) [imagine], cu 3 canale, capacitatea balonului 50 ml, Steril	ISO,CE / DM000692115
		Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal, 20FR (002835)	1864-0320 / YL-SFC3D-20	Taiwan / China	Fortune Medical / Yili Medical	Cateter uretral Foley 20 FR, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril	[Catalog_Fortune_Medical_Dufour - p. 3] Cateter uretral Foley 20FR, silicon 100% [catalog - p.2], tip Dufour(curved tip) [catalog, imagine - p.3], cu 3 canale, capacitatea balonului 50 ml - 80 ml [catalog - p.3], Steril [catalog - p.2], [Catalog_YILI_Medical_Dufour - p.2] Cateter uretral Foley 20 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip) [imagine], cu 3 canale [catalog - p.2], capacitatea balonului 50 ml, Steril	ISO,CE / DM000692116

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
		Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal, 22FR (002836)	1864-0322 / YL-SFC3D-22	Taiwan / China	Fortune Medical / Yili Medical	Cateter uretral Foley 22FR, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril	[Catalog_Fortune Medical_Dufour - p. 3] Cateter uretral Foley 22FR, silicon 100% [catalog - p.2], tip Dufour(curved tip) [catalog, imagine - p.3], cu 3 canale [catalog - p.2], capacitatea balonului 80 ml - 100 ml [catalog - p.3], Steril [catalog - p.2], [Catalog_YILI Medical_Dufour - p.2] Cateter uretral Foley 22 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip) [imagine], cu 3 canale, capacitatea balonului 50 ml, Steril	ISO,CE / DM000692117
37	Cateter i/v periferic avansat 14G	Cateter i/v periferic avansat 14G (002837)	11460	India	Poly Medicure (Polymed)	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenti, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 14G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	[Data sheet_Poly Medicure_IV Cannula - pagina 49; 90; 92, 93] Cateter IV periferic PolySafety Adva 14G Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenti, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 14G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	ISO,CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
		2	3	4	5	6	7	8
38	Cateter i/v periferic avansat 16G	Cateter i/v periferic avansat 16G (002838)	11461	India	Poly Medicure (Polymed)	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastice, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 16G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	[Data sheet Poly Medicure_IV Cannula - pagina 49; 90; 92, 93] Cateter IV periferic PolySafety Adva 16G. Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastice, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 16G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	ISO,CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
39	Cateter i/v periferic avansat 18G	Cateter i/v periferic avansat 18G (002839)	11463	India	Poly Medicure (Polymed)	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 18G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	[Data sheet Poly Medicure_IV Cannula - pagina 49; 90; 92, 93] Cateter IV periferic PolySafety Adva 18G. Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 18G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	ISO,CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
40	Cateter i/v periferic avansat 20G	Cateter i/v periferic avansat 20G (002840)	11465	India	Poly Medicure (Polymed)	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 20G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	[Data sheet Poly Medicure IV Cannula - pagina 49; 90; 92, 93] Cateter IV periferic PolySafety Adva 20G. Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 20G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	ISO,CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
		2	3	4	5	6	7	8
41	Cateter i/v periferic avansat 22G	Cateter i/v periferic avansat 22G (002841)	11466	India	Poly Medicure (Polymed)	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	[Data sheet Poly Medicure_IV Cannula - pagina 49; 90; 92, 93] Cateter IV periferic PolySafety Adva 22G. Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	ISO,CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
42	Cateter i/v periferic avansat 24G	Cateter i/v periferic avansat 24G (002842)	11467	India	Poly Medicure (Polymed)	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 24G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	[Data sheet Poly Medicure_IV Cannula - pagina 49; 90; 92, 93] Cateter IV periferic PolySafety Adva 24G. Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 24G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	ISO,CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
43	Cateter i/v periferic avansat 26G	Cateter i/v periferic avansat 26G (002843)	11018	India	Poly Medicure (Polymed)	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 26G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	[Data sheet Poly Medicure IV Cannula - pagina 49; 90; 92, 93] Cateter IV periferic PolySafety 26G. Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 26G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	ISO,CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
44	Cateter i/v periferic standart 14G	Cateter i/v periferic standart 14G (002844)	I107010414	India	MAIS	1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	[Catalog_MAIS_catetere i.v, Confirmation Letter_MAIS] 1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	ISO,CE / DM000371152
45	Cateter i/v periferic standart 16G	Cateter i/v periferic standart 16G (002845)	I107010416	India	MAIS	1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	[Catalog_MAIS_catetere i.v, Confirmation Letter_MAIS] 1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	ISO,CE / DM000371153

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2		3	4	5	6		7	8
46	Cateter i/v periferic standart 18G	Cateter i/v periferic standart 18G (002846)	I107010418	India	MAIS	1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	[Catalog_MAIS_catetere i.v, Confirmation Letter_MAIS] 1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	ISO,CE / DM000371154
47	Cateter i/v periferic standart 20G	Cateter i/v periferic standart 20G (002847)	I107010420	India	MAIS	1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	[Catalog_MAIS_catetere i.v, Confirmation Letter_MAIS] 1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	ISO,CE / DM000371155

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
48	Cateter i/v periferic standart 22G	Cateter i/v periferic standart 22G (002848)	I107010422	India	MAIS	1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	[Catalog_MAIS_catetere i.v, Confirmation Letter_MAIS] 1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	ISO,CE / DM000371156
49	Cateter i/v periferic standart 24G	Cateter i/v periferic standart 24G (002849)	I107010424	India	MAIS	1.Dimensiune: 24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	[Catalog_MAIS_catetere i.v, Confirmation Letter_MAIS] 1.Dimensiune: 24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	ISO,CE / DM000371157

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
50	Cateter i/v periferic standart 26G	Cateter i/v periferic standart 26G (002850)	I107010426	India	MAIS	1.Dimensiune: 26G; 2.Cu port lateral, portinfect cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	[Catalog_MAIS_catetere i.v, Confirmation Letter_MAIS] 1.Dimensiune: 26G; 2.Cu port lateral, portinfect cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	ISO,CE / DM000371158
52	Cateter ombilical cu două intrări	Cateter ombilical cu două intrări 4F (002857)	CVMY24013	China	Henan Tuoren Medical	Cateter ombilical cu două intrări 4F	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 7] Cateter ombilical cu două lumene 4F, lungime 13cm, din poliuretan, radioopac. Ac 20G. Guide wire 0.018"/60cm.	ISO, CE
		Cateter ombilical cu două intrări 5F (002858)	CVMY25013	China	Henan Tuoren Medical	Cateter ombilical cu două intrări 5F	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 7] Cateter ombilical cu două lumene 5F, lungime 13cm, din poliuretan, radioopac. Ac 20G. Guide wire 0.021"/60cm.	ISO, CE
		Cateter ombilical cu două intrări 6F (002859)	CVMY26013	China	Henan Tuoren Medical	Cateter ombilical cu două intrări 6F	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 7] Cateter ombilical cu două lumene 6F, lungime 13cm, din poliuretan, radioopac. Ac 20G. Guide wire 0.021"/60cm.	ISO, CE
53	Cateter pentru alimentație enterală	Cateter pentru alimentație enterală FR10 (002860)	S-NJFT-10120	India	Shaily Endoscopy	FR10; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y	[Catalog_SHAILI_gastro - pagina 71] FR10; L 120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren (ghid compatibil 0.038"), conector Y (2 canale) [pagina 71, Imagine]	ISO,CE
		Cateter pentru alimentație enterală FR12 (002861)	S-NJFT-12120	India	Shaily Endoscopy	FR12; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y	FR12; L 120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren (ghid compatibil 0.038"), conector Y (2 canale) [pagina 71, Imagine]	ISO,CE
		Cateter pentru alimentație enterală FR14 (002862)	S-NJFT-14120	India	Shaily Endoscopy	FR14; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y	FR14; L 120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren (ghid compatibil 0.038"), conector Y (2 canale) [pagina 71, Imagine]	ISO,CE
		Cateter pentru alimentație enterală FR16 (002863)	S-NJFT-16120	India	Shaily Endoscopy	FR16; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y	FR16; L 120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren (ghid compatibil 0.038"), conector Y (2 canale) [pagina 71, Imagine]	ISO,CE
		Cateter pentru alimentație enterală FR18 (002864)	Nu	Nu	Nu	FR18; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y	Nu	
54	Cateter pentru drenaj toracal 18FR	Cateter pentru drenaj toracal 18FR (002865)	90095	India	Poly Medicure (Polymed)	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET FR18, d=6,0mm, d=350-400mm, roșu	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr18 (=6,0mm), lungime - 350mm, roșu [Data sheet_Poly Medicure_Thoracic pagina 2; 5]	ISO,CE / DM000424761

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
55	Cateter pentru drenaj toracal 20FR	Cateter pentru drenaj toracal 20FR (002866)	90096	India	Poly Medicure (Polymed)	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET FR20, d=6,6mm (±0,1mm), d=350-400mm, galben	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr20 (d=6,6mm), lungime - 350mm, galben [Data sheet_Poly Medicure_Thoracic - ppagina 2; 5]	ISO,CE / DM000424762
56	Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty	Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 3F (002867)	EFB3F80	Polonia	Balton	Sonde tip Fogarty 3F, monolumen, lungime 80cm	Sonde tip Fogarty 3F, monolumen, lungime 80cm [catalog_Balton_surgery - pagina 2]	ISO,CE / DM000394819
		Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 4F (002868)	EFB4F80	Polonia	Balton	Sonde tip Fogarty 4F, monolumen, lungime 80cm	Sonde tip Fogarty 4F, monolumen, lungime 80cm [catalog_Balton_surgery - pagina 2]	ISO,CE / DM000394822
		Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 5F (002869)	EFB5F80	Polonia	Balton	Sonde tip Fogarty 5F, monolumen, lungime 80cm	Sonde tip Fogarty 5F, monolumen, lungime 80cm [catalog_Balton_surgery - pagina 2]	ISO,CE / DM000394825
		Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 6F (002870)	EFB6F80	Polonia	Balton	Sonde tip Fogarty 6F, monolumen, lungime 80cm	Sonde tip Fogarty 6F, monolumen, lungime 80cm [catalog_Balton_surgery - pagina 2]	ISO,CE / DM000394827
		Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 7F (002871)	EFB7F80	Polonia	Balton	Sonde tip Fogarty 7F, monolumen, lungime 80cm	Sonde tip Fogarty 7F, monolumen, lungime 80cm [catalog_Balton_surgery - pagina 2]	ISO,CE / DM000394829
60	Cateter subclaviar 1,4mm	Cateter subclaviar 1,4mm (002890)	CVMY11416	China	Henan Tuoren Medical	Cateter subclaviar. Steril. Diametrul: 1,4mm (±0,1mm)	[Instructiune_TUOREN_cvc - pagina 6] Set cateter subclaviar 14G (6F), diametru exterior 2.0mm, diametru interior 1.4mm, lungime 16cm, poliuretan, radiopac. Ac 18G. Ghid 0.035"/60cm. Steril.	ISO,CE
61	Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf ascuțit	Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf ascuțit (002891)	90094	India	Poly Medicure (Polymed)	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16FR.	[Data sheet_Poly Medicure_Thoracic] Constituit din PVC termosensibil [pagina 4] cu trocar metalic (<i>Trocar Rod - Aluminium/Stainless Steel</i>) [pagina 5], vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid [pagina 5], pleural și toracic, non-operativ (<i>after surgery</i>) [pagina 4], fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic [pagina 5], diametru 16FR [pagina 2]	ISO,CE / DM000424760

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2		3	4	5	6		7	8
62	Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf bont	Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf bont (002892)	90094	India	Poly Medicure (Polymed)	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16FR.	[Data sheet_Poly Medicure_Thoracic] Constituit din PVC termosensibil [pagina 4] cu trocar metallic (<i>Trocar Rod - Aluminium/Stainless Steel</i>) [pagina 5], vârf bont, aplicație în drenaj rapid [pagina 5], pleural și toracic, non-operativ (<i>after surgery</i>) [pagina 4], fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic [pagina 5], diametru 16FR [pagina 2]	ISO,CE / DM000424760
63	Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf ascuțit	Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf ascuțit (002893)	90095	India	Poly Medicure (Polymed)	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 18FR.	[Data sheet_Poly Medicure_Thoracic] Constituit din PVC termosensibil [pagina 4] cu trocar metallic (<i>Trocar Rod - Aluminium/Stainless Steel</i>) [pagina 5], vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid [pagina 5], pleural și toracic, non-operativ (<i>after surgery</i>) [pagina 4], fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic [pagina 5], diametru 18FR [pagina 2]	ISO,CE / DM000424761
64	Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf bont	Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf bont (002894)	90095	India	Poly Medicure (Polymed)	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 18FR.	[Data sheet_Poly Medicure_Thoracic] Constituit din PVC termosensibil [pagina 4] cu trocar metallic (<i>Trocar Rod - Aluminium/Stainless Steel</i>) [pagina 5], vârf bont, aplicație în drenaj rapid [pagina 5], pleural și toracic, non-operativ (<i>after surgery</i>) [pagina 4], fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic [pagina 5], diametru 18FR [pagina 2]	ISO,CE / DM000424761
65	Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf ascuțit	Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf ascuțit (002895)	90096	India	Poly Medicure (Polymed)	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 20 FR.	[Data sheet_Poly Medicure_Thoracic] Constituit din PVC termosensibil [pagina 4] cu trocar metallic (<i>Trocar Rod - Aluminium/Stainless Steel</i>) [pagina 5], vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid [pagina 5], pleural și toracic, non-operativ (<i>after surgery</i>) [pagina 4], fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic [pagina 5], diametru 20FR [pagina 2]	ISO,CE / DM000424762

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2		3	4	5	6		7	8
66	Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf bont	Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf bont (002896)	90096	India	Poly Medicure (Polymed)	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 20 FR.	[Data sheet_Poly Medicure_Thoracic] Constituit din PVC termosensibil [pagina 4] cu trocar metallic (<i>Trocar Rod - Aluminium/Stainless Steel</i>) [pagina 5], vârf bont, aplicație în drenaj rapid [pagina 5], pleural și toracic, non-operativ (<i>after surgery</i>) [pagina 4], fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic [pagina 5], diametru 20FR [pagina 2]	ISO,CE / DM000424762
67	Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf ascuțit	Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf ascuțit (002897)	90098	India	Poly Medicure (Polymed)	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 24FR.	[Data sheet_Poly Medicure_Thoracic] Constituit din PVC termosensibil [pagina 4] cu trocar metallic (<i>Trocar Rod - Aluminium/Stainless Steel</i>) [pagina 5], vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid [pagina 5], pleural și toracic, non-operativ (<i>after surgery</i>) [pagina 4], fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic [pagina 5], diametru 24FR [pagina 3]	ISO,CE / DM000424764
68	Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf bont	Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf bont (002898)	90098	India	Poly Medicure (Polymed)	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 24FR.	[Data sheet_Poly Medicure_Thoracic] Constituit din PVC termosensibil [pagina 4] cu trocar metallic (<i>Trocar Rod - Aluminium/Stainless Steel</i>) [pagina 5], vârf bont, aplicație în drenaj rapid [pagina 5], pleural și toracic, non-operativ (<i>after surgery</i>) [pagina 4], fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic [pagina 5], diametru 24FR [pagina 3]	ISO,CE / DM000424764
69	Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf ascuțit	Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf ascuțit (002899)	90184	India	Poly Medicure (Polymed)	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 26FR.	[Data sheet_Poly Medicure_Thoracic] Constituit din PVC termosensibil [pagina 4] cu trocar metallic (<i>Trocar Rod - Aluminium/Stainless Steel</i>) [pagina 5], vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid [pagina 5], pleural și toracic, non-operativ (<i>after surgery</i>) [pagina 4], fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic [pagina 5], diametru 26FR [pagina 3]	ISO,CE / DM000436791

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2		3	4	5	6		7	8
70	Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf bont	Cateter toracic cu trocar 26FR, vârf bont (002900)	90184	India	Poly Medicure (Polymed)	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 26FR.	[Data sheet_Poly Medicure_Thoracic] Constituit din PVC termosensibil [pagina 4] cu trocar metallic (<i>Trocar Rod - Aluminium/Stainless Steel</i>) [pagina 5], vârf bont, aplicație în drenaj rapid [pagina 5], pleural și toracic, non-operativ (<i>after surgery</i>) [pagina 4], fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic [pagina 5], diametru 26FR [pagina 3]	ISO,CE / DM000436791
71	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf ascuțit	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf ascuțit (002901)	90099	India	Poly Medicure (Polymed)	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR.	[Data sheet_Poly Medicure_Thoracic] Constituit din PVC termosensibil [pagina 4] cu trocar metallic (<i>Trocar Rod - Aluminium/Stainless Steel</i>) [pagina 5], vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid [pagina 5], pleural și toracic, non-operativ (<i>after surgery</i>) [pagina 4], fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic [pagina 5], diametru 28FR [pagina 3]	ISO,CE / DM000424765
72	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf bont	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf bont (002902)	90099	India	Poly Medicure (Polymed)	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR.	[Data sheet_Poly Medicure_Thoracic] Constituit din PVC termosensibil [pagina 4] cu trocar metallic (<i>Trocar Rod - Aluminium/Stainless Steel</i>) [pagina 5], vârf bont, aplicație în drenaj rapid [pagina 5], pleural și toracic, non-operativ (<i>after surgery</i>) [pagina 4], fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic [pagina 5], diametru 28FR [pagina 3]	ISO,CE / DM000424765
73	Cateter ureteral	Cateter ureteral FR4 (002903)	KMN4F	Polonia	Balton	Cateter ureteral tip 4FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual	Cateter ureteral tip 4FR. Lungime = 700mm , steril. Ambalaj individual [Catalog_Balton_urology - pagina 11]	ISO,CE / DM000394843
		Cateter ureteral FR5 (002904)	KMN5F	Polonia	Balton	Cateter ureteral tip 5FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual	Cateter ureteral tip 5FR. Lungime = 700mm, steril. Ambalaj individual [Catalog_Balton_urology - pagina 11]	ISO,CE / DM000394844
		Cateter ureteral FR6 (002905)	KMN6F	Polonia	Balton	Cateter ureteral tip 6FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual	Cateter ureteral tip 6FR. Lungime = 700mm, steril. Ambalaj individual [Catalog_Balton_urology - pagina 11]	ISO,CE / DM000394845
		Cateter ureteral FR7 (002906)	KMN7F	Polonia	Balton	Cateter ureteral tip 7FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual	Cateter ureteral tip 7FR. Lungime = 700mm, steril. Ambalaj individual [Catalog_Balton_urology - pagina 11]	ISO,CE / DM000394846
77	Conector	Conector (002958)	05103	Taiwan	Wellong Instrument	Conectoare bipolare st. pentru alungirea sistemului de șuntare ventriculo-peritoneale	Conectoare bipolare st. pentru alungirea sistemului de șuntare ventriculo-peritoneale [catalog_BMI Medical (Wellong) - p. 27]	ISO,CE / DM000373215

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
		2	3	4	5	6	7	8
78	Dren ventricular	Dren ventricular (002999)	06118	Taiwan	Wellong Instrument	Material: Silicon. Diametru intern/Extern: 1.3-1.5mm / 2.5-2.8mm. Lungime: 25-35cm. Impregnat cu Barium radioopac. Compoziția setului: 1.Cateter ventricular; 2.Căpăcel Luer Lock; 3.Adaptor Luer Female; 4.Stilet de inox, lungime 35cm (±1cm); 5.Trocar, lungime 15cm (±1cm).	[Catalog_BMI Medical (Wellong)] Material: Silicon. [catalog - p.6] Diametru intern/Externă: 1.5mm / 2.8mm. [catalog - p.6] Lungime: 35cm. [catalog - p.6] Impregnat cu Barium radiopac. [catalog - p.6] Compoziția setului: 1.Cateter ventricular; [catalog - p.6] 2.Căpăcel Luer Lock; [catalog - p.6] 3.Adaptor Luer Female; [catalog - p.6] 4.Stilet de inox, lungime 35cm; [catalog - p.6] 5.Trocar, lungime 15cm [catalog - p.6]	ISO,CE / DM000373192
80	Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff	Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff (003002)	S-NBW-035-S-150 / S-NBW-035-A-150 / S-NBW-035-J-150	India	Shaily Endoscopy	Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff, urologic	[Catalog_SHAILI urology - pagina 5 (83)] Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm, analog Amplatz Stiff, urologic	ISO,CE
81	Ghid metalic tip "Zebra" 0,025; 0,035	Ghid metalic tip "Zebra" 0,025; 0,035 (003006)	FST-GW-63-450-C1, FST-GW-88-450-C1	China	Foresight Technology	Ghid metalic tip "Zebra" 0,025; 0,035. Confectionat din Nitinol, cu markere-inele radioopace la fiecare centimetru, vizibile endoscopic nu mai puțin de -7 buc și 15-18 vizibile radiologic; lungimea totală nu mai mică de 450cm, pentru col angiografie endoscopică.	[Catalog_Foresight - pagina 10] Ghid metalic tip "Zebra" 0,025; 0,035. Confectionat din Nitinol, cu markere-inele radioopace la fiecare centimetru, vizibile endoscopic nu mai puțin de -7 buc și 15-18 vizibile radiologic; lungimea totală 450cm, pentru col angiografie endoscopică.	ISO,CE
82	Ghid pentru PCGRE	Ghid pentru PCGRE (003007)	FST-GW-63-450-B1	China	Foresight Technology	Ghid (pentru PCGRE) lungimea - 4500cm (±100cm), diametru - maximum 0,63mm	[Catalog_Foresight - pagina 10] Ghid (pentru PCGRE) lungimea - 450cm, diametru 0,63mm (0.025").	ISO,CE
84	Injector endoscopic	Injector endoscopic (003033)	SGN-2322-C / VDK-IN-23-230-2205-A	India / China	Shaily Endoscopy / VEDKANG	Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungimea cateterului de minim 2000mm, diametru- 2,6-2,8, lungimea ac-5mm, diametru ac-22G	[Catalog_SHAILI_gastro - pagina 5 (03)] / [catalog_Vedkang - pagina 10] Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungimea cateterului 2300mm, pentru canal endoscopic diametru 2,8, lungimea ac-5mm, diametru ac-22G	ISO,CE
86	Kit cateter pentru hemodializă	Kit cateter pentru hemodializă (003037)	ZDD11F15 ZDD12F15	Polonia	Balton	Kit cateter pentru hemodializă, cu lumen dublu, radioopac, din poliuretan, steril, prevăzut cu manșoane implantabile, conectoare Luer - Lock și cleme, 15cm lungime. Ambalat individual	[Catalog_Balton_dialysis - pagina 10] Kit cateter pentru hemodializă 11F/12F, cu lumen dublu, radioopac [Catalog - pagina 6] , din poliuretan, steril, prevăzut cu manșoane implantabile, conectoare Luer - Lock și cleme, 15cm lungime. Ambalat individual.	ISO,CE / DM000424820, DM000424822

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
88	Masca CPAP nazală mărimea L	Masca CPAP nazală mărimea L (003064)	7600042-L	Turcia	KNGMED	Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen. - Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro. - Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare ușoară și sigură. - Perniță ușoară din silicon turnat pentru utilizare îndelungată cu confort sporit. - Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă. - Pad pentru frunte disponibil în 3 dimensiuni. - Realizată din material transparent care permite o bună vedere a gurii și a zonei nazale. - Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în mască. Materiale utilizate: Rama de mască: polycarbonat (PC) Pad de frunte: silicon Ham: Nylon + Spandex Perne: silicon -NU conține latex, PVC sau ftalați	[Catalog_KNGMED_mask+Technical Data] Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen. - Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro. - Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare ușoară și sigură. - Perniță ușoară din silicon turnat pentru utilizare îndelungată cu confort sporit. - Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă. - Pad pentru frunte disponibil în 3 dimensiuni. - Realizată din material transparent care permite o bună vedere a gurii și a zonei nazale. - Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în mască. Materiale utilizate: Rama de mască: polycarbonat (PC) Pad de frunte: silicon Ham: Nylon + Spandex Perne: silicon -NU conține latex, PVC sau ftalați	ISO,CE / DM000436751
89	Masca CPAP nazală mărimea M	Masca CPAP nazală mărimea M (003065)	7600042-M	Turcia	KNGMED	Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen. - Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro. - Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare ușoară și sigură. - Perniță ușoară din silicon turnat pentru utilizare îndelungată cu confort sporit. - Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă. - Pad pentru frunte disponibil în 3 dimensiuni. - Realizată din material transparent care permite o bună vedere a gurii și a zonei nazale. - Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în mască. Materiale utilizate: Rama de mască: polycarbonat (PC) Pad de frunte: silicon Ham: Nylon + Spandex Perne: silicon -NU conține latex, PVC sau ftalați	[Catalog_KNGMED_mask+Technical Data] Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen. - Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro. - Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare ușoară și sigură. - Perniță ușoară din silicon turnat pentru utilizare îndelungată cu confort sporit. - Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă. - Pad pentru frunte disponibil în 3 dimensiuni. - Realizată din material transparent care permite o bună vedere a gurii și a zonei nazale. - Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în mască. Materiale utilizate: Rama de mască: polycarbonat (PC) Pad de frunte: silicon Ham: Nylon + Spandex Perne: silicon -NU conține latex, PVC sau ftalați	ISO,CE / DM000436751
		Mască laringiană IGEL N 1 (003077)	O0410	China	Jiangsu Hitec Medical	Mască laringiană IGEL N 1, nou-născuți	[Catalog_Jiangsu Hitec Medical - pagina 20] Mască laringiană cu 2 lumene (analogl GEL) N 1, nou-născuți	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2		3	4	5	6		7	8
93	Mască laringiană IGEL	Mască laringiană IGEL N 2 (003078)	O0420	China	Jiangsu Hitec Medical	Mască laringiană IGEL N 2, copii	[Catalog_Jiangsu Hitec Medical - pagina 20] Mască laringiană cu 2 lumene (analog IGEL) N 2, copii	ISO, CE
		Mască laringiană IGEL N 3 (003079)	O0430	China	Jiangsu Hitec Medical	Mască laringiană IGEL N 3, adulți	[Catalog_Jiangsu Hitec Medical - pagina 20] Mască laringiană cu 2 lumene (analog IGEL) N 3, adulți	ISO, CE
		Mască laringiană IGEL N 4 (003080)	O0440	China	Jiangsu Hitec Medical	Mască laringiană IGEL N 4, adulți	[Catalog_Jiangsu Hitec Medical - pagina 20] Mască laringiană cu 2 lumene (analog IGEL) N 4, adulți	ISO, CE
		Mască laringiană IGEL N 5 (003081)	O0450	China	Jiangsu Hitec Medical	Mască laringiană IGEL N 5, adulți	[Catalog_Jiangsu Hitec Medical - pagina 20] Mască laringiană cu 2 lumene (analog IGEL) N 5, adulți	ISO, CE
94	Mască laringiană	Mască laringiană N 1 (003082)	LM1004S22	China	Luke Medical	Mască laringiană Nr. 1. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	[Catalog_LUKE Medical - pagina 9] Mască laringiană Nr. 1. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	ISO, CE / DM000657701
		Mască laringiană N 2 (003083)	LM2010S22	China	Luke Medical	Mască laringiană Nr. 2. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	[Catalog_LUKE Medical - pagina 9] Mască laringiană Nr. 2. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	ISO, CE / DM000657703
		Mască laringiană N 3 (003084)	LM3020S22	China	Luke Medical	Mască laringiană Nr. 3. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	[Catalog_LUKE Medical - pagina 9] Mască laringiană Nr. 3. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	ISO, CE / DM000657705
		Mască laringiană N 4 (003085)	LM4030S22	China	Luke Medical	Mască laringiană Nr. 4. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	[Catalog_LUKE Medical - pagina 9] Mască laringiană Nr. 4. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	ISO, CE / DM000657706
		Mască laringiană N 5 (003086)	LM5040S22	China	Luke Medical	Mască laringiană Nr. 5. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	[Catalog_LUKE Medical - pagina 9] Mască laringiană Nr. 5. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	ISO, CE / DM000657707
97	Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu Fixatoare adult (Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon)	Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu Fixatoare adult (Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) (003095)	7600042-S,M,L,XL	Turcia	KNGMED	CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas sigură, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa, port pentru măsurare presiunii cu diametrul Ø 4mm, posibilitate de a conecta canulă cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm, corpul măștii să fie solid (polycarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon), să nu conțină latex, bandă de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm, fără supapă de asfixie, sistema de exhalatie incorporata, posibilitate de a prelucra Mască cu substanțe chimice (dezinfectante), nivelul de zgomot ≤28dB.	[Catalog_KNGMED_mask+Technical Data] CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas sigură, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa (3cmH2O - 30cmH2O) [catalog - pagina 7], port pentru măsurare presiunii cu diametrul Ø 4mm, posibilitate de a conecta canulă cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm (universal 22mm tube) [catalog - pagina 3], corpul măștii să fie solid (polycarbonat) [catalog - pagina 3; 11], suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon) (silicone adjustable head support) [catalog - pagina 3; 11], să nu conțină latex, bandă de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm, fără supapă de asfixie, sistema de exhalatie incorporata, posibilitate de a prelucra Mască cu substanțe chimice (dezinfectante), nivelul de zgomot ≤28dB.	ISO,CE / DM000436751
		Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.0, gonflabilă (003103)	AMP-B4	China	Luke Medical	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică	[Catalog_LUKE Medical - pagina 19] Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică	ISO,CE / DM000657755

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
		2	3	4	5	6	7	8
99	Mască respiratorie pentru VAP, gonflabilă	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.5, gonflabilă (003104)	AMP-B4	China	Luke Medical	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.5/adulți, din PVC, cu perna gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică	[Catalog_LUKE Medical - pagina 19] Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică	ISO,CE / DM000657755
		Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.0, gonflabilă (003105)	AMP-B5	China	Luke Medical	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică	[Catalog_LUKE Medical - pagina 19] Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică	ISO,CE / DM000657756
		Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.5, gonflabilă (003106)	AMP-B5	China	Luke Medical	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.5/adulți, din PVC, cu perna gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică	[Catalog_LUKE Medical - pagina 19] Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică	ISO,CE / DM000657756
		Mască respiratorie pentru VAP Nr. 6.0, gonflabilă (003107)	AMP-B6	China	Luke Medical	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 6.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică	[Catalog_LUKE Medical - pagina 19] Mască respiratorie pentru VAP Nr. 6.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică	ISO,CE / DM000657757
100	Mască resuscitare pentru ventilație mecanică	Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 0 (003108)	AMS0	China	Luke Medical	Nr.0; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.	[Catalog_LUKE Medical - pagina 19] Nr.0; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.	ISO,CE / DM000657746
		Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 1 (003109)	AMS1	China	Luke Medical	Nr.1; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.	[Catalog_LUKE Medical - pagina 19] Nr.1; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.	ISO,CE / DM000657747
		Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 2 (003110)	AMS2	China	Luke Medical	Nr.2; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.	[Catalog_LUKE Medical - pagina 19] Nr.2; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.	ISO,CE / DM000657748
		Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 3 (003111)	AMS3	China	Luke Medical	Nr.3; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.	[Catalog_LUKE Medical - pagina 19] Nr.3; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.	ISO,CE / DM000657749
		Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 4 (003112)	AMS4	China	Luke Medical	Nr.4; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.	[Catalog_LUKE Medical - pagina 19] Nr.4; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.	ISO,CE / DM000657750
		Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr.5 (003113)	AMS5	China	Luke Medical	Nr.5; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.	[Catalog_LUKE Medical - pagina 19] Nr.5; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.	ISO,CE / DM000657751
		Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr.6 (003114)	AMS5 / R020106	China	Luke Medical / Jiangsu Hitec Medical	Nr.6; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.	[Catalog_LUKE Medical - pagina 19] / [catalog_Jiangsu Hitec Medical - pagina 47] Nr.5/6; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex.	ISO,CE / DM000657751 / ISO, CE
112	Prelungitor pentru tubul endotraheal L-120mm	Prelungitor pentru tubul endotraheal L-120mm (003192)	CM-E	China	Luke Medical	Pediatrice și neonatali, flexibil, fără latex, lungimea minim 120mm, cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm	[Catalog_LUKE Medical - pagina 18] Pediatrice și neonatali, flexibil, fără latex, lungimea minim 120mm, cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm	ISO,CE / DM000657744

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
113	Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm	Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm (003193)	CM-E	China	Luke Medical	Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm (±20mm), cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm	[Catalog_LUKE Medical - pagina 18] Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm (±20mm), cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm	ISO,CE / DM000657744
118	Saci colector pentru cateter toracic	Saci colector pentru cateter toracic, FR16 (003226)	90075 (Polyvac 600ml) 90138 (Polyvac 800ml)			Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR16. Ambalat individual	[Data sheet_Poly Medicure_Novovac_Polyvac - pagina 3; 6; 7; 9] Unitatea de aspirație a plăgii, închisă (Cloused Wond Suction). Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat (curved trocar with catheter). Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă (connecting tube with clamp and Y-connector). Steril, gata de utilizare, cu valvă (supapă). MĂRIMEA: FR16. Ambalat individual (single unit pack)	DM000424714 DM000424721
		Saci colector pentru cateter toracic, FR18 (003227)	90076 (Polyvac 600ml) 90139 (Polyvac 800ml)			Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR16-18. Ambalat individual	[Data sheet_Poly Medicure_Novovac_Polyvac - pagina 3; 6; 7; 9] Unitatea de aspirație a plăgii, închisă (Cloused Wond Suction). Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR18. Ambalat individual (single unit pack)	DM000424715 DM000424722
		Saci colector pentru cateter toracic, FR20 (003228)	90076 (Polyvac 600ml) 90139 (Polyvac 800ml)			Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR20. Ambalat individual	[Data sheet_Poly Medicure_Novovac_Polyvac - pagina 3; 6; 7; 9] Unitatea de aspirație a plăgii, închisă (Cloused Wond Suction). Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR18. Ambalat individual (single unit pack)	DM000424715 DM000424722
120	Set canule pentru irigații	Set canule pentru irigații (003270)	0621.010111618 / 0621.010111624	Ucraina	KAMMED	Set canule irigație conector Jane, 1canulă - 18FR(6,0mm), 1canulă - 24FR(8,0mm), steril. Ambalat individual	[Catalog_Kammed_canule irigare - pagina 16; 17] Set canule irigație conector Jane, 1canulă - 18FR(6,0mm), 1canulă - 24FR(8,0mm), steril. Ambalat individual	ISO, Decl. CE
121	Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, bilumen	Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, bilumen (003271)	CVMY25013 CVMY25016 CVMY25020	China	Henan Tuoren Medical	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ac 18-22G, lungime de la 30mm. Ghid metalic 0.35-0.89mm, lungime 35-60cm. Bilumen	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 7] Set cateter Bilumen pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 13/16/20cm. Ac 20G, lungime mai mare de 30mm. Ghid metalic 0.021”(0.53mm)/60cm.	ISO, CE
122	Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, monolumen	Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, monolumen (003272)	ICVM11616 ICVM11620	China	Henan Tuoren Medical	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 18-22G, lungime de la 30 mm. Ghid metalic 0.35-0.89mm, lungime 35-60cm. Monolumen	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 5] Set cateter Monolumen pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 16/20cm. Ace 18G, lungime de la 30 mm. Ghid metalic 0.035”(0.89mm), lungime 60cm.	ISO, CE DM000663466
123	Set cateter pentru vena subclaviculară 18G, bilumen	Set cateter pentru vena subclaviculară 18G, bilumen (003273)	CVMY24013 CVMY24016 CVMY24020	China	Henan Tuoren Medical	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 18G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 7] Set cateter Bilumen pentru vena subclaviculară. Cateter 18G. Material: PUR, radioopac, lungime 13/1620cm. Ace 20G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.018”/0.021”(0.46mm/0.53mm), lungime 60cm.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
		2	3	4	5	6	7	8
124	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen (003274)	ICVM24008 ICVM24013 ICVM24016 ICVM24020	China	Henan Tuoren Medical	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen	[Instructiune_TUOREN_cvc - pagina 7] Set cateter Bilumen pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8/13/16/20cm. Ace 20G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.018"/0.46mm, lungime 60cm.	ISO, CE
125	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, monolumen	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, monolumen (003275)	CVMY12013 CVMY12016 CVMY12020	China	Henan Tuoren Medical	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Monolumen.	[Instructiune_TUOREN_cvc - pagina 4; 5] Set cateter Monolumen pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 13/16/20cm. Ace 20G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.021"/(0.53mm), lungime 60cm.	ISO, CE / DM000663460
126	Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, bilumen	Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, bilumen (003276)	ICVM24008 ICVM24013 ICVM24016 ICVM24020	China	Henan Tuoren Medical	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 22G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen	[Instructiune_TUOREN_cvc - pagina 7] Set cateter Bilumen pentru vena subclaviculară. Cateter 4F (lumene proximale 22G-22G). Material: PUR, radioopac, lungime 8/13/16/20cm. Ace 20G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.018"/0.46mm, lungime 60cm.	ISO, CE
127	Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, monolumen	Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, monolumen (003277)	CVMY12208 CVMY12213 CVMY12216 CVMY12220	China	Henan Tuoren Medical	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 22G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Monolumen.	[Instructiune_TUOREN_cvc - pagina 4] Set cateter Monolumen pentru vena subclaviculară. Cateter 22G. Material: PUR, radioopac, lungime 8/13/16/20cm. Ace 20G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.018"/0.46mm, lungime 60cm.	ISO, CE / DM000663458
128	Set cateter subclavicular	Set cateter subclavicular 6F (003278)	CVMY11420 / ZKDN6F20	China / Polonia	Henan Tuoren Medical / Balton	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 6F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 6F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	[Instructiune_TUOREN_cvc - pagina 6] Set pentru cateterizarea vaselor centrale 6F(14G)*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 6F(14G)*20 cm, 2.Ghid J. 0.035"/60cm, 3.Dilatator 8F/10cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic. / [Catalog_Balton_cvc - pagina 2] Set pentru cateterizarea vaselor centrale 6F(14G)*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 6F(14G)*20 cm, 2.Ghid J. 0.038"/60cm, 3.Dilatator 7Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	ISO, CE / ISO, CE, DM000394941
		Set cateter subclavicular 7F (003279)	CVMY11220 / ZKDN7F20	China / Polonia	Henan Tuoren Medical / Balton	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 7F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 7F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	[Instructiune_TUOREN_cvc - pagina 6] Set pentru cateterizarea vaselor centrale 7F(12G)*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 7F(12G)*20 cm, 2.Ghid J. 0.035"/60cm, 3.Dilatator 8F/10 - 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic. / [Catalog_Balton_cvc - pagina 2] Set pentru cateterizarea vaselor centrale 7F(12G)*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 7F(12G)*20 cm, 2.Ghid J. 0.038"/60cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic	ISO, CE / ISO, CE, DM000394951

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2		3	4	5	6		7	8
		Set cateter subclavicular 8F (003280)	CVMY11220 / ZKDN8F20	China / Polonia	Henan Tuoren Medical / Balton	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 8F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 8F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3. Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	[Instructiune_TUOREN_cvc - pagina 6] Set pentru cateterizarea vaselor centrale 8F(12G)*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 8F(12G)*20 cm, 2.Ghid J. 0.035"/60cm, 3.Dilatator 8.5Fx10cm-9F/12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic. / [Catalog_Balton_cvc - pagina 2] Set pentru cateterizarea vaselor centrale 8F(12G)*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 8F(12G)*20 cm, 2.Ghid J. 0.038"/60cm, 3.Dilatator 9F/12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	ISO, CE / ISO, CE, DM000394966
129	Set cateter venos central cu 3 lumene	Set cateter venos central cu 3 lumene (003281)	CVMY37016	China	Henan Tuoren Medical	Cateter venos central TRIO/ cu 3 lumene, 16/18/18G, 7FRx 16cm (±1cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, cleva laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. Ambalat individual	[Instructiune_TUOREN_cvc - pagina 10] Cateter venos central TRIO/ cu 3 lumene, 16/18/18G, 7FRx 16cm (±1cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, cleva laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. Ambalat individual	ISO, CE
130	Set cateter venos central cu 4 lumene	Set cateter venos central cu 4 lumene (003282)	CVMY48520	China	Henan Tuoren Medical	Cateter venos central cu 4 lumene, 14/16/18/18G, 8-8,5FRx 20cm (±1cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, cleva laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. Ambalat individual	[Instructiune_TUOREN_cvc - pagina 11] Cateter venos central cu 4 lumene, 14/16/18/18G, 8,5FRx 20cm, steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, cleva laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. Ambalat individual	ISO, CE
131	Set cateterizarea spațiului spinal	Set cateterizarea spațiului spinal (003283)	ZZOM19G	Polonia	Balton	Ac G19 cu bizou transparent, aripi emovabile, L-90mm (±10mm); cateter G 22, material PUR, linie Xray opacă, L- 90cm (±10cm), diametrul intern 0,3mm, diametrul extern 0,7mm, cu ghid pentru cateter.	[Catalog_Balton_anaestez - pagina 7] [Dossier_Balton_anastez - pagina 3] Ac G19 cu bizou transparent, aripi emovabile, L-50mm; cateter G 22, material PUR, linie Xray opacă, L- 100cm, diametrul intern 0,3mm, diametrul extern 0,7mm, cu ghid pentru cateter.	ISO, CE / DM000399435
135	Set de drenare a cavităților pleurale 16F	Set de drenare a cavităților pleurale 16F (003322)	90075 (Polyvac 600ml) 90138 (Polyvac 800ml)	India	Poly Medicure (Polymed)	Un sistem închis de drenare a lichidului, cu un rezervor transparent spring bellow adecvat pentru drenaj la presiune negativă după operare, cu utilizarea simultană a unui sau a doi catetere. Setul constă din: Aspirator cu ștecher; Conector tub cu clemă și conector "Y"; Un trocar curbat cu cateter; Cateter de scurgere Redon perforat redus; Lungimea drenului 750mm-1000mm; Mărimea 16F	[Data sheet_Poly Medicure_Novovac_Polyvac - pagina 3; 6; 7] Un sistem închis de drenare a lichidului, cu un rezervor transparent spring bellow adecvat pentru drenaj la presiune negativă după operare, cu utilizarea simultană a unui sau a doi catetere. Setul constă din: Aspirator cu ștecher (bellow unit with connector); Conector tub cu clemă și conector "Y" (connecting tube with clamp and Y-connector) ; Un trocar curbat cu cateter (curved trocar with catheter) ; Cateter de scurgere Redon perforat redus (perforated redon drain catheter) ; Lungimea drenului 1000mm; Mărimea 16F	DM000424714 DM000424721

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2		3	4	5	6		7	8
136	Set de drenare a cavităților pleurale 18F	Set de drenare a cavităților pleurale 18F (003323)	90076 (Polyvac 600ml) 90139 (Polyvac 800ml)	India	Poly Medicure (Polymed)	Un sistem închis de drenare a lichidului, cu un rezervor transparent spring bellow adecvat pentru drenaj la presiune negativă după operare, cu utilizarea simultană a unui sau a doi catetere. Setul constă din: Aspirator cu ștecher; Conector tub cu clemă și conector "Y"; Un trocar curbat cu cateter; Cateter de scurgere Redon perforat redus; Lungimea drenului 750mm-1000mm; Mărimea 18F. Volumul: 800ml.	[Data sheet_Poly Medicure_Novovac_Polyvac - pagina 3; 6, 7] Un sistem închis de drenare a lichidului, cu un rezervor transparent spring bellow adecvat pentru drenaj la presiune negativă după operare, cu utilizarea simultană a unui sau a doi catetere. Setul constă din: Aspirator cu ștecher (bellow unit with connector); Conector tub cu clemă și conector "Y" (connecting tube with clamp and Y-connector) ; Un trocar curbat cu cateter (curved trocar with catheter) ; Cateter de scurgere Redon perforat redus (perforated redon drain catheter) ; Lungimea drenului 1000mm; Mărimea 18F. Volumul: 800ml.	DM000424715 DM000424722
145	Set drenaj lombar al LCR	Set drenaj lombar al LCR (003337)	06418	Taiwan	Wellong	Set drenaj lombar al LCR steril, Conține: un cateter extern de drenaj lombar, un ac trocar din oțel inoxidabil, un conector Luer. Cateterul este fabricat din poliuretan radio-opac, Are un fir rotund închis, iar tubul este gradat	[Catalog_BMI Medical (Wellong) - pagina 24] .Set drenaj lombar al LCR steril, Conține: un cateter extern de drenaj lombar, un ac trocar din oțel inoxidabil, un conector Luer. Cateterul este fabricat din poliuretan radio-opac, Are un fir rotund închis, iar tubul este gradat	ISO, CE
148	Set drenare activă	Set drenare activă (003340)	90074 90075 90076 (Polyvac 600ml)	India	Poly Medicure (Polymed)	Set drenare activă 500-600 ml, jetabil, material transparent, min 3 tuburi pentru drenaj d=5, 5-11mm, l=500-700mm, cu supapă de reținere și clamă, min 5 orificii la capătul distal, dop cu o supapă de aer.	[Data sheet_Poly Medicure_Novovac_Polyvac - pagina 3; 7] Set drenare activă 600 ml, jetabil, material transparent, min 3 tuburi pentru drenaj d=5,5-11mm (14Fg,16Fg, 18Fg), l=50cm, cu supapă de reținere și clamă, min 5 orificii la capătul distal, dop cu o supapă de aer.	DM000424713 DM000424714 DM000424715
149	Set drenare nasobiliară	Set drenare nasobiliară (003341)	VDK-EBD-8.5-120-B1	China	VEDKANG	Set drenare nasobiliară. Cateter alfa, tub nazal, tub- extensiv, conector, PVC, lungime 2900mm, 8-10 Fr.	[Catalog_Vedkang - pagina 21] Set drenare nasobiliară. Cateter alfa, tub nazal, tub- extensiv, conector, PVC, lungime 2900mm, 8.5 Fr.	ISO, CE
150	Set gastrostomă	Set gastrostomă 10FR (003342)	Nu	Nu	Nu	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 10FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	Nu	
		Set gastrostomă 12FR (003343)	Nu	Nu	Nu	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 12FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	Nu	
		Set gastrostomă 14FR (003344)	Nu	Nu	Nu	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 14FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	Nu	
		Set gastrostomă 16FR (003345)	Nu	Nu	Nu	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 16FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	Nu	
		Set gastrostomă 18FR (003346)	Nu	Nu	Nu	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 18FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	Nu	
		Set gastrostomă 20FR (003347)	S-GRT-20	India	Shaily Endoscopy	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 20FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	[Catalog_SHAILI_gastro - pagina 7 (05)] Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 20FR. Lungime - 25cm. Set: tub pentru gastrostomie 20Fr – 1 buc.; seringa 12ml – 1 buc.; seringa 10ml cu soluție fiziologică - 2 buc..	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
		Set gastrostomă 22FR (003348)	S-GRT-22	India	Shaily Endoscopy	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 22FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	[Catalog_SHAILI_gastro - pagina 7 (05)] Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 22FR. Lungime - 25cm. Set: tub pentru gastrostomie 20Fr – 1 buc.; seringă 12ml – 1 buc.; seringă 10ml cu soluție fiziologica - 2 buc..	ISO, CE
		Set gastrostomă 24FR (003349)	S-GRT-24	India	Shaily Endoscopy	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 24FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	[Catalog_SHAILI_gastro - pagina 7 (05)] Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 24FR. Lungime - 25cm. Set: tub pentru gastrostomie 20Fr – 1 buc.; seringă 12ml – 1 buc.; seringă 10ml cu soluție fiziologica - 2 buc..	ISO, CE
156	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G (003374)	ZKDND9F20 KLLT	Polonia	Balton	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8,5-9FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metallic tip "J", e.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	[Catalog_Balton_cvc - pagina 3] [Product dossier_Balton_cvc - pagina 9] Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 9Fr, L=20-cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metallic tip "J", e.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	ISO, CE / DM000395054
157	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G (003375)	CVMY28020 CVMY28030	China	Henan Tuoren Medical	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 8 ; 9].Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8FR), L=20/30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	ISO, CE
158	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G (003376)	CVMY27020 CVMY27030	China	Henan Tuoren Medical	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metallic tip "J", e.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 8] Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7FR), L=20/30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metallic tip "J", e.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	ISO, CE
159	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type (003377)	CVMY27016 CVMY28016 CVMY27020 CVMY28020	China	Henan Tuoren Medical	Set cateter Y-type biluminal G14, G16 -Componența setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metallic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min pentru ambele lumene. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 14G	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 8] Set cateter Y-type biluminal G14, G16 (7F/8F), lungime 16/20cm. -Componența setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metallic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min pentru ambele lumene. Diametrul fiecărui lumen este ≥ 14G.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
		2	3	4	5	6	7	8
162	Set pentru cateterizarea vaselor centrale Monolumen G-11 (9Fr)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale Monolumen G-11 (9Fr) (003381)	ZKDN9F20	Polonia	Balton	Monolumen G-11 (9Fr) G-11 (9Fr), Ac 14G x 7cm; volum perfuzie minim 90 ml/min, cateter 1.4mm, L-20cm din poliuretan; conductor metalic 60cm, Seringă 10ml; Dilatator-12cm, Rentghencontrast Cu ghid metalic tip "J" *Certificat CE sau declarației de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	[Catalog_Balton_cvc - pagina 2] Monolumen G-11 (9Fr) G-11 (9Fr), Ac 18G x 7cm; volum perfuzie minim 90 ml/min, cateter diametru intern 1.4mm, L-20cm din poliuretan; conductor metalic 0.038"/60cm, Seringă 10ml; Dilatator-12cm, Rentghencontrast Cu ghid metalic tip "J" 0.038"/60cm.	ISO, CE / DM000394971
163	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16 (003382)	ICVM11620 ICVM11420	China	Henan Tuoren Medical	Set cateter G14-G-16. Componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere.	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 5; 6] Set cateter G14/G16. Componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac 18G, conductor metalic 0.035"/60cm tip "J" rezistent la îndoiere.	ISO, CE / DM000663466, DM000663467
164	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G (003383)	CVMY11620 CVMY11820	China	Henan Tuoren Medical	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16-18G, diametru 1.7mm, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, 0,80-0,89mm*50-60cm	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 5] Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16-18G, diametru 1.7mm, lungimea 20cm. Ac 18G compatibil. Conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, 0.035"(0.89mm)-16G, 0.021"(0.53mm)-18G, lungime 60cm.	ISO, CE / DM000663465, DM000663463
165	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5FR- 6F/14-20G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5FR- 6F/14-20G (003384)	CVMY11820 CVMY11620 CVMY11630 CVMY11420 CVMY11430	China	Henan Tuoren Medical	Cateter venos central cu inserție periferică, radioopac, din poliuretan, cu lumen simplu, rezistent la presiune, pentru puncție directă după metoda Seldinger. Dimensiuni: 20cm - 50cm	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 5; 6] Catetere venoase centrale 14G/16G/18G (4F-6F) cu inserție periferică, radioopac, din poliuretan, cu lumen simplu, rezistent la presiune, pentru puncție directă după metoda Seldinger. Dimensiuni: 20cm/30cm.	ISO, CE / DM000663463, DM000663465

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
		2	3	4	5	6	7	8
166	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4FR/18-20G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4FR/18-20G (003385)	CVMY12020 CVMY11820	China	Henan Tuoren Medical	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18-20G, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metallic tip "J" rezistent la îndoire, 0,53-0,68mm*50-70cm.	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 5;] Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18-20G, lungimea 20cm. Ac 20G compatibil. Conductor metallic tip "J" rezistent la îndoire, 0.021”(0.53mm)/60cm	ISO, CE / DM000663463
171	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G (003390)	CVMY37016 CVMY37020 CVMY38516 CVMY38520	China	Henan Tuoren Medical	Componenta: - Ac de punționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; - Ghidul metallic J (0,86-0,89mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; - Cateter 7-8, 5F echivalent la 14-18G (lungime- 15-25cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulare, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; - Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; - Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 5; 10] Componenta: - Ac de punționare - 18G. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; - Ghidul metallic J 0.035”0,89mm x 60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; - Cateter 7F/8,5F echivalent la 14-18G (lungime- 16/20cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulare, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; - Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; - Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
		2	3	4	5	6	7	8
177	Set pentru litotomie (litotripsie)	Set pentru litotomie (litotripsie) (003404)	SML-H (maner) + SML-SHEATH- xxxxx (tuburi) + SRB-xxxx (cosuri litotomie)	India	Shaily Endoscopy	Set pentru litotomie (litotripsie). Setul conține miner, tub metalic cu conector LL-1 buc. Coș litotomie cu 4 fire, vârf tip bilă, port de irigare și port pentru ghid metalic-2 buc.	[Catalog_SHAILI_gastro - pagina 29 ; 23-25] Set manual pentru litotomie (litotripsie). Setul conține miner, tub metalic cu conector LL-1 buc. Coș litotomie cu 4 fire, vârf tip bilă, port de irigare și port pentru ghid metalic-2 buc.	ISO, CE
178	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 2F (003424)	CVMY12208	China	Henan Tuoren Medical	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 2F, 8-10cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 4] Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 2F (22G), 8cm. Ac 30G. Ghid 0.018"/60cm. Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	ISO, CE / DM000663458
		Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 3F (003425)	CVMY12016	China	Henan Tuoren Medical	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 3F, 15-16cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 4] Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 3F (20G), 16cm, monolumen, steril, Ac 20G. Ghid 0.021"/60cm. Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	ISO, CE
		Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 4F (003426)	CVMY11816	China	Henan Tuoren Medical	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 4F, 15-16cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 5] Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 4F(18G), 16cm, monolumen, steril, Ac 20G. Ghid 0.021"/60cm. Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	ISO, CE
		Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 5F (003427)	CVMY11616	China	Henan Tuoren Medical	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 5F, 15-18cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 5] Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 5F(16G), 16cm, monolumen, steril, Ac 18G. Ghid 0.035"/60cm. Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	ISO, CE
		Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 6F (003428)	CVMY11416	China	Henan Tuoren Medical	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 6F, 15-18cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 6] Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 6F (14G), 16cm, monolumen, steril, Ac 18G. Ghid 0.035"/60cm. Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	ISO, CE
		Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 7F (003429)	ICVM11220 / ZKDN7F20	China / Polonia	Henan Tuoren Medical / Balton	Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 7F, 20-22cm, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 6] Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 7F, 20cm, Ac 18G. Ghid 0.035"-0.038"/60cm. Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual / [Catalog_Balton_cvc - pagina 2] Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 7F, 20cm, Ac 18G. Ghid 0.038"/60cm. Seringă 5ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	ISO, CE / DM000663468 / DM000394951
		Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 8F (003430)	CVMY11220	China	Henan Tuoren Medical	Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 8F, 20-22cm, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalat individual	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 6] Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 8F, 20cm, Ac 18G. Ghid 0.035"-0.038"/60cm. Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalat individual	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2		3	4	5	6		7	8
189	Sistem de drenaj	Sistem de drenaj 20CH (003463)	SMD 1011 / 90110	India	STERIMED / Poly Medicure (Polymed)	1. Dren PVC 20CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual	1. Dren PVC 20CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml . 4. Ambalaj steril, individual. [Product specification_STERIMED - p.1] / [Data sheet_Poly Medicure_abdominal - pagina 2; 3]	ISO,CE / DM000657595 / ISO,CE
		Sistem de drenaj 22CH (003464)	SMD 1011 / 90116	India	STERIMED / Poly Medicure (Polymed)	1. Dren PVC 22CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual	1. Dren PVC 22CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml. 4. Ambalaj steril, individual. [Product specification_STERIMED - p.1] / [Data sheet_Poly Medicure_abdominal - pagina 2; 3]	ISO,CE / DM000657595 / ISO,CE
		Sistem de drenaj 24CH (003465)	SMD 1011 / 90111	India	STERIMED / Poly Medicure (Polymed)	1. Dren PVC 24CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual	1. Dren PVC 24CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml. 4. Ambalaj steril, individual. [Product specification_STERIMED - p.1] / [Data sheet_Poly Medicure_abdominal - pagina 2; 3]	ISO,CE / DM000657595 / ISO,CE
		Sistem de drenaj 26CH (003466)	SMD 1011 / 90112	India	STERIMED / Poly Medicure (Polymed)	1. Dren PVC 26CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual	1. Dren PVC 26CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml. 4. Ambalaj steril, individual. [Product specification_STERIMED - p.1] / [Data sheet_Poly Medicure_abdominal - pagina 2; 3]	ISO,CE / DM000657595 / ISO,CE
		Sistem de drenaj 28CH (003467)	SMD 1011 / 90113	India	STERIMED / Poly Medicure (Polymed)	1. Dren PVC 28CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual	1. Dren PVC 28CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml. 4. Ambalaj steril, individual. [Product specification_STERIMED - p.1] / [Data sheet_Poly Medicure_abdominal - pagina 2; 3]	ISO,CE / DM000657595 / ISO,CE
		Sistem de drenaj 30CH (003468)	SMD 1011 / 90117	India	STERIMED / Poly Medicure (Polymed)	1. Dren PVC 30CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual	1. Dren PVC 30CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml. 4. Ambalaj steril, individual. [Product specification_STERIMED - p.1] / [Data sheet_Poly Medicure_abdominal - pagina 2; 3]	ISO,CE / DM000657595 / ISO,CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
		2	3	4	5	6	7	8
190	Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateter filtru epidural plat 18G	Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateter filtru epidural plat 18G (003469)	40103B	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd.	Completarea setului: Ac Tuohy 18G x 80mm cu deschidere distală suplimentară și element de blocare a acului spinal. Ac TOUHY mărimea 18G/80mm, Cateter epidural SOFT 20G x 90-100cm cu 6 deschideri laterale în primii 18mm și capăt distal închis, marcat pe toată lungimea. - Adaptor de fixare prevăzut cu căpăcel de protecție. - Mini filtru 0.2μm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	[Fisa tehnica_epidural kit] Completarea setului: Ac Tuohy 18G x 80mm [pagina - 2] cu deschidere distală suplimentară și element de blocare a acului spinal. Ac TOUHY mărimea 18G/80mm [pagina - 2], Cateter epidural SOFT (smooth) 0.8 mm (pentru ac Tuohy 18G) [pagina - 3] cu 6 deschideri laterale în primii 18mm și capăt distal închis, marcat pe toată lungimea. - Adaptor de fixare prevăzut cu căpăcel de protecție (conector Luer-Lock with closure [închidere]) [pagina - 4]. - Mini filtru 0.2μm [pagina - 5], seringă 5ml/10ml [pagina - 6], fixator adeziv. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	ISO,CE / DM000371146
191	Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateter filtru epidural plat 16-17G	Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateter filtru epidural plat 16-17G (003470)	40083B	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd.	Completarea setului: Ac TOUHY mărimea 16-17G/80mm, mărimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterian plat 0.2 μm, fixator. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	[Fisa tehnica_epidural kit] Completarea setului: Ac TOUHY mărimea 17G/80mm [pagina - 2], mărimea cateterului epidural 0.8 mm (pentru ac Tuohy 17G) [pagina - 3], filtru antibacterian plat 0.2 μm [pagina - 5], conector Luer-Lock [pagina - 4], fixator adeziv, seringă 5ml/10ml [pagina - 6]. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	ISO,CE / DM000371145
192	Sistem de drenaj tip Novovac pentru plagă	Sistem de drenaj tip Novovac pentru plagă (003471)	90126 90127 90128 (Novovac)	India	Poly Medicure (Polymed)	Sistem de drenaj tip Novovac pentru plagă. Drenaj flexibil, găurit, Rg contrast marcat, de lungimea min 20 cm, cu stilet din inox pentru instalare drenaj, cu vacuum extractor mecanic min V=400ml, ambalat steril, apirogen	[Data sheet_Poly Medicure_Novovac_Polyvac - pagina 2; 6; 7; 8] Sistem de drenaj tip Novovac pentru plagă. Drenaj flexibil (14Fg, 16Fg sau 18Fg), găurit (perforated), Rg contrast marcat (with radio-opaque line and markings), de lungimea 120 cm (porțiunea perforată a tubului de drenajului - 30 cm), cu stilet din inox (Stainless Steel) pentru instalare drenaj, cu vacuum extractor mecanic V=400ml, ambalat steril, apirogen	DM000424706 DM000424707 DM000424708
193	Sistem drenaj 100ml în set cu dren plat 7mm	Sistem drenaj 100ml în set cu dren plat 7mm (003473)	SDS100	China	Luke Medical	Sistem de drenaj activ a plăgii de tip închis, cu tub de silicon 70-80cm, cu canal de scurgere plat, lățimea 7mm, perforat, flexibil, lungimea de 15-25cm, cu colector din PVC/silicon gonflabil, extensibil, care formează și menține vacuumul, suprimabil, de 100-200 ml, cu supapă, steril, de unică folosință. Ambalat individual	[Catalog_Luke Medical_drenaj_SDS - pagina 2] Sistem de drenaj activ a plăgii de tip închis, cu tub de silicon 70-80cm, cu canal de scurgere plat, lățimea 7mm, perforat, flexibil, lungimea de 15-25cm, cu colector din PVC/silicon gonflabil, extensibil, care formează și menține vacuumul, suprimabil, de 100-200 ml, cu supapă, steril, de unică folosință. Ambalat individual	ISO,CE / DM000657616
194	Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional	Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional (003478)	04020102	China	Yaxin Medical	Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional. 1.volum: 1200-1400 ml 2.tansparent 3.gradat 4.cu tub 150cm 5.ambalat individual	[Specificatie_YAXIN feeding bag - pagina 2; 4] Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional. 1.volum: 1200ml 2.tansparent 3.gradat 4.cu tub 150cm 5.ambalat individual.	ISO,CE / DM000368148

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
198	Sistem-recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă tip "NOVOVAC"	Sistem-recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă tip "NOVOVAC" (003482)	90057 90058 90059 90125 90126 90127 90128 (Novovac)	India	Poly Medicure (Polymed)	Sistem de vacuum mic (cu presiune negativă mică în recipient). Set compus din: 1.Collector din PVC gonflabil, extensibil, care formează și menține vacuumul 2.Tub de conexiune – drenaj din Redon 3.Clamp-ceste pentru obturarea drenului 4.Conector etajat în nivele Transparent-Obligat Steril-Obligat Capacitatea colectorului-400-600 ml Presiune de aspirație joasa- Sa nu traumeze țesuturile Posibilitate de conectare la drenuri-In diapazonul Ch 6-Ch 18	[Data sheet_Poly Medicure_Novovac_Polyvac - pagina 2; 6; 7; 8] Sistem de vacuum mic (cu presiune negativă mică în recipient). Set compus din: 1.Collector din PVC gonflabil, extensibil (squeezable), care formează și menține vacuumul 2.Tub de conexiune – drenaj din Redon 3.Clamp-ceste pentru obturarea drenului 4.Conector etajat în nivele Transparent-Obligat Steril-Obligat Capacitatea colectorului-400 ml Presiune de aspirație joasa- Sa nu traumeze țesuturile Posibilitate de conectare la drenuri-In diapazonul Ch 6-Ch 18	ISO,CE / DM000424702 DM000424703 DM000424704 DM000424705 DM000424706 DM000424707 DM000424708
199	Sondă Blakemore	Sondă Blakemore Nr. 18 (003483)	0131.06013817 / SBT18	Ucraina / China	KAMMED / Nanjing Kingsun	Sondă Blakemore Nr. 18, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray	[Catalog_Kammed_Blakemore] Sondă Blakemore 17Fg, lungimea 100 cm, cu vizibilitate X-Ray / [Catalog_Kingsun_Blakemore] Sondă Blakemore 18Fg, lungimea 100 cm, cu vizibilitate X-Ray	ISO, Certificat de conformitate / ISO,CE
		Sondă Blakemore Nr. 19 (003484)	Nu	Nu	Nu	Sondă Blakemore Nr. 19, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray	Nu	Nu
		Sondă Blakemore Nr. 20 (003485)	0131.05013820 / SBT20	Ucraina / China	KAMMED / Nanjing Kingsun	Sondă Blakemore Nr. 20, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray	[Catalog_Kammed_Blakemore] Sondă Blakemore 20Fg, lungimea 100 cm, cu vizibilitate X-Ray / [Catalog_Kingsun_Blakemore] Sondă Blakemore 20Fg, lungimea 100 cm, cu vizibilitate X-Ray	ISO, Certificat de conformitate / ISO,CE
		Sondă Blakemore Nr. 21 (003486)	Nu	Nu	Nu	Sondă Blakemore Nr. 21, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray	Nu	Nu
		Sondă Blakemore Nr. 22 (003487)	Nu	Nu	Nu	Sondă Blakemore Nr. 22, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray	Nu	Nu
		Sondă Blakemore Nr. 23 (003488)	Nu	Nu	Nu	Sondă Blakemore Nr. 23, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray	Nu	Nu
214	Tub conector la tubul de intubare Mount	Tub conector la tubul de intubare Mount (003592)	CM-E	China	Luke Medical	Tub prelungitor pentru conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu pentru aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 150-180mm în stare extinsă, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, steril.	[Catalog_LUKE Medical - 18] Tub prelungitor pentru conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu pentru aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 150mm în stare extinsă, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, steril.	ISO,CE / DM000657744
215	Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare	Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (003593)	CM-E	China	Luke Medical	Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (Mount d=22mm cu conector), pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult	[Catalog_LUKE Medical - 18] Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (Mount d=22mm cu conector), pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult	ISO,CE / DM000657744

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
		2	3	4	5	6	7	8
216	Tub de intubare cu orificiu pentru aspirație supraglotic	Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (003597)	SIET080	China	Henan Tuoren Medical	Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic.	[Catalog_TUORen - pagina 11] Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic.	ISO, CE
		Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (003598)	Nu	Nu	Nu	Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirație supraglotic.	Nu	Nu
		Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (003599)	Nu	Nu	Nu	Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic.	Nu	Nu
217	Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic	Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N7 (003600)	B0911	China	Jiangsu Hitec Medical	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N7	[Catalog_Jiangsu Hitec Medical - pagina 9] PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm, cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N7	ISO, CE
		Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N8 (003601)	B0913	China	Jiangsu Hitec Medical	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N8	[Catalog_Jiangsu Hitec Medical - pagina 9] PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm, cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N8	ISO, CE
		Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N9 (003602)	B0915	China	Jiangsu Hitec Medical	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N9	[Catalog_Jiangsu Hitec Medical - pagina 9] PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm, cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N9	ISO, CE
218	Tub dren T- Kehr	Tub dren T- Kehr CH 10 (003603)	1910-0010	Taiwan	Fortune Medical	100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450-480mm x 180mm (±10mm). Dimensiunea: CH 10-12	[Catalog_Fortune Medical - p.2] 100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450mm x 180mm. Dimensiunea: CH 10-12	ISO, CE / DM000738722
		Tub dren T- Kehr CH 8 (003604)	1910-0008	Taiwan	Fortune Medical	100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450-480mm x 180mm (±10mm). Dimensiunea: CH 8-9	[Catalog_Fortune Medical - p.2] 100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450mm x 180mm. Dimensiunea: CH 8-9	ISO, CE / DM000738721
		Tub Endobronhial (biluminal) 35FR (003605)	B1235R B1235L	China	Jiangsu Hitec Medical	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valvă pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărima 35FR.	[Catalog_Jiangsu Hitec Medical - pagina 13; 14] Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație (tracheal and bronchial tube), 2 conectori angulari, conector- Y. CU valvă pentru luer și luer lock. Conectori gradati (depth marks) Drept / stâng. Mărima 35FR.	ISO, CE
		Tub Endobronhial (biluminal) 36FR (003606)	B1236R B1236L	China	Jiangsu Hitec Medical	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărima 36FR.	[Catalog_Jiangsu Hitec Medical - pagina 13; 14] Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație (tracheal and bronchial tube), 2 conectori angulari, conector- Y. CU valvă pentru luer și luer lock. Conectori gradati (depth marks) Drept / stâng. Mărima36FR.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2		3	4	5	6		7	8
219	Tub Endobronhial (biluminal)	Tub Endobronhial (biluminal) 37FR (003607)	B1237R B1237L	China	Jiangsu Hitec Medical	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 37FR.	[Catalog_Jiangsu Hitec Medical - pagina 13; 14] Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație (tracheal and bronchial tube), 2 conectori angulari, conector- Y. CU valvă pentru luer și luer lock. Conectori gradati (depth marks) Drept / stâng. Mărimea 37FR.	ISO, CE
		Tub Endobronhial (biluminal) 38FR (003608)	B1238R B1238L	China	Jiangsu Hitec Medical	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 38FR.	[Catalog_Jiangsu Hitec Medical - pagina 13; 14] Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație (tracheal and bronchial tube), 2 conectori angulari, conector- Y. CU valvă pentru luer și luer lock. Conectori gradati (depth marks) Drept / stâng. Mărimea 38FR.	ISO, CE
		Tub Endobronhial (biluminal) 39FR (003609)	B1239R B1239L	China	Jiangsu Hitec Medical	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 39FR.	[Catalog_Jiangsu Hitec Medical - pagina 13; 14] Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație (tracheal and bronchial tube), 2 conectori angulari, conector- Y. CU valvă pentru luer și luer lock. Conectori gradati (depth marks) Drept / stâng. Mărimea 39FR.	ISO, CE
		Tub Endobronhial (biluminal) 40FR (003610)	B1240R B1240L	China	Jiangsu Hitec Medical	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 40FR.	[Catalog_Jiangsu Hitec Medical - pagina 13; 14] Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație (tracheal and bronchial tube), 2 conectori angulari, conector- Y. CU valvă pentru luer și luer lock. Conectori gradati (depth marks) Drept / stâng. Mărimea 40FR.	ISO, CE
		Tub Endobronhial (biluminal) 41FR (003611)	B1241R B1241L	China	Jiangsu Hitec Medical	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 41FR.	[Catalog_Jiangsu Hitec Medical - pagina 13; 14] Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație (tracheal and bronchial tube), 2 conectori angulari, conector- Y. CU valvă pentru luer și luer lock. Conectori gradati (depth marks) Drept / stâng. Mărimea 41FR.	ISO, CE
220	Tub endotraheal armat cu fir metalic	Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0 (003612)	RET60PC	China	Luke Medical	6,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	[Catalog_LUKE Medical - pagina 12] 6,0; PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	DM000657634
		Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5 (003613)	RET65PC	China	Luke Medical	6, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	[Catalog_LUKE Medical - pagina 12] 6, 5; 100% PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	DM000657634
		Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 (003614)	RET70PC	China	Luke Medical	7,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	[Catalog_LUKE Medical - pagina 12] 7,0; PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	DM000657634
		Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 (003615)	RET75PC	China	Luke Medical	7, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	[Catalog_LUKE Medical - pagina 12] 7, 5; PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	DM000657634

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2		3	4	5	6		7	8
		Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 (003616)	RET80PC	China	Luke Medical	8,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	[Catalog_LUKE Medical - pagina 12] 8,0; PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	DM000657634
		Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 (003617)	RET85PC	China	Luke Medical	8, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	[Catalog_LUKE Medical - pagina 12] 8, 5; PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	DM000657634
		Tub endotraheal armat cu fir metalic 9.0 (003618)	RET90PC	China	Luke Medical	9,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	[Catalog_LUKE Medical - pagina 12] 9,0; PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	DM000657634
223	Tub pentru căile biliare T-Kehr	Tub pentru căile biliare T-Kehr N12-13 (003625)	SMD606-12	India	STERIMED	Tub pentru căile biliare T-Kehr N12-13	[Catalog_STERIMED - pagina 41] Tub pentru căile biliare T-Kehr, PVC, 12Fg	DM000657599
		Tub pentru căile biliare T-Kehr N14-15 (003626)	SMD606-14	India	STERIMED	Tub pentru căile biliare T-Kehr N14-15	[Catalog_STERIMED - pagina 41] Tub pentru căile biliare T-Kehr, PVC, 14Fg	DM000657599
		Tub pentru căile biliare T-Kehr N16-17 (003627)	SMD606-16	India	STERIMED	Tub pentru căile biliare T-Kehr N16-17	[Catalog_STERIMED - pagina 41] Tub pentru căile biliare T-Kehr, PVC, 16Fg	DM000657599
		Tub pentru căile biliare T-Kehr N18-19 (003628)	SMD606-18	India	STERIMED	Tub pentru căile biliare T-Kehr N18-19	[Catalog_STERIMED - pagina 41] Tub pentru căile biliare T-Kehr, PVC, 18Fg	DM000657599
		Tub pentru căile biliare T-Kehr N20-21 (003629)	SMD606-20	India	STERIMED	Tub pentru căile biliare T-Kehr N20-21	[Catalog_STERIMED - pagina 41] Tub pentru căile biliare T-Kehr, PVC, 20Fg	DM000657599
		Tub pentru căile biliare T-Kehr N9-10 (003630)	SMD606-10	India	STERIMED	Tub pentru căile biliare T-Kehr N9-10	[Catalog_STERIMED - pagina 41] Tub pentru căile biliare T-Kehr, PVC, 10Fg	DM000657599
		Tub pentru drenaj toracic CH 10 (003644)	TDT10	China	Luke Medical	10ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	[Catalog_LUKE Medical drenaj toracic] 10ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm (length can be customized). Ambalaj individual	DM000657784
		Tub pentru drenaj toracic CH 12 (003645)	TDT12	China	Luke Medical	12ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	[Catalog_LUKE Medical drenaj toracic] 12ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm (length can be customized). Ambalaj individual	DM000657784

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
225	Tub pentru drenaj toracic	Tub pentru drenaj toracic CH 14 (003646)	TDT14	China	Luke Medical	14ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distincte la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistență mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	[Catalog_LUKE Medical_drenaj toracic] 14ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distincte la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistență mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm (length can be customized). Ambalaj individual	DM000657784
		Tub pentru drenaj toracic CH 16 (003647)	TDT16	China	Luke Medical	16ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distincte la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistență mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	[Catalog_LUKE Medical_drenaj toracic] 16ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distincte la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistență mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm (length can be customized). Ambalaj individual	DM000657784
		Tub pentru drenaj toracic CH 18 (003648)	TDT18	China	Luke Medical	18ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distincte la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistență mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	[Catalog_LUKE Medical_drenaj toracic] 18ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distincte la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistență mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm (length can be customized). Ambalaj individual	DM000657784
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 10.0 (003650)	ET100PC	China	Luke Medical	10.0 material polivinilhidrolid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonșului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 10.0 material polivinilhidrolid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonșului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	DM000657632
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 2.5 (003651)	ET25PC	China	Luke Medical	2.5, material polivinilhidrolid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonșului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 2.5, material polivinilhidrolid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonșului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	DM000657632

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2		3	4	5	6		7	8
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.0 (003652)	ET30PC	China	Luke Medical	3.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 3.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	DM000657632
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.5 (003653)	ET35PC	China	Luke Medical	3.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 3.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	DM000657632
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.0 (003654)	ET40PC	China	Luke Medical	4.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 4.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	DM000657632

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
		2	3	4	5	6	7	8
---	Tub pentru intubație	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.5 (003655)	ET45PC	China	Luke Medical	4.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 4.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	DM000657632
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.0 (003656)	ET50PC	China	Luke Medical	5.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 5.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	DM000657632
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.5 (003657)	ET55PC	China	Luke Medical	5.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 5.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	DM000657632

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
		2	3	4	5	6	7	8
227	endotraheală cu manșetă	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.0 (003658)	ET60PC	China	Luke Medical	6.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 6.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	DM000657632
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.5 (003659)	ET65PC	China	Luke Medical	6.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 6.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	DM000657632
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0 (003660)	ET70PC	China	Luke Medical	7.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 7.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	DM000657632

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5 (003661)	ET75PC	China	Luke Medical	7.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 7.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	DM000657632
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.0 (003662)	ET80PC	China	Luke Medical	8.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 8.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	DM000657632
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.5 (003663)	ET85PC	China	Luke Medical	8.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 8.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	DM000657632

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2		3	4	5	6		7	8
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.0 (003664)	ET80PC	China	Luke Medical	9.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 9.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	DM000657632
		Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.5 (003665)	ET95PC	China	Luke Medical	9, 5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 9, 5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	DM000657632
		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2 (003666)	ET20P	China	Luke Medical	2 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 2 material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	DM000657631
		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2.5 (003667)	ET25P	China	Luke Medical	2.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 2.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	DM000657631
		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3 (003668)	ET30P	China	Luke Medical	3, material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 3, material polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	DM000657631
		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3.5 (003669)	ET35P	China	Luke Medical	3.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 3.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	DM000657631

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2		3	4	5	6		7	8
228	Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă	Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.0 (003670)	ET40P	China	Luke Medical	4.0, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, Termoplastic la 37C, marcat în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 4.0, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, Termoplastic la 37C, marcat în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	DM000657631
		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.5 (003671)	ET45P	China	Luke Medical	4.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, Termoplastic la 37C, marcat în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 4.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, Termoplastic la 37C, marcat în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	DM000657631
		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.0 (003672)	ET50P	China	Luke Medical	5.0, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, Termoplastic la 37C, marcat în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 5.0, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, Termoplastic la 37C, marcat în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	DM000657631
		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.5 (003673)	ET55P	China	Luke Medical	5.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, Termoplastic la 37C, marcat în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 5.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, Termoplastic la 37C, marcat în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	DM000657631
		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6 (003674)	ET60P	China	Luke Medical	6.0, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, Termoplastic la 37C, marcat în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 6.0, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, Termoplastic la 37C, marcat în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	DM000657631
		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6.5 (003675)	ET65P	China	Luke Medical	6.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, Termoplastic la 37C, marcat în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 6.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, Termoplastic la 37C, marcat în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	DM000657631
		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 7 (003676)	ET70P	China	Luke Medical	7, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, Termoplastic la 37C, marcat în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	[Catalog_LUKE Medical - pagina 11] 7, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radioopacă, Ră-contrastă, Termoplastic la 37C, marcat în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	DM000657631
		Tub traheostomic cu manșetă Nr. 4,5 (003688)	L0106	China	Jiangsu Hitec Medical	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 4, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	[Catalog_Jiangsu Hitec Medical - pagina 12] Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 4, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm , cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	ISO, CE
		Tub traheostomic cu manșetă Nr. 5,5 (003689)	L0108	China	Jiangsu Hitec Medical	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 5, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	[Catalog_Jiangsu Hitec Medical - pagina 12] Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 5, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm , cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
		2	3	4	5	6	7	8
232	Tub traheostomic cu manșetă	Tub traheostomic cu manșetă Nr. 6,5 (003690)	L0110	China	Jiangsu Hitec Medical	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 6, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și cureaua de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	[Catalog_Jiangsu Hitec Medical - pagina 12] Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 6, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și cureaua de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	ISO, CE
		Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7 (003691)	L0111	China	Jiangsu Hitec Medical	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și cureaua de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	[Catalog_Jiangsu Hitec Medical - pagina 12] Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și cureaua de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	ISO, CE
		Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7,5 (003692)	L0112	China	Jiangsu Hitec Medical	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și cureaua de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	[Catalog_Jiangsu Hitec Medical - pagina 12] Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și cureaua de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	ISO, CE
		Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8 (003693)	L0113	China	Jiangsu Hitec Medical	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.0, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și cureaua de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	[Catalog_Jiangsu Hitec Medical - pagina 12] Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.0, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și cureaua de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	ISO, CE
		Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8,5 (003694)	L0114	China	Jiangsu Hitec Medical	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și cureaua de gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	[Catalog_Jiangsu Hitec Medical - pagina 12] Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și cureaua de gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	ISO, CE
		Tub traheostomic cu manșetă Nr. 9 (003695)	L0115	China	Jiangsu Hitec Medical	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 9, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și cureaua de gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	[Catalog_Jiangsu Hitec Medical - pagina 12] Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 9, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și cureaua de gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	ISO, CE

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: Iarovoi Petru În calitate de: Director
Ofertantul: FPC SOGNO SRL Adresa: MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2