

**Amenajarea terenului de joaca si
agrement pentru copii de toate
virstele din s. Plop, r-nul Donduseni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1
Amenajarea terenului de joaca si agrement**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Accese		
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton simplu cu mijloace mecanice	m3	1,600
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime , executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	22,400
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	22,400
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,600
5	CG01A	Strat suport executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin, k=1.67	m2	12,100
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	190,000
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavajul Beneficiarului)	m2	155,000
8	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	32,500
9	CI11A	Placaje din piatra de cosauti aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar	m2	6,050

1	2	3	4	5
		de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv		
10	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu Fasad, preparare manuala a mortarului.	m2	13,450
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	13,450
12	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	83,200
13	TsH24C	Plantari puieti de arbori Catalpa	buc	20,000
		Capitolul 1.2. Teren de joaca		
14	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,140
15	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3km	t	22,400
16	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu compactor pe pneuri sau mecanic 150-200kg , in teren coeziv	100 m2	0,920
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,200
18	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	9,200
19	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip Tartan EPDM gr.30mm[consumuri resurse noi:granule de cauciuc EPDM-6,75kg/m2,adeziv pentru granule-1.24,kg/m2] aplicativ se exclud resursele:margaritar [nisip],benzina, nisip sortat,lemn de foc] [Granule colorate]	m2	92,000
20	TsH91A	Instalarea Complex de joaca Cascade 3; pe Beton B15 / k=6	buc	1,000
21	TsH91A	Instalarea Complex de joaca Rb-Crossfit; pe Beton B15 / k=4	buc	1,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
22	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic [teava din polietelen d20] pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice.	m	60,000
23	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, BBΓHR sec.3x2,5mm2	m	60,000
24	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice complet echipate	buc	1,000
25	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,020
		Capitolul 3. Utilaj		
26		Complex de joaca Cascade-3 "PlayPark" sau analog, dim.2700x2500mm, material> metal, plastic, lemn; componenta: topogan 2buc, scari 1buc, perete de alpinism, leagan 2buc.	buc	1,000
27		Complex de joaca Rb-Crossfit "PlayPark" sau analog, dim.2150x2050x1500mm, material: plastic, lemn; componenta: cos de baschet, topogan, scari, coarda.	buc	1,000

Proiectant



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.