

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒ V
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐
DECIZIE DE REEVALUARE

în baza: ☐ deciziei ANSC; ☐ raportului de monitorizare; ☐ decizie autorității contractante

Nr. 26/1 din 29.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Rezerve Materiale
Localitate	MD-2012, mun. Chișinău
IDNO	1006601000288
Adresa	MD-2012, str. Columna 118/1, mun. Chișinău
Număr de telefon	022-24-33-66
Număr de fax	022-24-33-17
E-mail oficial	arm@rezerve.gov.md
Adresa de internet	www.rezerve.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	ARM tel.: 022-24-33-66 secretariat@rezerve.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ V Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulat/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ V Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Generatoare electrice (10-200 kw)
Cod CPV	31100000-7
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1755785030668 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21469375/lot/12134199/ Data publicării: 21.08.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ V achizitii.md; ☐ e-licitatie.md;

	☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	V Da ☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://rezerve.gov.md/ro/content/planul-de-achizi%C8%9Bii-publice-rezervelor-de-stat-%C8%99i-de-mobilizare-al-agen%C8%9Biei-rezerve-2
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:04.04.2025
	Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._26_.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	V Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	600 000,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	22 aug 2025, 17:42
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Aveti nevoie ca compania care le vinde sa aiba si service autorizat? Daca da, atunci cum trebuie demonstrat asta?
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua, Vă comunicăm că, conform Anunțului de participare nu este prevăzut dovada existenței unui centru de deservire tehnică autorizat, însă este obligatoriu asumarea angajamentului de către compania care vinde produsul, să înlăture potențialele defecte sau neajunsuri.
Data transmiterii	26 aug 2025, 16:17
Data solicitării clarificărilor	25 aug 2025, 15:48
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	1.Просим уточнить, номинал розеток, которые требуется установить на генераторы мощностью 10 Кв. Максимальный ток выработки такими генераторами составляет 22 А, а вы в спецификации указываете 63А и 32А, что является не допустимым. 2.И в позициях 4 и 5 ,Вы указываете ATS , но для генераторов на прицепах ,в системе ATS нет необходимости .Уточните обязательна ли система ATS для данных позиций?
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, propunerea dvs referitor la prize, a fost examinată de către Grupul de lucru, fiind actualizată documentația de atribuire. Referitor la ATS, vă comunicăm, specificațiile tehnice au fost

	elaborate ținând cont de specificul, necesitățile și obiectivul de activitate al autorității contractante.
Data transmiterii	28 aug 2025, 16:42
Data solicitării clarificărilor	25 aug 2025, 16:31
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă rugăm să clarificați dacă preîncălzirea combustibilului este o cerință obligatorie? Preîncălzirea se utilizează la temperaturi de la -25 grade Celsius și mai jos, nu avem așa ceva în Moldova.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, vă comunicăm, specificațiile tehnice au fost elaborate ținând cont de specificul, necesitățile și obiectivul de activitate al autorității contractante.
Data transmiterii	28 aug 2025, 16:42
Data solicitării clarificărilor	28 aug 2025, 10:09
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Stimați membri ai comisiei, Referitor la specificația privind încălzirea motorinei pentru generatoarele diesel, dorim să semnalăm că această soluție implică riscuri semnificative de siguranță și nu este recomandată de majoritatea producătorilor consacrați. În practică, se utilizează încălzirea lichidului de răcire, care asigură indirect fluidizarea motorinei și facilitează pornirea la temperaturi scăzute. Această metodă este: Standardizată în industrie Compatibilă cu sistemele moderne de preîncălzire Mai sigură din punct de vedere tehnic și operațional Pentru a asigura conformitatea cu bunele practici și siguranța în exploatare, vă rugăm să analizați posibilitatea modificării cerinței în sensul acceptării sistemului de încălzire a lichidului de răcire, ca alternativă validă și eficientă.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, vă comunicăm, specificațiile tehnice au fost elaborate ținând cont de specificul, necesitățile și obiectivul de activitate al autorității contractante.
Data transmiterii	29 aug 2025, 15:53
Data solicitării clarificărilor	29 aug 2025, 13:11
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Va rugam mult sa specificati puterile solicitate la generatoare in regim "STANDBY sau "PRIME" Va multumesc
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, bunurile ofertate trebuie să corespundă minim cerințelor solicitate de autoritatea contractantă, respectiv cu puterea nominală și tuturor cerințelor expuse în specificațiile tehnice.
Data transmiterii	1 sept 2025, 16:45
Data solicitării clarificărilor	1 sept 2025, 16:47
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Va rugam mult sa specificati puterile solicitate la generatoare in regim "STANDBY sau

	"PRIME",nu este scris nimic in specificatiile tehnice oferite de dumneavoastra
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, specificațiile tehnice au fost elaborate cu suportul specialiștilor din cadrul instituțiilor abilitate în domeniul respectiv, astfel în specificațiile tehnice fiind clar indicată puterea nominală minimă, pentru fiecare lot în parte. În acest context, operatorii economici vor prezenta ofertele în corespundere cu specificațiile solicitate de către autoritatea contractantă.
Data transmiterii	1 sept 2025, 17:04
Data solicitării clarificărilor	2 sept 2025, 08:59
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Mult stimata autoritate contractanta,va rugam mult sa specificati puterile solicitate la generatoare in regim "STANDBY sau "PRIME"?nu este scris nimic in specificatiile tehnice oferite de dumneavoastra
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Autoritatea contractantă a prezentat deja clarificări aferente întrebării respective. În acest context, solicităm respectuos examinarea literaturii de specialitate.
Data transmiterii	2 sept 2025, 09:30

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Modificarea specificațiilor tehnice, anunțului de participare și documentației standard.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i>
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i>

5. Până la termenul-limită - (data 19.09.2025, ora 10:00), pentru lotul nr. 1 au depus oferta 7 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL „Dalodis”	2005052007649	Larisa Dicusar
2.	SRL „Standard Impex”	1011600008216	Rotaru Vadim
3.	SRL „Am Sisteme”	1010600043517	Mereacre Andrei
4.	SRL „TeCaPro”	1003600008714	Midoni Vasile Zaharia
5.	SRL „Vec”	1003600133162	Voloșin Grigori Voloșin Nicolai David Veaceslav
6.	SC „Promo Soluții” SRL	1007600051556	Mîrzenco Anatol
7.	SRL „Emcom E&E”	1011600027451	Oprea Emil

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic						
	Lot nr. 1						
	SRL „Dalodis”	SRL „Standard Impex”	SRL „Am Sisteme”	SRL „TeCaPro”	SRL „Vec”	SC „Promo Soluții” SRL	SRL „Emcom E&E”
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)							
Propunerea tehnică	prezentat	---	---	---	---	---	---
Propunerea financiară	prezentat	---	---	---	---	---	---
DUAE	prezentat	---	---	---	---	---	---
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat	---	---	---	---	---	---
Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde							
Cerere de participare	prezentat	---	---	---	---	---	---
Declarația privind valabilitatea ofertei	prezentat	---	---	---	---	---	---
Garanția pentru ofertă- 1% din valoarea ofertei fără TVA	prezentat	---	---	---	---	---	---
Specificații tehnice	prezentat	---	---	---	---	---	---
Specificații de preț	prezentat	---	---	---	---	---	---
DUAE	prezentat	---	---	---	---	---	---
Certificat/ Decizie de înregistrare a întreprinderii/ Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice.	prezentat	---	---	---	---	---	---
Raportul financiar pentru perioada 2024	prezentat	---	---	---	---	---	---
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	prezentat	---	---	---	---	---	---
Certificat de Conformitate/Declarație de conformitate	prezentat	---	---	---	---	---	---
Certificat privind disponibilitatea de conturi bancare	prezentat	---	---	---	---	---	---
Manual tehnic	prezentat	---	---	---	---	---	---

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1 Generator electric, 10 kW	SRL „Dalodis”	433 200,00 lei	8	+	+
Lot 1 Generator electric, 10 kW	SRL „Standard Impex”	560 000,00 lei	8	---	---
Lot 1 Generator electric, 10 kW	SRL „Am Sisteme”	584 422,87 lei	8	---	---
Lot 1 Generator electric, 10 kW	SRL „TeCaPro”	590 080,00 lei	8	---	---
Lot 1 Generator electric, 10 kW	SRL „Vec”	593 720,00 lei	8	---	---
Lot 1 Generator electric, 10 kW	SC „Promo Soluții” SRL	852 000,00 lei	8	---	---
Lot 1 Generator electric, 10 kW	SRL „Emcom E&E”	890 188,00 lei	8	---	---

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
19.09.2025	SRL „Dalodis”	Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice, examinând oferta „Dalodis” SRL la procedura de achiziție menționată, pentru lotul nr. 1 a stabilit că, specificațiile tehnice propuse, anexa nr.22, nu conțin expres parametrii și capacitățile bunului propus pentru a fi apreciate în raport cu cele solicitate. La fel, confirmarea termenului de livrare, termenului de garanție de 2 ani solicitat de autoritatea contractantă, precum și prezentarea Certificatului de conformitate/ Declarația de conformitate a bunului, potrivit pct. 15, subpct. 11 din Anunțul de participare și suplimentarea DUAE-ului cu informațiile în format complet. Totodată, ținând cont de prețul propus în raport cu valoarea bunului, calculată de autoritatea contractantă în modul stabilit, este necesară prezentarea în scris a detaliilor și precizărilor, după caz, cu	La 23.09.2025, operatorul economic a prezentat: -tabela specificațiilor tehnice cu confirmarea și indicarea paginii la referință, pentru lotul 1; -copiile specificațiilor de la producător cu indicarea caracteristicilor solicitate pentru lotul 1 și coinciderea lor cu cele solicitate; -copia Certificatului de conformitate / Declarației de conformitate de la producător cu indicarea modelelor propuse în lotul 1; -DUAE completat cu informațiile în format complet . -Declarația referitor termen de livrare; Totodată, a anexat documentele care justifică prețul. Suplimentar la scrisoarea nr. 47-08-613 din 19.09.2025, a confirmat că generatoarele sunt dotate cu carcasă insonorizată (vopsită în câmp

		anexarea documentelor, care să justifice prețul respectiv.	electrostatic cu rezistență mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistență la temperaturi înalte și neinflamabilă, fiind atașate fotografiile reale furnizate de producător.
--	--	--	--

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒ V

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒ V

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:








Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul nr. 1 Generator electric, 10 kW	SRL „Dalodis”	8	54 150,00 lei	433 200,00 lei	519 840,00 lei

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	LISÎ Marin	Președinte	
2	BRÎNZAN Victoria	Membru	
3	MADAN Victoria	Membru	
4	REZMERIȚA Mihail	Membru	
5	POGREBAN Viorel	Membru	
6	LEONTE Alexandru	Membru	
7	GUMENIUC Silvia	Membru	
8	IACHIMOV Victor	Membru	
9	PULBERE Oleg	Membru	
10	GRIȘCA Rodica	Membru	
11	BLÎNDU Stella	Membru	
12	ȚURCAN Vladilen	Membru observator	