

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1719493002737** din **27.06.2024**

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2024**

	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Lot nr.3							
1.	Baterie pentru bucătărie LTPS Gloria	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie pentru bucătărie confecționată din oțel inoxidabil. Adâncime – 20 cm Înălțime – 33 cm Instalare – pe chiuvetă Tip acționare – cartuș ceramic Tip control – monocomandă garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Baterie pentru bucătărie confecționată din oțel inoxidabil. Adâncime – 20 cm Înălțime – 33 cm Instalare – pe chiuvetă Tip acționare – cartuș ceramic Tip control – monocomandă	
2.	Baterie pentru lavoar LTPS Gloria	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie pentru lavoar confecționată din oțel inoxidabil. Înălțime – 16 cm Lungime scurgere– 12 cm Instalare – pe lavoar Tip control – monocomandă garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Baterie pentru lavoar confecționată din oțel inoxidabil. Înălțime – 16 cm Lungime scurgere– 12 cm Instalare – pe lavoar Tip control – monocomandă	
3.	Furtun pentru apa LTPS Gloria	VALFEX	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun pentru apa FIL-NOX se utilizeaza pentru conectarea dispozitivelor sanitare si a aparatelor la conductele de apa(igla). Lungimea – 60 cm.	Furtun pentru apa INOX se utilizeaza pentru conectarea dispozitivelor sanitare si a	

					Material – cauciuc cu impletitura din otel inoxidabil. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	aparatele la conductele de apă(igla). Lungimea – 60 cm. Material – cauciuc cu impletitura din otel inoxidabil.	
4.	Furtunuri LTPS Gloria	VALFEX	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil pentru apă 1/2" FIFE FIL-NOX 60cm garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Racord flexibil INOX 1/2" 60 cm FM	
5.	Furtunuri LTPS Gloria	VALFEX	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil pentru apă 1/2" FIFI FIL-NOX 60cm garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Racord flexibil INOX 1/2" 60 cm FF	
6.	Furtunuri LTPS Gloria	VALFEX	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil pentru apă FI 1/2"x10 50cm garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Racord flexibil p/u baterie INOX FI/2" 50cm	
7.	Furtunuri LTPS Gloria	VALFEX	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil pentru baterii 1/2" FI L 50cm garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Racord flexibil p/u baterie INOX FI/2" 50cm	
Lot nr.5							
1.	Mănuși de lucru din bumbac LTPS Gloria	Manusi	China	Profmet Ltd	Mănuși de lucru din bumbac Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic.	Mănuși de lucru din bumbac	

					Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.		
Lot nr.6							
1.	Sifon pentru lavoar LTPS Gloria	Sifon	Ukraina	OOO Waterstal	Sifon pentru lavoar Diametrul orificiului ieșire – 50 mm Material carcasa – plastic Dimensiuni teava – 40x40 mm garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Sifon pentru lavoar Diametrul orificiului ieșire – 50 mm Material carcasa – plastic Dimensiuni teava – 40x40 mm	
2.	Mecanizm WC LTPS Gloria	Mecanizm	Ukraina	OOO Soloplast	Mecanizm WC orizontal buton start-stop confecționat din plastic garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Mecanizm WC orizontal buton start-stop confecționat din plastic	
3.	Mecanizm WC LTPS Gloria	Mecanizm	Ukraina	OOO Soloplast	Mecanizm WC vertical buton start-stop confecționat din plastic garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Mecanizm WC vertical buton start-stop confecționat din plastic	
4.	Tambur +furtun LTPS Gloria	Tambur+furtun	Italia	Aqua Fix Ltd	Tambur+furtun de grădină 25 m ½, furtun 25 m, ½ , mâner pentru pulare, cadru metalic, inclus pistol pentru stropit cu 2 funcții garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Tambur+furtun de grădină 25 m ½, furtun 25 m, ½ , mâner pentru pulare, cadru metalic, inclus pistol pentru stropit cu 2 funcții	
5.	Furtun pentru grădină LTPS Gloria	Furtun	Italia	Aqua Fix Ltd	Furtun de grădină 50 m ½ , rezistent la răscuire, din țesături multistrat de înaltă calitate garanție minim 2 ani	Furtun de grădină 50 m ½ , rezistent la răscuire, din țesături multistrat de înaltă calitate	

					Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.		
6.	Robinet LTPS Gloria	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet de scurgere 1/2" Lungime 102 mm Confecționat din alama garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Robinet de scurgere 1/2", alama	
7.	Robinet LTPS Gloria	Robinet	Italia	Rigamonti LTD	Robinet cu sfera și fluture FF ½ garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Robinet cu sfera și fluture FF ½	
8.	Robinet LTPS Gloria	Robinet	Italia	Rigamonti LTD	Robinet cu sfera și fluture MF ½ garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Robinet cu sfera și fluture MF ½	
Lot nr.8							
1	Radiatoare bimetalice IET 40	Radiator	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Disiparea căldurii 125 Wt Zona încălzită 15m2 Dimensiuni aproximativ: 570mmx L80mm x A75 Presiunea de lucru 16 at. Temperatură max 120°C Distanță intercentrică 500 mm Detalii concretiza cu Managerul instituției Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Radiator bimetal Disiparea căldurii 125 Wt Zona încălzită 15m2 Dimensiuni aproximativ: 570mmx L80mm x A75 Presiunea de lucru 16 at. Temperatură max 120°C Distanță intercentrică 500 mm	

Semnat: _____

Ofertantul: **Santehcomplex SRL**

Numele, Prenumele: **Bîscu Galina** În calitate de: **administrator**

Adresa: **mun.Chişinău , str.Pădurii , 19.**