

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	21030266	Data: „ 17 ” noiembrie 2020	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Mobilier școlar, de birou, de laborator	Lot: 1	Pagina: 1din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Model ul articol ului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1: Mobilier școlar						
39160000-1	Bancă individuală reglabilă pentru un elev cu scaun	31938+ 32450 HPL	Ucraina	Anshar	Bancă Suprafața de lucru (blatul): Dimensiuni: 500 x 700 mm Material: PAL melaminat cu grosimea min. 18 mm, cu bordură de plastic injectat la cald, nișă pentru pix. Mecanism de înclinare a suprafeței de lucru cu fixare în cel puțin 4 poziții. Structura: Material: profil din oțel elicoidal d-40 mm, vopsit în câmp electrostatic. Mecanism de reglare a înălțimii din inox d-35 mm de la 640 la 760 mm, respectiv, spațiul pentru picioare: 580 – 700 mm Poliță din PAL. Accesorii: cuier pentru ghiozdan sudat pe montanți. Tălpi reglabile: material plastic fixat rigid antiderapant pentru protecția pardoselii Scaun Dimensiuni: L - 340 mm; A - 380 mm; h - ajustabilă pe 3 niveluri (460, 420, 380 mm); Structura: profil din oțel elicoidal, sudură	Bancă Suprafața de lucru (blatul): Dimensiuni: 500 x 700 mm Material: PAL melaminat cu grosimea min. 18 mm, cu bordură de plastic injectat la cald, nișă pentru pix. Mecanism de înclinare a suprafeței de lucru cu fixare în cel puțin 4 poziții. Structura: Material: profil din oțel elicoidal d-40 mm, vopsit în câmp electrostatic. Mecanism de reglare a înălțimii din inox d-35 mm de la 640 la 760 mm, respectiv, spațiul pentru picioare: 580 – 700 mm Poliță din PAL. Accesorii: cuier pentru ghiozdan sudat pe montanți. Tălpi reglabile: material plastic fixat rigid antiderapant pentru protecția pardoselii Scaun Dimensiuni: L - 340 mm; A - 380 mm; h - ajustabilă pe 3 niveluri (460, 420, 380 mm); Structura: profil din oțel elicoidal, sudură	Conform specificații lor tehnice din documentația standard și din anexe

					argonică, vopsit în câmp electrostatic Tălpi: material plastic fixate rigid antiderapant pentru protecția pardoselii Spătar (170 x 400 mm) și șezut (360 x 400 mm) din melaminat stratificat (10 mm), structură ergonomică Culoarea la solicitarea beneficiarului.	argonică, vopsit în câmp electrostatic Tălpi: material plastic fixate rigid antiderapant pentru protecția pardoselii Spătar (170 x 400 mm) și șezut (360 x 400 mm) din melaminat stratificat (10 mm), structură ergonomică Culoarea la solicitarea beneficiarului	
39160000-1	Bancă individuală reglabilă pentru un elev	31938	Ucraina	Anshar	Bancă Suprafața de lucru (blatul): Dimensiuni: 500 x 700 mm Material: PAL melaminat cu grosimea min. 18 mm, cu bordură de plastic injectat la cald, nișă pentru pix. Mecanism de înclinare a suprafeței de lucru cu fixare în cel puțin 4 poziții. Structura: Material: profil din oțel elicoidal d-40 mm, vopsit în câmp electrostatic. Mecanism de reglare a înălțimii din inox d-35 mm de la 640 la 760 mm, respectiv, spațiul pentru picioare: 580 – 700 mm Poliță din PAL. Accesorii: cuier pentru ghiozdan sudat pe montanți. Tălpi reglabile: material plastic fixat rigid antiderapant pentru protecția pardoselii. Culoarea la solicitarea beneficiarului	Bancă Suprafața de lucru (blatul): Dimensiuni: 500 x 700 mm Material: PAL melaminat cu grosimea min. 18 mm, cu bordură de plastic injectat la cald, nișă pentru pix. Mecanism de înclinare a suprafeței de lucru cu fixare în cel puțin 4 poziții. Structura: Material: profil din oțel elicoidal d-40 mm, vopsit în câmp electrostatic. Mecanism de reglare a înălțimii din inox d-35 mm de la 640 la 760 mm, respectiv, spațiul pentru picioare: 580 – 700 mm Poliță din PAL. Accesorii: cuier pentru ghiozdan sudat pe montanți. Tălpi reglabile: material plastic fixat rigid antiderapant pentru protecția pardoselii. Culoarea la solicitarea beneficiarului	Conform specificații lor tehnice din documentația standard și din anexe
39100000-3	Bancă de lucru elev cu menghenă		Ucraina	Litpol	Dimensiuni 1200x600x750 mm. Carcasul metalic vopsit în câmp electrostatic de culoare gri. Blatul - lemn masiv cu grosimea min 30 mm. Menghină. Sertar metalic	Dimensiuni 1200x600x750 mm. Carcasul metalic vopsit în câmp electrostatic de culoare gri. Blatul - lemn masiv cu grosimea min 30 mm. Menghină. Sertar metalic	Conform specificații lor tehnice din documentația standard și din anexe

39160000-1	Scaun școlar reglabil	90295	Ucraina	Anshar	Scaun Dimensiuni: L - 340 mm; A - 380 mm; h - ajustabilă pe 3 niveluri (460, 420, 380 mm); Structura: profil din oțel elicoidal de 2mm, sudură argonică, vopsit în câmp electrostatic Tălpi: material plastic fixate rigid antiderapant pentru protecția pardoselii Spătar (170 x 400 mm) și șezut (360 x 400 mm) din melaminat stratificat (10 mm), structură ergonomică Culoarea la solicitarea beneficiarului	Scaun Dimensiuni: L - 340 mm; A - 380 mm; h - ajustabilă pe 3 niveluri (460, 420, 380 mm); Structura: profil din oțel elicoidal de 2mm, sudură argonică, vopsit în câmp electrostatic Tălpi: material plastic fixate rigid antiderapant pentru protecția pardoselii Spătar (170 x 400 mm) și șezut (360 x 400 mm) din melaminat stratificat (10 mm), structură ergonomică Culoarea la solicitarea beneficiarului	Conform specificațiilor lor tehnice din documentația standard și din anexe
------------	-----------------------	-------	---------	--------	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Colac Tatiana** În calitate de: **director**

Ofertantul **SRL Taticol** Adresa: **or. Chișinău str. M. Basarab 5/3 ap. 15**