

## CAIET DE SARCINI

Obiectul **«Amenajarea teritoriului școlii nr. 7, reparația drumului de acces»**

Autoritatea contractantă **Primăria mun. Bălți**

### 1. Descriere generală:

Este prevăzut faptul, că înainte de a iniția executarea de **«Amenajarea teritoriului școlii nr. 7, reparația drumului de acces»** de a prezenta informația generală a acestei străzi agentului economic câștigător cu ieșirea la fața locului, după încheierea contractului dintre **Primăria municipiului Bălți și agentul economic câștigător.**

Conform graficului prezentat de către agentul economic câștigător, se va efectua monitorizarea stării de facto a străzii municipale, în comun cu reprezentanții Primăriei municipiului Bălți și a reprezentantului Î.M. „DRCD Bălți”, ca prin urmare, să se desfășoare amenajarea teritoriului școlii Nr 7, reparația drumului de acces în termen de **10 zile**, după aprobarea contractului la **MFTR Nord**.

### 2. Informații și Criterii:

- preț cel mai mic;
- experiența de lucru în construcție și/sau reparații capitale a drumurilor/trotuarelor;
  - prezența tehnicii rutiere speciale
  - cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare;

### 3. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor:

•Termenul de efectuare a lucrărilor – după aprobarea contractului la MF-TR Nord **până la 30 noiembrie a. 2022, cu perioada de garanție 1 (unu) an.**

Termenul limită pentru începerea lucrărilor, **5 (cinci) zile.**

•Lucrul final a agentului economic câștigător în repararea capitală a trotuarelor, va fi recepționat de către Primăria municipiului Bălți.

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preț și corespunderea cerințelor suplimentare.

Contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul câștigător în termen de 5 (cinci) zile de la data determinării ofertei câștigătoare;

Modelul contractului de achiziție și condițiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;

Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:

- Ofertă (indicarea informației cu privire la preturi precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului).
- Cerere de participare la procedura de achiziție;
- Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (Conform formularului aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 - confirmat prin semnătura electronică a participantului);
- Declarație privind valabilitatea ofertei (Conform anexei nr. 8 la documentația standard confirmată prin semnătura electronică a participantului);
- Grafic de executare a lucrărilor (Conform anexei nr. 10 la documentația standard confirmată prin semnătura electronică a participantului);
- Declarație privind experiența similară (Conform anexei nr. 12 la documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului, (anexate contracte încheiate însoțite de procese verbale la terminarea lucrărilor);

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (Conform anexei nr. 13 la documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului);
- Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (Conform anexei nr. 14 la documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului);
- Declarație privind personalul de specialitate propus/propuși pentru implementarea contractului (Conform anexei nr. 15 la documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului);
- Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia (Conform anexei nr. 16 la documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului);
- Informație privind asocierea (Conform anexei nr. 17 la documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului);
- Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
- Certificat de atestare tehnico-profesională și legitimație pentru diriginte de șantier, confirmate prin semnătura electronică a ofertantului;
- Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național – valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin semnătura electronică a ofertantului);
- Avizul Agenției Supraveghere Tehnică cu aprecieri pozitive (confirmat prin semnătura electronică a ofertantului);
- Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui control al calității (Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura și specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract);
- Documentul Unic de Achiziții European (DUAE).

##### **5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente:**

Antreprenorul pe șantier este obligat:

- de a limita accesul la șantier
- de a instala panou informațional pe obiectul dat.
- de a asigura drumurile laterale cu indicatoare rutiere temporare.
- de a asigura ocoliri conform regulilor de circulație rutieră cu instalarea indicatorilor corespunzătoare.
- de a livra deșeurile de construcție pe teritoriul UBA a ÎM DRCD, transportându-le și predându-le, de către agentul economic câștigător, fără plată. Pe teritoriul UBA a ÎM DRCD, agentului economic câștigător i se va elibera documentul cu confirmarea și constatarea volumului de deșuri livrate de el.

Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.

##### **6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor pe obiectul dat, în caz de depistare:**

- se constată și se radiază din start toate lacunele din contul agentului economic câștigător, în termen de două zile, adică:

- Defectele care au apărut pe parcursul executării lucrărilor de reparație pe obiectul menționat și anume, lucrul necalitativ al agentului economic câștigător, va fi depistat de către întreprinderea municipală „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” (Î.M. „DRCD Bălți”) prin controlul zi de zi al acestui obiect. Defectele vor fi radiate de către agentul economic câștigător imediat după depistare, iar executarea calitativă a radierii lacunelor va fi confirmată până la verificarea și primirea lucrărilor în volumul executat, de către întreprinderea municipală „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” (Î.M. „DRCD Bălți”) spre autoritatea contractantă, Primăria mun. Bălți.

**7. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor:**

De respectat nivelul admisibil de zgomot și vibrație în perimetrul adresei menționate, unde se vor executa lucrările de către agentul economic câștigător.

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

Data "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_

**Amenajarea teritoriului școlii nr.  
7, reparația drumului  
de acces**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Amenajarea sistemul rutier (Дорожная одежда)</b>				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории-)устройство корыта под ровик уширения	100 m3	0,8000		
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние до 10 км)	t	144,0000		
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,8000		
4	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания-основание ровика уширения )	m3	40,0000		
5	DI155B	Taierea cu freza a stratului de	m2	2 500,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)				
6	TsI50A10	Transportarea materual frezat cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка фрезированного материала , автосамосвалом на расстояние до 10 км)	t	541,8000		
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	3,0100		
8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	30,2000		
9	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza , executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din mixturi asfaltice (Розлив ремонтируемой поверхности битумом--битумной эмульсией )	100m2	31,0000		
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	291,4000		
11	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza , executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din mixturi asfaltice (Розлив ремонтируемой поверхности битумом-битумной эмульсией)	100m2	31,0000		
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	3 100,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) K=1,25				
13	TsI50A10	Transportarea materialului de constructie cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка строительного материала , автосамосвалом на расстояние до 10 км)	t	725,6500		
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Amenajarea sistemul rutier (Дорожная одежда) Inklusiv salariu</b>				
		<b>2. Executarea trotuarului</b>				
14	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборка бетонных бортовых камней становленные на бетоне )	m	770,0000		
15	TsC02D1a dapt	Incarcarea gunoiului de constructie ( material din desfacerea) cu excavatorul in autotransport (Погрузка строительного мусора (материала от разборки) экскаватором, с погрузкой в автотранспорт)-)	100 m3	0,7550		
16	TsI50A10	Transportarea gunoiului de constructie ( material din desfacerea) cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка строительного мусора (материала от разборки) , автосамосвалом на расстояние до 10 км)	t	541,8000		
17	TsC02D1	Saratura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,	100 m3	1,3600		

1	2	3	4	5	6	7
		грунт естественной влажности II категории-)устройство корыта				
18	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние до 10 км)	t	217,6000		
19	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de filtranta, izolatoare, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной функцией, вручную)	m3	10,0000		
20	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания-основание )	m3	20,0000		
21	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров , по бетонному основанию 30x15 см)	m	860,0000		
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	200,0000		
23	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime	m2	200,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
24	TsI50A10	Transportarea materialului de constructie cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка строительного материала , автосамосвалом на расстояние до 10 км)	t	202,8000		
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Executarea trotuarului Inklusiv salariu</b>				
		<b>3. Executarea canalului de scurgerea apei pluviale , din beton ciment</b>				
25	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории-) устройство водоотводного лотка	100 m3	0,2400		
26	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние до 10 км)	t	38,4000		
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,2400		
28	DI130	Consolidarea taluzului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса и монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,9200		



1	2	3	4	5	6	7
29	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) K=-5	100m2	-0,9200		
30	TsI50A10	Transportarea materialului de constructie cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка строительного материала , автосамосвалом на расстояние до 10 км)	t	33,1000		
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Executarea canalului de scurgerea apei pluviale , din beton ciment Inclusiv salariu</b>				
		<b>4. Executarea parcarii</b>				
31	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории-)устройство корыта под парковку	100 m3	3,2000		
32	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние до 10 км)	t	497,0000		
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	3,2000		
34	DA11B	Strat de fundatie din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания из щебня , для дорог с ручной укладкой, выполненный с	m3	170,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		заполнением без заиливания)				
35	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	170,0000		
36	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza , executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din mixturi asfaltice (Розлив ремонтируемой поверхности битумом--битумной эмульсией )	100m2	8,5000		
37	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 *1,25=5cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см*1,25=5 вручную) K=1,25	m2	850,0000		
38	TsI50A10	Transportarea materialului de constructie cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка строительного материала , автосамосвалом на расстояние до 10 км)	t	385,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Executarea parcarii Inclusiv salariu</b>				

		Total	Lei	
		Cheltuieli de regie	14,5 %	
		Total		
		Beneficiu	6 %	
		Total		
		TVA	20 %	
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		