

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Agenția Servicii Publice (ASP), 2012, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Puskin, 42**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1685000402693 din 16 iun 2023**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Achiziționarea mobilierului**” noi SRL EURO LIGHT, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **15 iun 2023**      Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL EURO LIGHT

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către **Agencia Servicii Publice (ASP), 2012, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Puskin, 42**

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Achiziționarea mobilierului”, prin procedura de achiziție LD**, pentru o durată de **90 (nouăzeci)** zile, respectiv până la data de **15 sept 2023**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **15 iun 2023**

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL EURO LIGHT

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: Achiziționarea mobilierului

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1</b> <b>Fotoliu operator</b> <i>(Spetează plasă acrilică)</i>	<b>F-63</b>	<b>China</b>		<p>Mecanismele de balansare trebuie să asigure reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75-90 de grade. Speteaza să fie ergonomică cu carcasa din plastic și plasă acrilică. Șezutul să fie confecționat din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapițeria capitonată cu stofă de calitate înaltă. Culoarea tapițării – negru și gri.</p> <p>Fotoliul trebuie să fie dotat cu cotiere din plastic (2 buc.) de calitate înaltă, care la necesitate pot fi demontate. Steaua cu diametru de minim 600 mm echipată cu roțile siliconizate. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina de greutate pe produs minim 120 kg. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină.</p> <p>Parametrii:                      Înălțimea produsului în poziția inferioară - nu mai puțin de 840 mm                      Înălțimea produsului în poziția superioară - nu mai puțin de 960 mm                      Diametrul bazei - nu mai puțin de 650 mm                      Înălțimea cotierei în poziție ridicată - nu mai puțin 730 mm                      Înălțimea cotierei în poziție coborâtă - nu mai puțin 625 mm                      Înălțimea scaunului în poziție ridicată - nu mai puțin 550 mm                      Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - nu mai puțin 420 mm                      Lățimea scaunului - nu mai puțin 430 mm                      Adâncimea Șezutului - nu mai puțin 440 mm                      Termen de garanție minimum 12 luni.</p>	<p>Mecanismele de balansare asigură reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75-90 de grade. Spetează ergonomică cu carcasa din plastic și plasă acrilică. Șezutul confecționat din spumă poliuritanică și lemn stratificat de 9 mm. Tapițeria capitonată cu stofă de calitate înaltă. Culoarea tapițării – negru și gri.</p> <p>Fotoliul este dotat cu cotiere din plastic (2 buc.) de calitate înaltă, care la necesitate pot fi demontate. Steaua cu diametru 650 mm echipată cu roțile siliconizate. Fotoliul este dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina de greutate pe produs - 120 kg. Fotoliile sunt produse în condiții de uzină.</p> <p>Parametrii:                      Înălțimea produsului în poziția inferioară - 1140 mm                      Înălțimea produsului în poziția superioară - 1250 mm                      Diametrul bazei - 650 mm                      Înălțimea cotierei în poziție ridicată - 730 mm                      Înălțimea cotierei în poziție coborâtă - 640 mm                      Înălțimea scaunului în poziție ridicată - 550 mm                      Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - 450 mm                      Lățimea scaunului - 470 mm                      Adâncimea Șezutului - 520 mm                      Termen de garanție - 12 luni.</p>	
<b>Lotul 2</b> <b>Fotoliu operator CM</b>	<b>C-27</b>	<b>Ucraina</b>	<b>Novyi Stili</b>	<p>Mecanismele de balansare trebuie să asigure reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75-90 de grade. Speteaza să fie ergonomică cu carcasa din plastic și plasă acrilică. Șezutul să fie confecționat din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapițeria capitonată cu stofă de calitate înaltă. Culoarea tapițării - albastru.</p> <p>Fotoliul trebuie să fie dotat cu cotiere din plastic (2 buc.) de calitate înaltă, care la necesitate pot fi demontate. Steaua cu diametru de minim 600 mm echipată cu roțile siliconizate. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina de greutate pe produs minim 120 kg. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină.</p> <p>Parametrii:                      Înălțimea produsului în poziția inferioară - nu mai puțin de 840 mm                      Înălțimea produsului în poziția superioară - nu mai puțin de 960 mm                      Diametrul bazei - nu mai puțin de 650 mm                      Înălțimea cotierei în poziție ridicată - nu mai puțin 730 mm                      Înălțimea cotierei în poziție coborâtă - nu mai puțin 625 mm                      Înălțimea scaunului în poziție ridicată - nu mai puțin 550 mm                      Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - nu mai puțin 420 mm                      Lățimea scaunului - nu mai puțin 410 mm                      Adâncimea Șezutului - nu mai puțin 440 mm                      Termen de garanție minimum 12 luni.</p>	<p>Mecanismele de balansare asigură reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75-90 de grade. Spetează ergonomică cu carcasa din plastic și plasă acrilică. Șezutul confecționat din spumă poliuritanică și lemn stratificat de 9 mm. Tapițeria capitonată cu stofă de calitate înaltă. Culoarea tapițării - albastru.</p> <p>Fotoliul este dotat cu cotiere din plastic (2 buc.) de calitate înaltă, care la necesitate pot fi demontate. Steaua cu diametru de 640 mm echipată cu roțile siliconizate. Fotoliul este dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina de greutate pe produs minim 120 kg. Fotoliile sunt produse în condiții de uzină.</p> <p>Parametrii:                      Înălțimea produsului în poziția inferioară - 950 mm                      Înălțimea produsului în poziția superioară - 1070 mm                      Diametrul bazei - 650 mm                      Înălțimea cotierei în poziție ridicată - 740 mm                      Înălțimea cotierei în poziție coborâtă - 625 mm                      Înălțimea scaunului în poziție ridicată - 550 mm                      Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - 420 mm                      Lățimea scaunului - 430 mm                      Adâncimea Șezutului - 460 mm                      Termen de garanție - 12 luni.</p>	

<p><i>Lotul nr. 3 Fotoliu managerial</i></p>	<p><b>Fenix CF</b></p>	<p><b>China</b></p>	<p>Mecanismele de balansare trebuie să asigure reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75-90 de grade. Speteaza să fie ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza, să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapităria capitonată cu stofă de calitate înaltă. Culoarea tapițării la alegerea autorității contractante.</p> <p>Fotoliul trebuie să fie dotat cu 2 cotiere acoperite cu suprapuneri de material textil, care la necesitate pot fi demontate. Steaua cu un diametru de minim 650 mm echipată cu roțile siliconizate. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina de greutate pe produs minim 120 kg. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină.</p> <p>Parametrii:          Înălțimea produsului în poziția inferioară - nu mai puțin de 1080 mm          Înălțimea produsului în poziția superioară - nu mai puțin de 1145 mm          Diametrul bazei - nu mai puțin de 600 mm          Înălțimea scaunului ridicată - nu mai puțin de 480 mm          Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - nu mai puțin de 390 mm          Lățimea scaunului - nu mai puțin de 460 mm          Adâncimea scaunului - nu mai puțin de 445 mm          Înălțimea spătarului - nu mai puțin de minim 560 mm          Termen de garanție minimum 12 luni.</p>	<p>Mecanismele de balansare asigură reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75-90 de grade. Spetează ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza, sunt confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat de 9 mm. Tapităria capitonată cu stofă de calitate înaltă. Culoarea tapițării la alegerea autorității contractante.</p> <p>Fotoliul este dotat cu 2 cotiere acoperite cu suprapuneri de material textil, care la necesitate pot fi demontate. Steaua cu un diametru de 680 mm echipată cu roțile siliconizate. Fotoliul este dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina de greutate pe produs 120 kg. Fotoliile sunt produse în condiții de uzină.</p> <p>Parametrii:          Înălțimea produsului în poziția inferioară - 1120 mm          Înălțimea produsului în poziția superioară - 1220 mm          Diametrul bazei - 680 mm          Înălțimea scaunului ridicată - 590 mm          Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - 490 mm          Lățimea scaunului - 490 mm          Adâncimea scaunului - 490 mm          Înălțimea spătarului - 560 mm          Termen de garanție 12 luni.</p>	
<p><i>Lotul 4 Fotoliu pentru conducător</i></p>	<p><b>Fenix CF</b></p>	<p><b>China</b></p>	<p>Mecanismele de balansare trebuie să asigure reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75-90 de grade. Speteaza să fie ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza, să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapităria capitonată cu stofă de calitate înaltă. Culoarea tapițării la alegerea autorității contractante.</p> <p>Fotoliul trebuie să fie dotat cu cotiere (2 buc.) de calitate înaltă, care la necesitate pot fi demontate. Steaua cu un diametru de minim 600 mm echipată cu roțile siliconizate. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina de greutate pe produs minim 120 kg. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină.</p> <p>Parametrii:          Înălțimea produsului în poziția inferioară - nu mai puțin de 1015 mm          Înălțimea produsului în poziția superioară - nu mai puțin de 1145 mm          Diametrul bazei - nu mai puțin de 600 mm          Înălțimea cotierei în poziție ridicată - nu mai puțin de 585 mm          Înălțimea scaunului ridicată - nu mai puțin de 585 mm          Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - nu mai puțin de 460 mm          Lățimea scaunului - nu mai puțin de 460 mm          Adâncimea scaunului - nu mai puțin de 445 mm          Înălțimea spătarului - nu mai puțin de minim 560 mm          Termen de garanție minimum 12 luni.</p>	<p>Mecanismele de balansare asigură reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75-90 de grade. Spetează ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza, sunt confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat de 9 mm. Tapităria capitonată cu stofă de calitate înaltă. Culoarea tapițării la alegerea autorității contractante.</p> <p>Fotoliul este dotat cu 2 cotiere acoperite cu suprapuneri de material textil, care la necesitate pot fi demontate. Steaua cu un diametru de 680 mm echipată cu roțile siliconizate. Fotoliul este dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina de greutate pe produs 120 kg. Fotoliile sunt produse în condiții de uzină.</p> <p>Parametrii:          Înălțimea produsului în poziția inferioară - 1120 mm          Înălțimea produsului în poziția superioară - 1220 mm          Diametrul bazei - 680 mm          Înălțimea scaunului ridicată - 590 mm          Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - 490 mm          Lățimea scaunului - 490 mm          Adâncimea scaunului - 490 mm          Înălțimea spătarului - 560 mm          Termen de garanție 12 luni.</p>	
<p><i>Lotul 5 Scaune pentru vizitatori</i></p>	<p><b>ISO C-11</b></p>	<p><b>China</b></p>	<p><b>Scaun pentru vizitatori fără brațe</b>          Carcasa din metal, acoperită cu vopsea neagră polimerică, grosimea cadrului metalic să fie nu mai puțin de 1.5 mm. Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm și capitonate cu stofă de calitate înaltă. Culoarea tapițării – negru și gri.          Sarcina de greutate pe produs 120 kg. Scaunele trebuie să fie produse în condiție de uzină.</p> <p>Parametrii:          Înălțime produs - nu mai puțin de 860 mm          Înălțime șezut de la podea - nu mai puțin de 500mm          Lățime produs - nu mai puțin de 530 mm          Adâncime produs - nu mai puțin de 560 mm          Înălțime spetează - nu mai puțin de 360 mm          Lățime șezut - nu mai puțin de 480 mm          Adâncime șezut - nu mai puțin de 430 mm          Termen de garanție minimum 12 luni</p>	<p><b>Scaun pentru vizitatori fără brațe</b>          Carcasa din metal, acoperită cu vopsea neagră polimerică, grosimea cadrului metalic este de 1.5 mm. Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din lemn stratificat de 9 mm și capitonate cu stofă de calitate înaltă. Culoarea tapițării – negru și gri.          Sarcina de greutate pe produs 120 kg. Scaunele sunt produse în condiție de uzină.</p> <p>Parametrii:          Înălțime produs - 860 mm          Înălțime șezut de la podea – 500 mm          Lățime produs - 530 mm          Adâncime produs - 560 mm          Înălțime spetează - 360 mm          Lățime șezut - 480 mm          Adâncime șezut - 430 mm          Termen de garanție 12 luni</p>	

<p><i>Lotul nr. 12 Cuier</i></p>	<p>V 258</p>	<p>China</p>	<p><b>Cuier pentru haine:</b>  <b>Tip Cuier:</b> de podea;  <b>Material carcasă:</b> lemn;  <b>Material Bază:</b> lemn;  <b>Lățimea:</b> 490mm;  <b>Înălțimea:</b> 1888mm;  <b>Adâncimea:</b> 490mm;  <b>Opțiuni:</b> loc pentru pălării, suport pentru umbrele, cuiere pentru agățarea hainelor;  <b>Numărul de cârlige:</b> minim 6;  <b>Baza:</b> 4 picioare antiderapante.</p>	<p><b>Cuier pentru haine:</b>  <b>Tip Cuier:</b> de podea;  <b>Material carcasă:</b> metal;  <b>Material Bază:</b> marmură;  <b>Lățimea:</b> 490mm;  <b>Înălțimea:</b> 1700mm;  <b>Adâncimea:</b> 490mm;  <b>Opțiuni:</b> loc pentru pălării, suport pentru umbrele, cuiere pentru agățarea hainelor;  <b>Numărul de cârlige: 18;</b>  <b>Baza:</b> suport metalic 370 mm, antiderapant</p>	
--------------------------------------	--------------	--------------	--	---	--

Semnat: **semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**

SRL EURO LIGHT

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: Achiziționarea mobilierului

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Bunuri/servicii</b>								
34110000-3	<b>Lotul 1</b> <b>Fotoliu operator</b> <i>(Spetează plasă acrilica)</i>	Bucați	373	1063,00	1275,60	396499,00	475798,80	<i>Bunurile vor fi livrate/instalate în termen de 10 zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului</i>	MD97VI00000222 4212555MDL
34110000-3	<b>Lotul 2</b> <b>Fotoliu operator</b> CM	Bucați	260	1135,00	1362,00	295100,00	354120,00		
34110000-3	<b>Lotul 3</b> <b>Fotoliu managerial</b> <i>(Stofă)</i>	Bucați	146	2225,00	2670,00	324850,00	389820,00		
34110000-3	<b>Lotul 4</b> <b>Fotoliu Conducător</b> <i>(Stofă)</i>	Bucați	43	2550,00	3060,00	109650,00	131580,00		
34110000-3	<b>Lotul 5</b> <b>Scaune pentru vizitatori</b>	Bucați	322	480,00	576,00	154560,00	185472,00		
	<b>Lotul 12 Cuiere</b>	Bucați	21	850,00	1020,00	17850,00	21420,00		
	<b>TOTAL</b>					<b>1 298 509,00</b>	<b>1 558 210,80</b>		

Semnat: semnătură electronică

Numele, Prenumele: Scobioală Eugeniu

În calitate de: Administrator

Ofertantul: EURO LIGHT SRL

Adresa: MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19