







## Specificații tehnice








[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]





Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741153653920 din 7 martie 2025						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul nr.5</b> Vopsea pe bază de copolimeri	Vopsea Ultra Fasad Gama Color	MOLDOVA	Cheton Grup	Vopsea pe bază de copolimeri, ambalat în căldări de 12-25 kg, pentru exterior, consum normal : 0.17-0.25 kg/m2, densitatea: 1.6-1.7 g/cm3 , pH: 8.5-9.5, COV limita UE:maxim 40g/l, COV produs :maxim 20 g/l, temperatură de depozitare: de la +5 C la 25 C. Valabilitatea- min.12 luni de la data livrării. Produsul trebuie sa respecte legislația RM:HG nr.913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr.277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință	Vopsea pe bază de copolimeri, ambalat în căldări de 12,6 kg, pentru exterior, consum normal : 0.17-0.25 kg/m2, densitatea: 1.6-1.7 g/cm3 , pH: 8.5-9.5, COV limita UE:maxim 40g/l, COV produs :maxim 20 g/l, temperatură de depozitare: de la +5 C la 25 C. Valabilitatea- min.12 luni de la data livrării. Produsul trebuie sa respecte legislația RM:HG nr.913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr.277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință	
<b>Lotul nr.7</b> Vopsea email, culoare gri	Vopsea alchidică gri PALITRA	MOLDOVA	Cheton Grup	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7-4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum 2,7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	

<p><b>Lotul nr.8</b> Vopsea email, culoare alb</p>	<p>Vopsea alchidică albă PALITRA</p>	<p>MOLDOVA</p>	<p>Cheton Grup</p>	<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7-4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Proodus, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>	<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum 2,7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Proodus, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>	
<p><b>Lotul nr.9</b> Vopsea email, culoare verde deschis</p>	<p>Vopsea alchidică verde deschis PALITRA</p>	<p>MOLDOVA</p>	<p>Cheton Grup</p>	<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7-4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Proodus, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>	<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum 2,7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Proodus, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>	

<p><b>Lotul nr.10</b> Vopsea email, culoare neagră</p>	<p>Vopsea alchidică neagră PALITRA</p>	<p>MOLDOVA</p>	<p>Cheton Grup</p>	<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7-4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>	<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum 2,7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>	
<p><b>Lotul nr.11</b> Vopsea email, culoare roșie</p>	<p>Vopsea alchidică roșie PALITRA</p>	<p>MOLDOVA</p>	<p>Cheton Grup</p>	<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7-4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>	<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum 2,7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>	

<b>Lotul nr.12</b> Grund pe bază alchidică, gri	Grund pe bază alchidică gri GF-021 NOVA PLUS	MOLDOVA	Cheton Grup	Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, aderență bună. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică :fara metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator, fara impuritati. COV Proodus, max. gr/l:350 Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum 2,7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, aderență bună. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h.Compoziție chimică :fara metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator, fara impuritati. COV Proodus, max. gr/l:350 Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	
<b>Lotul nr.13</b> Faianță 20 x 30 cm	Faianță ESTER 25 x 40cm	Ucraina	Cersanit	Faianță 20 x 30 cm, monocromatică	Faianță 25 x 40cm, monocromatică	
<b>Lotul nr.14</b> Gresie 30 x 30 cm	Gresie QUADRI 30 x 30 cm	Ucraina	Golden Tile	Gresie 30 x 30 cm, monocromatică	Gresie 30 x 30 cm, monocromatică	
<b>Lotul nr.32</b> Tablă cutanată H35	Tablă cutată H35	Coreea	KASKAD PROFIL	Tablă cutată H35 (HC-35/1000 grosimea 0,50 mm, lungimea 6 m, RAL 6005)	Tablă cutată H35 (HC-35/1000 grosimea 0,50mm, lungimea 6 m, RAL 6005)	
<b>Lotul nr.33</b> Tablă cutanată H10	Tablă cutată H10	Coreea	KASKAD PROFIL	Tablă cutată H10 (HC-10/1000, grosimea 0,45 mm, lungimea 6, RAL 6005)	Tablă cutată H10 (HC-10/1000, grosimea 0,45mm, lungimea 6, RAL 6005)	
<b>Lotul nr.34</b> Peliculă anticondensat pentru acoperiș	Peliculă anticondensat pentru acoperiș	România	Bilka	Peliculă anticondensat pentru acoperiș (densitatea 100 gr./m2)	Peliculă anticondensat pentru acoperiș (densitatea 120 gr./m2)	
<b>Lotul nr.35</b> Șurub WFD 4,8 x 35 mm	Șurub WFD 4,8 x 35 mm	MOLDOVA	KASKAD PROFIL	Șurub WFD 4,8 x 35 mm.RAZ 6005	Șurub WFD 4,8 x 35 mm.RAL 6005	

<b>Lotul nr.36</b> Şurub autofiletant 3,5 x 45 mm	Şurub autofiletant 3,5 x 45 mm	China	BAUX	Şurub autofiletant pentru gips-lemn 3,5 x 45 mm (oţel acoperit cu fosfat, KGD)	Şurub autofiletant pentru gips-lemn 3,5 x 45 mm (oţel acoperit cu fosfat, KGD)	
<b>Lotul nr.37</b> Şurub autofiletant 4,8 x 100 mm	Şurub autofiletant 4,8 x 102 mm	China	BAUX	Şurub autofiletant pentru gips-lemn 4,8 x 100 mm (oţel acoperit cu fosfat KGD)	Şurub autofiletant pentru gips-lemn 4,8 x 102 mm (oţel acoperit cu fosfat KGD)	
<b>Lotul nr.49</b> Disc pe metal 230 x 1.6 x 22.23	Disc pe metal 230 x 1.6 x 22.23	Polonia	Profmet Grup	Disc pe metal pentru polizor unghiular 230 x 1.6 x 22.23 mm	Disc pe metal pentru polizor unghiular 230 x 1.6 x 22.23 mm	
<b>Lotul nr.50</b> Disc pe metal 115 x 1.0 x 22.23	Disc pe metal 115 x 1.0 x 22.23	Polonia	Profmet Grup	Disc pe metal pentru polizor unghiular 115 x 1.0 x 22.23 mm	Disc pe metal pentru polizor unghiular 115 x 1.0 x 22.23 mm	

Semnat: MSIGN Numele, Prenumele: Negru Ruslan În calitate de: Administrator

Ofertantul: ARTA ZIDARULUI SRL Adresa: MD4101, or.Cimişlia, str.Alexandru cel Bun, 129, of. 17

Anexa nr. 23  
la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741153653920 din 7 martie 2025

Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44812220-3	<b>Lotul nr.5</b> Vopsea Ultra Fasad Gama Color	kg	3.000	26,50	31,80	<b>79.500,00</b>	<b>95.400,00</b>	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
44812100-6	<b>Lotul nr.7</b> Vopsea alchidică gri PALITRA	kg	540	38,55	46,26	<b>20.817,00</b>	<b>24.980,40</b>			
44812100-6	<b>Lotul nr.8</b> Vopsea alchidică albă PALITRA	kg	540	41,00	49,20	<b>22.140,00</b>	<b>26.568,00</b>			
44812100-6	<b>Lotul nr.9</b> Vopsea alchidică verde deschis PALITRA	kg	540	38,55	46,26	<b>20.817,00</b>	<b>24.980,40</b>			
44812100-6	<b>Lotul nr.10</b> Vopsea alchidică neagră PALITRA	kg	270	38,55	46,26	<b>10.408,50</b>	<b>12.490,20</b>			
44812100-6	<b>Lotul nr.11</b> Vopsea alchidică roșie PALITRA	kg	270	38,55	46,26	<b>10.408,50</b>	<b>12.490,20</b>			

44812100-6	<b>Lotul nr.12</b> Grund pe bază alchidică gri GF-021 NOVA PLUS	kg	540	38,80	46,56	<b>20.952,00</b>	<b>25.142,40</b>	<p>(conform solicitărilor). Locul livrării: CATM, mun. Chișinău, str. Petricani, 88 (în baza cererii remise prin poșta electronică de către persoana responsabilă). Livrarea se va face din contul ofertantului. Timpul de livrare: luni - vineri, orele 08:00 - 16:00. La livrare se vor prezenta copiile actelor/certificatelor de conformitate/calitate a bunurilor confirmate prin semnătură și ștampila umedă sau semnătură electronică.</p>		
44912200-8	<b>Lotul nr.13</b> Faianță ESTER 25 x 40cm	m2	900	120,00	144,00	<b>108.000,00</b>	<b>129.600,00</b>			
44912200-8	<b>Lotul nr.14</b> Gresie QUADRI 30 x 30 cm	m2	1.100	124,15	148,98	<b>136.565,00</b>	<b>163.878,00</b>			
03419000-0	<b>Lotul nr.32</b> Tablă cutată H35	m2	3.180	124,95	149,94	<b>397.341,00</b>	<b>476.809,20</b>			
03419000-0	<b>Lotul nr.33</b> Tablă cutată H10	m2	708	120,80	144,96	<b>85.526,40</b>	<b>102.631,68</b>			
44112500-3	<b>Lotul nr.34</b> Peliculă anticondensat pentru acoperiș	m2	3.000	8,25	9,90	<b>24.750,00</b>	<b>29.700,00</b>			
44531300-4	<b>Lotul nr.35</b> Șurub WFD 4,8 x 35 mm	buc	14.175	0,45	0,54	<b>6.378,75</b>	<b>7.654,50</b>			
44531300-4	<b>Lotul nr.36</b> Șurub autofiletant 3,5 x 45 mm	buc	13.000	0,10	0,12	<b>1.300,00</b>	<b>1.560,00</b>			
44531300-4	<b>Lotul nr.37</b> Șurub autofiletant 4,8 x 100 mm	buc	10.000	0,45	0,54	<b>4.500,00</b>	<b>5.400,00</b>			
42630000-1	<b>Lotul nr.49</b> Disc pe metal 230 x 1.6 x 22.23	buc	1.500	11,30	13,56	<b>16.950,00</b>	<b>20.340,00</b>			
42630000-1	<b>Lotul nr.50</b> Disc pe metal 115 x 1.0 x 22.23	buc	500	3,80	4,56	<b>1.900,00</b>	<b>2.280,00</b>			

Semnat: MSIGN Numele, Prenumele: Negru Ruslan În calitate de: Administrator

Ofertantul: ARTA ZIDARULUI SRL Adresa: MD4101, or.Cimișlia, str.Alexandru cel Bun, 129, of. 17