

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Nr.7 / 18

Din 11 iulie 2018

Valabila pîna la 11.01.2019

**SRL NAVELINA**

(denumirea producătorului ,adresa,telefon)

**În persoana directorul Valeriu Harti**

(funcția ,numele, prenumele conducătorului)

**Declară pe propria răspundere ca produsul carne ,subproduse de porc ,bovină,ovină**

(numarul și mărimea lotului ,numarul de fabricație,denumirea și numărul documentului care însoțește produsele / Facturii ,contractului ,certificatului de calitate / Denumirea producătorului ,șării etc.)

**Refrigerate și congelate****La care se refera prezenta declarație nu pune în pericol viața si sănătatea consumatorilor , nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu urmatoarele reglementări tehnice sau standarde:****Hotărîrea Guvernului nr.696 din 04.08.2010 : Reglementarea tehnica . " Carne -materie prima. Producerea,importul si comercializarea"**

(indicarea reglementarilor tehnice sau standardelor cu specificarea punctelor acestor acte normative care stabilesc cerintele pentru produsele respective)

**Declarația este întocmita in baza:****Raport de încercări nr .1823, 1824 , 1822 din 11.07.2018**

(informația despre documentele în baza cărora a fost întocmită declarația de conformitate)

**Informație suplimentara : Declarația este valabila doar însoțită de certificatul sanitar-veterinar**

Conducătorul organizației

(semnatura)

Valeriu Harti

(numele ,prenumele)





**AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR**  
**CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR**  
**Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala**  
**Adresa: MD 2051, mun. Chişinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88**



### RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 1823

din 11 iulie 2018.

Denumirea mostrelor de produse: Carne de porc refrigerata.

Lotul: 24000 kg.

Data fabricării: 02-03.07.2018.

Producătorul: SRL Navelina.

Solicitantul: Navelina SRL.

Cantitatea mostrei: 2.5 kg.

Prelevat: de către medic veterinar - Cornea D.

Cerere la incercari din: 04.07.2018.

Data începutului încercărilor: 04.07.2018.

Data încheierii încercărilor: 11.07.2018.

Scopul încercărilor: autocontrol.

Conformitatea DN: HG nr. 520 din 22.06.2010 "Regulamentul sanitar privind contaminanții din produsele alimentare", NFRP -2000, HG nr. 221 din 16.03.2009 "Regulile privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare".

#### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
<b>1823</b>	<b>Elemente toxice:</b>			
	Cd ... Cadmiu , mg/kg max	SM SR EN 14082:2006 PS-CSA-R-01	0.05	<0.005
	Pb ... Plumb , mg/kg max	SM SR EN 14082:2006 PS-CSA-R-01	0.1	<0.02
	<b>Radiologie:</b>			
	Cesiu-137, Bq/kg max	SM GOST R 54016:2013	160.0	<2,0
	Stronțiu-90, Bq/kg max	SM GOST R 54017:2013	50.0	<2,1
	<b>Indici microbiologici:</b>			
(1)	Salmonella (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	absent
(2)	Salmonella (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	absent
(3)	Salmonella (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	absent
(4)	Salmonella (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	absent

(5)	Salmonella (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	absent
-----	---------------------------------	-----------------------	--------------	--------

RESPONSABILI DE ÎNCERCĂRI:

S. SOVA

S. BATANOV

DIRECTOR I.P. CRDV:

LISCENCO TATIANA

ŞEF DE LABORATOR :

RADU MUSTEAŢA

DIANA CURCHI

Incertitudinea de masurare se va elibera la solicitarea clientului. Rezultatele încercărilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercari nu sunt valabile fara semnatura si stampila originala a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Responsabilitatea esantionarii o are solicitantul. ■ - incercari neacoperite de acreditarea MOLDAC. Raportul este intocmit in 3 exemplare.



Codul mostrei	Parametrul analizat	Metoda de încercare	Cerintele normative	Rezultatele obținute
1823	Elemente toxice	SM SR EN ISO 6579-1:2017	0.05	< 0.005
	Cd ... Cadmiu, mg/kg max	SM SR EN ISO 6579-1:2017	0.1	< 0.02
	Pb ... Plumb, mg/kg max	SM SR EN ISO 6579-1:2017	100.0	< 2.0
	...	SM SR EN ISO 6579-1:2017	30.0	< 2.1
(1)	Salmonella (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	absent	absent
(2)	Salmonella (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	absent	absent
(3)	Salmonella (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	absent	absent
(4)	Salmonella (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	absent



**AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR**  
**CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR**  
**Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala**  
**Adresa: MD 2051, mun. Chişinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88**



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 1824

din 11 iulie 2018.

Denumirea mostrelor de produse: Carne de bovina refrigerata.

Lotul: 2300 kg.

Data fabricarii: 30.06.2018-03.07.2018.

Producătorul: SRL Navelina.

Solicitantul: Navelina SRL.

Cantitatea mostrei: 2.5 kg.

Prelevat: de către medic veterinar - Cornea D.

Cerere la incercari din: 04.07.2018.

Data începutului încercărilor: 04.07.2018.

Data încheierii încercărilor: 11.07.2018.

Scopul încercărilor: autocontrol.

Conformitatea DN: HG nr. 520 din 22.06.2010 "Regulamentul sanitar privind contaminanții din produsele alimentare", NFRP-2000 din 27.02.2001 "Norme fundamentale de radioprotecție", HG nr. 221 din 16.03.2009 "Regulile privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare".


### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
<b>1824</b>	<b>Elemente toxice:</b>			
	<i>Cd ... Cadmiu , mg/kg max</i>	<i>SM SR EN 14082:2006 PS-CSA-R-01</i>	<i>0.05</i>	<i>&lt;0.005</i>
	<i>Pb ... Plumb , mg/kg max</i>	<i>SM SR EN 14082:2006 PS-CSA-R-01</i>	<i>0.1</i>	<i>&lt;0.02</i>
	<b>Radiologie:</b>			
	<i>Cesiu-137, Bq/kg max</i>	<i>SM GOST R 54016:2013</i>	<i>160.0</i>	<i>&lt;2,0</i>
	<i>Stronțiu-90, Bq/kg max</i>	<i>SM GOST R 54017:2013</i>	<i>50.0</i>	<i>&lt;1,0</i>
	<b>Indici microbiologici:</b>			
(1)	<i>Salmonella (detectie) in 25.0 g</i>	<i>SM EN ISO 6579-1:2017</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
(2)	<i>Salmonella (detectie) in 25.0 g</i>	<i>SM EN ISO 6579-1:2017</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
(3)	<i>Salmonella (detectie) in 25.0 g</i>	<i>SM EN ISO 6579-1:2017</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
(4)	<i>Salmonella (detectie) in 25.0 g</i>	<i>SM EN ISO 6579-1:2017</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>

(5)	Salmonella (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	absent
-----	------------------------------------	--------------------------	--------------	--------

RESPONSABILI DE ÎNCERCĂRI: S. SOVA S. BATANOV

DIRECTOR I.P. CRDV: ANTONIEV TATIANA  
 ȘEF DE LABORATOR: RADU MUSTEAȚA  
 DIANA CURCHI



Incertitudinea de masurare se va elibera la solicitarea clientului. Rezultatele încercărilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercari nu sunt valabile fara semnatura si stampila originala a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Responsabilitatea esantionarii o are solicitantul. ■ - incercari neacoperite de acreditarea MOLDAC. Raportul este intocmit in 3 exemplare.



Codul mostrei	Parametrul analizat	Metoda de încercare	Cerintele normative	Rezultatele obținute
1824	Elemente toxice			
	Cd ... Cadmiu, mg/kg max	SM SR EN 14083:2006 PS-C24-R	0.02	<0.002
	Pb ... Plumb, mg/kg max	SM SR EN 14083:2006 PS-C24-R-01	0.1	<0.02
	Ceata-137, Bq/kg max	SM GOST R 54016:2013	100.0	<2.0
	Șnururi-90 Bq/kg max	SM GOST R 54017:2013	30.0	<1.0
(1)	Salmonella (detectie) in	SM EN ISO 6579-1:2017		
(2)	Salmonella (detectie) in	SM EN ISO 6579-1:2017		
(3)	Salmonella (detectie) in	SM EN ISO 6579-1:2017		
(4)	Salmonella (detectie) in	SM EN ISO 6579-1:2017		



**AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR**  
**CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR**  
**Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala**  
**Adresa: MD 2051, mun. Chișinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88**



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 1822

din 11 iulie 2018.

Denumirea mostrelor de produse: Carne de ovina refrigerata.

Lotul: 210 kg.

Data fabricarii: 03.07.2018.

Producătorul: SRL Navelina.

Solicitantul: Navelina SRL.

Cantitatea mostrei: 2.5 kg.

Prelevat: de către medic veterinar - Cornea D.

Cerere la incercari din: 04.07.2018.

Data începutului încercărilor: 04.07.2018.

Data încheierii încercărilor: 11.07.2018.

Scopul încercărilor: autocontrol.

Conformitatea DN: HG nr. 520 din 22.06.2010 "Regulamentul sanitar privind contaminanții din produsele alimentare", NFRP-2000, HG nr. 221 din 16.03.2009 "Regulile privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare".

### REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
<b>1822</b>	<b>Elemente toxice:</b>			
	Cd ... Cadmiu , mg/kg max	SM SR EN 14082:2006 PS-CSA-R-01	0.05	<0.005
	Pb ... Plumb , mg/kg max	SM SR EN 14082:2006 PS-CSA-R-01	0.1	<0.02
	<b>Radiologie:</b>			
	Cesiu-137, Bq/kg max	SM GOST R 54016:2013	160.0	<2.0
	Stronțiu-90, Bq/kg max	SM GOST R 54017:2013	50.0	<2.1
	<b>Indici microbiologici:</b>			
(1)	Salmonella (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	absent
(2)	Salmonella (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	absent
(3)	Salmonella (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	absent
(4)	Salmonella (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	absent

(5)	Salmonella (detectie) in 25.0 g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	absent
-----	---------------------------------	-----------------------	--------------	--------

RESPONSABILI DE ÎNCERCĂRI:

S. SOVA

S. BATANOV

DIRECTOR I.P. CRDV:

ŞEF DE LABORATOR :

IACHIMOVA TATIANA  
 RADU MUSTEAŢA  
 DIANA CURCHI

Incertitudinea de masurare se va elibera la solicitarea clientului. Rezultatele încercărilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercari nu sunt valabile fara semnatura si stampila originala a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Responsabilitatea esantionarii o are solicitantul.  - incercari neacoperite de acreditarea MOLDAC. Raportul este intocmit in 3 exemplare.



Codul mostrei	Parametrul analizat	Metoda de incercare	Criteriile normative	Rezultate obtinute
1	Salmonella (detectie) in	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	absent
2	Salmonella (detectie) in	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	absent
3	Salmonella (detectie) in	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	absent
4	Salmonella (detectie) in	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	absent