

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1681812589510 din 18.04.2023
Obiectul achiziției:Jaluzele pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Jaluzele						
1.1 Jaluzele orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu .	China	„Diados Grup” SRL	Jaluzele orizontale din aluminiu pentru geamuri, albe, lățimea lamelei de 25 mm, inclusiv măsurarea, livrarea și montarea.	Sunt confecționate din fâșii de bandă din aluminiu lucios cu lățimea de 25 mm, cu acoperire rezistentă la influența razelor solare; Dispune de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos);	
1.2 Jaluzele verticale	LINE	Turcia	„Diados Grup „SRL	Jaluzele verticale pentru geamuri, colorate, stofa din poliester 100%, lățimea stofei	Sunt formate din lamele din fâșii de material textile impregnate cu poliuretan aseptice,	

				89 mm, inclusiv măsurarea, livrarea și montarea. Culoarea va fi stabilită ulterior cu reprezentanții autorității contractante.	antistatic și lavabile cu lățimea de 89 mm; La partea superioară să fie cu sistem de agățare tip umeraș în sistemul de transportare (garnisă); La partea inferioară sa fie prevăzute cu lesturi (greutăți) pentru a da ținută lamelei textile; Lesturile de la fâșii sunt asigurate pentru a se evita desprinderea în timp de pe fâșie; Dispune de sistem de transportare la partea superioară cu umerașe de agățare a lamelei; Sistemul de transportare se află în garnisă; Ușor de întreținut, nu reține praful; Impiedica complet vizibilitatea în încăpere atunci, când sunt închise; Culoarea va fi stabilită ulterior cu reprezentanții autorității contractante. Garnișa este din profil de aluminiu vopsit alb; Asigura plierea laterală; Sistemul de comandă este ușor de manevrat și fiabil;	
--	--	--	--	---	--	--

					Reglare continuă a luminozității, orientabilă cu 180 grade; Va asigura reducerea transferului de căldură înspre încăperea protejată; Rotirea și plierea lamelelor se va comanda prin intermediul unor șnururi și prin mecanismul de scripeți și reductoare ce se află la capătul de garnișă; Acționare este manuală;	
--	--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Gheorghita Andrian În calitate de: Director

Ofertantul: „Diados Grup” SRL Adresa: mun. Chisinau str. Columna 60