


Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1686645183575 din 26.06.2023

Denumirea licitației: *anvelopelor pentru sezonul de iarna*

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de referință
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Anvelope protector iarnă 215/70 R15c (CITROEN-JUMPER / VW-LT35 / PEUGEOT-BOXER)	215/70R15C GT RADIAL MAXMILER WT2 CARGO	China	GT Radial	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 94. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2023.	Termen de exploatare în condiții normale 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei 109/107. Indicele de viteză R. Indicele nivelului economiei de combustibil – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - C. Indicele nivelului de zgomot generat - 71 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2023.	Conform SIA RSAP
2	Anvelope protector iarnă 185/75 R16c (GAZ-Luidor)	185/75R16C GT RADIAL MAXMILER WT2 CARGO				Termen de exploatare în condiții normale 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei 104/102. Indicele de viteză R. Indicele nivelului economiei de combustibil – D. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - C. Indicele nivelului de zgomot generat - 71 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2023.	
3	Anvelope protector iarnă 205/65 R16c (VW - T5)	205/65R16C GT RADIAL MAXMILER WT2 CARGO				Termen de exploatare în condiții normale 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei 107/105. Indicele de viteză T. Indicele nivelului economiei de combustibil – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - C. Indicele nivelului de zgomot generat - 71 dB. Anvelopele produse după 1 septembrie 2022.	
4	Anvelope protector iarnă 215/65 R16c (VW T-5)	215/65R16C GT RADIAL MAXMILER WT2 CARGO				Termen de exploatare în condiții normale 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei 109/107. Indicele de viteză T. Indicele nivelului economiei de combustibil – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - C. Indicele nivelului de zgomot generat - 71 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2023.	

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Anvelope protector iarnă 205/75 R16c (HYUNDAI H 1)	205/75R16C GT RADIAL MAXMILER WT2 CARGO	China	GT Radial	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 94. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2023.	Termen de exploatare în condiții normale 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei 113/111. Indicele de viteză R. Indicele nivelului economiei de combustibil – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - C. Indicele nivelului de zgomot generat - 71 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2023.	
6	Anvelope protector iarnă 215/75 R16c (PEUGEOT-BOXE / FORD-TRANSIT / FIAT-DUCATO)	215/75R16C GT RADIAL MAXMILER WT2 CARGO				Termen de exploatare în condiții normale 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este înțeleasă eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei 115/113. Indicele de viteză R. Indicele nivelului economiei de combustibil – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei - B. Indicele nivelului de zgomot generat - 71 dB. Anvelopele produse după 1 martie 2023.	

Semnat:  Goncariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eimotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6

SPECIFICAȚII DE FORMARE A PREȚULUI (F4.2)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1686645183575 din 26.06.2023										
Denumirea licitației: <u>anvelopelor pentru sezonul de iarna</u>										
Co-dul CPV		Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
3430000-0	1	Anvelope protector iarnă 215/70 R15c (CITROEN-JUMPER / VW-LT35 / PEUGEOT-BOXER)	buc	80	1460.00	1752.00	116800.00	140160.00	în termen de 5 zile de la înaintarea comenzii, pe parcursul anului 2023, doar la necesitate și în cantitățile necesare autorității contractante. Anvelope de iarna vor fi in stoc nu mai târziu de 1 noiembrie 2023	Conform SIA RSAP
	2	Anvelope protector iarnă 185/75 R16c (GAZ-Luidor)	buc	6	1335.00	1602.00	8010.00	9612.00		
	3	Anvelope protector iarnă 205/65 R16c (VW - T5)	buc	26	1415.00	1698.00	36790.00	44148.00		
	4	Anvelope protector iarnă 215/65 R16c (VW T-5)	buc	4	1415.00	1698.00	5660.00	6792.00		
	5	Anvelope protector iarnă 205/75 R16c (HYUNDAI H 1)	buc	40	1500.00	1800.00	60000.00	72000.00		
	6	Anvelope protector iarnă 215/75 R16c (PEUGEOT-BOXE / FORD-TRANSIT / FIAT-DUCATO)	buc	12	1560.00	1872.00	18720.00	22464.00		
	Total				168			245980.00		

Semnat: _____ Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager


Ofertantul: S/ "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6





EXIMBANK



BC „EXIMBANK” SA

Anexa nr. 9
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ nr. 10609/104
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către “**IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgență Prespitalicească**”, mun. Chișinău, str. Constantin Virnav, 16, cu privire la procedura de atribuire a contractului, pentru **Anvelope pentru sezonul de iarna-REPETAT**, conform LP nr. **ocds-b3wdp1-MD-1686645183575 din 26.06.2023**, subsemnații **B.C. ”Eximbank” S.A.**, înregistrat la MD2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, ne obligăm față de “**IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgență Prespitalicească**”, să plătim suma de **2459-80 (Două mii patru sute cincizeci și nouă) lei 80 bani**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-/și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul „**Eximotor**” SA își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia.
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „**Eximotor**” SA nu a constituit garanția de bună execuție.
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „**Eximotor**” SA a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă din data de **26.06.2023** până la data de **01.09.2023**.

Parafată de Banca

Corina Smochină
Director, Sucursala Nr 20

Data 20.06.2023



Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GT RADIAL	
Denumirea comercială		MAXMILER WT2 CARGO	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	A3384	C2
Indicativul dimensiunii pneului		215/70R15C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		109	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		107	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		17/17	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Public Contact, Giti Tire Deutschland GmbH ollerithallee 18a 30419 Hannover Germany	
Informații suplimentare		info in english	



GT RADIAL A3384

215/70R15C 109/107 R C2



2020/740



Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GT RADIAL	
Denumirea comercială		MAXMILER WT2 CARGO	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	A3386	C2
Indicativul dimensiunii pneului		185/75R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		104	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		102	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		17/17	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Public Contact, Giti Tire Deutschland GmbH ollerithallee 18a 30419 Hannover Germany	
Informații suplimentare		info in english	



GT RADIAL A3386

185/75R16C 104/102 R C2



2020/740



Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GT RADIAL	
Denumirea comercială		MAXMILER WT2 CARGO	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	A3390	C2
Indicativul dimensiunii pneului		205/65R16C	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		107	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		105	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		17/17	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Public Contact, Giti Tire Deutschland GmbH H ollerithallee 18a 30419 Hannover Germany	
Informații suplimentare		info in english	



GT RADIAL A3390

205/65R16C 107/105 T C2



2020/740



Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GT RADIAL	
Denumirea comercială		MAXMILER WT2 CARGO	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	A3392	C2
Indicativul dimensiunii pneului		215/65R16C	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		109	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		107	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		17/17	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Public Contact, Giti Tire Deutschland GmbH H ollerithallee 18a 30419 Hannover Germany	
Informații suplimentare		info in english	



GT RADIAL A3392

215/65R16C 109/107 T C2



2020/740



Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GT RADIAL	
Denumirea comercială		MAXMILER WT2 CARGO	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	A3391	C2
Indicativul dimensiunii pneului		205/75R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		113	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		111	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		17/17	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Public Contact, Giti Tire Deutschland GmbH ollerithallee 18a 30419 Hannover Germany	
Informații suplimentare		info in english	



GT RADIAL A3391

205/75R16C 113/111 R C2



2020/740



Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GT RADIAL	
Denumirea comercială		MAXMILER WT2 CARGO	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	A3394	C2
Indicativul dimensiunii pneului		215/75R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		116	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		114	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		17/17	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Public Contact, Giti Tire Deutschland GmbH H ollerithallee 18a 30419 Hannover Germany	
Informații suplimentare		info in english	



GT RADIAL A3394

215/75R16C 116/114 R C2



2020/740

