

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1757598369765 din 11.09.2025
Obiectul de achiziției: Inventar-echipament pentru terenurile de joacă la Instituția Publică de Educație Timpurie nr. 8 din str. Negruzzi 105, mun. Orhei

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1						
Nisipieră cu capac	Nisipieră cu capac	Republica Moldova	NOVA PARK COMPANY	Nisipiera cu capac fabricată din lemn natural de pin și vopsit în culori vii cu vopsea care este sigură pentru copii. Are capac-transformator, atunci când este pliat, va proteja nisipul de murdărie. Când se desfășoară, se transformă în bănci confortabile pentru a juca în nisipiera. Elemente de fixare, capace de siguranță, dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu șuruburi. Dimensiune(L x l x h): 1250 x 1250 x 300 mm	Nisipiera cu capac fabricată din lemn natural de pin și vopsit în culori vii cu vopsea care este sigură pentru copii. Are capac-transformator, atunci când este pliat, va proteja nisipul de murdărie. Când se desfășoară, se transformă în bănci confortabile pentru a juca în nisipiera. Elemente de fixare, capace de siguranță, dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu șuruburi. Dimensiune(L x l x h): 1250 x 1250 x 300 mm	ISO EN1176
Lot 2						
Masă pentru copii transformer	Masă pentru copii transformer	TURCIA	PILSAN	Poate fi folosit ca birou sau ca balansoar, dacă se dorește. Aspect elegant și design ergonomic Materie primă potrivită pentru sănătatea copiilor, care nu conține substanțe cancerigene Material carcasă plastic Culoare roșu / albastru închis Dimensiune(L x l x h): 790 x 1100 x 550 mm	Poate fi folosit ca birou sau ca balansoar, dacă se dorește. Aspect elegant și design ergonomic Materie primă potrivită pentru sănătatea copiilor, care nu conține substanțe cancerigene Material carcasă plastic Culoare roșu / albastru închis Dimensiune(L x l x h): 790 x 1100 x 550 mm	ISO EN1176
Masa cub	Masa cub	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Pilonii portanti ai masutei si scaunelor sunt confectionati din teava cu dimensiunile de 60mm*60mm si 40mm*40mm Suprafata sezuturilor si a blatului sunt din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente	Pilonii portanti ai masutei si scaunelor sunt confectionati din teava cu dimensiunile de 60mm*60mm si 40mm*40mm Suprafata sezuturilor si a blatului sunt din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente	ISO EN1176

				toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de minim 15mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, plastic. Elemente de fixare, capace de siguranță, dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu șuruburi. Dimensiune(L x l x h): 1250 x 1250 x 660 mm	toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de minim 15mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, plastic. Elemente de fixare, capace de siguranță, dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu șuruburi. Dimensiune(L x l x h): 1250 x 1250 x 660 mm	
Masa Floare	Masa Floare	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Masă cu scaune tip floare - este o structură solidă, realizată dintr-un cadru metalic și o masă cu bancă, realizată în formă rotundă. Suprafața sezuturilor și a blatului sunt din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel puțin 15mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Elemente de fixare galvanizate, dopuri din plastic Materiale: oțel, HDPE, plastic. Dimensiune(L x l x h):1900 x 1900 x 660 mm	Masă cu scaune tip floare - este o structură solidă, realizată dintr-un cadru metalic și o masă cu bancă, realizată în formă rotundă. Suprafața sezuturilor și a blatului sunt din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel puțin 15mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Elemente de fixare galvanizate, dopuri din plastic Materiale: oțel, HDPE, plastic. Dimensiune(L x l x h):1900 x 1900 x 660 mm	ISO EN1176
Masa	Masa	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Masa este concepută pentru organizarea timpului liber pe locurile de joacă, în curți și parcuri. Masa este perfectă pentru jocuri de societate educative în grădinițe și școli, precum și pentru mese în diverse zone de recreere. Suprafața sezuturilor și a blatului sunt din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel puțin 15mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Elemente de fixare galvanizate. Materiale: oțel, HDPE, plastic. Dimensiune(L x l x h):1900 x 1250 x 660 mm	Masa este concepută pentru organizarea timpului liber pe locurile de joacă, în curți și parcuri. Masa este perfectă pentru jocuri de societate educative în grădinițe și școli, precum și pentru mese în diverse zone de recreere. Suprafața sezuturilor și a blatului sunt din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel puțin 15mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Elemente de fixare galvanizate. Materiale: oțel, HDPE, plastic. Dimensiune(L x l x h):1900 x 1250 x 660 mm	ISO EN1176
Masa	Masa	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Masa este concepută pentru organizarea timpului liber pe locurile de joacă, în curți și parcuri. Masa este perfectă pentru jocuri de societate educative în grădinițe și școli, precum și pentru mese în diverse zone de recreere. Suprafața sezuturilor și a blatului sunt din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel puțin 15mm.	Masa este concepută pentru organizarea timpului liber pe locurile de joacă, în curți și parcuri. Masa este perfectă pentru jocuri de societate educative în grădinițe și școli, precum și pentru mese în diverse zone de recreere. Suprafața sezuturilor și a blatului sunt din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel	ISO EN1176

				Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Elemente de fixare galvanizate. Materiale: oțel, HDPE, plastic. Dimensiune(L x l x h): 2000 x 2000 x 700 mm	putin 15mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Elemente de fixare galvanizate. Materiale: oțel, HDPE, plastic. Dimensiune(L x l x h): 2000 x 2000 x 700 mm	
Masa Romanita	Masa Romanita	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Construcția este constituită din piloni portanți cu elemente decorative, sezuturi și blat, toate unite între ele prin intermediul unui carcas subteran. Pilonii portanți ai masutei și scaunelor sunt confecționați din teava cu dimensiunile de 60mm*60mm și 40mm*40mm Suprafața sezuturilor și a blatului sunt din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel puțin 15mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de cel puțin 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, plastic. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) la 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiune(L x l x h): 1500 x 1200 x 650 mm	Construcția este constituită din piloni portanți cu elemente decorative, sezuturi și blat, toate unite între ele prin intermediul unui carcas subteran. Pilonii portanți ai masutei și scaunelor sunt confecționați din teava cu dimensiunile de 60mm*60mm și 40mm*40mm Suprafața sezuturilor și a blatului sunt din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel puțin 15mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de cel puțin 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, plastic. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) la 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiune(L x l x h): 1500 x 1200 x 650 mm	ISO EN1176
Total Lot 2						
Lot 3						
Balansor	Balansor	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani. Greutatea maximă a unui utilizator: 55 kg Număr maxim de utilizator pe echipament: 2 persoane. Componente: construcția va fi constituită din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune și mînere, baza metalică. Suportul de legănare al balansoarului necesită a fi confecționat din țevă profil cu o secțiune minimă de 60x40 mm, cu șezutul din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minimă de 15 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică	Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani. Greutatea maximă a unui utilizator: 55 kg Număr maxim de utilizator pe echipament: 2 persoane. Componente: construcția va fi constituită din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune și mînere, baza metalică. Suportul de legănare al balansoarului necesită a fi confecționat din țevă profil cu o secțiune minimă de 60x40 mm, cu șezutul din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minimă de 15 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică	ISO EN1176

				din țevă cu o secțiune minimă de Ø 42 mm. Scaunele și spetezele leagănelui sunt confecționate din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Mânerele metalice vor deține o secțiune minimă de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime nu mai puțin de 20 mm.Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: Metal,HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiune(L x l x h): 2300 x 300 x 800 mm	din țevă cu o secțiune minimă de Ø 42 mm. Scaunele și spetezele leagănelui sunt confecționate din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Mânerele metalice vor deține o secțiune minimă de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime nu mai puțin de 20 mm.Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: Metal,HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiune(L x l x h): 2300 x 300 x 800 mm	
Lot 4						
Carusel cu volan	Carusel cu volan	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Caruselul va fi destinat copiilor cu vârsta de la 3 până la 6 ani. Construcția necesită a fi confecționată din țeava portantă cu secțiunea minimă de 89 mm, și din carcasa rotativă pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasa va fi confecționat din țevă cu diametrul minim de 33 mm, pe care vor fi amplasate cel puțin 5 scaune din HDPE- polietilenă de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15 mm. Podeaua necesită a fi confecționată din HDPE, cu grosimea de cel puțin 18 mm, cu creștături care nu permit alunecarea sau HDPE cauciucat. Elementele metalice necesită a fi șablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de L 400, l 400 h 700 mm Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 400). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără	Caruselul va fi destinat copiilor cu vârsta de la 3 până la 6 ani. Construcția necesită a fi confecționată din țeava portantă cu secțiunea minimă de 89 mm, și din carcasa rotativă pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasa va fi confecționat din țevă cu diametrul minim de 33 mm, pe care vor fi amplasate cel puțin 5 scaune din HDPE- polietilenă de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15 mm. Podeaua necesită a fi confecționată din HDPE, cu grosimea de cel puțin 18 mm, cu creștături care nu permit alunecarea sau HDPE cauciucat. Elementele metalice necesită a fi șablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de L 400, l 400 h 700 mm Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 400). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără	ISO EN1176

				utilizarea instrumentelor cu destinație special. Dimensiune(L x l x h):1800 x 1800 x 750 mm	utilizarea instrumentelor cu destinație special. Dimensiune(L x l x h):1800 x 1800 x 750 mm	
Total lot 4						
Lot 5						
Balansor elecoidal	Balansor elecoidal	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Tip: Balansoar „Căluț” Vârstă recomandată: 3 – 10 ani Greutatea maximă a utilizatorului: 55 kg Număr maxim de utilizatori: 1 persoane Componente: Bază inferioară: Oferă stabilitate balansoarului. Arc elicoidal: Permite mișcarea de balansare. Suport de legănare în formă de căluț: Aduă un element distractiv balansoarului. Scaun: Asigură confortul copiilor în timpul balansării. Minere: Permit copiilor să se prindă în timp ce se balansează. Suporturi pentru picioare: Oferă sprijin suplimentar copiilor. Materiale: Oțel: Utilizat pentru cadrul balansoarului, oferind durabilitate și stabilitate. HDPE (polietilenă de înaltă densitate): Utilizat pentru scaun, panouri și mânere, fiind durabil, sigur și rezistent la intemperii. Zincare: Utilizată pentru dispozitivele de fixare, oferind protecție împotriva coroziunii. Plastic: Utilizat pentru capacele de protecție, asigurând siguranța copiilor. Dimensiune(L x l x h): 800 x 260 x 900 mm Fundamentație: Balansoarul necesită o fundație din beton BC 300 cu dimensiunile de 400 x 400 x 500 mm.	Tip: Balansoar „Căluț” Vârstă recomandată: 3 – 10 ani Greutatea maximă a utilizatorului: 55 kg Număr maxim de utilizatori: 1 persoane Componente: Bază inferioară: Oferă stabilitate balansoarului. Arc elicoidal: Permite mișcarea de balansare. Suport de legănare în formă de căluț: Aduă un element distractiv balansoarului. Scaun: Asigură confortul copiilor în timpul balansării. Minere: Permit copiilor să se prindă în timp ce se balansează. Suporturi pentru picioare: Oferă sprijin suplimentar copiilor. Materiale: Oțel: Utilizat pentru cadrul balansoarului, oferind durabilitate și stabilitate. HDPE (polietilenă de înaltă densitate): Utilizat pentru scaun, panouri și mânere, fiind durabil, sigur și rezistent la intemperii. Zincare: Utilizată pentru dispozitivele de fixare, oferind protecție împotriva coroziunii. Plastic: Utilizat pentru capacele de protecție, asigurând siguranța copiilor. Dimensiune(L x l x h): 800 x 260 x 900 mm Fundamentație: Balansoarul necesită o fundație din beton BC 300 cu dimensiunile de 400 x 400 x 500 mm.	ISO EN1176
Balansor elecoidal	Balansor elecoidal	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Tip: Balansoar „Motocicletă” Vârstă recomandată: 3 – 10 ani Greutatea maximă a utilizatorului: 55 kg Număr maxim de utilizatori: 1 persoane Componente: Bază inferioară: Oferă stabilitate balansoarului. Arc elicoidal: Permite mișcarea de balansare. Suport de legănare în formă de Motocicletă: Aduă un element distractiv balansoarului. Scaun: Asigură confortul copiilor în timpul balansării. Minere: Permit copiilor să se prindă în timp ce se balansează. Suporturi pentru picioare: Oferă sprijin suplimentar copiilor. Materiale: Oțel: Utilizat pentru cadrul balansoarului, oferind durabilitate și stabilitate. HDPE (polietilenă de înaltă densitate): Utilizat pentru scaun, panouri și mânere, fiind durabil, sigur și rezistent la intemperii. Zincare: Utilizată pentru dispozitivele de fixare, oferind protecție	Tip: Balansoar „Motocicletă” Vârstă recomandată: 3 – 10 ani Greutatea maximă a utilizatorului: 55 kg Număr maxim de utilizatori: 1 persoane Componente: Bază inferioară: Oferă stabilitate balansoarului. Arc elicoidal: Permite mișcarea de balansare. Suport de legănare în formă de Motocicletă: Aduă un element distractiv balansoarului. Scaun: Asigură confortul copiilor în timpul balansării. Minere: Permit copiilor să se prindă în timp ce se balansează. Suporturi pentru picioare: Oferă sprijin suplimentar copiilor. Materiale: Oțel: Utilizat pentru cadrul balansoarului, oferind durabilitate și stabilitate. HDPE (polietilenă de înaltă densitate): Utilizat pentru scaun, panouri și mânere, fiind durabil, sigur și rezistent la intemperii. Zincare: Utilizată pentru dispozitivele de fixare, oferind protecție	ISO EN1176

				împotriva coroziunii. Plastic: Utilizat pentru capacele de protecție, asigurând siguranța copiilor.Dimensiune(L x l x h): 800 x 260 x 900 mm	împotriva coroziunii. Plastic: Utilizat pentru capacele de protecție, asigurând siguranța copiilor.Dimensiune(L x l x h): 800 x 260 x 900 mm	
Balansor elecoidal	Balansor elecoidal	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Tip: Balansoar cu două locuri „Cățeluș” Vârsta recomandată: 3 – 10 ani Greutatea maximă a utilizatorului: 55 kg Număr maxim de utilizatori: 1 persoane Componente: Bază inferioară: Oferă stabilitate balansoarului. Arc elicoidal: Permite mișcarea de balansare. Suport de legănare în formă de Cățeluș: Adaugă un element distractiv balansoarului. Scaun: Asigură confortul copiilor în timpul balansării. Minere: Permit copiilor să se prindă în timp ce se balanseaza. Suporturi pentru picioare: Oferă sprijin suplimentar copiilor. Materiale: Oțel: Utilizat pentru cadrul balansoarului, oferind durabilitate și stabilitate. HDPE (polietilenă de înaltă densitate): Utilizat pentru scaun, panouri și mânere, fiind durabil, sigur și rezistent la intemperii. Zincare: Utilizată pentru dispozitivele de fixare, oferind protecție împotriva coroziunii. Plastic: Utilizat pentru capacele de protecție, asigurând siguranța copiilor. Dimensiune(L x l x h): 800 x 260 x 900 mm Fundamentație: Balansoarul necesită o fundație din beton BC 400 cu dimensiunile de 400 x 400 x 500 mm.	Tip: Balansoar cu două locuri „Cățeluș” Vârsta recomandată: 3 – 10 ani Greutatea maximă a utilizatorului: 55 kg Număr maxim de utilizatori: 1 persoane Componente: Bază inferioară: Oferă stabilitate balansoarului. Arc elicoidal: Permite mișcarea de balansare. Suport de legănare în formă de Cățeluș: Adaugă un element distractiv balansoarului. Scaun: Asigură confortul copiilor în timpul balansării. Minere: Permit copiilor să se prindă în timp ce se balanseaza. Suporturi pentru picioare: Oferă sprijin suplimentar copiilor. Materiale: Oțel: Utilizat pentru cadrul balansoarului, oferind durabilitate și stabilitate. HDPE (polietilenă de înaltă densitate): Utilizat pentru scaun, panouri și mânere, fiind durabil, sigur și rezistent la intemperii. Zincare: Utilizată pentru dispozitivele de fixare, oferind protecție împotriva coroziunii. Plastic: Utilizat pentru capacele de protecție, asigurând siguranța copiilor. Dimensiune(L x l x h): 800 x 260 x 900 mm Fundamentație: Balansoarul necesită o fundație din beton BC 400 cu dimensiunile de 400 x 400 x 500 mm.	ISO EN1176
Total lot 5						
Lot 6						
Castel cu topogan	Castel cu topogan	TURCIA	PILSAN	Castel cu tobogan multifuncțional pentru copii contine1 leagăn cu centură de siguranță și protecție. Tobogan mare pentru distracție și joacă în siguranță. Sistem de pivotare cu rulmenți + tub metalic pivotant pentru stabilitate solidă. Fabricat din materii prime care nu conțin substanțe nocive. Dimensiune(L x l x h): 2335 x 2815 x 1680 mm	Castel cu tobogan multifuncțional pentru copii contine1 leagăn cu centură de siguranță și protecție. Tobogan mare pentru distracție și joacă în siguranță. Sistem de pivotare cu rulmenți + tub metalic pivotant pentru stabilitate solidă. Fabricat din materii prime care nu conțin substanțe nocive. Dimensiune(L x l x h): 2335 x 2815 x 1680 mm	ISO EN1176
Topogan 01	Topogan 01	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Complex de joacă format dintr-un turn fără acoperiș cu platforma realizată din placaj laminat FSF cu un strat antiderapant de minim 18 mm grosime. Carcasa terenului realizată din țevi metalice cu grosimea mnim 900 x 900 mm, prelucrate cu vopsea polimerică în câmp	Complex de joacă format dintr-un turn fără acoperiș cu platforma realizată din placaj laminat FSF cu un strat antiderapant de minim 18 mm grosime. Carcasa terenului realizată din țevi metalice cu grosimea mnim 900 x 900 mm, prelucrate cu vopsea polimerică în câmp	ISO EN1176

				electromagnetic. In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor detine borduri în ambele parti cu înălțimea minima de 120 mm. Zona de pornire va fi realizat dintr-un panou decorativ din LLDPE cu forma de chipiu, care va determina copilul să se așeze, pentru coborîrea în siguranță a copilului. Topogan realizat din LLDPE, H = 1,2 m. Terenul de joacă va conține un element decorativ 3D în formă de palmier, pentru ai conferi un aspect atractiv pentru cei mici. Dimensiune(L x l x h): 3200 x 1200 x 2000 mm Înălțimea platformelor de la sol - 1200 mm.	electromagnetic. In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor detine borduri în ambele parti cu înălțimea minima de 120 mm. Zona de pornire va fi realizat dintr-un panou decorativ din LLDPE cu forma de chipiu, care va determina copilul să se așeze, pentru coborîrea în siguranță a copilului. Topogan realizat din LLDPE, H = 1,2 m. Terenul de joacă va conține un element decorativ 3D în formă de palmier, pentru ai conferi un aspect atractiv pentru cei mici. Dimensiune(L x l x h): 3200 x 1200 x 2000 mm Înălțimea platformelor de la sol - 1200 mm.	
Topogan 02	Topogan 02	TURCIA	PILSAN	Loc de joacă realizat dintr-un turn în formă de cetate cu topogan, H= 2750 , coș pentru baschet, scară. Varsta minima 3 ani Capacitate maximă de încărcare 2x50 kg. Specificatii Dimensiune(L x l x h): 2850 x 2370 x 2100 mm	Loc de joacă realizat dintr-un turn în formă de cetate cu topogan, H= 2750 , coș pentru baschet, scară. Varsta minima 3 ani Capacitate maximă de încărcare 2x50 kg. Specificatii Dimensiune(L x l x h): 2850 x 2370 x 2100 mm	ISO EN1176
Complex Saturn	Complex Saturn	TURCIA	PILSAN	Locul de joacă realizat din două turnuri hexagonale în interior piscină pentru bile, conectate între ele printr-un podeț cu balustradă. Și cu piscina cu bile încorporată, jocurile devin și mai vibrante! Topogan din HDPE, H = 1 m. * Max. Capacitate de încărcare 3X50 kg. * Utilizare în exterior și în interior Dimensiune(L x l x h): 4140 x 1380 x 1400 mm	Locul de joacă realizat din două turnuri hexagonale în interior piscină pentru bile, conectate între ele printr-un podeț cu balustradă. Și cu piscina cu bile încorporată, jocurile devin și mai vibrante! Topogan din HDPE, H = 1 m. * Max. Capacitate de încărcare 3X50 kg. * Utilizare în exterior și în interior Dimensiune(L x l x h): 4140 x 1380 x 1400 mm	ISO EN1176
Total lot 6						
Lot 7						
Leagăn singular	Leagăn singular	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Leagăn va fi constituit din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 1 scaun. Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confecționate din țeava de otel cu secțiunea minima de Ø 114 mm si grosimea nu mai puțin de 3 mm, bara metalica orizontala trebuie sa fie confecționată din țeava de otel cu secțiunea minima de Ø 114 mm si grosimea nu mai puțin de 3 mm. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in câmp electrostatic, în două pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Șezutul si speteaza din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel puțin 15 mm,	Leagăn va fi constituit din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 1 scaun. Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confecționate din țeava de otel cu secțiunea minima de Ø 114 mm si grosimea nu mai puțin de 3 mm, bara metalica orizontala trebuie sa fie confecționată din țeava de otel cu secțiunea minima de Ø 114 mm si grosimea nu mai puțin de 3 mm. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in câmp electrostatic, în două pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Șezutul si speteaza din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel puțin 15 mm,	ISO EN1176

				lanț galvanizat, balamale cu rulmenți de tip închis. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de LxIxh=400x400x700mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 400). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiune(L x l x h):3000x1500x2300 cm	lanț galvanizat, balamale cu rulmenți de tip închis. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de LxIxh=400x400x700mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 400). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiune(L x l x h):3000x1500x2300 cm	
Total lot 7						
Lot 8						
Baby Play04	Baby Play04	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Complexul este destinat copiilor cu grupa de vîrste 3-6 ani. Construcția este alcătuită din cel puțin 2 turnuri rectangulare: un turn cu acoperiș din două ape cu elemente decorative, cel de al doilea fără acoperiș dar care va avea fixat pe pilon figurină decorativă în formă de soare din LLDPE, ceea ce va conferi construcției un aspect atractiv. Turnurile vor fi conectate între ele cu podeț cu balustradă cu elemente decorative vălurate din HDPE - înălțime de 700 mm. Cea de-a treia latură va fi alcătuit din trecere de tip “tubus” trebuie sa fie confectionat din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 15 mm. Terenul de joacă va avea două intrări: scară antiderapantă cu trepte late comode cu balustradă decorativa din HDPE pentru ascensiunea în siguranță a copiilor. A doua intrare va prezenta o escaladă lină cu balustradă decorativă din HDPE. Topoganele în număr de două vor fi realizate din LLDPE obținut prin tehnologia „rotomoulding” (polietilenă liniară cu densitate joasă), rezistent la impact și la razele UV, H = 1 m. Toboganele dețin platforme de pornire cu bară care va determina copilul să se așeze, bandă de accelerare și porțiune de frinare. În scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor avea borduri in ambele parti. Doi pereți trebuie să aibă decupaje pentru elemente de joacă (abac pentru copii cu gogoși din plastic și	Complexul este destinat copiilor cu grupa de vîrste 3-6 ani. Construcția este alcătuită din cel puțin 2 turnuri rectangulare: un turn cu acoperiș din două ape cu elemente decorative, cel de al doilea fără acoperiș dar care va avea fixat pe pilon figurină decorativă în formă de soare din LLDPE, ceea ce va conferi construcției un aspect atractiv. Turnurile vor fi conectate între ele cu podeț cu balustradă cu elemente decorative vălurate din HDPE - înălțime de 700 mm. Cea de-a treia latură va fi alcătuit din trecere de tip “tubus” trebuie sa fie confectionat din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 15 mm. Terenul de joacă va avea două intrări: scară antiderapantă cu trepte late comode cu balustradă decorativa din HDPE pentru ascensiunea în siguranță a copiilor. A doua intrare va prezenta o escaladă lină cu balustradă decorativă din HDPE. Topoganele în număr de două vor fi realizate din LLDPE obținut prin tehnologia „rotomoulding” (polietilenă liniară cu densitate joasă), rezistent la impact și la razele UV, H = 1 m. Toboganele dețin platforme de pornire cu bară care va determina copilul să se așeze, bandă de accelerare și porțiune de frinare. În scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor avea borduri in ambele parti. Doi pereți trebuie să aibă decupaje pentru elemente de joacă (abac	ISO EN1176

				elemente mobile). Toate elementele metalice vor fi prelucrate cu vopsea polimerică în câmp electromagnetic în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.	pentru copii cu gogoși din plastic și elemente mobile). Toate elementele metalice vor fi prelucrate cu vopsea polimerică în câmp electromagnetic în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.	
Baby Play06	Baby Play06	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Complex de joacă compus dintr-un turn cu acoperiș forma rectangulară din HDPE cu elemente decorative în forma de floare. Structura realizată din țevi metalice prelucrată cu vopsea polimerică în câmp electromagnetic. Pereții turnului și balustradele scării realizați din HDPE cu perforații tip geometric. Platforma și scara terenului realizate din placaj antiderapant rezistent la condițiile meteo și raze UV. Scara terenului va avea trepte comode cu balustradă pentru ascensiunea în siguranță a copiilor cu vîrstă mică. Topoganul va fi realizat din LLDPE obținut prin tehnologia „rotomoulding” (polietilenă liniară cu densitate joasă), rezistent la impact și la razele UV, H = 1,2 m. Material: HDPE – polietilena de înalta densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, țevi metalice acoperite cu vopsea polimerică, tobogan din HDPE, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg Dimensiune(L x l x h): 2799 x 100 x 1900 mm Înălțimea platformei de la sol: 1200 mm	Complex de joacă compus dintr-un turn cu acoperiș forma rectangulară din HDPE cu elemente decorative în forma de floare. Structura realizată din țevi metalice prelucrată cu vopsea polimerică în câmp electromagnetic. Pereții turnului și balustradele scării realizați din HDPE cu perforații tip geometric. Platforma și scara terenului realizate din placaj antiderapant rezistent la condițiile meteo și raze UV. Scara terenului va avea trepte comode cu balustradă pentru ascensiunea în siguranță a copiilor cu vîrstă mică. Topoganul va fi realizat din LLDPE obținut prin tehnologia „rotomoulding” (polietilenă liniară cu densitate joasă), rezistent la impact și la razele UV, H = 1,2 m. Material: HDPE – polietilena de înalta densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, țevi metalice acoperite cu vopsea polimerică, tobogan din HDPE, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg Dimensiune(L x l x h): 2799 x 100 x 1900 mm Înălțimea platformei de la sol: 1200 mm	ISO EN1176
Baby Play09	Baby Play09	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Complex de joacă compus dintr-un turn cu acoperiș forma rectangulară din HDPE cu elemente decorative în forma de floare. Structura realizată din țevi metalice prelucrată cu vopsea polimerică în câmp electromagnetic. Pereții turnului și balustradele scării realizați din HDPE cu perforații tip geometric. Platforma și scara terenului realizate din placaj antiderapant rezistent la condițiile meteo și raze UV. Scara terenului va avea trepte comode cu balustradă pentru ascensiunea în siguranță a copiilor cu vîrstă mică. Topoganul va fi realizat din LLDPE obținut prin tehnologia „rotomoulding” (polietilenă liniară cu densitate joasă), rezistent la impact și la razele UV, H = 1,2 m. Material: HDPE – polietilena de	Complex de joacă compus dintr-un turn cu acoperiș forma rectangulară din HDPE cu elemente decorative în forma de floare. Structura realizată din țevi metalice prelucrată cu vopsea polimerică în câmp electromagnetic. Pereții turnului și balustradele scării realizați din HDPE cu perforații tip geometric. Platforma și scara terenului realizate din placaj antiderapant rezistent la condițiile meteo și raze UV. Scara terenului va avea trepte comode cu balustradă pentru ascensiunea în siguranță a copiilor cu vîrstă mică. Topoganul va fi realizat din LLDPE obținut prin tehnologia „rotomoulding” (polietilenă liniară cu densitate joasă), rezistent la impact și la razele UV, H = 1,2 m. Material: HDPE – polietilena de	ISO EN1176

Lot 9						
Tablă pentru desen	Tablă pentru desen	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Tabla este destinata copiilor cu virsta de la 1 an. Componente: constructia este constituita din 2 suporturi metalice portante din teava de otel cu diametrul de 76 mm, grosime de - 3mm. Tabla pentru desen este din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15 mm cu creștături (in forma de plasa) care permite sa deseneze cu creta. Tablele de desen vor fi personalizate pentru fiecra grupă în parte cu denumire și imagine reprezentativă. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de ce puțin 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 400). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială Dimensiune(L x l x h): 1250 x 1250 x 1500 mm	Tabla este destinata copiilor cu virsta de la 1 an. Componente: constructia este constituita din 2 suporturi metalice portante din teava de otel cu diametrul de 76 mm, grosime de - 3mm. Tabla pentru desen este din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15 mm cu creștături (in forma de plasa) care permite sa deseneze cu creta. Tablele de desen vor fi personalizate pentru fiecra grupă în parte cu denumire și imagine reprezentativă. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de ce puțin 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 400). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială Dimensiune(L x l x h): 1250 x 1250 x 1500 mm	ISO EN1176
Total lot 9						
Lot 10						
Mașinuță	Mașinuță	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Construcția realizată în formă de mașinuță destinat pentru copii mici 3-7 ani Baza podelei este formată din două grinzi longitudinale cu lungimea de 1400 mm, realizate din grinzi lipite cu secțiune transversală de 100x100 mm. Pardoseala este realizată din HDPE cu un strat antiderapant de minim 18 mm grosime, fixată de grinzi. Părțile laterale ale structurii sunt realizate sub forma unei figurine tematice a unei mașini Beetle, realizate din HDPE cu structura multistrat de diverse culori – polietilena de inalta densitate fara componente toxice. În partea inferioară a panoului lateral, suprapunerile decorative sub formă de roți de mașină sunt realizate din HDPE. În interiorul mașinii se află o bancă cu spătar din HDPE. În partea din față a structurii se află o bară de protecție cu faruri, volan rotativ. Întreaga structură este asamblată folosind console de montare cu găuri de poziționare din tablă de 3 mm. În timpul	Construcția realizată în formă de mașinuță destinat pentru copii mici 3-7 ani Baza podelei este formată din două grinzi longitudinale cu lungimea de 1400 mm, realizate din grinzi lipite cu secțiune transversală de 100x100 mm. Pardoseala este realizată din HDPE cu un strat antiderapant de minim 18 mm grosime, fixată de grinzi. Părțile laterale ale structurii sunt realizate sub forma unei figurine tematice a unei mașini Beetle, realizate din HDPE cu structura multistrat de diverse culori – polietilena de inalta densitate fara componente toxice. În partea inferioară a panoului lateral, suprapunerile decorative sub formă de roți de mașină sunt realizate din HDPE. În interiorul mașinii se află o bancă cu spătar din HDPE. În partea din față a structurii se află o bară de protecție cu faruri, volan rotativ. Întreaga structură este asamblată folosind console de montare cu găuri de poziționare din tablă de 3 mm. În timpul	ISO EN1176

				instalării, piesele încorporate sunt fixate pe grinzile podelei. Toate elementele metalice sunt vopsite cu un strat de pulbere polimerică în câmp electromagnetic iar elementele din HDPE, rezistente la condiții meteorologice dificile, abraziune și expunere la UV. Elementele de fixare sunt galvanizate și acoperite cu dopuri de plastic. Dimensiune(L x l x h):1600x1000x1100 mm	instalării, piesele încorporate sunt fixate pe grinzile podelei. Toate elementele metalice sunt vopsite cu un strat de pulbere polimerică în câmp electromagnetic iar elementele din HDPE, rezistente la condiții meteorologice dificile, abraziune și expunere la UV. Elementele de fixare sunt galvanizate și acoperite cu dopuri de plastic. Dimensiune(L x l x h):1600x1000x1100 mm	
Total lot 10						

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Pleșca Mihail , În calitate de: Administrator

Ofertantul: Nova Park Company SRL , Adresa: mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Grigore Ureche № 8