

Obiectivul: S.Ecaterinovca

## Deviz local Nr. 9

Intocmit in preturi curente 2018-11-06

Valoarea de deviz 1 628 963,655 (Lei)

| Obiectul: Gradinita de copii                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                |                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Devizul: Replanificarea blocului "I" a scolii primare din sat.Ecaterinovca r-ul Cimislia in gradinita de copii |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                |                         |                |
| Nr.                                                                                                            | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                |
|                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | Pe unitate de<br>masura | Total          |
|                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | Incl. salariul          | Incl. salariul |
| 1                                                                                                              | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                              | 6                       | 7              |
|                                                                                                                |                                   | Двери                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                |                         |                |
| 1.1.1                                                                                                          | RpCO56A                           | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).                                                                                                                                                                    | m2   | 56,2000                                        | 14,3516                 | 806,560        |
|                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 14,3516                 | 806,560        |
| 1.1.2                                                                                                          | CK25A                             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2   | 56,2000                                        | 1 333,0281              | 74 916,180     |
|                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 27,6781                 | 1 555,510      |
| 1.1.3                                                                                                          | RpCJ06B                           | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.                                  | m    | 270,0000                                       | 26,6075                 | 7 184,033      |
|                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 22,5525                 | 6 089,183      |
|                                                                                                                |                                   | TOTAL Двери                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                |                         | 82 906,773     |
|                                                                                                                |                                   | Inclusiv salariul                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                |                         | 8 451,253      |
|                                                                                                                |                                   | Полы                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                |                         |                |
| 1.1.4                                                                                                          | RpCK42C                           | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.                                                                                                                                                        | m2   | 220,0000                                       | 26,9030                 | 5 918,658      |
|                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 26,6530                 | 5 863,658      |
| 1.1.5                                                                                                          | RpCK41D                           | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde.                                                                                                                                                                                   | m2   | 200,0000                                       | 7,7675                  | 1 553,502      |
|                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 7,5175                  | 1 503,502      |
| 1.1.6                                                                                                          | CG22A                             | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.                                                                                     | m2   | 365,0000                                       | 159,1785                | 58 100,134     |
|                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 30,7535                 | 11 225,009     |
| 1.1.7                                                                                                          | CG01A                             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.                                                                                                                                           | m2   | 365,0000                                       | 52,7194                 | 19 242,563     |
|                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 23,9194                 | 8 730,563      |
| 1.1.8                                                                                                          | CG08A                             | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex .                                                                     | m2   | 301,0000                                       | 146,0076                | 43 948,273     |
|                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 37,5876                 | 11 313,853     |
| 1.1.9                                                                                                          | CG47C                             | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.                                                                                                                  | m2   | 114,0200                                       | 197,5762                | 22 527,637     |
|                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 40,3212                 | 4 597,422      |
| 1.1.10                                                                                                         | CG06A                             | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.                                         | m    | 270,5000                                       | 35,9194                 | 9 716,184      |
|                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 23,9194                 | 6 470,184      |
| 1.1.11                                                                                                         | CG18A1                            | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.                                         | m    | 120,5000                                       | 50,6605                 | 6 104,590      |
|                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 34,1705                 | 4 117,545      |
|                                                                                                                |                                   | TOTAL Полы                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                |                         | 167 111,541    |
|                                                                                                                |                                   | Inclusiv salariul                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                |                         | 53 821,736     |
|                                                                                                                |                                   | Фундаменты под перегородки                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                |                         |                |
| 1.1.12                                                                                                         | CB02B                             | Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv.                             | m2   | 28,6000                                        | 49,0870                 | 1 403,887      |
|                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 32,4620                 | 928,412        |
| 1.1.13                                                                                                         | CC01A                             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.                                                                                                                                             | kg   | 59,6000                                        | 14,7943                 | 881,742        |
|                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 1,4693                  | 87,572         |
| 1.1.14                                                                                                         | CC01B                             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .                                                                                                                                              | kg   | 232,0000                                       | 14,3159                 | 3 321,239      |
|                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 0,9909                  | 229,899        |
| 1.1.15                                                                                                         | CA03D                             | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrata de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).                                                                  | m3   | 12,5600                                        | 1 449,8673              | 18 210,333     |
|                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 163,7673                | 1 931,317      |






|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |            |            |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|
| 1.1.37 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.                                                                                                | m   | 30,0000 | 34,3566    | 1 030,699  |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 8,5426     | 256,279    |
| 1.1.38 | SB06B   | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 50 mm.                                                                                  | buc | 4,0000  | 29,9657    | 119,863    |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 13,6682    | 54,673     |
| 1.1.39 | SB06D   | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 110 mm.                                                                                 | buc | 3,0000  | 47,6338    | 142,901    |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 18,7938    | 56,381     |
| 1.1.40 | SB06D   | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 110 mm.                                                                                 | buc | 9,0000  | 47,6338    | 428,704    |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 18,7938    | 169,144    |
| 1.1.41 | SB06D   | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 50 mm.                                                                                  | buc | 6,0000  | 37,6338    | 225,803    |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 18,7938    | 112,763    |
| 1.1.42 | SB06B   | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 50 mm.                                                                                  | buc | 2,0000  | 29,9657    | 59,931     |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 13,6682    | 27,336     |
| 1.1.43 | SB06D   | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 110 mm.                                                                                 | buc | 2,0000  | 47,6338    | 95,268     |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 18,7938    | 37,588     |
| 1.1.44 | SC02A   | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                                                                                 | buc | 2,0000  | 958,2154   | 1 916,431  |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 63,2154    | 126,431    |
| 1.1.45 | SC04A   | Lavabo din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                       | buc | 9,0000  | 705,2154   | 6 346,939  |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 63,2154    | 568,939    |
| 1.1.46 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.                                | buc | 7,0000  | 1 457,1014 | 10 199,709 |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 160,6014   | 1 124,209  |
| 1.1.47 | IA17A   | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv.                                                                                                                                                          | buc | 2,0000  | 1 686,8922 | 3 373,784  |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 78,5922    | 157,184    |
| 1.1.48 | SC01A   | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din caramida                                                           | buc | 1,0000  | 2 830,4138 | 2 830,414  |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 123,0138   | 123,014    |
|        |         | TOTAL Внутренняя канализация                                                                                                                                                                                                                          |     |         |            | 47 497,843 |
|        |         | Inclusiv salariul                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |            | 4 751,408  |
|        |         | Внутренний водопровод                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |            |            |
| 1.1.49 | TsA04A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren usor. | m3  | 30,5000 | 32,1203    | 979,668    |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 32,1203    | 979,668    |
| 1.1.50 | TsD01A  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.                                               | m3  | 30,5000 | 6,1507     | 187,596    |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 6,1507     | 187,596    |
| 1.1.51 | SA10A   | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm.                                                                                                      | m   | 51,6000 | 36,2600    | 1 871,017  |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 15,0350    | 775,807    |
| 1.1.52 | SA10B   | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm.                                                                                                      | m   | 25,3000 | 44,1285    | 1 116,452  |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 16,7435    | 423,612    |
| 1.1.53 | SA08A   | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm.                                                                                                                    | m   | 41,6000 | 33,9093    | 1 410,625  |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 17,0853    | 710,746    |
| 1.1.54 | IC37B   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm.                                                                            | buc | 4,0000  | 13,0260    | 52,104     |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 9,2260     | 36,904     |
| 1.1.55 | IC37B   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm.                                                                            | buc | 20,0000 | 26,5260    | 530,521    |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 9,2260     | 184,521    |
| 1.1.56 | IC37B   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm.                                                                            | buc | 8,0000  | 24,5260    | 196,208    |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 9,2260     | 73,808     |
| 1.1.57 | SD09A   | Robinet cu ventil, cu filetul teiei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15-20 mm.                                                                                                                         | buc | 18,0000 | 121,3813   | 2 184,864  |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 56,3813    | 1 014,864  |
| 1.1.58 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavabo sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".                                                                                   | buc | 1,0000  | 476,3813   | 476,381    |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 56,3813    | 56,381     |
| 1.1.59 | SF02C   | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece                                                                                                                                                                                            | 10  |         | 37,588     | 43,977     |



|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |            |             |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|
|        |         | executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m        |          | 3,7588     | 43,977      |
| 1.1.60 | SF05A   | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2".                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m        | 11,7000  | 2,0502     | 23,988      |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 2,0502     | 23,988      |
|        |         | TOTAL Внутренний водопровод                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |            | 9 073,402   |
|        |         | Inclusiv salariul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |            | 4 511,873   |
|        |         | Фасад блока Г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |            |             |
| 1.1.61 | CF05A   | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.                                     | m2       | 420,5000 | 143,5612   | 60 367,464  |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 78,5922    | 33 047,999  |
| 1.1.62 | IzF54A  | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala . Grosimea termoizolantilor 10cm                                                                                                                                            | m2       | 420,5000 | 179,9148   | 75 654,172  |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 49,5814    | 20 848,977  |
| 1.1.63 | CF17C   | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.                                                                                                                                                                                                                                   | m2       | 420,5000 | 15,4841    | 6 511,064   |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 6,8341     | 2 873,739   |
| 1.1.64 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2       | 420,5000 | 23,0184    | 9 679,227   |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 18,7938    | 7 902,782   |
| 1.1.65 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2       | 420,5000 | 3,6751     | 1 545,386   |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 1,0251     | 431,061     |
| 1.1.66 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.                                                                                                                                                                              | m        | 78,5000  | 26,6075    | 2 088,691   |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 22,5525    | 1 770,374   |
| 1.1.67 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2       | 499,0000 | 103,9080   | 51 850,097  |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 41,6880    | 20 802,317  |
| 1.1.68 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).                                                                                                                                                                                                                                             | m2       | 420,0000 | 36,7729    | 15 444,608  |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 25,6279    | 10 763,708  |
| 1.1.69 | CK26D   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m        | 61,5000  | 225,2671   | 13 853,924  |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 3,4171     | 210,149     |
|        |         | TOTAL Фасад блока Г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |            | 236 994,631 |
|        |         | Inclusiv salariul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |            | 98 651,105  |
|        |         | Крыльцо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |            |             |
| 1.1.70 | CA02A   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                                                                                                                                                 | m3       | 5,0000   | 1 461,2843 | 7 306,422   |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 157,1843   | 785,922     |
| 1.1.71 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2       | 37,8000  | 52,7194    | 1 992,791   |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 23,9194    | 904,151     |
| 1.1.72 | CG17A1  | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. | m2       | 37,8000  | 265,8695   | 10 049,865  |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 99,0945    | 3 745,770   |
|        |         | TOTAL Крыльцо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |            | 19 349,078  |
|        |         | Inclusiv salariul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |            | 5 435,843   |
|        |         | Внутреннее электро крыльцо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |            |             |
| 1.1.73 | RpEQ07A | Accesul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-o<br>m | 3,0000   | 34,1705    | 102,512     |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 34,1705    | 102,512     |
| 1.1.74 | RpEK06A | Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc      | 50,0000  | 15,0350    | 751,751     |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 15,0350    | 751,751     |
| 1.1.75 | RpEP19A | Reparatia usilor la punctul de alimentare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc      | 1,0000   | 27,3364    | 27,336      |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 27,3364    | 27,336      |
| 1.1.76 | RpEP04A | Reparatia curenta a punctului de alimentare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc      | 1,0000   | 259,6958   | 259,696     |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 259,6958   | 259,696     |
| 1.1.77 | RpEQ03A | Demontarea cutiei cu cleme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc      | 20,0000  | 41,0046    | 820,092     |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 41,0046    | 820,092     |
| 1.1.78 | RpEK08A | Montarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc      | 6,0000   | 20,5023    | 123,014     |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 20,5023    | 123,014     |





|        |              |                                                                                                                                               |         |         |            |            |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|------------|
| 1.1.79 | RpEK07A      | Montarea corpurilor de iluminat cu becuri vapori de sodiu, mercur.                                                                            | buc     | 50,0000 | 285,8790   | 14 293,951 |
|        |              |                                                                                                                                               |         |         | 35,8790    | 1 793,951  |
| 1.1.80 | 08-02-396-1  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m.                                                                      | 100 m   | 2,1000  | 3 476,2108 | 7 300,043  |
|        |              |                                                                                                                                               |         |         | 1 284,8108 | 2 698,103  |
| 1.1.81 | 08-02-403-2  | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor. | 100 m   | 5,1000  | 2 088,9100 | 10 653,441 |
|        |              |                                                                                                                                               |         |         | 683,4100   | 3 485,391  |
| 1.1.82 | 08-03-527-1  | Cutie cu intreruptor cu pirghie tripolar si condensatori, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 70 A.                   | buc     | 2,0000  | 197,6107   | 395,221    |
|        |              |                                                                                                                                               |         |         | 121,9887   | 243,977    |
| 1.1.83 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.                                               | buc     | 48,0000 | 106,0940   | 5 092,511  |
|        |              |                                                                                                                                               |         |         | 53,3060    | 2 558,687  |
| 1.1.84 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata.                                                                                                       | 100 buc | 0,2300  | 7 811,5751 | 1 796,662  |
|        |              |                                                                                                                                               |         |         | 2 600,3751 | 598,086    |
| 1.1.85 | 08-03-591-1  | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.                                   | 100 buc | 0,2600  | 6 559,7348 | 1 705,531  |
|        |              |                                                                                                                                               |         |         | 1 349,7348 | 350,931    |
|        |              | TOTAL Внутреннее электро крыльцо                                                                                                              |         |         |            | 43 321,761 |
|        |              | Inclusiv salariul                                                                                                                             |         |         |            | 13 813,527 |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Total manopera (ore)            | 11 151,1555 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,0000      |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Total                         | 1 101 954,321       |
| Asigurari sociale si medicale | 22,5000% 85 734,126 |
| Total                         | 1 187 688,447       |
| Cheltuieli de transport       | 5,0000% 31 960,891  |
| Total                         | 1 219 649,337       |
| Cheltuieli de regie           | 5,0000% 60 982,467  |
| Total                         | 1 280 631,804       |
| Beneficiu de deviz            | 6,0000% 76 837,908  |


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Total Deviz fara TVA | 1 357 469,712 |
|----------------------|---------------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Total General fara TVA | 1 357 469,712 |
| TVA (20%)              | 271 493,942   |
| TOTAL GENERAL          | 1 628 963,655 |
| Inclusiv salariul      | 381 040,559   |

Cursul de referinta: 20.8037 Lei/Euro, din data de 2017-10-02

Intocmit: TERZI IVAN

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;


Antreprenor: SRL CIMTERMIC

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9

| Obiectul: Gradinita de copii                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                 |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Devizul: Replanificarea blocului "I" a scolii primare din sat.Ecaterinovca r-ul Cimislia in gradinita de copii |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                 |                         |                         |
| Nr.                                                                                                            | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>masura | Valoare (Lei)           |                         |
|                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                 | Pe unitate de<br>masura | Total<br>Incl. salariul |
| 1                                                                                                              | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                               | 6                       | 7                       |
|                                                                                                                |                                   | Двери                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                 |                         |                         |
| 1.1.1                                                                                                          | RpCO56A                           | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).                                                                                                                                                                    | m2   |                                                 |                         | 14,352                  |
|                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                 |                         | 14,352                  |
| 1.1.1.1                                                                                                        | 7422010060100                     | Timpliar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100                                          | 34,1705                 | 7,176                   |
| 1.1.1.2                                                                                                        | 9310060019922                     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100                                          | 34,1705                 | 7,176                   |
| 1.1.2                                                                                                          | CK25A                             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2   |                                                 |                         | 1 333,028               |
|                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                 |                         | 27,678                  |
| 1.1.2.1                                                                                                        | 2030112939150                     | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000                                          | 1 250,0000              | 1 250,000               |
| 1.1.2.2                                                                                                        | 2874115829126                     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000                                          | 0,3000                  | 1,200                   |
| 1.1.2.3                                                                                                        | 2416566101572                     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000                                          | 95,5600                 | 47,780                  |
| 1.1.2.4                                                                                                        | 2430226101600                     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1750                                          | 18,0000                 | 3,150                   |
| 1.1.2.5                                                                                                        | 26811260014721                    | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,6000                                          | 2,0000                  | 1,200                   |
| 1.1.2.6                                                                                                        | 4011106202741                     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,0000                                          | 1,9200                  | 1,920                   |
| 1.1.2.7                                                                                                        | 7129200011200                     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7300                                          | 34,1705                 | 24,944                  |
| 1.1.2.8                                                                                                        | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800                                          | 34,1705                 | 2,734                   |
| 1.1.2.9                                                                                                        | 2952160007200                     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200                                          | 5,0000                  | 0,100                   |
| 1.1.3                                                                                                          | RpCJ06B                           | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.                                  | m    |                                                 |                         | 26,608                  |
|                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                 |                         | 22,553                  |
| 1.1.3.1                                                                                                        | 2664102101000                     | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0050                                          | 800,0000                | 4,000                   |
| 1.1.3.2                                                                                                        | 7122050013442                     | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4400                                          | 34,1705                 | 15,035                  |
| 1.1.3.3                                                                                                        | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2200                                          | 34,1705                 | 7,518                   |
| 1.1.3.4                                                                                                        | 2952270003817                     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010                                          | 50,0000                 | 0,050                   |
| 1.1.3.5                                                                                                        | 2922140006702                     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010                                          | 5,0000                  | 0,005                   |
|                                                                                                                |                                   | TOTAL Двери                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                 |                         | 0,000                   |
|                                                                                                                |                                   | Полы                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                 |                         |                         |
| 1.1.4                                                                                                          | RpCK42C                           | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.                                                                                                                                                        | m2   |                                                 |                         | 26,903                  |
|                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                 |                         | 26,653                  |
| 1.1.4.1                                                                                                        | 7132040012700                     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3900                                          | 34,1705                 | 13,326                  |
| 1.1.4.2                                                                                                        | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3900                                          | 34,1705                 | 13,326                  |
| 1.1.4.3                                                                                                        | 2922140006703                     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500                                          | 5,0000                  | 0,250                   |
| 1.1.5                                                                                                          | RpCK41D                           | Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde.                                                                                                                                                                                   | m2   |                                                 |                         | 7,768                   |
|                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                 |                         | 7,518                   |
| 1.1.5.1                                                                                                        | 7132040012700                     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1100                                          | 34,1705                 | 3,759                   |
| 1.1.5.2                                                                                                        | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100                                          | 34,1705                 | 3,759                   |
| 1.1.5.3                                                                                                        | 2922140006702                     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500                                          | 5,0000                  | 0,250                   |
| 1.1.6                                                                                                          | CG22A                             | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.                                                                                     | m2   |                                                 |                         | 159,178                 |
|                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                 |                         | 30,753                  |
| 1.1.6.1                                                                                                        | 2663102100001                     | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1025                                          | 1 250,0000              | 128,125                 |
| 1.1.6.2                                                                                                        | 7123010010200                     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8000                                          | 34,1705                 | 27,336                  |
| 1.1.6.3                                                                                                        | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000                                          | 34,1705                 | 3,417                   |
| 1.1.6.4                                                                                                        | 2952270003700                     | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0060                                          | 50,0000                 | 0,300                   |
| 1.1.7                                                                                                          | CG01A                             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.                                                                                                                                           | m2   |                                                 |                         | 52,719                  |
|                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                 |                         | 23,919                  |
| 1.1.7.1                                                                                                        | 2664102102010                     | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0330                                          | 850,0000                | 28,050                  |
| 1.1.7.2                                                                                                        | 7132030012600                     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000                                          | 34,1705                 | 20,502                  |
| 1.1.7.3                                                                                                        | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000                                          | 34,1705                 | 3,417                   |
| 1.1.7.4                                                                                                        | 2952160007200                     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300                                          | 5,0000                  | 0,150                   |
| 1.1.7.5                                                                                                        | 2952270003817                     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120                                          | 50,0000                 | 0,600                   |
| 1.1.8                                                                                                          | CG08A                             | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete                                                                                                                         | m2   |                                                 |                         | 146,008                 |



|          |                |                                                                                                                                                                                                                           |      |         |            |           |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|-----------|
|          |                | mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex .                                                                                                                                                                       |      |         |            | 37,588    |
| 1.1.8.1  | 2523116716345  | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 80,0000    | 84,000    |
| 1.1.8.2  | 2030112947735  | Plinte din pvc                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200  | 10,0000    | 10,200    |
| 1.1.8.3  | 2430226101234  | Grund prenadex tip M                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 25,0000    | 0,750     |
| 1.1.8.4  | 2416406110431  | PRENADEZ 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6000  | 15,0000    | 9,000     |
| 1.1.8.5  | 2430226109080  | Diluant prenadex                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800  | 29,0000    | 2,320     |
| 1.1.8.6  | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NII 1345-64                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000  | 10,0000    | 2,000     |
| 1.1.8.7  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 34,1705    | 3,417     |
| 1.1.8.8  | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0000  | 34,1705    | 34,171    |
| 1.1.8.9  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 5,0000     | 0,150     |
| 1.1.9    | CG47C          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.                                                                                      | m2   |         |            | 197,576   |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                           |      |         |            | 40,321    |
| 1.1.9.1  | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 130,0000   | 133,900   |
| 1.1.9.2  | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                           | kg   | 4,7000  | 2,8000     | 13,160    |
| 1.1.9.3  | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4600  | 17,0000    | 7,820     |
| 1.1.9.4  | 2010237318700  | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,1000     | 2,000     |
| 1.1.9.5  | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1800  | 34,1705    | 40,321    |
| 1.1.9.6  | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0125  | 30,0000    | 0,375     |
| 1.1.10   | CG06A          | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti.             | m    |         |            | 35,919    |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                           |      |         |            | 23,919    |
| 1.1.10.1 | 2874115836894  | SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000  | 0,6000     | 1,200     |
| 1.1.10.2 | 2030112947735  | Plinte de stejar sau fag                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0200  | 10,0000    | 10,200    |
| 1.1.10.3 | 2052152950716  | DIBLU DIN LEMN                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000  | 0,3000     | 0,600     |
| 1.1.10.4 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 34,1705    | 3,417     |
| 1.1.10.5 | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 34,1705    | 20,502    |
| 1.1.11   | CG18A1         | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.             | m    |         |            | 50,661    |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                           |      |         |            | 34,171    |
| 1.1.11.1 | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T (pt.informatie)                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050  | 850,0000   | 4,250     |
| 1.1.11.2 | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0200  | 12,0000    | 12,240    |
| 1.1.11.3 | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9000  | 34,1705    | 30,753    |
| 1.1.11.4 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 34,1705    | 3,417     |
|          |                | TOTAL Поли                                                                                                                                                                                                                |      |         |            | 0,000     |
|          |                | Фундаменты под перегородки                                                                                                                                                                                                |      |         |            |           |
| 1.1.12   | CB02B          | Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv. | m2   |         |            | 49,087    |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                           |      |         |            | 32,462    |
| 1.1.12.1 | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 15,0000    | 0,750     |
| 1.1.12.2 | 2873145887000  | Cuile cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250  | 15,0000    | 0,375     |
| 1.1.12.3 | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,1000  | 50,0000    | 5,000     |
| 1.1.12.4 | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 3 000,0000 | 3,000     |
| 1.1.12.5 | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 3 000,0000 | 3,000     |
| 1.1.12.6 | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015  | 3 000,0000 | 4,500     |
| 1.1.12.7 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 34,1705    | 6,834     |
| 1.1.12.8 | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7500  | 34,1705    | 25,628    |
| 1.1.13   | CC01A          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.                                                                                                                 | kg   |         |            | 14,794    |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                           |      |         |            | 1,469     |
| 1.1.13.1 | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250  | 13,0000    | 13,325    |
| 1.1.13.2 | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0430  | 34,1705    | 1,469     |
| 1.1.14   | CC01B          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .                                                                                                                  | kg   |         |            | 14,316    |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                           |      |         |            | 0,991     |
| 1.1.14.1 | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250  | 13,0000    | 13,325    |
| 1.1.14.2 | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0290  | 34,1705    | 0,991     |
| 1.1.15   | CA03D          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).                                      | m3   |         |            | 1 449,867 |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                           |      |         |            | 153,767   |
| 1.1.15.1 | 2663102100001  | Beton clasa... (pt.informatie)                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250  | 1 250,0000 | 1 281,250 |
| 1.1.15.2 | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,1000  | 34,1705    | 140,099   |
| 1.1.15.3 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000  | 34,1705    | 13,668    |
| 1.1.15.4 | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0570  | 50,0000    | 2,850     |
| 1.1.15.5 | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000  | 20,0000    | 12,000    |
|          |                | TOTAL Фундаменты под перегородки                                                                                                                                                                                          |      |         |            | 0,000     |
|          |                | Перегородки                                                                                                                                                                                                               |      |         |            |           |
| 1.1.16   | CA04A          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv.                                         | m3   |         |            | 1 480,621 |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                           |      |         |            | 184,521   |
| 1.1.16.1 | 2663102100001  | Beton clasa... (pt.informatie)                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250  | 1 250,0000 | 1 281,250 |
| 1.1.16.2 | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,9500  | 34,1705    | 169,144   |
| 1.1.16.3 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500  | 34,1705    | 15,377    |




|          |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |            |            |            |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 1.1.16.4 | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0570     | 50,0000    | 2,850      |
| 1.1.16.5 | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,8000     | 20,0000    | 12,000     |
| 1.1.17   | CC01B          | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .                                                                                                                  | kg     |            |            | 14,316     |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |            |            | 0,991      |
| 1.1.17.1 | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg     | 1,0250     | 13,0000    | 13,325     |
| 1.1.17.2 | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0290     | 34,1705    | 0,991      |
| 1.1.18   | CC01A          | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.                                                                                                                 | kg     |            |            | 14,794     |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |            |            | 1,469      |
| 1.1.18.1 | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                           | kg     | 1,0250     | 13,0000    | 13,325     |
| 1.1.18.2 | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0430     | 34,1705    | 1,469      |
| 1.1.19   | CB02B          | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv. | m2     |            |            | 49,087     |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |            |            | 32,462     |
| 1.1.19.1 | 2734113803233  | Simna neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0500     | 15,0000    | 0,750      |
| 1.1.19.2 | 2873145887000  | Cule cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0250     | 15,0000    | 0,375      |
| 1.1.19.3 | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                         | m2     | 0,1000     | 50,0000    | 5,000      |
| 1.1.19.4 | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0010     | 3 000,0000 | 3,000      |
| 1.1.19.5 | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0010     | 3 000,0000 | 3,000      |
| 1.1.19.6 | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0015     | 3 000,0000 | 4,500      |
| 1.1.19.7 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2000     | 34,1705    | 6,834      |
| 1.1.19.8 | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,7500     | 34,1705    | 25,628     |
| 1.1.20   | CD55A          | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.                                                                                                                             | m3     |            |            | 964,514    |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |            |            | 127,114    |
| 1.1.20.1 | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,9000     | 720,0000   | 648,000    |
| 1.1.20.2 | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                 | buc    | 3,0000     | 3,8000     | 11,400     |
| 1.1.20.3 | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0700     | 850,0000   | 59,500     |
| 1.1.20.4 | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1000     | 800,0000   | 80,000     |
| 1.1.20.5 | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0005     | 3 000,0000 | 1,500      |
| 1.1.20.6 | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 3,0900     | 34,1705    | 105,587    |
| 1.1.20.7 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,6300     | 34,1705    | 21,527     |
| 1.1.20.8 | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3700     | 100,0000   | 37,000     |
| 1.1.21   | CD51D          | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m.                                                                                                   | 100 m2 |            |            | 27 394,570 |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |            |            | 4 635,570  |
| 1.1.21.1 | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                 | buc    | 5 040,0000 | 3,8000     | 19 152,000 |
| 1.1.21.2 | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                     | m3     | 2,3000     | 850,0000   | 1 955,000  |
| 1.1.21.3 | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                                                                                                                                               | kg     | 90,0000    | 13,0000    | 1 170,000  |
| 1.1.21.4 | 2873122000750  | Piese forjate                                                                                                                                                                                                             | kg     | 2,3000     | 10,0000    | 23,000     |
| 1.1.21.5 | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0160     | 3 000,0000 | 48,000     |
| 1.1.21.6 | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 112,6000   | 34,1705    | 3 847,598  |
| 1.1.21.7 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 23,0600    | 34,1705    | 787,972    |
| 1.1.21.8 | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 4,1100     | 100,0000   | 411,000    |
| 1.1.22   | CK27B          | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.                                                                                        | m2     |            |            | 946,886    |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |            |            | 27,336     |
| 1.1.22.1 | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                                               | m2     | 1,0000     | 900,0000   | 900,000    |
| 1.1.22.2 | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                  | buc    | 4,0000     | 0,3000     | 1,200      |
| 1.1.22.3 | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,1600     | 95,5600    | 15,290     |
| 1.1.22.4 | 2430226101600  | Chit silconic                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0560     | 18,0000    | 1,008      |
| 1.1.22.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,4000     | 2,0000     | 0,800      |
| 1.1.22.6 | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                         | kw     | 0,6000     | 1,9200     | 1,152      |
| 1.1.22.7 | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,7600     | 34,1705    | 25,970     |
| 1.1.22.8 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0400     | 34,1705    | 1,367      |
| 1.1.22.9 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0200     | 5,0000     | 0,100      |
|          |                | TOTAL Перегородки                                                                                                                                                                                                         |        |            |            | 0,000      |
|          |                | Внутренние отделочные работы                                                                                                                                                                                              |        |            |            |            |
| 1.1.23   | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .                                                                      | m2     |            |            | 209,691    |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |            |            | 56,381     |
| 1.1.23.1 | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                             | m2     | 1,0200     | 130,0000   | 132,600    |
| 1.1.23.2 | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                           | kg     | 3,7000     | 2,8000     | 10,360     |
| 1.1.23.3 | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,4700     | 17,0000    | 7,990      |
| 1.1.23.4 | 2010237318700  | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                       | buc    | 20,0000    | 0,1000     | 2,000      |
| 1.1.23.5 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,6500     | 34,1705    | 56,381     |
| 1.1.23.6 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0120     | 5,0000     | 0,060      |
| 1.1.23.7 | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0100     | 30,0000    | 0,300      |
| 1.1.24   | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.                                                                                                                                           | m2     |            |            | 9,276      |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |            |            | 9,226      |
| 1.1.24.1 | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1200     | 34,1705    | 4,100      |
| 1.1.24.2 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1500     | 34,1705    | 5,126      |
| 1.1.24.3 | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0100     | 5,0000     | 0,050      |
| 1.1.25   | CF03C          | Tencuiele interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca-ciment M 25-T.                                  | m2     |            |            | 104,881    |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |            |            | 56,381     |






|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |            |           |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------|
| 1.1.25.1 | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T( pt.informatie)                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0280 | 800,0000   | 22,400    |
| 1.1.25.2 | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,9000 | 1,6000     | 7,840     |
| 1.1.25.3 | 1412122204832  | Mozaic granulat din platra de calcar 1...3 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 6,0000 | 1,5000     | 9,000     |
| 1.1.25.4 | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0350 | 250,0000   | 8,750     |
| 1.1.25.5 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500 | 34,1705    | 8,543     |
| 1.1.25.6 | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000 | 34,1705    | 47,839    |
| 1.1.25.7 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 50,0000    | 0,500     |
| 1.1.25.8 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020 | 5,0000     | 0,010     |
| 1.1.26   | RpCR29A        | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |            | 17,859    |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |            | 7,859     |
| 1.1.26.1 | 2430226109307  | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 12,0000    | 6,000     |
| 1.1.26.2 | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 10,0000    | 4,000     |
| 1.1.26.3 | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300 | 34,1705    | 7,859     |
| 1.1.27   | CN53A          | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor .                                                                                                                                                                                          | m2   |        |            | 3,675     |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |            | 1,025     |
| 1.1.27.1 | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 17,0000    | 2,550     |
| 1.1.27.2 | 810741         | Hirtie pentru șlefuit uscata                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 2,0000     | 0,100     |
| 1.1.27.3 | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 34,1705    | 1,025     |
| 1.1.28   | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                                          | m2   |        |            | 74,794    |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |            | 21,869    |
| 1.1.28.1 | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400 | 2,5000     | 17,850    |
| 1.1.28.2 | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6400 | 34,1705    | 21,869    |
| 1.1.28.3 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500 | 50,0000    | 2,500     |
| 1.1.28.4 | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3100 | 100,0000   | 31,000    |
| 1.1.28.5 | 28752774100001 | Compresor                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3150 | 5,0000     | 1,575     |
| 1.1.29   | CF52A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.                                                                                                                  | m2   |        |            | 75,136    |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |            | 22,211    |
| 1.1.29.1 | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400 | 2,5000     | 17,850    |
| 1.1.29.2 | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6500 | 34,1705    | 22,211    |
| 1.1.29.3 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500 | 50,0000    | 2,500     |
| 1.1.29.4 | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3100 | 100,0000   | 31,000    |
| 1.1.29.5 | 28752774100001 | Compresor                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3150 | 5,0000     | 1,575     |
| 1.1.30   | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.                                                                                                                              | m2   |        |            | 23,018    |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |            | 18,794    |
| 1.1.30.1 | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549 | 4,0000     | 4,220     |
| 1.1.30.2 | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 34,1705    | 15,377    |
| 1.1.30.3 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 34,1705    | 3,417     |
| 1.1.30.4 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 5,0000     | 0,005     |
| 1.1.31   | CF17C          | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.                                                                                        | m2   |        |            | 15,484    |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |            | 6,834     |
| 1.1.31.1 | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000 | 6,5000     | 7,150     |
| 1.1.31.2 | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 10,0000    | 1,500     |
| 1.1.31.3 | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 34,1705    | 6,834     |
| 1.1.32   | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .                                                                                                          | m2   |        |            | 29,674    |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |            | 18,794    |
| 1.1.32.1 | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 23,0000    | 9,200     |
| 1.1.32.2 | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 3,0000     | 0,180     |
| 1.1.32.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru șlefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 2,0000     | 1,000     |
| 1.1.32.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 10,0000    | 0,500     |
| 1.1.32.5 | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 34,1705    | 18,794    |
|          |                | TOTAL Внутренние отделочные работы                                                                                                                                                                                                                     |      |        |            | 0,000     |
|          |                | Внутренняя канализация                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |            |           |
| 1.1.33   | TsA04A1        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren usor. | m3   |        |            | 32,120    |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |            | 32,120    |
| 1.1.33.1 | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9400 | 34,1705    | 32,120    |
| 1.1.34   | TsD01A         | Impriestierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.                                               | m3   |        |            | 6,151     |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |            | 6,151     |
| 1.1.34.1 | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 34,1705    | 6,151     |
| 1.1.35   | SC06A1         | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida.                                      | buc  |        |            | 1 819,832 |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |            | 66,632    |
| 1.1.35.1 | 2875114200300  | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 450,0000 | 1 450,000 |
| 1.1.35.2 | 2875114203130  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 70,0000    | 140,000   |
| 1.1.35.3 | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 45,0000    | 90,000    |
| 1.1.35.4 | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000 | 20,0000    | 60,000    |



|          |               |                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |         |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------|
| 1.1.35.5 | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                                                                                                            | m    | 1,1000 | 12,0000  | 13,200  |
| 1.1.35.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 1,9500 | 34,1705  | 66,632  |
| 1.1.36   | SB08E         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.                                         | m    |        |          | 57,525  |
|          |               |                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 10,935  |
| 1.1.36.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 45,0000  | 46,350  |
| 1.1.36.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 16,0000  | 0,240   |
| 1.1.36.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 34,1705  | 10,935  |
| 1.1.37   | SB08C         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.                                          | m    |        |          | 34,357  |
|          |               |                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 8,543   |
| 1.1.37.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 25,0000  | 25,750  |
| 1.1.37.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0040 | 16,0000  | 0,064   |
| 1.1.37.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500 | 34,1705  | 8,543   |
| 1.1.38   | SB06B         | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 50 mm.                            | buc  |        |          | 29,966  |
|          |               |                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 13,668  |
| 1.1.38.1 | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare                                                                                       | buc  | 1,0000 | 15,0000  | 15,000  |
| 1.1.38.2 | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                               | kg   | 0,0270 | 45,0000  | 1,215   |
| 1.1.38.3 | 2320167317232 | Dicloreten                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0110 | 7,5000   | 0,083   |
| 1.1.38.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 34,1705  | 13,668  |
| 1.1.39   | SB06D         | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 110 mm.                           | buc  |        |          | 47,634  |
|          |               |                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 18,794  |
| 1.1.39.1 | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare                                                                                       | buc  | 1,0000 | 25,0000  | 25,000  |
| 1.1.39.2 | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                               | kg   | 0,0790 | 45,0000  | 3,555   |
| 1.1.39.3 | 2320167317232 | Dicloreten                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0380 | 7,5000   | 0,285   |
| 1.1.39.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 34,1705  | 18,794  |
| 1.1.40   | SB06D         | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 110 mm.                           | buc  |        |          | 47,634  |
|          |               |                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 18,794  |
| 1.1.40.1 | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare                                                                                       | buc  | 1,0000 | 25,0000  | 25,000  |
| 1.1.40.2 | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                               | kg   | 0,0790 | 45,0000  | 3,555   |
| 1.1.40.3 | 2320167317232 | Dicloreten                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0380 | 7,5000   | 0,285   |
| 1.1.40.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 34,1705  | 18,794  |
| 1.1.41   | SB06D         | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 50 mm.                            | buc  |        |          | 37,634  |
|          |               |                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 18,794  |
| 1.1.41.1 | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare                                                                                       | buc  | 1,0000 | 15,0000  | 15,000  |
| 1.1.41.2 | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                               | kg   | 0,0790 | 45,0000  | 3,555   |
| 1.1.41.3 | 2320167317232 | Dicloreten                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0380 | 7,5000   | 0,285   |
| 1.1.41.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 34,1705  | 18,794  |
| 1.1.42   | SB06B         | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 50 mm.                            | buc  |        |          | 29,966  |
|          |               |                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 13,668  |
| 1.1.42.1 | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare                                                                                       | buc  | 1,0000 | 15,0000  | 15,000  |
| 1.1.42.2 | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                               | kg   | 0,0270 | 45,0000  | 1,215   |
| 1.1.42.3 | 2320167317232 | Dicloreten                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0110 | 7,5000   | 0,083   |
| 1.1.42.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 34,1705  | 13,668  |
| 1.1.43   | SB06D         | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 110 mm.                           | buc  |        |          | 47,634  |
|          |               |                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 18,794  |
| 1.1.43.1 | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare                                                                                       | buc  | 1,0000 | 25,0000  | 25,000  |
| 1.1.43.2 | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                               | kg   | 0,0790 | 45,0000  | 3,555   |
| 1.1.43.3 | 2320167317232 | Dicloreten                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0380 | 7,5000   | 0,285   |
| 1.1.43.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 34,1705  | 18,794  |
| 1.1.44   | SC02A         | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                           | buc  |        |          | 958,215 |
|          |               |                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 63,215  |
| 1.1.44.1 | 2875114200780 | Cada pentru dus                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 850,0000 | 850,000 |
| 1.1.44.2 | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 45,0000  | 45,000  |
| 1.1.44.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8500 | 34,1705  | 63,215  |
| 1.1.45   | SC04A         | Lavoar din semiporcelan, porcelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |          | 705,215 |
|          |               |                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 63,215  |
| 1.1.45.1 | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 500,0000 | 505,000 |
| 1.1.45.2 | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 52,0000  | 52,000  |
| 1.1.45.3 | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 45,0000  | 45,000  |
| 1.1.45.4 | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 20,0000  | 40,000  |
| 1.1.45.5 | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om |        | 34,1705  | 63,215  |



|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |            |           |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------|
| 1.1.46   | SC07A          | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.                                 | buc  |        |            | 1 457,101 |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |            | 160,601   |
| 1.1.46.1 | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 1 150,0000 | 1 161,500 |
| 1.1.46.2 | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 45,0000    | 45,000    |
| 1.1.46.3 | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 50,0000    | 50,000    |
| 1.1.46.4 | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. record apa vas closet                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 40,0000    | 40,000    |
| 1.1.46.5 | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,7000 | 34,1705    | 160,601   |
| 1.1.47   | IA17A          | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv .                                                                                                                                                          | buc  |        |            | 1 686,892 |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |            | 78,592    |
| 1.1.47.1 | 2875274030000  | Racord olandez, U2                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 17,0000    | 34,000    |
| 1.1.47.2 | 2513206622159  | Boiler                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 500,0000 | 1 500,000 |
| 1.1.47.3 | 1714227322940  | Cinepa fulor                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 80,0000    | 2,400     |
| 1.1.47.4 | 2430126100338  | Solutie de elansare                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 15,0000    | 0,900     |
| 1.1.47.5 | 2811236832390  | Burghiu cu cap widia M 16                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 3,0000 | 12,0000    | 36,000    |
| 1.1.47.6 | 2874115827726  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex                                                                                                                                                                                                            | buc  | 3,0000 | 6,0000     | 18,000    |
| 1.1.47.7 | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,3000 | 34,1705    | 78,592    |
| 1.1.47.8 | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000 | 80,0000    | 8,000     |
| 1.1.47.9 | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3000 | 30,0000    | 9,000     |
| 1.1.48   | SC01A          | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din caramida                                                            | buc  |        |            | 2 830,414 |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |            | 123,014   |
| 1.1.48.1 | 2875114200790  | Cada de baie                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 2 500,0000 | 2 500,000 |
| 1.1.48.2 | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 45,0000    | 45,000    |
| 1.1.48.3 | 2521216717052  | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,4000 | 16,0000    | 22,400    |
| 1.1.48.4 | 1111000000018  | Picior mic din fonta pentru cada de baie                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 35,0000    | 140,000   |
| 1.1.48.5 | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,6000 | 34,1705    | 123,014   |
|          |                | TOTAL Внутренняя канализация                                                                                                                                                                                                                           |      |        |            | 0,000     |
|          |                | Внутренний водопровод                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |            |           |
| 1.1.49   | TsA04A1        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren usor. | m3   |        |            | 32,120    |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |            | 32,120    |
| 1.1.49.1 | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9400 | 34,1705    | 32,120    |
| 1.1.50   | TsD01A         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.                                                | m3   |        |            | 6,151     |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |            | 6,151     |
| 1.1.50.1 | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 34,1705    | 6,151     |
| 1.1.51   | SA10A          | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm.                                                                                                       | m    |        |            | 36,260    |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |            | 15,035    |
| 1.1.51.1 | 2521216700540  | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200 | 18,0000    | 18,360    |
| 1.1.51.2 | 2523156712430  | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 3,0000     | 0,240     |
| 1.1.51.3 | 2523156714800  | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,7100 | 3,5000     | 2,485     |
| 1.1.51.4 | 2523156713500  | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0700 | 2,0000     | 0,140     |
| 1.1.51.5 | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4400 | 34,1705    | 15,035    |
| 1.1.52   | SA10B          | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm.                                                                                                       | m    |        |            | 44,129    |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |            | 16,744    |
| 1.1.52.1 | 2521216700540  | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200 | 22,0000    | 22,440    |
| 1.1.52.2 | 2523156712430  | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 3,5000     | 0,280     |
| 1.1.52.3 | 2523156714800  | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,7100 | 4,0000     | 2,840     |
| 1.1.52.4 | 2523156713500  | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0700 | 2,5000     | 0,175     |
| 1.1.52.5 | 2523156714030  | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1100 | 15,0000    | 1,650     |
| 1.1.52.6 | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4900 | 34,1705    | 16,744    |
| 1.1.53   | SA08A          | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm.                                                                                                                     | m    |        |            | 33,909    |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |            | 17,085    |
| 1.1.53.1 | 2521216700540  | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200 | 15,0000    | 15,300    |
| 1.1.53.2 | 2523156712430  | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2000 | 2,3000     | 0,460     |
| 1.1.53.3 | 2523156714800  | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2100 | 2,8000     | 0,588     |
| 1.1.53.4 | 2523156713600  | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000 | 1,9000     | 0,190     |
| 1.1.53.5 | 2523156713500  | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0400 | 1,9000     | 0,076     |
| 1.1.53.6 | 2721204123100  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0300 | 7,0000     | 0,210     |
| 1.1.53.7 | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5000 | 34,1705    | 17,085    |
| 1.1.54   | IC37B          | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infietare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm.                                                                              | buc  |        |            | 13,026    |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |            | 9,226     |
| 1.1.54.1 | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 3,5000     | 3,500     |
| 1.1.54.2 | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000 | 3,0000     | 0,300     |
| 1.1.54.3 | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700 | 34,1705    | 9,226     |
| 1.1.55   | IC37B          | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infietare cu teava din polietilena armata,                                                                                                                   | buc  |        |            | 26,526    |



|           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |          |         |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|---------|
|           |                | avind diametrul exterior de 20,0 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |          | 9,226   |
| 1.1.55.1  | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 1,0000 | 17,0000  | 17,000  |
| 1.1.55.2  | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 0,1000 | 3,0000   | 0,300   |
| 1.1.55.3  | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om    | 0,2700 | 34,1705  | 9,226   |
| 1.1.56    | IC37B          | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm.                                                                                                                                                                                     | buc     |        |          | 24,526  |
|           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |          | 9,226   |
| 1.1.56.1  | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 1,0000 | 15,0000  | 15,000  |
| 1.1.56.2  | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 0,1000 | 3,0000   | 0,300   |
| 1.1.56.3  | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om    | 0,2700 | 34,1705  | 9,226   |
| 1.1.57    | SD09A          | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15-20 mm.                                                                                                                                                                                                                                 | buc     |        |          | 121,381 |
|           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |          | 56,381  |
| 1.1.57.1  | 2913124503000  | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0000 | 65,0000  | 65,000  |
| 1.1.57.2  | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 1,6500 | 34,1705  | 56,381  |
| 1.1.58    | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".                                                                                                                                                                                           | buc     |        |          | 476,381 |
|           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |          | 56,381  |
| 1.1.58.1  | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000 | 350,0000 | 350,000 |
| 1.1.58.2  | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 2,0000 | 35,0000  | 70,000  |
| 1.1.58.3  | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 1,6500 | 34,1705  | 56,381  |
| 1.1.59    | SF02C          | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm.                                                                                                                                                                                         | 10<br>m |        |          | 3,759   |
|           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |          | 3,759   |
| 1.1.59.1  | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 0,1100 | 34,1705  | 3,759   |
| 1.1.60    | SF05A          | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2".                                                                                                                                                                                                                                                 | m       |        |          | 2,050   |
|           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |          | 2,050   |
| 1.1.60.1  | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 0,0600 | 34,1705  | 2,050   |
|           |                | TOTAL Внутренний водопровод                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |          | 0,000   |
|           |                | Фасад блока Г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |          |         |
| 1.1.61    | CF05A          | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti. | m2      |        |          | 143,561 |
|           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |          | 78,592  |
| 1.1.61.1  | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3      | 0,0170 | 850,0000 | 14,450  |
| 1.1.61.2  | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3      | 0,0050 | 800,0000 | 4,000   |
| 1.1.61.3  | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3      | 0,0100 | 850,0000 | 8,500   |
| 1.1.61.4  | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0300 | 15,0000  | 0,450   |
| 1.1.61.5  | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,3800 | 15,0000  | 5,700   |
| 1.1.61.6  | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 2,3500 | 13,0000  | 30,550  |
| 1.1.61.7  | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0500 | 22,0800  | 1,104   |
| 1.1.61.8  | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 1,6500 | 34,1705  | 56,381  |
| 1.1.61.9  | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om    | 0,3500 | 34,1705  | 11,960  |
| 1.1.61.10 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 0,3000 | 34,1705  | 10,251  |
| 1.1.61.11 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucru de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,0030 | 5,0000   | 0,015   |
| 1.1.61.12 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0040 | 50,0000  | 0,200   |
| 1.1.62    | IzF54A         | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala . Grosimea termoizolantilor 10cm                                                                                                        | m2      |        |          | 179,915 |
|           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |          | 49,581  |
| 1.1.62.1  | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 4,0000 | 2,5000   | 10,000  |
| 1.1.62.2  | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 4,1800 | 3,0000   | 12,540  |
| 1.1.62.3  | 2521302602902  | Placi termoizolante, placi polistiren celular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2      | 0,8700 | 80,0000  | 69,600  |
| 1.1.62.4  | 2682162611387  | Placi vata minerala termoiz. cladiri "Технофас" 145 kg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2      | 0,1800 | 150,0000 | 27,000  |
| 1.1.62.5  | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 1,1000 | 6,5000   | 7,150   |
| 1.1.62.6  | 27107035010547 | Cormier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m       | 0,3400 | 3,0000   | 1,020   |
| 1.1.62.7  | 02874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 6,0000 | 0,5000   | 3,000   |
| 1.1.62.8  | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 1,1600 | 34,1705  | 39,638  |
| 1.1.62.9  | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,2910 | 34,1705  | 9,944   |
| 1.1.62.10 | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0013 | 5,0000   | 0,006   |
| 1.1.62.11 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucru de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,0034 | 5,0000   | 0,017   |
| 1.1.63    | CF17C          | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.                                                                                                                                                                                               | m2      |        |          | 15,484  |
|           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |          | 6,834   |
| 1.1.63.1  | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2      | 1,1000 | 6,5000   | 7,150   |
| 1.1.63.2  | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,1500 | 10,0000  | 1,500   |
| 1.1.63.3  | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 0,2000 | 34,1705  | 6,834   |
| 1.1.64    | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.                                                                                                                                                                                                                                     | m2      |        |          | 23,018  |
|           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |          | 18,794  |
| 1.1.64.1  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 4,0000 | 4,220    |         |
| 1.1.64.2  | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 1,6500 | 34,1705  | 15,377  |






|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |            |           |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|-----------|
| 1.1.64.3 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,1000 | 34,1705    | 3,417     |
| 1.1.64.4 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0010 | 5,0000     | 0,005     |
| 1.1.65   | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    |        |            | 3,675     |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |            | 1,025     |
| 1.1.65.1 | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,1600 | 17,0000    | 2,550     |
| 1.1.65.2 | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,0500 | 2,0000     | 0,100     |
| 1.1.65.3 | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0300 | 34,1705    | 1,025     |
| 1.1.66   | RpCJ06B        | Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisculte, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.                                                                                                                                                                              | m     |        |            | 26,608    |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |            | 22,553    |
| 1.1.66.1 | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0050 | 800,0000   | 4,000     |
| 1.1.66.2 | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,4400 | 34,1705    | 15,035    |
| 1.1.66.3 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,2200 | 34,1705    | 7,518     |
| 1.1.66.4 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0010 | 50,0000    | 0,050     |
| 1.1.66.5 | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0010 | 5,0000     | 0,005     |
| 1.1.67   | CF30A          | Tencuiele exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2    |        |            | 103,908   |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |            | 41,688    |
| 1.1.67.1 | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 2,3000 | 27,0000    | 62,100    |
| 1.1.67.2 | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 1,2200 | 34,1705    | 41,688    |
| 1.1.67.3 | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutorul de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0060 | 20,0000    | 0,120     |
| 1.1.68   | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).                                                                                                                                                                                                                                             | m2    |        |            | 36,773    |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |            | 25,628    |
| 1.1.68.1 | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0003 | 3 000,0000 | 0,900     |
| 1.1.68.2 | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0001 | 3 000,0000 | 0,300     |
| 1.1.68.3 | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0003 | 3 000,0000 | 0,900     |
| 1.1.68.4 | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0030 | 15,0000    | 0,045     |
| 1.1.68.5 | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,7500 | 34,1705    | 25,628    |
| 1.1.68.6 | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 4,5000 | 2,0000     | 9,000     |
| 1.1.69   | CK26D          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m     |        |            | 225,267   |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |            | 3,417     |
| 1.1.69.1 | 2743123549027  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m     | 1,0000 | 220,0000   | 220,000   |
| 1.1.69.2 | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 6,0000 | 0,3000     | 1,800     |
| 1.1.69.3 | 7422010060100  | Timpiar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0900 | 34,1705    | 3,075     |
| 1.1.69.4 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0100 | 34,1705    | 0,342     |
| 1.1.69.5 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0100 | 5,0000     | 0,050     |
|          |                | TOTAL Фасад блока Г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |            | 0,000     |
|          |                | Крыльцо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |            | 1 461,284 |
| 1.1.70   | CA02A          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                                                                                                                                                 | m3    |        |            | 157,184   |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |            | 1 281,250 |
| 1.1.70.1 | 2663102100001  | Beton clasa... (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 1,0250 | 1 250,0000 | 1 281,250 |
| 1.1.70.2 | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 3,9500 | 34,1705    | 134,973   |
| 1.1.70.3 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,6500 | 34,1705    | 22,211    |
| 1.1.70.4 | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0570 | 50,0000    | 2,850     |
| 1.1.70.5 | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,4000 | 50,0000    | 20,000    |
| 1.1.71   | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2    |        |            | 52,719    |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |            | 23,919    |
| 1.1.71.1 | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0330 | 850,0000   | 28,050    |
| 1.1.71.2 | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,6000 | 34,1705    | 20,502    |
| 1.1.71.3 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,1000 | 34,1705    | 3,417     |
| 1.1.71.4 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0300 | 5,0000     | 0,150     |
| 1.1.71.5 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0120 | 50,0000    | 0,600     |
| 1.1.72   | CG17A1         | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. | m2    |        |            | 265,869   |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |            | 99,094    |
| 1.1.72.1 | 2661112800700  | Placi sau piscoluri de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 1,0300 | 130,0000   | 133,900   |
| 1.1.72.2 | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0330 | 850,0000   | 28,050    |
| 1.1.72.3 | 20054888       | Rumeguş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0500 | 80,0000    | 4,000     |
| 1.1.72.4 | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 2,6100 | 34,1705    | 89,185    |
| 1.1.72.5 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,2900 | 34,1705    | 9,909     |
| 1.1.72.6 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0450 | 5,0000     | 0,225     |
| 1.1.72.7 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0120 | 50,0000    | 0,600     |
|          |                | TOTAL Крыльцо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |            | 0,000     |
|          |                | Внутреннее электро крыльцо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |            | 34,171    |
| 1.1.73   | RpEQ07A        | Accesul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-o m |        |            | 34,171    |



|           |               |                                                                                                                                               |         |          |             |           |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|-----------|
| 1.1.73.1  | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                                                 | h-om    | 1,0000   | 34,1705     | 34,171    |
| 1.1.74    | RpEK06A       | Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent.                                                                                        | buc     |          |             | 15,035    |
|           |               |                                                                                                                                               | h-om    | 0,4400   | 34,1705     | 15,035    |
| 1.1.74.1  | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                                                 | buc     |          |             | 27,336    |
| 1.1.75    | RpEP19A       | Reparatia usilor la punctul de alimentare.                                                                                                    | buc     |          |             | 27,336    |
|           |               |                                                                                                                                               | h-om    | 0,8000   | 34,1705     | 27,336    |
| 1.1.75.1  | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                                                 | buc     |          |             | 259,696   |
| 1.1.76    | RpEP04A       | Reparatia curenta a punctului de alimentare.                                                                                                  | buc     |          |             | 259,696   |
|           |               |                                                                                                                                               | h-om    | 7,6000   | 34,1705     | 259,696   |
| 1.1.76.1  | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                                                 | buc     |          |             | 41,005    |
| 1.1.77    | RpEQ03A       | Demontarea cutiei cu cleme.                                                                                                                   | buc     |          |             | 41,005    |
|           |               |                                                                                                                                               | h-om    | 1,2000   | 34,1705     | 41,005    |
| 1.1.77.1  | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                                                 | buc     |          |             | 20,502    |
| 1.1.78    | RpEK08A       | Montarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent.                                                                                          | buc     |          |             | 20,502    |
|           |               |                                                                                                                                               | h-om    | 0,6000   | 34,1705     | 20,502    |
| 1.1.78.1  | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                                                 | buc     |          |             | 285,879   |
| 1.1.79    | RpEK07A       | Montarea corpurilor de iluminat cu becuri vapori de sodiu, mercur.                                                                            | buc     |          |             | 35,879    |
|           |               |                                                                                                                                               | h-om    | 1,0500   | 34,1705     | 35,879    |
| 1.1.79.1  | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 250,0000    | 250,000   |
| 1.1.79.2  | Material      | Corp de iluminat                                                                                                                              |         |          |             | 3 476,211 |
| 1.1.80    | 08-02-396-1   | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m.                                                                      | 100 m   |          |             | 1 284,811 |
| 1.1.80.1  | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                 | kg      | 6,8400   | 40,0000     | 273,600   |
| 1.1.80.2  | 01011977      | Șuruburi cu piulițe și șaibe                                                                                                                  | kg      | 0,8000   | 12,0000     | 9,600     |
| 1.1.80.3  | 05009031      | Scoabe                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,1000   | 200,0000    | 220,000   |
| 1.1.80.4  | 01019100      | Cartuș pentru împușcat                                                                                                                        | 10 buc  | 12,5000  | 6,0000      | 75,000    |
| 1.1.80.5  | 01019103      | Dibluri de distanțare                                                                                                                         | 100 buc | 0,4000   | 75,0000     | 30,000    |
| 1.1.80.6  | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                      | 10 buc  | 12,5000  | 0,8000      | 10,000    |
| 1.1.80.7  | 1             | Muncitor                                                                                                                                      | h-om    | 37,6000  | 34,1705     | 1 284,811 |
| 1.1.80.8  | 21102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                 | h-ut    | 1,7500   | 350,0000    | 612,500   |
| 1.1.80.9  | 30902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                            | h-ut    | 11,8000  | 30,0000     | 354,000   |
| 1.1.80.10 | 40502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                         | h-ut    | 3,1700   | 30,0000     | 95,100    |
| 1.1.80.11 | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                        | h-ut    | 2,4700   | 30,0000     | 74,100    |
| 1.1.80.12 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t                                                                                                         | h-ut    | 1,7500   | 250,0000    | 437,500   |
| 1.1.81    | 08-02-403-2   | Conductor al rețelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor. | 100 m   |          |             | 2 088,910 |
|           |               |                                                                                                                                               | t       | 0,0025   | 15 000,0000 | 37,500    |
| 1.1.81.1  | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru difente destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                            | kg      | 0,3000   | 65,0000     | 19,500    |
| 1.1.81.2  | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                        | 10 buc  | 4,9000   | 5,0000      | 24,500    |
| 1.1.81.3  | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                            | 100 buc | 0,1200   | 10,0000     | 1,200     |
| 1.1.81.4  | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                             | 100 buc | 0,3100   | 10,0000     | 3,100     |
| 1.1.81.5  | 05009500      | Fișe de marcare                                                                                                                               | m       | 100,0000 | 12,0000     | 1 200,000 |
| 1.1.81.6  | 5009826       | Cablu                                                                                                                                         | h-om    | 20,0000  | 34,1705     | 683,410   |
| 1.1.81.7  | 1             | Muncitor                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0300   | 350,0000    | 10,500    |
| 1.1.81.8  | 21102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                 | h-ut    | 3,3900   | 30,0000     | 101,700   |
| 1.1.81.9  | 30902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                            | h-ut    | 0,0300   | 250,0000    | 7,500     |
| 1.1.81.10 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t                                                                                                         | buc     |          |             | 197,611   |
| 1.1.82    | 08-03-527-1   | Cutie cu intreruptor cu pirghie tripolar si condensatori, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pînă la 70 A.                   | buc     |          |             | 121,989   |
| 1.1.82.1  | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                 | kg      | 0,0700   | 40,0000     | 2,800     |
| 1.1.82.2  | 01011977      | Șuruburi cu piulițe și șaibe                                                                                                                  | kg      | 0,5080   | 12,0000     | 6,096     |
| 1.1.82.3  | 01019100      | Cartuș pentru împușcat                                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200   | 6,0000      | 7,320     |
| 1.1.82.4  | 01019103      | Dibluri de distanțare                                                                                                                         | 100 buc | 0,0140   | 75,0000     | 1,050     |
| 1.1.82.5  | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200   | 0,8000      | 0,976     |
| 1.1.82.6  | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                        | kg      | 0,0420   | 65,0000     | 2,730     |
| 1.1.82.7  | 2019408       | Constructii din otel individuale, gîrlaje sudate, masa pînă la 0,1 t                                                                          | t       | 0,0030   | 14 500,0000 | 43,500    |
| 1.1.82.8  | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "TFC-50"                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 5,0000      | 5,000     |
| 1.1.82.9  | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv                   | kg      | 0,0300   | 75,0000     | 2,250     |
| 1.1.82.10 | 1             | Muncitor                                                                                                                                      | h-om    | 3,5700   | 34,1705     | 121,989   |
| 1.1.82.11 | 40502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                         | h-ut    | 0,1300   | 30,0000     | 3,900     |
| 1.1.83    | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pînă la 25 A.                                               | buc     |          |             | 106,094   |
|           |               |                                                                                                                                               |         |          |             | 53,306    |



|          |              |                                                                                                                              |         |          |          |                  |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------------------|
| 1.1.83.1 | 01011977     | Șuruburi cu piulițe și șalbe                                                                                                 | kg      | 0,0490   | 12,0000  | 0,588            |
| 1.1.83.2 | 01019100     | automat                                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 45,0000  | 45,000           |
| 1.1.83.3 | 5440089      | Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ПСЭПИЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120   | 75,0000  | 0,900            |
| 1.1.83.4 | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600   | 34,1705  | 53,306           |
| 1.1.83.5 | 21102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020   | 350,0000 | 0,700            |
| 1.1.83.6 | 40502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300   | 30,0000  | 3,900            |
| 1.1.83.7 | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400   | 30,0000  | 1,200            |
| 1.1.83.8 | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0020   | 250,0000 | 0,500            |
| 1.1.84   | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata.                                                                                      | 100 buc |          |          | <b>7 811,575</b> |
|          |              |                                                                                                                              |         |          |          | <b>2 600,375</b> |
| 1.1.84.1 | 1019109      | priza                                                                                                                        | buc     | 100,0000 | 50,0000  | 5 000,000        |
| 1.1.84.2 | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 76,1000  | 34,1705  | 2 600,375        |
| 1.1.84.3 | 21102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,1200   | 350,0000 | 42,000           |
| 1.1.84.4 | 40502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 4,6400   | 30,0000  | 139,200          |
| 1.1.84.5 | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,1200   | 250,0000 | 30,000           |
| 1.1.85   | 08-03-591-1  | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.                  | 100 buc |          |          | <b>6 559,735</b> |
|          |              |                                                                                                                              |         |          |          | <b>1 349,735</b> |
| 1.1.85.1 | 5009126      | Intreruptor                                                                                                                  | buc     | 100,0000 | 50,0000  | 5 000,000        |
| 1.1.85.2 | 1            | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 39,5000  | 34,1705  | 1 349,735        |
| 1.1.85.3 | 21102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0300   | 350,0000 | 10,500           |
| 1.1.85.4 | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 6,4000   | 30,0000  | 192,000          |
| 1.1.85.5 | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0300   | 250,0000 | 7,500            |
|          |              | TOTAL Внутреннее электро крыльцо                                                                                             |         |          |          | 0,000            |

APROBAT:

Intocmit: TERZI IVAN

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, [www.deviz.md](http://www.deviz.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: S.Ecaterinovca

## Devizul local de resurse Nr. 9

Intocmit in preturi curente 2018-11-06


Valoarea de deviz 1 628 963,655 (Lei)

| Obiect: Gradinita de copii                                                                                   |                             |                                                                                     |         |                                       |                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Deviz: Replanificarea blocului "I" a scolii primare din sat.Ecaterinovca r-ul Cimislia in gradinita de copii |                             |                                                                                     |         |                                       |                         |                    |
| Nr.                                                                                                          | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli                                                      | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                    |
|                                                                                                              |                             |                                                                                     |         |                                       | Pe unitate de masura    | Total              |
| 1                                                                                                            | 2                           | 3                                                                                   | 4       | 5                                     | 6                       | 7                  |
| <b>Manopera</b>                                                                                              |                             |                                                                                     |         |                                       |                         |                    |
| 1                                                                                                            | 1                           | Muncitor                                                                            | h-om    | 290,7530                              | 34,1705                 | 9 935,175          |
| 2                                                                                                            | 7122050013400               | Zidar                                                                               | h-om    | 1 689,1760                            | 34,1705                 | 57 719,989         |
| 3                                                                                                            | 7122050013401               | Zidar cat.4                                                                         | h-om    | 1 100,7450                            | 34,1705                 | 37 613,007         |
| 4                                                                                                            | 7122050013442               | Tencuitor                                                                           | h-om    | 2 064,4100                            | 34,1705                 | 70 541,922         |
| 5                                                                                                            | 7123010010200               | Betonist                                                                            | h-om    | 379,3830                              | 34,1705                 | 12 963,707         |
| 6                                                                                                            | 7123020011140               | Fierar beton                                                                        | h-om    | 169,0218                              | 34,1705                 | 5 775,559          |
| 7                                                                                                            | 7124010010700               | Dulgher                                                                             | h-om    | 344,3250                              | 34,1705                 | 11 765,757         |
| 8                                                                                                            | 7129200011200               | Finisor MP                                                                          | h-om    | 350,0060                              | 34,1705                 | 11 959,880         |
| 9                                                                                                            | 7132030012600               | Mozaicar                                                                            | h-om    | 583,3316                              | 34,1705                 | 19 932,732         |
| 10                                                                                                           | 7132040012700               | Parchetar                                                                           | h-om    | 270,1000                              | 34,1705                 | 9 229,452          |
| 11                                                                                                           | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                   | h-om    | 487,7800                              | 34,1705                 | 16 667,686         |
| 12                                                                                                           | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                               | h-om    | 195,1300                              | 34,1705                 | 6 667,690          |
| 13                                                                                                           | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                        | h-om    | 13,2400                               | 34,1705                 | 452,417            |
| 14                                                                                                           | 7137010011510               | Electromontor                                                                       | h-om    | 113,5000                              | 34,1705                 | 3 878,352          |
| 15                                                                                                           | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                     | h-om    | 1 592,2630                            | 34,1705                 | 54 408,423         |
| 16                                                                                                           | 7422010060100               | Timplar                                                                             | h-om    | 17,3370                               | 34,1705                 | 592,414            |
| 17                                                                                                           | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                | h-om    | 62,7200                               | 34,1705                 | 2 143,174          |
| 18                                                                                                           | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                               | h-om    | 833,1540                              | 34,1705                 | 28 469,289         |
| 19                                                                                                           | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                  | h-om    | 134,1675                              | 34,1705                 | 4 584,571          |
| 20                                                                                                           | 9310060019930               | Muncitor                                                                            | h-om    | 460,6126                              | 34,1705                 | 15 739,363         |
| <b>Total manopera</b>                                                                                        |                             |                                                                                     |         |                                       |                         | <b>381 040,559</b> |
| <b>Materiale</b>                                                                                             |                             |                                                                                     |         |                                       |                         |                    |
| 1                                                                                                            | 01011977                    | Șuruburi cu piulițe și șaibe                                                        | kg      | 5,0480                                | 12,0000                 | 60,576             |
| 2                                                                                                            | 01019100                    | automat                                                                             | buc     | 48,0000                               | 45,0000                 | 2 160,000          |
| 3                                                                                                            | 01019100                    | Cartuș pentru împușcat                                                              | 10 buc  | 28,6900                               | 6,0000                  | 172,140            |
| 4                                                                                                            | 01019103                    | Dibluri de distanțare                                                               | 100 buc | 0,8680                                | 75,0000                 | 65,100             |
| 5                                                                                                            | 02874136313400              | Diblu din material plastic                                                          | buc     | 2 523,0000                            | 0,5000                  | 1 261,500          |
| 6                                                                                                            | 03720107306661              | Bumbac de șters                                                                     | kg      | 805,2800                              | 10,0000                 | 8 052,800          |
| 7                                                                                                            | 05009031                    | Scoabe                                                                              | 10 buc  | 2,3100                                | 200,0000                | 462,000            |
| 8                                                                                                            | 05009500                    | Fișe de marcare                                                                     | 100 buc | 1,5810                                | 10,0000                 | 15,810             |
| 9                                                                                                            | 1010813                     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,0128                                | 15 000,0000             | 191,250            |
| 10                                                                                                           | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                       | kg      | 14,5040                               | 40,0000                 | 580,160            |
| 11                                                                                                           | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 28,6900                               | 0,8000                  | 22,952             |
| 12                                                                                                           | 1019109                     | priza                                                                               | buc     | 23,0000                               | 50,0000                 | 1 150,000          |
| 13                                                                                                           | 1019852                     | Vopsea                                                                              | kg      | 1,6140                                | 65,0000                 | 104,910            |
| 14                                                                                                           | 1111000000018               | Picior mic din fonta pentru cada de baie                                            | buc     | 4,0000                                | 35,0000                 | 140,000            |
| 15                                                                                                           | 1411122201275               | Blocuri de calcar (cotilet)                                                         | m3      | 16,8300                               | 720,0000                | 12 117,600         |
| 16                                                                                                           | 1412122204832               | Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm                                       | kg      | 2 091,6000                            | 1,5000                  | 3 137,400          |
| 17                                                                                                           | 1421102200513               | Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm                                   | m3      | 12,2000                               | 250,0000                | 3 050,250          |






|    |                |                                                                                                            |     |            |             |            |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|------------|
| 18 | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                               | kg  | 0,0600     | 80,0000     | 4,800      |
| 19 | 20054888       | Rumeguș                                                                                                    | kg  | 1,8900     | 80,0000     | 151,200    |
| 20 | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                   | m3  | 0,0587     | 3 000,0000  | 175,950    |
| 21 | 2010102903495  | Scinduri de răsinoase                                                                                      | m3  | 0,0811     | 3 000,0000  | 243,300    |
| 22 | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                        | m3  | 0,1651     | 3 000,0000  | 495,300    |
| 23 | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                            | m3  | 0,0231     | 3 000,0000  | 69,330     |
| 24 | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                       | m3  | 0,1260     | 3 000,0000  | 378,000    |
| 25 | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                        | buc | 7 480,4000 | 0,1000      | 748,040    |
| 26 | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                       | t   | 0,0060     | 14 500,0000 | 87,000     |
| 27 | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                          | m2  | 3,9100     | 50,0000     | 195,500    |
| 28 | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                            | m2  | 56,2000    | 1 250,0000  | 70 250,000 |
| 29 | 2030112947735  | Plinte de stejar sau fag                                                                                   | m   | 275,9100   | 10,0000     | 2 759,100  |
| 30 | 2030112947735  | Plinte din pvc                                                                                             | m   | 307,0200   | 10,0000     | 3 070,200  |
| 31 | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                | m2  | 10,5000    | 900,0000    | 9 450,000  |
| 32 | 2052152950716  | DIBLU DIN LEMN                                                                                             | buc | 541,0000   | 0,3000      | 162,300    |
| 33 | 2320167317232  | Dicloreton                                                                                                 | kg  | 0,8260     | 7,5000      | 6,195      |
| 34 | 2416406110431  | PRENADEZ 300 NII 2829-74                                                                                   | kg  | 180,6000   | 15,0000     | 2 709,000  |
| 35 | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                          | kg  | 1,7420     | 45,0000     | 78,390     |
| 36 | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                        | kg  | 29,7800    | 95,5600     | 2 845,777  |
| 37 | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                               | kg  | 366,9150   | 17,0000     | 6 237,555  |
| 38 | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                      | kg  | 810,2400   | 23,0000     | 18 635,520 |
| 39 | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                        | kg  | 0,1200     | 15,0000     | 1,800      |
| 40 | 24302261000001 | Fuga                                                                                                       | kg  | 174,6492   | 17,0000     | 2 969,036  |
| 41 | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                       | kg  | 9,0300     | 25,0000     | 225,750    |
| 42 | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                             | kg  | 10,4230    | 18,0000     | 187,614    |
| 43 | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                           | kg  | 24,0800    | 29,0000     | 698,320    |
| 44 | 2430226109307  | Diluant decapant                                                                                           | kg  | 880,0000   | 12,0000     | 10 560,000 |
| 45 | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                           | kg  | 0,5250     | 16,0000     | 8,400      |
| 46 | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                               | kg  | 60,2000    | 10,0000     | 602,000    |
| 47 | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                | kg  | 258,0750   | 10,0000     | 2 580,750  |
| 48 | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                   | kg  | 1 682,0000 | 2,5000      | 4 205,000  |
| 49 | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                       | kg  | 1 757,6900 | 3,0000      | 5 273,070  |
| 50 | 2513206622159  | Boiler                                                                                                     | buc | 2,0000     | 1 500,0000  | 3 000,000  |
| 51 | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                 | buc | 2,0000     | 35,0000     | 70,000     |
| 52 | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                              | buc | 7,0000     | 40,0000     | 280,000    |
| 53 | 2521216700540  | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)                                                                  | m   | 42,4320    | 15,0000     | 636,480    |
| 54 | 2521216700540  | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)                                                                  | m   | 52,6320    | 18,0000     | 947,376    |
| 55 | 2521216700540  | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)                                                                  | m   | 25,8060    | 22,0000     | 567,732    |
| 56 | 2521216717051  | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                       | m   | 11,0000    | 12,0000     | 132,000    |
| 57 | 2521216717052  | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                       | m   | 1,4000     | 16,0000     | 22,400     |
| 58 | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare                                                               | m   | 30,9000    | 25,0000     | 772,500    |
| 59 | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare                                                               | m   | 27,8100    | 45,0000     | 1 251,450  |
| 60 | 2521302602902  | Placi termoizolante, placi polistiren celular                                                              | m2  | 365,8350   | 80,0000     | 29 266,800 |
| 61 | 2523116716345  | Covor PVC                                                                                                  | m2  | 316,0500   | 80,0000     | 25 284,000 |
| 62 | 2523156712230  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 12,0000    | 15,0000     | 180,000    |
| 63 | 2523156712230  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 14,0000    | 25,0000     | 350,000    |
| 64 | 2523156712430  | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                       | buc | 8,3200     | 2,3000      | 19,136     |
| 65 | 2523156712430  | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                       | buc | 4,1280     | 3,0000      | 12,384     |
| 66 | 2523156712430  | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                       | buc | 2,0240     | 3,5000      | 7,084      |
| 67 | 2523156713500  | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                 | buc | 1,6640     | 1,9000      | 3,162      |
| 68 | 2523156713500  | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                 | buc | 3,6120     | 2,0000      | 7,224      |
| 69 | 2523156713500  | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                 | buc | 1,7710     | 2,5000      | 4,428      |
| 70 | 2523156713600  | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                            | buc | 4,1600     | 1,9000      | 7,904      |
| 71 | 2523156714030  | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                              | buc | 2,7830     | 15,0000     | 41,745     |
| 72 | 2523156714800  | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                            | buc | 8,7360     | 2,8000      | 24,461     |
| 73 | 2523156714800  | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                            | buc | 36,6360    | 3,5000      | 128,226    |
| 74 | 2523156714800  | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                            | buc | 17,8630    | 4,0000      | 71,852     |
| 75 | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                               | m2  | 2 365,1000 | 6 5000      | 15 308,150 |



|     |                |                                                                           |         |             |            |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
| 76  | 2622102438000  | Lavoar                                                                    | buc     | 9,0900      | 500,0000   | 4 545,000  |
| 77  | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                          | buc     | 7,0700      | 1 150,0000 | 8 130,500  |
| 78  | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                     | m3      | 3,2870      | 850,0000   | 2 793,950  |
| 79  | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc     | 4 390,5000  | 3,8000     | 16 683,900 |
| 80  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg      | 1 708,1400  | 1,6000     | 2 733,024  |
| 81  | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                            | kg      | 121,5360    | 3,0000     | 364,608    |
| 82  | 2653102100831  | Amestec uscat                                                             | kg      | 14 462,7840 | 2,5000     | 36 156,960 |
| 83  | 26531021008311 | Tink                                                                      | kg      | 1 147,7000  | 27,0000    | 30 987,900 |
| 84  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                           | kg      | 2 580,3909  | 4,0000     | 10 321,564 |
| 85  | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                             | m2      | 421,5746    | 130,0000   | 54 804,698 |
| 86  | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                             | m3      | 58,7530     | 1 250,0000 | 73 441,250 |
| 87  | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                   | m3      | 11,5033     | 800,0000   | 9 202,640  |
| 88  | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                     | m3      | 1,8700      | 800,0000   | 1 496,000  |
| 89  | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                   | m3      | 2,1025      | 800,0000   | 1 682,000  |
| 90  | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                     | m3      | 4,2050      | 850,0000   | 3 574,250  |
| 91  | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                        | m3      | 22,2908     | 850,0000   | 18 947,180 |
| 92  | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                           | kg      | 1 497,8940  | 2,8000     | 4 194,103  |
| 93  | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                      | m       | 122,9100    | 12,0000    | 1 474,920  |
| 94  | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                           | buc     | 3,2000      | 3,0000     | 9,600      |
| 95  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                   | buc     | 1 050,7200  | 2,0000     | 2 101,440  |
| 96  | 2682162611387  | Placi vata minerala termoiz. cladiri "Технофас" 145 kg/m3                 | m2      | 75,6900     | 150,0000   | 11 353,500 |
| 97  | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                           | kg      | 988,1750    | 13,0000    | 12 846,275 |
| 98  | 2710602000080  | Armatura A1                                                               | kg      | 77,4000     | 13,0000    | 1 006,200  |
| 99  | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                           | kg      | 122,5900    | 13,0000    | 1 593,670  |
| 100 | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                   | kg      | 590,4000    | 13,0000    | 7 675,200  |
| 101 | 27107035010547 | Cornier din aluminiu l = 3m                                               | m       | 142,9700    | 3,0000     | 428,910    |
| 102 | 2721204123100  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                  | buc     | 1,2480      | 7,0000     | 8,736      |
| 103 | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                             | kg      | 1,9550      | 15,0000    | 29,325     |
| 104 | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                      | kg      | 12,6150     | 15,0000    | 189,225    |
| 105 | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                              | kg      | 21,0250     | 22,0800    | 464,232    |
| 106 | 2743123549027  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                  | m       | 61,5000     | 220,0000   | 13 530,000 |
| 107 | 2811236832390  | Burghiu cu cap widia M 16                                                 | buc     | 6,0000      | 12,0000    | 72,000     |
| 108 | 2873122000750  | Piese forjate                                                             | kg      | 1,9780      | 10,0000    | 19,780     |
| 109 | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16.0 x 0,6 x 1500                         | kg      | 159,7900    | 15,0000    | 2 396,850  |
| 110 | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                | kg      | 2,2375      | 15,0000    | 33,563     |
| 111 | 2874115827726  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex                               | buc     | 6,0000      | 6,0000     | 36,000     |
| 112 | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                  | buc     | 635,8000    | 0,3000     | 190,740    |
| 113 | 2874115836894  | SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM                                              | buc     | 541,0000    | 0,6000     | 324,600    |
| 114 | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                           | buc     | 7,0000      | 50,0000    | 350,000    |
| 115 | 2875114200300  | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                                | buc     | 10,0000     | 1 450,0000 | 14 500,000 |
| 116 | 2875114200780  | Cada pentru dus                                                           | buc     | 2,0000      | 850,0000   | 1 700,000  |
| 117 | 2875114200790  | Cada de baie                                                              | buc     | 1,0000      | 2 500,0000 | 2 500,000  |
| 118 | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                           | buc     | 9,0000      | 52,0000    | 468,000    |
| 119 | 2875114203130  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                             | buc     | 20,0000     | 70,0000    | 1 400,000  |
| 120 | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                        | buc     | 32,0000     | 45,0000    | 1 440,000  |
| 121 | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                | buc     | 48,0000     | 20,0000    | 960,000    |
| 122 | 2875274030000  | Racord olandez, U2                                                        | buc     | 4,0000      | 17,0000    | 68,000     |
| 123 | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                         | buc     | 4,0000      | 3,5000     | 14,000     |
| 124 | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                         | buc     | 8,0000      | 15,0000    | 120,000    |
| 125 | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                         | buc     | 20,0000     | 17,0000    | 340,000    |
| 126 | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                               | buc     | 1,0000      | 350,0000   | 350,000    |
| 127 | 2913124503000  | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt                            | buc     | 18,0000     | 65,0000    | 1 170,000  |
| 128 | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                   | buc     | 7,0000      | 45,0000    | 315,000    |
| 129 | 4011106202741  | Energie electrica                                                         | kw      | 62,5000     | 1,9200     | 120,000    |
| 130 | 5009056        | Capace de izolatie                                                        | 10 buc  | 24,9900     | 5,0000     | 124,950    |
| 131 | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                | buc     | 2,0000      | 5,0000     | 10,000     |
| 132 | 5009126        | Intrerupator                                                              | buc     | 26,0000     | 50,0000    | 1 300,000  |
| 133 | 5009140        | Fise de conexiune                                                         | 100 buc | 0,6120      | 10,0000    | 6,120      |
| 134 | 5009826        | Cablu                                                                     | m       | 500,0000    | 12,0000    | 6 120,000  |



|                                      |                |                                                                                                                             |      |            |          |                      |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|----------------------|
| 135                                  | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg   | 0,6360     | 75,0000  | 47,700               |
| 136                                  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                | buc  | 122,3050   | 2,0000   | 244,610              |
| 137                                  | Material       | Corp de iluminat                                                                                                            | buc  | 50,0000    | 250,0000 | 12 500,000           |
| <b>Total materiale</b>               |                |                                                                                                                             |      |            |          | <b>639 217,810</b>   |
| <b>Utilaje</b>                       |                |                                                                                                                             |      |            |          |                      |
| 1                                    | 21102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut | 3,9594     | 350,0000 | 1 385,790            |
| 2                                    | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                                                                     | h-ut | 1 890,0000 | 2,0000   | 3 780,000            |
| 3                                    | 28752774100001 | Compresor                                                                                                                   | h-ut | 638,0640   | 5,0000   | 3 190,320            |
| 4                                    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                         | h-ut | 10,8867    | 5,0000   | 54,434               |
| 5                                    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                     | h-ut | 11,7160    | 5,0000   | 58,580               |
| 6                                    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                      | h-ut | 10,4536    | 100,0000 | 1 045,360            |
| 7                                    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                 | h-ut | 33,7185    | 5,0000   | 168,593              |
| 8                                    | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                               | h-ut | 627,9360   | 100,0000 | 62 793,600           |
| 9                                    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                       | h-ut | 2,0000     | 50,0000  | 100,000              |
| 10                                   | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                        | h-ut | 9,4920     | 20,0000  | 189,840              |
| 11                                   | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                           | h-ut | 3,3767     | 50,0000  | 168,837              |
| 12                                   | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                            | h-ut | 112,0837   | 50,0000  | 5 604,185            |
| 13                                   | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                     | h-ut | 4,0253     | 30,0000  | 120,758              |
| 14                                   | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                              | h-ut | 0,2000     | 80,0000  | 16,000               |
| 15                                   | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                | h-ut | 2,9940     | 20,0000  | 59,880               |
| 16                                   | 2952270007609  | Mașină de găurit electrică                                                                                                  | h-ut | 0,6000     | 30,0000  | 18,000               |
| 17                                   | 30902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                          | h-ut | 42,0690    | 30,0000  | 1 262,070            |
| 18                                   | 330206         | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut | 3,5840     | 30,0000  | 107,520              |
| 19                                   | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                                      | h-ut | 5,1870     | 30,0000  | 155,610              |
| 20                                   | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut | 3,9594     | 250,0000 | 989,850              |
| 21                                   | 40502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut | 14,2242    | 30,0000  | 426,726              |
| <b>Total utilaje</b>                 |                |                                                                                                                             |      |            |          | <b>81 695,952</b>    |
| <b>Total</b>                         |                |                                                                                                                             |      |            |          | <b>1 101 954,321</b> |
| <b>Asigurari sociale si medicale</b> |                |                                                                                                                             |      | 22,5000%   |          | 85 734,126           |
| <b>Total</b>                         |                |                                                                                                                             |      |            |          | <b>1 187 688,447</b> |
| <b>Cheltuieli de transport</b>       |                |                                                                                                                             |      | 5,0000%    |          | 31 960,891           |
| <b>Total</b>                         |                |                                                                                                                             |      |            |          | <b>1 219 649,337</b> |
| <b>Cheltuieli de regie</b>           |                |                                                                                                                             |      | 5,0000%    |          | 60 982,467           |
| <b>Total</b>                         |                |                                                                                                                             |      |            |          | <b>1 280 631,804</b> |
| <b>Beneficiu de deviz</b>            |                |                                                                                                                             |      | 6,0000%    |          | 76 837,908           |
| <b>TOTAL Deviz fara TVA</b>          |                |                                                                                                                             |      |            |          | <b>1 357 469,712</b> |
| <b>Total</b>                         |                |                                                                                                                             |      |            |          | <b>1 357 469,712</b> |
| <b>TVA</b>                           |                |                                                                                                                             |      | 20%        |          | 271 493,942          |
| <b>TOTAL Deviz</b>                   |                |                                                                                                                             |      |            |          | <b>1 628 963,655</b> |

Intocmit: TERZI IVAN

(functia, semnatura, numele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: [www.devize.md](http://www.devize.md) Telefon: 022-522032;