

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ**Videoendoscop**

Acest tabel va fi completat de către Ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

Nr. Crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standar de de referință	Țara de origin e	Producător ul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
Videoendoscop							
1.	Descrierea direct a bunului:	Videoscop industrial cu vederea frontal din seria (S 615).	SW602 J	ISO, CE	CHINA	Guangzhou YKndt enterprise Co., Ltd	
2.	Cerințe privind, cantitatea, locul livrării:	- Cantitate: 1 bucată. - Locația de livrare: mun. Chișinău, str. Vadului Vodă, 155.					- Cantitate: 1 bucată. - Locația de livrare: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.
3.	Destinația bunului și scopul utilizării acestuia:	- Inspectarea conductelor și fittingurilor interioare: - Verificarea integrității pereților interiori ai conductelor (corodare, fisuri, depuneri); - identificarea scurgerilor sau zonelor afectate de coroziune sau uzură mecanică; - controlul calității sudurilor interioare acolo unde sunt greu accesibile. - Verificarea componentelor din stații instalate: - inspectarea valvelor, robinetelor, filtrelor, schimbătoarelor de căldură și reglatoarelor de presiune. - Controlul instalațiilor sub presiune sau în zone					- Inspectarea conductelor și fittingurilor interioare: - Verificarea integrității pereților interiori ai conductelor (corodare, fisuri, depuneri); - identificarea scurgerilor sau zonelor afectate de coroziune sau

		periculoase: permite examinarea echipamentelor fără oprire a componentă a sistemului, în condiții de siguranță.					uzură mecanică; - controlul calitatii sudurilor interioare acolo unde sunt greu accesibile. 2. Verificarea componentelor din stații și instalatii; - inspectarea valvelor, robinetelor, filtrelor, schimbătoarelor de căldură sau reglatoarele de presiune. 3. Controlul instalatiilor sub presiune sau în zone periculoase: permite examinarea echipamentelor fără oprirea componentă a sistemului, în condiții de siguranță.
4.	Caracteristicile tehnice ale bunului:	• Specificații tehnice ale videoscopului industrial: - lungimea tubului : 1m/1,5m; - material tub: aliaj de tungsten; - pixeli cameră: 1 megapixel; - rezoluție imagine: 1280x720; - DOF (distanța de focalizare): 10-100mm; - Câmp vizual (FOV) : 120°; - Sursă de lumină: lumină ceramic LED; - Iluminarea: 25.000Lux; • Protecție de durabilitate: - dispozitiv de protecție tip tampon de 80mm pe conexiune dintre tub și mâner;					• Specificații tehnice ale videoscopului industrial: - lungimea tubului : 2m; - material tub: aliaj de tungsten; - pixeli cameră: 1 megapixel; - rezoluție imagine: 1920x1080; - DOF (distanța de

		- articulare: control prin joystick la 360° -unghi de indoire: maxim 220°; - structură: design integral portabil (de mână); - ecran: IPS de 3,5 inch cu vizualizarea completă; - zoom (mărire): 5x; - efect imagine: inghetarecadru. culorireci/calde; - ajustare imagine : claritate, contrast, valoarea gamma; - format imagine/video: JPEG/MP4; - stocarefișier: cardTF standart: 16G maxim 64G; - porturi de date: ieșire video HDMI, port Micro USB; - transmitere imagine wireless: WI-FI (optional); - baterie : baterielitiureâncarcabilășidetășabilă; - capacitateabaterie: 3.7V, 3200mAh; - timp de funcționarebaterie>3 ore; - încarcarebaterie: DC 5V/1A; - material carcasăexterioară: aliajingeresc anti-șoc; - rezistență la apă/pral: sondă/tub IP67, monitor IP65 - greutatea: aproximativ 0.5 kg.					focalizare): 12-200mm; - Cămp visual (FOV) :120°; - Sursă de lumină: lumină LED; - Iluminarea:≥63000Lux; • Protecție de durabilitate: - dispozitiv de protecție tip tampon de 80mm pe conexiunea dintre tub și mâner; - articulare: control prin joystick la 360 - unghi de indoire: 170°±10°; - structură: design integral portabil (de mână); - ecran: IPS de 5 inch cu vizualizarea completă; - zoom (mărire): 5x; - efect imagine: inghetarea cadru. culori reci/calde; - ajustare imagine : claritate, contrast, valoarea gamma; - format imagine/video: JPEG/MOV;
--	--	--	--	--	--	--	---

							- stocare fișier: card TF standart: 32G maxim 64G; - porturi de date: ieșire video HDMI, port TYPE-C; - transmitere imagine wireless: WI-FI (optional); - baterie : baterie litiu reîncarcabilă și detașabilă; - capacitatea baterie: 3.7V, 6200mAh; - timp de funcționare baterie >4 ore; - încărcare baterie: DC 5V/1A; - material carcasă exterioară: aliaj ingineresc anti-șoc; - rezistență la apă/pral: sondă/tub IP67, monitor IP54 - greutatea: aproximativ 0.8 kg cu baterei.
5.	Cerințe privind stare bunului livrat:	Bunul și toate componentele acestuia trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționate sau asamblate din componente recondiționate).					Bunul și toate componentele acestuia noi
6.	Cerințe pentru dimensiuni, ambalaj, transportare:	Ambalare de fabrică, să dețină certificatele corespunzătoare. Este necesară transportarea atentă într-un ambalaj cu protecție la șocuri și lovituri, Marfa trebuie dispusă în					Ambalare de fabrică, să dețină certificatele corespunzătoare.

		valiză proprie de transport recomandată de producător.					Este necesară transportarea atentă într-un ambalaj cu protecție la șocuri și lovituri, Marfa trebuie dispusă în valiză proprie de transport recomandată de producător.
7.	Cerințe pentru echipare:	• Configurație standard: - cutie pentru instrument; - videoendoscop; - cititor de carduri; - card TF; - încărcător; - cablu USB; - manual; • Opțional: - tijă extensibilă 0,35- 1,8m; - cablu HDMI mini; trepied pliabil.					• Configurație standard: - cutie pentru instrument; - videoendoscop; - cititor de carduri; - card TF; - încărcător; - cablu USB; - manual; - Card reader • Opțional: - tijă extensibilă 0,35 - 1,8m; - cablu HDMI mini; trepied pliabil.
8.	Cerințe pentru costurile de exploatare:	Disponibilitatea unui service autorizat sau a unui Acord de cooperare cu un Serviciu autorizat pe teritoriul R. Moldovei.					Holms Factory
9.	Cerințe privind actele de însoțire a bunului:	Se vor prezenta Certificatele de conformitate, manual de utilizare, carte de întreținere, Certificat de garanție, Certificat de calitate, toate în limba Română.					Certificatele de conformitate, manual de utilizare, carte de întreținere, Certificat de garanție, Certificat de calitate, toate în limba Română la momentul livrării

10.	Tipul, marca, Standartele, ISO, etc.	Videoendoscop industrial cu vedereafrontalăseria S HD.					Videoendoscop industrial cu vederea frontală seria HD.
11.	Cerințepentru termenul de garanțieși de mentenanță:	Termen de garanție: 2 ani de la data livrării. Conform cerințelor de garanție stabilite de producător.					Termen de garanție: 2 ani de la data livrării.
12.	Alte condiții cu caractertehnic:	Nu vor fi luateîn considerațiedecât oferteleînsoțite de documentație completă înlimbaromână (Manual de utilizareșiexploatare, Specificații tehniceșiCertificat de conformitate).					Manual de utilizare și exploatare, Specificații tehnice și Certificat de conformitate în limba română
13.	Termen de livrare:	Timp de livrare maxim 12 luni.					Timp de livrare maxim 12 luni.

*** Notă pentru ofertanți:**

Completarea prezentului tabel cu cerințele tehnice și semnarea acestuia de către reprezentantul legal sau persoana împuternicită a ofertantului echivalează cu o declarație pe proprie răspundere privind conformitatea ofertei cu cerințele documentației de atribuire.

Ofertantul este obligat să indice informațiile complete privind caracteristicile tehnice ale bunurilor propuse și să demonstreze îndeplinirea cerințelor din Specificația tehnică (Anexa nr.6) prin documente justificative corespunzătoare (Fișe tehnice, Specificații tehnice, etc.).

Pentru cerințele tehnice ce presupun valori, caracteristici sau performanțe măsurabile (ex.: presiune, productivitate, capacitate etc.), precum și pentru cele referitoare la documente doveditoare (ex.: certificate de conformitate, acorduri de service, garanții, instruire, punere în funcțiune etc.), ofertantul trebuie să anexeze documente justificative relevante (ex.: fișe tehnice, cataloage, certificate, declarații, angajamente etc.).

Lipsa documentelor justificative pentru aceste cerințe poate conduce la respingerea ofertei, fiind considerată ca neconformă.

Semnat:

Numele, Prenumele: Marenici Nicolai

Funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

DIRECTOR FINANCIAR LABROMED LABORATOR SRL

Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15

Data: 19.08.2025

