

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: nr. și data indicate în SIA RSAP MTender la procedura de achiziție în cauză

Denumirea procedurii de achiziție: Echipament și accesorii pentru computer

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Echipament și accesorii pentru computer							
Lotul nr. 1							
30200000-1	1.1 Cablu USB	AK-USB-10	China	Akyga	Tip mufă: AM - USB 3.0 Tip socket: AF - USB 3.0 Lungime - 1,8 m	Extension cord Akyga AK-USB-10 (USB 3.0 M - USB 3.0 F; 1,8m; blue color)	
	1.2 Carcasă HDD	EE3-U3S-3	China	GEMBIRD	Factor de formă: 3,5 Dimensiuni: 200mm x 128mm x 32mm Alimentare: AC adaptor 12V/2A 90V-250V (2.6A) Conexiune: USB 3.0 Material: Aluminu,Plastic	GEMBIRD EE3-U3S-3 (3.5 Inch; USB 3.0; Aluminum; black color)	
	1.3 Cablu HDMI Tip 1	CA-HDMI-11CC-0030-BK	China	LANBERG	Lungime: 3M Conector: male-male Miez de ferită Strat de protecție din nailon	Cable HDMI M to HDMI M 3m 4K LANBERG CA-HDMI-11CC-0030-BK	
	1.4 Cablu HDMI Tip 2	CL-34	China	SAVIO	Lungime: 10M Conector: male-male Miez de ferită Strat de protecție din nailon	Cable HDMI M to HDMI M 10m v1.4 SAVIO CL-34 gold-plated, ethernet / 3D	

30200000-1	1.5 Cablu HDMI Tip	CL-38	China	SAVIO	Lungime: 15M Conector: male-male Miez de ferită Strat de protecție din nailon	Cable HDMI M to HDMI M 15m v1.4 SAVIO CL-38 gold-plated, ethernet / 3D	
30200000-1	1.6 Cablu HDMI Tip 4	CL-75	China	SAVIO	Lungime: 20M Conector: male-male Miez de ferită Strat de protecție din nailon	Cable HDMI M to HDMI M 20m v1.4 SAVIO CL-75 gold-plated, ethernet / 3D	
30200000-1	1.7 Cablu DVI-D-HDMI	HDD004	China	APC	Lungime: 3M Conector: DVI-D 24+1 to HDMI 19 pin	Cable HDMI to DVI 3.0m APC Electronic, male- male, HDD004- 3m,BLACK,GOLD 30AWG WITH FERRITE	
30200000-1	1.8 USB Hub Tip 1	TS-HUB	China	Transcend	Porturi intrare: USB 3.1 Gen 1, micro USB to USB Type A Porturi iesire: 4 x USB 3.1 Gen 1 Type A compatibile cu USB 2.0 Culoare: negru Alimentare: 12V, 1.5A Dimensiuni max: 80x50x15 mm	USB 3.0 Hub 4-port Transcend "TS-HUB" Black, (+Power Adapter 12V, 1.5A) USB-to-USB Data Link For Direct Data Transferring Between PCs 3 ports (USB Type A) for USB hub function 1 port (USB mini B) for data transfer function	
30200000-1	1.9 USB Hub Tip 2	AH001-1A	China	ASUS	Tip: USB-C dock Conector: USB 3.1 type C Conector: 2xUSB 3.0 Female, 1xUSB 3.1 type C, 1xRJ45-Ethernet, 1xHDMI, 1xVGA Culoare: negru Format: adaptor Lungime cablu minim: 300mm	Docking Station ASUS Universal Dock AH001-1A, Conectare prin USB3.0 Type- C; Porturi: SD Card Reader / 1x Audio In / 1x Audio Out / 1x USB3.0 Type-C / 2x USB3.0 Type-A / 1x HDMI (3840x2160-30Hz) / 1x VGA (1920* 1080) / 1xRJ45 (10/100/1000); Alimentator 90W, porturile HDMI si VGA nu pot fi folosite in acelasi tim	

30200000-1	1.10 Monitor Stand Tip 1	LCD-352/2	China	SBOX	Tip monitor : 24 inch – 27 inch Numar monitoare: 2 VESA: 100x100, 75x75 Reglare: intoarcere si inclinare Material: otel Montare: clema pentru fixare de marginea mesei	SBOX LCD-352/2 Suport birou dublu monitor 13"-32", VESA 75x75, 100x100, greutate suportata 8kg/monitor ,rotire 180°+180°	
30200000-1	1.11 Monitor Stand Tip 2	LCD-352/3	China	SBOX	Tip monitor : 24 inch – 27 inch Numar monitoare: 3		

					VESA: 100x100, 75x75 Reglare: intoarcere si inclinare Material: otel Montare: clema pentru fixare de marginea mesei	SBOX LCD-352/3 Suport birou triplumonitor 13"- 27",VESA 75x75, 100x100, greutate suportata 7kg/monitor ,rotire 180°+180	
Lotul 2:							
30200000-1	2.1 SSD Tip 1	CX400	Polonia	GOODRAM	Factor de formă - 2,5" Capacitate – minim 240 GB Interfață - SATA III Rata de transfer la citire – min 500 MB/s Rata de transfer la scriere – min 480 MB/s MTBF minim: 1500000 ore	2.5" SSD 256GB GOODRAM CX400, SATAIII, Read: 550 MB/s, Write: 490 MB/s, 3D NAND TLC SSDPR-CX400- 256	
30200000-1	2.2 SSD Tip 2	CX400	Polonia	GOODRAM	Factor de formă - 2,5" Capacitate – minim 480 GB Interfață - SATA III Rata de transfer la citire – min 500 MB/s Rata de transfer la scriere – min 480 MB/s MTBF minim: 1500000 ore	2.5" SSD 512GB GOODRAM CX400, SATAIII, Read: 550 MB/s, Write: 490 MB/s, 7mm, Controller Phison PS3111- S11, 3D NAND TLC SSDPR- CX400-512	
30200000-1	2.3 Cartelă Video Tip 1	RX 570	China	MSI	Slot: PCI Express 3.0 x16 Procesor: Miezuri: 2048 unitati Frecvență: 1268MHz Conectori: DVI-D: 1 HDMI: 1 DisplayPort: 3 Memorie susținută: GDDR5 Capacitate memorie: 4096MB Frecvență memorie: 7000MHz Interfață memorie: 256biți	MSI Radeon RX 570 ARMOR 4G OC / 4GB GDDR5 256Bit 1268/7000Mhz, DVI-D, 2x HDMI, 2x DisplayPort, Dual fan - ARMOR 2X thermal design (Zero Frozr/Airflow Control Technology), TORX FAN, Gaming App, Retail	

Tip sistem răcire: Activ

					Alimentare suplimentară: Da	
30200000-1	2.4 Cartela Video Tip 2	RX 550	China	Sapphire	Procesul tehnic 14 nm Capacitatea memoriei video 2 GB Tipul memoriei video GDDR5 Categoricia de bandă a memoriei video 128 bit Interfețe: PCI Express 3.0 Porturi video: HDMI Porturi video: DVI Porturi video: DisplayPort Suport SLI/CrossFire Conector de alimentare adăugător: Nu	Sapphire 11268-16-20G, Radeon RX 550, 2GB, GDDR5, PULSE ,128bit, PCI-Express 3.0, 1x HDMI/ DVI-D/ DP, Single fan
30200000-1	2.5 Placă de rețea Tip 1	UE300	China	TP-Link	Procesor: RTL8153 Conectare: USB3.0 Porturi LAN: 1 x RJ-45 (10/100/1000 Mbps) Standarde: 802.3 (Ethernet), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3z (Fiber Gigabit Ethernet)	Adapter UE300 USB 3.0 to Gibabit Ethernet Network
30200000-1	2.6 Placă de rețea Tip 2	I211	China	Intel	Controller: Intel I211 Conectare: PCI-E 1x Porturi LAN: 1 x RJ-45 (10/100/1000 Mbps)	PCI-e Intel network adapter I211, 1 port Gbps
30200000-1	2.7 HDD Tip 1	P300	China	Toshiba	Tip HDD Capacitate 1 TB, Viteza de rotatie 7200 rpm, Buffer 64MB Interfata SATA 3, Format 3.5 inch, Rata de transfer min: 600 MB	3.5" HDD 1.0TB Toshiba P300 , 7200rpm, 64MB, NCQ-technology, SATAIII "HDWD110UZSVA"
30200000-1	2.8 HDD Tip 2	ST4000VX007	China	Seagate	Destianatia: Pentru sisteme de Securitate (DVR, NVR) Capacitate 4 TB Viteza de rotatie 5400 rpm Buffer 64MB	Seagate SkyHawk ST4000VX007 (4 TB ; 3.5 Inch; SATA III; 64 MB; 5900 rpm)

					Interfata SATA 3 Format 3.5 inch		
30200000-1	2.9 Memorie RAM Tip 1	DDR3	Polonia	GOODRAM	Tip: DDR3 Capacitate memorie: 8GB CAS-latența: CL11 Standardul memoriei: PC-12800 Frecvența memorie: 1600MHz	8GB DDR3-1600 GOODRAM, PC12800, CL11	
30200000-1	2.10 Memorie RAM Tip 2	DDR4	Polonia	GOODRAM	Tip: DDR4 Capacitate memorie: 8GB CAS-latența: CL19 Standardul memoriei: PC-21300 Frecvența memorie: 2666MHz	8GB 2666MHz CL19 SR DIMM	
30200000-1	2.11 Sursa de alimentare	MPII550	China	TACENS	Format: ATX Putere: 500 W Tensiunea de intrare 208, 220, 230, 240V Modulul PFC activ alimentare placa de bază: 20+4 pin PCI-E: 6+2 pin SATA: 4	PSU TACENS TACMARS- MPII550 550W, 85 PLUS, Active PFC, 120mm fan, 1x ATX MB 20+4 PIN, 1x EPS +12V 4+4 PIN, 3x SATA, 2x Molex 4 PIN, 1x FDD	
Lotul 3:							
30200000-1	3.1 Sursa de alimentare	EG-UPS-B650	China	Gembird	Tip: Line-Interactive Putere: 360 W Capacitate putere: 600 VA Timp de funcționare (încărcare completă): 3 min Număr conectori: 2 Tensiunea de alimentare: 175- 280 V Durată de încărcare: 6 h Protecție împotriva supraîncălzirii: Da Protecție la scurt circuit: Da	Tip: Line-Interactive Putere: 360 W Capacitate putere: 650 VA Timp de funcționare (încărcare completă): 3 min Număr conectori: 2 Tensiunea de alimentare: 175- 280 V Durată de încărcare: 6 h Protecție împotriva supraîncălzirii: Da Protecție la scurt circuit: Da	
Lotul 4:							

30200000-1	4.1 Laptop Tip 1	ProBook 450 G6	China	<p>HP</p> <p>Ecran Diagonala ecran: 15,6 inch Rezoluție optimă: 1920 x 1080pixeli Procesor: Număr nuclee minim: 4 Frecvență min: 1,8GHz Memorie: Capacitate minim: 16GB Tip: DDR4 Frecvență: 2400MHz</p> <p>SSD: Capacitate minim : 256 GB Factor de formă - 2,5" Interfață: M.2 PCIe Placă video: Tip: discretă Capacitate memorie minim: 2048 MB Comunicații: Wireless: Da Standard WiFi: 802.11 b/g/n/ac Bluetooth: Da Standard Bluetooth: 5.0 Multimedia Cameră web incorporată: Da Unitate optică internă: Nu Cititor carduri memorie: Da Standarde susținute: microSD Porturi conectivitate USB 2.0: 1 USB 3.0: 2 LAN Gigabit Ethernet: 1 HDMI: 1 Altele: 1 x USB 3.1 Gen</p> <p>1 type C Accesorii:</p> <p>Geantă: Da, 15,6 inch</p>	<p>Laptop HP ProBook 450 G6, 15.6 inch LED FHD Anti-Glare (1920x1080), Intel Core i7-8565U Quad Core (1.8GHz, up to 4.6GHz, 8MB), video dedicat NVIDIA GeForce MX130 2GB DDR5, RAM 16GB DDR4 2400MHz (1x16GB), SSD 256GB PCIe, no ODD, Card reader, Boxe stereo integrate, HD audio, Webcam HD 720p, LAN 10/100/1000, WLAN Intel 9560 AC 2x2, Bluetooth 5, Porturi: 1xUSB3.0 charging/ 1xUSB3.1 Gen 1/ 1xUSB 3.1 Type-C Gen 1 (Power delivery, DisplayPort)/ 1xHDMI/ 1xheadphone/microphone/ 1xRJ-45/ 1xAC Power, adaptor 65W, Baterie 3 celule Li-ion 45Wh Long Life, Tastatura HP Premium rezistenta la stropire, Silver, Greutate 2 Kg, Dimensiuni 36.49 x 25.69 x 1.9 cm, Free DOS</p>	
------------	------------------	----------------	-------	---	--	--

					Culoare: Negru Material: poliester Sectiuni interne: Da Sectiuni externe: Da Bretea reglabila: Da	Material: poliester Sectiuni interne: Da Sectiuni externe: Da Bretea reglabila: Da
4.2 Laptop Tip 2	ThinkPad X1 Carbon C7	China	Lenovo	<p>Ecran Tip: IPS tactil Diagonala ecran: 14 inch Rezolu tie optim a: 1920 x 1080pixeli Procesor: Num ar nuclee minim : 4 Frecven t a min: 1.8 GHz Cache min: 8MB Memorie: Capcitate minim: 16GB Tip: LPDDR3 Frecven t a: 2133MHz SSD: Capcitate minim : 480 GB Factor de form a - 2,5" Interfa t a: M.2 PCIe Plac a video: Tip: integrata Comunica tii: Wireless: Da Standard WiFi: 802.11 b/g/n/ac Bluetooth: Da Standard Bluetooth: 5.0 Multimedia Camer a web incorporat a: Da Unitate optic a intern a: Nu Cititor carduri memorie: Da Porturi conectivitate USB 3.1 Gen 1: 2 HDMI: 1 Altele: 2 x USB 3.1 Gen 2 type C (Thunderbolt 3) Micro Ethernet connector : 1 Suport de docking station Baterie: Autonomie: minim 18 ore Altele: Tip material: durabil, rezistent la umeditate inalta, tastatura rezistenta la stropiri Cititor amprenta: Da Protectie camera web: Da Protectie ecran antispionaj: Da, prin buton Accesorii: Geanta: Da Marime: 14 inch Culoare: Negru Material: poliester Sectiuni interne:</p>	<p>NB Lenovo 14.0" ThinkPad X1 Carbon C7 (Core i7-8565U 16Gb 512Gb Win 10) 14.0" IPS FHD (1920x1080) Touch Non-glare, Intel Core i7-8565U (4x Core, 1.8GHz - 4.6GHz, 8Mb), 16Gb (Onboard) PC3-17000, 512Gb PCIe, Intel UHD Graphics, HDMI, 802.11ac, Bluetooth, 2x USB 3.1 Type C, 2x USB 3.1, IR HD Webcam, Fingerprint, Windows 10 Pro, 3-cell 51Wh Battery, Illuminated Keyboard, 1.09kg, Black</p>	

					Da Sectiuni externe: Da Bretea reglabila: Da		
					<p>Ecran Tip: Led Diagonala ecran: 14 inch Rezolu ție optim ă: 1920 x 1080pixeli Procesor: Num ăr nuclee minim: 4 Frecven ț ă min: 1.6 GHz Memorie: Capcitate minim: 8 GB Tip: LPDDR3 Frecven ț ă: 2133MHz SSD: Capcitate minim : 240 GB Factor de form ă - 2,5" Interfa ț ă: M.2 PCIe Plac ă video: Tip: integrata Comunica ții: Wireless: Da Standard WiFi: 802.11 b/g/n/ac Bluetooth: Da Standard Bluetooth: 5.0 Multimedia Camer ă web incorporat ă: Da Unitate optic ă intern ă: Nu Citor carduri memorie: Da</p>	<p>Laptop Dell Vostro 3490, 14.0" FHD (1920 x 1080) Anti-Glare LED-Backlit Non-touch Display, Black Palmrest Without Finger Print Reader, 10th Generation Intel(R) Core(TM) i5-1021U Processor (6MB Cache, up to 4.2 GHz), Intel(R) UHD Graphics with shared graphics memory, 8GB (8Gx1) DDR4 2666MHz, 256GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive, 802.11ac 1x1 WiFi and Bluetooth, English International Non- backlit Keyboard, Height: 19.9mm Width: 339mm, Depth: 241.9mm, Starting Weight: 1.72Kg, 45 Watt AC Adapter, 3-Cell Battery, 42WHr (Integrated), Ubuntu Linux 18.04, 3 Years Partner Led Carry In Service Extension Geant ă: Da Marime: 14 inch Culoare: Negru Material: poliester Sectiuni interne: Da Bretea reglabila: Da</p>	
	4.3 Laptop Tip 3	Vostro 3490	China	Dell			

					<p>Porturi conectivitate USB 3.1 Gen 1: 1 USB 2.0: 1 HDMI: 1 Altele: 1 x USB 3.1 Gen 2 type C Accesorii: Geant ă: Da Marime: 14 inch Culoare: Negru Material: poliester Sectiuni interne: Da Bretea reglabila: Da</p>	
4.4 Laptop Tip 4		ProBook 450	China	HP	<p>Ecraan Tip: Led Diagonala ecraan: 15.6 inch Rezolu ție optim ă: 1920 x 1080 pixeli Procesor: Num ăr nuclee minim: 2 Frecven ț ă min: 1.8 GHz Memorie: Capacitate minim: 8 GB Tip: DDR4 SSD: Capacitate minim : 240 GB Factor de form ă - 2,5" Interfa ț ă: M.2 PCIe Plac ă video: Tip: integrata Comunica ții: Wireless: Da Standard WiFi: 802.11 b/g/n/ac Bluetooth: Da Standard Bluetooth min: 4.2 Multimedia Camer ă web incorporat ă: Da Unitate optic ă intern ă: Nu Cititor carduri memorie: Da Porturi conectivitate USB 3.1: 1 USB 2.0: 2 HDMI: 1 Altele: 1 x USB 3.1 type C Accesorii: Geant ă: Da</p>	<p>Laptop HP ProBook 450 G6, 15.6 inch LED FHD Anti-Glare (1920x1080), Intel Core i7-8565U Quad Core (1.8GHz, up to 4.6GHz, 8MB), video integrat Intel UHD Graphics, RAM 8GB DDR4 2400MHz (1x8GB), SSD 512GB PCIe NVMe, no ODD, Card reader, Boxe stereo integrate, HD audio, Webcam HD 720p, LAN 10/100/1000, WLAN Intel 9560 AC 2x2, Bluetooth 5, Fingerprint Sensor, Porturi: 1xUSB3.0 charging/ 1xUSB3.1 Gen 1/ 1xUSB 3.1 Type-C Gen 1 (Power delivery, DisplayPort)/ 1xHDMI/ 1xheadphone/microphone / 1xRJ-45/ 1xAC Power, adaptor 45W, Baterie 3 celule Li-ion 45Wh Long Life, Tastatura HP Premium rezistenta la</p>

						stropire, Silver, Greutate 2 Kg, Dimensiuni 36.49 x 25.69 x 1.9 cm, Free DOS Geant ă: Da	
--	--	--	--	--	--	---	--

30200000-1	4.5 Docking Station				Culoarea neagra Conector min: 3xUSB 2.0, 3xUSB3.0, RJ-44 Gigabit Ethernet, 2xDisplayPort 1.2, 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xVGA, 1xStereo/Mic combo audio port Compatibil cu Laptop	Docking Station Ultra Lenovo 135W, Porturi: 2 x DisplayPort 1.4/ 1 x HDMI 2.0/ 1 x VGA/ 2 x USB-C (10 Gbps, 5V/3A power)/ 4 x USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps, 1 always-on)/ 1 x 3.5 mm Stereo/Mic Combo Port/ 1 x Gigabit Ethernet Port, Input Power 135W, Output Power 65W, Kensington security lock slot, Key lock for notebook security, 3xMax Number of External Monitors, Greutate: 0.81 kg, Dimensiuni: 378x159x54mm, Compatibil X1 Carbon 7th Generation, X280
30200000-1	4.6 Geanta Laptop Tip I	Docking Station Ultra	China	Lenovo	Tip2	
30200000-1	4.6 Geanta Laptop Tip I	Business L	China	Tellur	Tip: Rucsac Culoare: Negru Model: Business Marime: min 14 inch, max 17 inch Sectiuni externe: Da	Rucsac laptop Tellur Business L, USB charging port, 17.3", Water resistant, black
Lotul 5:						
30200000-1	5.1 Workstation Tip 1	Computer de birou	RM	Triomac	Case:	Magnum H650R ATX Case, (450W, 24 pin, 2xSATA, 12cm fan), 2xUSB2.0 / HD Audio, Black CPU Intel Core i3-8100 3.6GHz (4C/4T, 6MB, S1151,14nm, Integrated Intel UHD Graphics 630, 65W) Tray AC Deepcool LGA115X/775 "CK-11509" (26.8dBA, 2200RPM, 38.62CFM, 92mm fan, 65W) MB ASRock H310CM-HDV, Socket 1151, Intel H310 (9th/8th Gen CPU), Dual 2xDDR4-2666, CPU Intel graphics, VGA, DVI, HDMI, 1xPCIe 3.0 X16, 1xPCIe 2.0 x1, 8GB DDR4-2400 GOODRAM, PC19200, CL17, 1.2V

					<p>Conține sursa de alimentare: Da, Putere: min 450 W, Tip carcasa: Middle Tower, Format: ATX, Culoare: Negru, Locașe externe 5.25 inch: 2, Locașe externe 3.5 inch: 2, Porturi conectivitate</p>	<p>2.5" SSD 256GB GOODRAM CX400, SATAIII, Read: 550 MB/s, Write: 490 MB/s, 3D NAND TLC SSDPR-CX400-256</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

30200000-1	6.1 Monitor	243V7QJABF	China	Philips	<p>Tip de ecran LCD Tehnologie IPS Factor de forma - 2,5 Capacitate minim- 240 GB Tip de iluminare de fundal System W-LED Interfața SATA III Drum de acces la rețea Drum de acces la rețea minim 500 MB/s Rata de transfer la serie min 480 MB/s Rezoluție optimă 1920 x 1080 MTBF minim: 1500000 la 60 Hz Densitate pixeli 93 PPI</p>		
30200000-1	5.2 Workstation Tip 2	Computer de birou	RM	Triomac	<p>Tip de ecran LCD Tehnologie IPS Factor de forma - 2,5 Capacitate minim- 240 GB Tip de iluminare de fundal System W-LED Interfața SATA III Drum de acces la rețea Drum de acces la rețea minim 500 MB/s Rata de transfer la serie min 480 MB/s Rezoluție optimă 1920 x 1080 MTBF minim: 1500000 la 60 Hz Densitate pixeli 93 PPI</p>	<p>23.8" Philips "243V7QJABF", Black (IPS 1920x1080, 5ms,250cd, LED200M:1, D- Sub+HDMI+DP, Speakers) (23.8" IPS W-LED, 1920x1080 Full-HD, 93 ppi, 5ms GTG, 250 cd/m², DCR 200 Min:1 (1000:1), 16.7M Colors, 178°/178° @C/R>10, 30-83 kHz(H)/56-76 Hz(V), HDMI + DisplayPort 1.2 + Analog D-Sub, Speakers, Audio- In, Headphone-Out, Built-in Power supply, Fixed Stand (Tilt - 5/+20°), VESA Mount 100x100, LowBlue Mode, Flicker-free, EasyRead mode, Edge-to-edge narrow border display, Black, Shipping content: Monitor with stand, D-Sub cable, Audio cable, Power cable, User ATX Case, Documentation.)xSATA, 12cm fan), 2xUSB2.0 / HD Audio,</p>	
					<p>Chipset: H310, Memorie susținută: DDR4, Sloturi memorie – min 2 (Dual Channel), Controlere de stocare SATA - 4 (6Gb/s), Sloturi PCI Express X16 – 1, PCI Express X1 – 1, USB2.0 – minim 4, USB3.0 – minim 2, Rețea - RJ-45, Viteza transfer date -</p>	<p>Black MB ASRock H310CM-HDV, Socket 1151, Intel H310 (9th/8th Gen CPU), Dual 2xDDR4-2666, CPU Intel graphics, VGA, DVI, HDMI, 1xPCIe 3.0 X16, 1xPCIe 2.0 x1, 16GB DDR4-2666 GOODRAM, PC21300, CL19, 1.2V 2.5" SSD 512GB GOODRAM CX400, SATAIII, Read: 550 MB/s, Write: 490 MB/s, 7mm, Controller Phison PS3111-S11, 3D NAND TLC SSDPR-CX400- 512</p>	

10/100/1000 Mbit/s,
VGA - 1 x D-Sub,

Lotul 7:							
30200000-1	7.1 Căști audio cu microfon Tip 1	PC Headset 960 OEM	China	Logitech	Tip de conectare: USB Impedanță: cel puțin 32 Ohm Frecvența de răspuns (Hz): 20 - 20000Hz Control volum: Da Lungime cablu: cel puțin 2m	Tip de conectare: USB Impedanță: 32 Ohm Frecvența de răspuns (Hz): 20 - 20000Hz Control volum: Da Lungime cablu: 2.4m	
30200000-1	7.2 Căști audio cu microfon Tip 2	TUNE 600BTNC	China	JBL	Tipul de conectare: Bluetooth Banda de frecvență 20— 20000 Hz Impedanța: cel puțin 32 Ohm Sensibilitatea 100 dB Capacitatea acumulatorului cel puțin 500 mAh Timpul de incarcare a acumulatorului (max) 150 Timpul de lucru a acumulatorului: cel puțin 10 ore Reducere dinamica a zgomotului: Da Posibilitatea de conectare la mai multe dispozitive: Da	Tipul de conectare: Bluetooth Banda de frecvență 20— 20000 Hz Impedanța: cel puțin 32 Ohm Sensibilitatea 100 dB Capacitatea acumulatorului 610 mAh Timpul de incarcare a acumulatorului (max) 150 Timpul de lucru a acumulatorului: 12 ore Reducere dinamica a zgomotului: Da Posibilitatea de conectare la mai multe dispozitive: Da	

30200000-1	7.3 Speaker portabil	PartyBox 300	China	JBL	<p>Putere de ieşire (W) minim: 200 Timp de redare a sunetului (ore) minim: 18 Versiunea Bluetooth4.2 Capacitatea bateriei (mAh) minim: 10000 Timp de încărcare (ore) max: 5 Caracteristici: Alimentare: Input 100-240V, 50/60Hz, 60W, DC 12V-8A Powerbank Da Difuzor: Da, Dual 6,5 inch Bluetooth Da Intrari: 1xAUX, 1x Stereo RCA Input, 1x Stereo RCA Output, 1xUSB Cablu audio de 3,5 mm Intrare: Da Oprire automată Da Gabarite (cm) max: 35x35x70 Greutate (kg) max: 16 Design: manere pentru transportare, indicator nivel baterie Butoane: reglare volum, pornire/oprire, conectare bluetooth</p>	<p>Putere de ieşire (W) : 200 Timp de redare a sunetului (ore) minim: 18 Versiunea Bluetooth4.2 Capacitatea bateriei (mAh): 10400 Timp de încărcare (ore) max: 5 Caracteristici: Alimentare: Input 100-240V, 50/60Hz, 60W, DC 12V-8A Powerbank Da Difuzor: Da, Dual 6,5 inch Bluetooth Da Intrari: 1xAUX, 1x Stereo RCA Input, 1x Stereo RCA Output, 1xUSB Cablu audio de 3,5 mm Intrare: Da Oprire automată Da Gabarite (cm) max: 35x35x70 Greutate (kg) max: 15.8 Design: manere pentru transportare, indicator nivel baterie Butoane: reglare volum, pornire/oprire, conectare bluetooth</p>	
------------	----------------------	--------------	-------	-----	---	--	--

Lotul 8:

30200000-1	8.1 WiFi AP Tip 1	UAP-AC-PRO	China	Ubiquiti	<p>Tip: indor Cu kit de montare 450g Interfață de rețea: (2) Porturi Ethernet 10/100/1000 Metoda puterii: PoE 802.3af / 802.3at Sursa de alimentare: Adaptor PoE Gigabit de 48V, 0,5A * Max. Consum de energie: 9W Frecvența de operare: 2,4 GHz; 5 GHz Max. Putere TX 2.4 GHz 5 GHz - 22 dBm Antene: (3) Antene cu bandă dublă, 3 dBi fiecare Standarde Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / a c Securitate wireless: WEP, WPA -PSK, WPA - Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) Montaj: Perete / tavan</p>	<p>Tip: indor Cu kit de montare 450g Interfață de rețea: (2) Porturi Ethernet 10/100/1000 Metoda puterii: PoE 802.3af / 802.3at Sursa de alimentare: Adaptor PoE Gigabit de 48V, 0,5A * Max. Consum de energie: 9W Frecvența de operare: 2,4 GHz; 5 GHz Max. Putere TX 2.4 GHz 5 GHz - 22 dBm Antene: (3) Antene cu bandă dublă, 3 dBi fiecare</p>	
------------	-------------------	------------	-------	----------	---	--	--

					(truse incluse) Temperatura de operare - 10 p ă n ă la 70 ° C (14 p ă n ă la 158 ° F) Certific ări: CE, FCC, IC	Standarde Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac Securitate wireless: WEP, WPA-PSK, WPA- Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) Montaj: Perete / tavan (truse incluse) Temperatura de operare - 10 p ă n ă la 70 ° C (14 p ă n ă la 158 ° F) Certific ări: CE, FCC, IC
					Tip: outdoor Cu suport de perete 1,55 kg (3,42 lb) Cu montare pe pilon 2 kg (4,41 lb) Interfa ț ă de re țea: (2) Porturi Ethernet 10/100/1000 Antene: 2.4 GHz 3 integrate (suport ă 3x3 MIMO cu diversitate spa țial ă) 5 GHz 3 integrat (suport ă 3x3 MIMO cu diversitate spa țial ă) Max. Putere TX 2.4 GHz 25 dBm 5 GHz 25 dBm Standarde Wi -Fi 802.11 a / b / g / n / ac Alimentare: 48V PoE Sursa de alimentare 48V, adaptor gigabit 0,5A PoE	Tip: outdoor Cu suport de perete 1,55 kg (3,42 lb) Cu montare pe pilon 2 kg (4,41 lb) Interfa ț ă de re țea: (2) Porturi Ethernet 10/100/1000 Antene: 2.4 GHz 3 integrate (suport ă 3x3 MIMO cu diversitate spa țial ă) 5 GHz 3 integrat (suport ă 3x3 MIMO cu diversitate spa țial ă) Max. Putere TX 2.4 GHz 25 dBm 5 GHz 25 dBm Standarde Wi -Fi 802.11 a / b / g / n / ac Alimentare: 48V PoE Sursa de alimentare 48V, adaptor gigabit 0,5A PoE
8.1 WiFi AP Tip 2		UAP-AC- OUTDOOR	China	Ubiquiti		

				<p>(inclus) Max. Consumul de energie 22W BSSID P n ă la patru pe Radio Economisire de energie acceptat ă Securitate wireless WEP, WPA -PSK, WPA -TKIP, WPA2 AES, 802.11i Perete de montaj / st âlp (truse incluse) Temperatura de operare - 10 p n ă la 55 °C Umiditate de funcționare 5 - 80% Necondensare Certific ări CE, FCC, IC</p>	<p>(inclus) Max. Consumul de energie 22W BSSID P n ă la patru pe Radio Economisire de energie acceptat ă Securitate wireless WEP, WPA -PSK, WPA -TKIP, WPA2 AES, 802.11i Perete de montaj / st âlp (truse incluse) Temperatura de operare - 10 p n ă la 55 °C Umiditate de funcționare 5 - 80% Necondensare Certific ări CE, FCC, IC</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Lotul 10

30200000-1	10.1 Tastatura+Mouse Tip 1	MK120	China	Logitech	Tastatura - Prin fir Interfata - USB Tip taste - Membrană Nr. Taste min -104 Mouse - Prin fir Interfata - USB Rezolutie : 1000 dpi Nr. de butoane – 3	Keyboard & Mouse Logitech MK120, Thin profile, Spill- resistant, Quiet typing, Black, USB	
30200000-1	10.2 Tastatura+Mouse Tip 2	MK270	China	Logitech	Tastatura – wireless Conexiune fara fir: canal radio Interfata - USB Tip taste - Membrană Nr. taste min- 112 Greutate max: 800 g Mouse – wireless Tip mouse: optic, full- size	Logitech Wireless Combo MK270, Multimedia Keyboard & Mouse, 8-keys, Spill-resistant, Nano receiver, USB, Retail	

					Interfata - USB Rezolutie : 1000 dpi Nr. de butoane – 3 Sursa alminetare: 1xAA Conexiune: nano receiver	
30200000-1	10.3 Tastatura cu Touchpad	K400 Plus	China	Logitech	Tastatura – wireless Tip de conexiune: Protocol de unificare (2,4 GHz) Taste speciale: Mute, Volum Down, Volum Up Conectare / alimentare: Comutator pornit / oprit Detalii despre baterie: 2 x AA Durată de viață a bateriei (nu este reîncărcabilă): până la 18 luni Viața-cheie: Până la 5 milioane de taste Zgomot de tastare: în termen de 55 dBA pentru toate tastele Interval wireless: 10 m	Tastatura – wireless Tip de conexiune: Protocol de unificare (2,4 GHz) Taste speciale: Mute, Volum Down, Volum Up Conectare / alimentare: Comutator pornit / oprit Detalii despre baterie: 2 x AA Durată de viață a bateriei (nu este reîncărcabilă): până la 18 luni Viața-cheie: Până la 5 milioane de taste Zgomot de tastare: în termen de 55 dBA pentru toate tastele Interval wireless: 10 m

30200000-1	12.1 Scaner	Image Scanner SP-1425	China	Fujitsu	Format: A4 Tip senzor: CIS Tip scaner: Sheetfed Rezoluție optică: 600dpi Adâncime culoare: 24biți Interfață: USB Viteză scanare: 25ppm Alte caracteristici: Tip alimentator	Format: A4 Tip senzor: CIS Tip scaner: Sheetfed Rezoluție optică: 600dpi Adâncime culoare: 24biți Interfață: USB Viteză scanare: 25ppm Alte caracteristici: Tip alimentator	
------------	-------------	--------------------------	-------	---------	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director

Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, ap 16

					documente automat: Duplex Alimentator documente automat: Da, 30 coli Sustinere standard ISIS: Da Sustinere standard TWAIN: Da	documente automat: Duplex Alimentator documente automat: Da, 30 coli Sustinere standard ISIS: Da Sustinere standard TWAIN: Da	
30200000-1	12.2 Imprimanta Tip 1	LBP6030	China	Canon	Format: A4 Tip imprimantă: Laser Mod printare: Alb - Negru Viteză printare: 18ppm Rezoluție printare alb-negru: 600 x 600dpi Volum recomandat lunar: 5000pagini Prima pagină: 7.8sec Greutate mediu printare: 60 - 163g/mp Tavă alimentare: 150coli Tavă ieșire: 100 coli Interfață: USB Interfață rețea: Nu Printare duplex: Nu	Format: A4 Tip imprimantă: Laser Mod printare: Alb - Negru Viteză printare: 18ppm Rezoluție printare alb-negru: 600 x 600dpi Volum recomandat lunar: 5000pagini Prima pagină: 7.8sec Greutate mediu printare: 60 - 163g/mp Tavă alimentare: 150coli Tavă ieșire: 100 coli Interfață: USB Interfață rețea: Nu Printare duplex: Nu	
30200000-1	12.3 Imprimanta Tip 2	LBP623Cdw	China	Canon	Format: A4 Tip imprimantă: Laser Mod printare: Color Viteză printare alb-negru: 21ppm Viteză printare color: 21ppm Rezoluție printare alb-negru: 1200 x 1200dpi Rezoluție printare color: 1200 x 1200dpi Volum maxim lunar: 30.000pagini Prima pagină: 11sec Greutate mediu printare: 60 - 200g/mp Tavă alimentare: 250coli Tavă ieșire: 100coli	Format: A4 Tip imprimantă: Laser Mod printare: Color Viteză printare alb-negru: 21ppm Viteză printare color: 21ppm Rezoluție printare alb-negru: 1200 x 1200dpi Rezoluție printare color: 1200 x 1200dpi Volum maxim lunar: 30.000pagini Prima pagină: 11sec Greutate mediu printare: 60 - 200g/mp Tavă alimentare: 250coli Tavă ieșire: 100coli	

					<p>Interfață: USB Interfață rețea: Ethernet (RJ -45) / Wi -Fi Printare duplex: Da</p>	<p>Interfață: USB (RJ -45) / Wi -Fi Printare duplex: Da</p>
12.4 Imprimanta Multifunc țională	LBP623Cdw	China	Canon	<p>Format: A4 Tip imprimant ă: Laser Mod printare: Color Volum maxim lunar: 30.000pagini Interfa ț ă: USB Interfa ț ă re țea: Ethernet (RJ -45) / Wi - Fi Printare duplex: Da Alimentator documente automat: Da, 50 coli Prima pagin ă: 11sec Caracteristici imprimant ă : Vitez ă printare alb - negru: 21ppm Vitez ă</p>	<p>Format: A4 Tip imprimant ă: Laser Mod printare: Color Volum maxim lunar: 30.000pagini Interfa ț ă: USB Interfa ț ă re țea: Ethernet (RJ -45) / Wi -Fi Printare duplex: Da Alimentator documente automat: Da, 50 coli Prima pagin ă: 11sec Caracteristici imprimant ă</p>	

					<p> printare color: 21ppm Rezoluție printare alb - negru: 1200 x 1200dpi Rezoluție printare color: 1200 x 1200dpi Caracteristici copiator Viteză copiere alb - negru: 21cpm Viteză copiere color: 21cpm Rezoluție copiere alb - negru: 600 x 600dpi Rezoluție copiere color: 600 x 600dpi Zoom: 25 - 400% Copiere multiplă: 1 - 999 Caracteristici scanner: Tip scanner: Flatbed / Sheetfed Rezoluție optică: 600 x 600dpi Adâncime culoare: 24biți Sus ținere standard TWAIN: Da Sus ținere standard WIA: Da </p>	<p> : Viteză printare alb - negru: 21ppm Viteză printare color: 21ppm Rezoluție printare alb - negru: 1200 x 1200dpi Rezoluție printare color: 1200 x 1200dpi Caracteristici copiator Viteză copiere alb -negru: 21cpm Viteză copiere color: 21cpm Rezoluție copiere alb - negru: 600 x 600dpi Rezoluție copiere color: 600 x 600dpi Zoom: 25 - 400% Copiere multiplă: 1 - 999 Caracteristici scanner: Tip scanner: Flatbed / Sheetfed Rezoluție optică: 600 x 600dpi Adâncime culoare: 24biți i Sus ținere standard TWAIN: Da Sus ținere standard WIA: Da </p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: nr. și data indicate în SIA RSAP MTender la procedura de achiziție în cauză
Denumirea procedurii de achiziție: Echipament și accesorii pentru computer

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Echipament și accesorii pentru computer									
Lotul 1:									
30200000-1	1.1 Cablu USB	buc.	15	35.000	42.000	525.000	630.000	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
30200000-1	1.2 Carcasă HDD	buc.	5	264.000	316.800	1320.000	1584.000	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
30200000-1	1.3 Cablu HDMI Tip 1	buc.	10	26.000	31.200	260.000	312.000	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
30200000-1	1.4 Cablu HDMI Tip 2	buc.	10	98.000	117.600	980.000	1176.000	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA

30200000-1	1.5 Cablu HDMI Tip 3	buc.	10	215.000	258.000	2150.000	2580.000	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
30200000-1	1.6 Cablu HDMI Tip 4	buc.	2	330.000	396.000	3300.000	3960.000	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
30200000-1	1.7 Cablu DVI-D-HDMI	buc.	40	110.000	132.000	4400.000	5280.000	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
30200000-1	1.8 USB Hub Tip 1	buc.	10	415.000	498.000	4150.000	4980.000	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
30200000-1	1.9 USB Hub Tip 2	buc.	5	1525.000	1830.000	7625.000	9150.000	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
30200000-1	1.10 Monitor Stand Tip 1	buc.	10	500.000	600.000	5000.000	6000.000	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
30200000-1	1.11 Monitor Stand Tip 2	buc.	4	745.000	894.000	2980.000	3576.000	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
Lotul 2:									
30200000-1	2.1 SSD Tip 1	buc.	40	508.00	609.60	20320.00	24384.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
30200000-1	2.2 SSD Tip 2	buc.	10	855.00	1026.00	8550.00	10260.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
30200000-1	2.3 Cartelă Video Tip 1	buc.	4	2740.00	3288.00	10960.00	13152.00	În decurs de 45	MD21TRPCCC

									semnării contractului	
30200000-1	2.4 Cartela Video Tip 2	buc.	5	1345.00	1614.00	6725.00	8070.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA	
30200000-1	2.5 Placă de rețea Tip 1	buc.	5	188.00	225.60	940.00	1128.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA	
30200000-1	2.6 Placă de rețea Tip 2	buc.	20	444.00	532.80	8880.00	10656.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA	
30200000-1	2.7 HDD Tip 1	buc.	10	666.00	799.20	6660.00	7992.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA	
30200000-1	2.8 HDD Tip 2	buc.	4	1840.00	2208.00	7360.00	8832.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA	
30200000-1	2.9 Memorie RAM Tip 1	buc.	15	450.00	540.00	6750.00	8100.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA	
30200000-1	2.10 Memorie RAM Tip 2	buc.	15	475.00	570.00	7125.00	8550.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA	
30200000-1	2.11 Sursa de alimentare	buc.	10	440.00	528.00	4400.00	5280.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA	
Lotul 3:										
30200000-1	3.1 Sursa de alimentare	buc.	40	600.00	720.00	24000.00	28800.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării	MD21TRPCCC 518430A01371 AA	

| | | | | | | | contractului | |

Lotul 4:									
30200000-1	4.1 Laptop Tip 1	buc.	1	14080.00	16896.00	14080.00	16896.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
30200000-1	4.2 Laptop Tip 2	buc.	2	30600.00	36720.00	61200.00	73440.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
30200000-1	4.3 Laptop Tip 3	buc.	5	8740.00	10488.00	43700.00	52440.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
30200000-1	4.4 Laptop Tip 4	buc.	1	13360.00	16032.00	13360.00	16032.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
30200000-1	4.5 Docking Station	buc.	3	4860.00	5832.00	14580.00	17496.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
30200000-1	4.6 Geanta Laptop Tip I	buc.	10	460.00	552.00	4600.00	5520.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
Lotul 5:									
30200000-1	5.1 Workstation Tip 1	buc.	30	4440.00	5328.00	133200.00	159840.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
30200000-1	5.2 Workstation Tip 2	buc.	20	6740.00	8088.00	134800.00	161760.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA

Lotul 6:

30200000-1	6.1 Monitor	buc.	80	2035.00	2442.00	162800.00	195360.00	În decurs de 45 de zile din momentul	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
------------	-------------	------	----	---------	---------	-----------	-----------	--	----------------------------------

								semnării contractului	
Lotul 7:									
30200000-1	7.1 Căști audio cu microfon Tip 1	buc.	60	360.00	432.00	21600.00	25920.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
30200000-1	7.2 Căști audio cu microfon Tip 2	buc.	5	1490.00	1788.00	7450.00	8940.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
30200000-1	7.3 Speaker portabil	buc.	2	7120.00	8544.00	14240.00	17088.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
Lotul 8:									
30200000-1	8.1 WiFi AP Tip 1	buc.	10	2880.00	3456.00	28800.00	34560.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
30200000-1	8.2 WiFi AP Tip 2	buc.	2	3560.00	4272.00	7120.00	8544.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA

Lotul 10:									
30200000-1	10.1 Tastatura+Mouse Tip 1	buc.	50	224.00	268.80	11200.00	13440.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
30200000-1	10.2 Tastatura+Mouse Tip 2	buc.	5	340.00	408.00	1700.00	2040.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
30200000-1	10.3 Tastatura cu Touchpad	buc.	3	380.00	456.00	1140.00	1368.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
Lotul 12:									
30200000-1	12.1 Scanner	buc.	2	7290.00	8748.00	14580.00	17496.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
30200000-1	12.2 Imprimanta Tip 1	buc.	5	2340.00	2808.00	11700.00	14040.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
30200000-1	12.3 Imprimanta Tip 2	buc.	2	4440.00	5328.00	8880.00	10656.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
30200000-1	12.4 Imprimanta Multifuncțională	buc.	1	5700.00	6840.00	5700.00	6840.00	În decurs de 45 de zile din momentul semnării contractului	MD21TRPCCC 518430A01371 AA
Total						861790.00	1034148.00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director

Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, ap 16

