

# Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul Prut (lucrari de reabilitare II)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 2-2-1 Rețele exterioare de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 2 535 607,07 Lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.      | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4         | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1. Transeea, sapaturi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsC03B1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                        | 100<br>m3 | 16,4000                                        | 615,000<br>0,000                         | 10 086,000<br>0,000    |
| 2         | TsA02E                            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu a transeei                      | m3        | 51,5500                                        | 29,700<br>29,700                         | 1 531,035<br>1 531,035 |
| 3         | TsA02E                            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu largirea transeei pentru camine | m3        | 51,5500                                        | 29,700<br>29,700                         | 1 531,035<br>1 531,035 |
| 4         | AcF03A                            | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de                                                                                                                                                                                                                    | m3        | 83,7300                                        | 64,975<br>13,725                         | 5 440,359<br>1 149,194 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5        | 6                                     | 7                                         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |         | protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - pat din nisip pentru tevi                                                                                                    |        |          |                                       |                                           |
| 5  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu cu soi moale | m3     | 251,1900 | <div>6,975</div> <div>6,975</div>     | <div>1 752,050</div> <div>1 752,050</div> |
| 6  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                 | m3     | 251,9000 | <div>17,875</div> <div>16,875</div>   | <div>4 502,712</div> <div>4 250,812</div> |
| 7  | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm                                                       | 100 m3 | 11,2000  | <div>168,000</div> <div>0,000</div>   | <div>1 881,600</div> <div>0,000</div>     |
| 8  | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                               | 100 m3 | 11,2000  | <div>528,500</div> <div>198,450</div> | <div>5 919,200</div> <div>2 222,640</div> |
| 9  | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I Pamint surplus                                 | 100 m3 | 3,0600   | <div>525,000</div> <div>0,000</div>   | <div>1 606,500</div> <div>0,000</div>     |
| 10 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                 | t      | 459,0100 | <div>6,900</div> <div>0,000</div>     | <div>3 167,160</div> <div>0,000</div>     |
| 11 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K=8                                                                                                | 100 m3 | 3,0600   | <div>247,043</div> <div>0,000</div>   | <div>755,952</div> <div>0,000</div>       |
| 12 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                        | 100 m3 | 3,0600   | <div>89,057</div> <div>8,100</div>    | <div>272,514</div> <div>24,786</div>      |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                                       |                                           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                           | 7                                |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------|----------------------------------|
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | Lei |        |                             | 38 446,117                       |
|    |        | <b>Total Transeea, sapaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |     |        |                             | <b>38 446,117<br/>12 461,552</b> |
|    |        | <b>1.2. Tevi si armaturi</b>                                                                                                                                                                         |     |        |                             |                                  |
| 13 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta cu d=100mm PN1,0 | buc | 1,0000 | $\frac{1\,645,375}{12,375}$ | $\frac{1\,645,375}{12,375}$      |
| 14 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta cu d=50mm PN1,0  | buc | 1,0000 | $\frac{799,375}{12,375}$    | $\frac{799,375}{12,375}$         |
| 15 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Flansa D100 PN1.0MPa                                                                        | buc | 1,0000 | $\frac{222,125}{23,625}$    | $\frac{222,125}{23,625}$         |
| 16 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel D50 PN1.0MPa                                                                | buc | 1,0000 | $\frac{142,925}{23,625}$    | $\frac{142,925}{23,625}$         |
| 17 | GD54C  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 110 mm Capat flansa d=100 PE100 Pn1,0 SDR17                           | buc | 1,0000 | $\frac{602,080}{33,480}$    | $\frac{602,080}{33,480}$         |
| 18 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel d=100                                               | buc | 1,0000 | $\frac{355,025}{20,025}$    | $\frac{355,025}{20,025}$         |
| 19 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm Reductie din otel d=150x100                                                                | buc | 1,0000 | $\frac{329,325}{73,575}$    | $\frac{329,325}{73,575}$         |
| 20 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la                                                                                                                                   | buc | 1,0000 | $\frac{296,825}{}$          | $\frac{296,825}{}$               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5          | 6                                     | 7                                           |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |        | pozitie, avind diametrul de 125-250 mm Dop din otel D250 cu gaura D50                                                                                                                                                                                     |     |            | 73,575                                | 73,575                                      |
| 21 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Racord din otel D57x3,5 L=0,2m                                                                                                                  | buc | 1,0000     | <div>149,625</div> <div>23,625</div>  | <div>149,625</div> <div>23,625</div>        |
| 22 | CA03A  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) suporturi din beton                                                      | m3  | 6,9100     | <div>848,138</div> <div>108,045</div> | <div>5 860,635</div> <div>746,591</div>     |
| 23 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Teava DN110 PE100 PN6 SDR26                  | m   | 3,0000     | <div>69,203</div> <div>3,307</div>    | <div>207,610</div> <div>9,922</div>         |
| 24 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm - Teava DN355 PE100 PN8 SDR21                | m   | 497,8000   | <div>616,391</div> <div>5,085</div>   | <div>306 839,191</div> <div>2 531,313</div> |
| 25 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm - Teava DN355 PE100 PN6 SDR26                | m   | 1 635,0000 | <div>503,218</div> <div>5,085</div>   | <div>822 761,430</div> <div>8 313,975</div> |
| 26 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm - Manta din polietilena DN450 PE80 PN4 SDR26 | m   | 289,0000   | <div>545,523</div> <div>5,085</div>   | <div>157 656,205</div> <div>1 469,565</div> |
| 27 | GA08G  | Tub de protectie din teava de otel,                                                                                                                                                                                                                       | m   | 148,0000   | 854,826                               | 126 514,248                                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5        | 6                  | 7                                        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|------------------------------------------|
|    |         | montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 530x7 mm                                                                                                                                            |     |          | 115,506            | 17 094,888                               |
| 28 | AcA51A  | Montarea prin introducerea in tevine de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Teava DN355 PE100 PN6 SDR26 | m   | 289,0000 | 577,574<br>27,941  | 166 919,002<br>8 075,065                 |
| 29 | AcA51A  | Montarea prin introducerea in tevine de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Teava DN355 PE100 PN8 SDR21 | m   | 148,0000 | 690,747<br>27,941  | 102 230,541<br>4 135,327                 |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei |          |                    | 1 693 531,54<br>2                        |
|    |         | <b>Total Tevi si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |     |          |                    | <b>1 693 531,54<br/>2<br/>42 672,926</b> |
|    |         | <b>1.3. Instalarea camine</b>                                                                                                                                                                                                            |     |          |                    |                                          |
| 30 | AcE10A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                       | m3  | 3,1200   | 958,688<br>238,500 | 2 991,107<br>744,120                     |
| 31 | AcE11A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                       | m3  | 3,1900   | 960,624<br>216,900 | 3 064,390<br>691,911                     |
| 32 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                           | buc | 3,0000   | 355,000<br>0,000   | 1 065,000<br>0,000                       |
| 33 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                           | buc | 2,0000   | 850,000<br>0,000   | 1 700,000<br>0,000                       |
| 34 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine KИД-15-                                                                                                                                                                                                      | buc | 4,0000   | 650,000            | 2 600,000                                |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6                      | 7                               |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|---------------------------------|
|    |             | 9 (0,4 m3)                                                                                                                                                      |        |         | 0,000                  | 0,000                           |
| 35 | AcE10A1     | Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                  | buc    | 7,0000  | 400,000<br>0,000       | 2 800,000<br>0,000              |
| 36 | AcE10A1     | Placi prefabricate pt. camine KIQPI1-15-1(0,27 m3)                                                                                                              | buc    | 2,0000  | 760,000<br>0,000       | 1 520,000<br>0,000              |
| 37 | AcE10A1     | Placi prefabricate pt. camine KIQPI1-10-1(0,10 m3)                                                                                                              | buc    | 4,0000  | 280,000<br>0,000       | 1 120,000<br>0,000              |
| 38 | AcE10A1     | Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                  | buc    | 6,0000  | 110,000<br>0,000       | 660,000<br>0,000                |
| 39 | AcE10A1     | Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-6 (0,16 m3)                                                                                                                  | buc    | 2,0000  | 320,000<br>0,000       | 640,000<br>0,000                |
| 40 | AcE10A1     | Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                   | buc    | 2,0000  | 215,000<br>0,000       | 430,000<br>0,000                |
| 41 | AcE10A1     | Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-6 (0,10 m3)                                                                                                                   | buc    | 1,0000  | 350,000<br>0,000       | 350,000<br>0,000                |
| 42 | AcF02A      | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton                                     | m      | 13,9900 | 210,771<br>9,486       | 2 948,691<br>132,709            |
| 43 | AcE07B      | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip U | buc    | 6,0000  | 806,258<br>22,878      | 4 837,548<br>137,268            |
| 44 | 41-01-008-7 | Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi                                                                          | 100m2  | 0,9200  | 1 479,750<br>1 284,750 | 1 361,370<br>1 181,970          |
| 45 | TsC54B      | Pereu din piatra sparta                                                                                                                                         | m3     | 2,1000  | 324,475<br>22,275      | 681,398<br>46,778               |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | Lei    |         |                        | 28 769,504                      |
|    |             | <b>Total Instalarea camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                             |        |         |                        | <b>28 769,504<br/>2 934,756</b> |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | Lei    |         |                        | 1 760 747,16<br>3               |
|    |             | <i>Asigurari sociale, medicale</i>                                                                                                                              | 22,5 % |         |                        | 13 065,578                      |
|    |             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                               | 4 %    |         |                        | 65 654,530                      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                    |        |         |                        |                                 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                  | 7                                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                            |     |        |                    | 1 839 467,27<br>1                        |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                 | 4 % |        |                    | 73 578,691                               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |     |        |                    | 1 913 045,96<br>2                        |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                  | 6 % |        |                    | 114 782,758                              |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |     |        |                    | <b>2 027 828,72<br/>0<br/>58 069,234</b> |
|    |        | <b>2. Montaj</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                    |                                          |
| 46 | AcB01D | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm Vana d=300 Pn10      | buc | 1,0000 | 162,125<br>37,125  | 162,125<br>37,125                        |
| 47 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Ventuza d=50mm, Pn1,0 | buc | 1,0000 | 12,375<br>12,375   | 12,375<br>12,375                         |
| 48 | AcA25C | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm Flansa sudata din otel d=355 PN1                                                 | buc | 4,0000 | 154,575<br>118,575 | 618,300<br>474,300                       |
| 49 | AcA25C | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm Teu din otel D350x250mm                                                          | buc | 1,0000 | 154,575<br>118,575 | 154,575<br>118,575                       |
| 50 | AcA25C | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm Teu din otel D350x350mm                                                          | buc | 1,0000 | 154,575<br>118,575 | 154,575<br>118,575                       |
| 51 | GD54K  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 315 mm - Teu PE100 SDR17 PN10 D315x315mm                   | buc | 1,0000 | 144,090<br>58,590  | 144,090<br>58,590                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 52 | GD54K  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 315 mm - Capat flansa PE100 SDR17 PN10 D315mm | buc | 2,0000 | 144,090<br>58,590  | 288,180<br>117,180 |
| 53 | GD54K  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 315 mm - Capat flansa PE100 SDR17 PN10 D355mm | buc | 4,0000 | 144,090<br>58,590  | 576,360<br>234,360 |
| 54 | AcA25C | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm Flansa sudata din otel d=315 PN10                                   | buc | 2,0000 | 154,575<br>118,575 | 309,150<br>237,150 |
| 55 | AcA25C | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm Flansa sudata din otel d=355 PN10                                   | buc | 4,0000 | 154,575<br>118,575 | 618,300<br>474,300 |
| 56 | AcA25C | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm Reductie din otel D355x150mm                                        | buc | 1,0000 | 154,575<br>118,575 | 154,575<br>118,575 |
| 57 | GD54L  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, - Reductie din polietilena PE100 PN6 SDR26 d=355x315                     | buc | 1,0000 | 163,710<br>66,960  | 163,710<br>66,960  |
| 58 | GD54L  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, - Reductie din polietilena PE100 PN10 SDR26 d=355x315                    | buc | 1,0000 | 163,710<br>66,960  | 163,710<br>66,960  |
| 59 | GD54L  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, - Cot din polietilena 90* PE100 PN8 SDR21 DN355                          | buc | 2,0000 | 163,710<br>66,960  | 327,420<br>133,920 |
| 60 | GD54L  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, - Cot din polietilena 90* PE100                                          | buc | 2,0000 | 163,710<br>66,960  | 327,420<br>133,920 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                  | 7                              |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |               | PN6 SDR26 DN355                                                                                                                                                                        |        |        |                    |                                |
| 61 | GD54K         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 315 mm - Cot din polietilena 90* DN315 PE100 PN6 SDR26 | buc    | 1,0000 | 144,090<br>58,590  | 144,090<br>58,590              |
| 62 | GD54L         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, - Cot din polietilena 60* PE100 PN8 SDR21 DN355                                   | buc    | 1,0000 | 163,710<br>66,960  | 163,710<br>66,960              |
| 63 | GD54L         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, - Cot din polietilena 60* PE100 PN6 SDR26 DN355                                   | buc    | 4,0000 | 163,710<br>66,960  | 654,840<br>267,840             |
| 64 | GD54L         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, - Cot din polietilena 30* PE100 PN6 SDR26 DN355                                   | buc    | 3,0000 | 163,710<br>66,960  | 491,130<br>200,880             |
| 65 | GD54L         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, - Cot din polietilena 15* PE100 PN6 SDR26 DN355                                   | buc    | 2,0000 | 163,710<br>66,960  | 327,420<br>133,920             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | Lei    |        |                    | 5 956,055                      |
|    |               | <i>Asigurari sociale, medicale</i>                                                                                                                                                     | 22,5 % |        |                    | 704,487                        |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           |        |        |                    | 6 660,542                      |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                             | 20 %   |        |                    | 626,211                        |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           |        |        |                    | 7 286,753                      |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                              | 6 %    |        |                    | 437,205                        |
|    |               | <b>Total Montaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |        |        |                    | <b>7 723,958<br/>3 131,055</b> |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                       |        |        |                    |                                |
| 66 | Pret de piata | Vana din fonta cu flanse d=300mm Pn1,0                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000 | 7 316,670<br>0,000 | 7 316,670<br>0,000             |
| 67 | Pret de piata | Ventuza d=50mm, Pn1,0                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000 | 787,000            | 787,000                        |

| 1  | 2             | 3                                                   | 4   | 5      | 6                   | 7                   |
|----|---------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|---------------------|
|    |               |                                                     |     |        | 0,000               | 0,000               |
| 68 | Pret de piata | Flansa libera din otel zincata d=355 PN10           | buc | 4,0000 | 842,000<br>0,000    | 3 368,000<br>0,000  |
| 69 | Pret de piata | Teu din otel D350x250mm                             | buc | 1,0000 | 12 475,000<br>0,000 | 12 475,000<br>0,000 |
| 70 | Pret de piata | Teu din otel D350x350mm                             | buc | 1,0000 | 13 200,000<br>0,000 | 13 200,000<br>0,000 |
| 71 | Pret de piata | Teu PE100 SDR17 PN10 D315x315mm                     | buc | 1,0000 | 2 476,500<br>0,000  | 2 476,500<br>0,000  |
| 72 | Pret de piata | Capat flansa PE100 SDR17 PN10 D315mm                | buc | 2,0000 | 900,000<br>0,000    | 1 800,000<br>0,000  |
| 73 | Pret de piata | Capat flansa PE100 SDR17 PN10 D355mm                | buc | 4,0000 | 1 033,000<br>0,000  | 4 132,000<br>0,000  |
| 74 | Pret de piata | Flansa din otel d=315                               | buc | 2,0000 | 468,000<br>0,000    | 936,000<br>0,000    |
| 75 | Pret de piata | Flansa din otel d=355                               | buc | 4,0000 | 838,000<br>0,000    | 3 352,000<br>0,000  |
| 76 | Pret de piata | Reductie din otel D355x150mm                        | buc | 1,0000 | 1 900,000<br>0,000  | 1 900,000<br>0,000  |
| 77 | Pret de piata | Reductie din polietilena PE100 PN6 SDR26 d=355x315  | buc | 1,0000 | 1 521,000<br>0,000  | 1 521,000<br>0,000  |
| 78 | Pret de piata | Reductie din polietilena PE100 PN10 SDR26 d=355x315 | buc | 1,0000 | 1 521,000<br>0,000  | 1 521,000<br>0,000  |
| 79 | Pret de piata | Cot din polietilena 90* PE100 PN8 SDR21 DN355       | buc | 2,0000 | 1 989,000<br>0,000  | 3 978,000<br>0,000  |
| 80 | Pret de piata | Cot din polietilena 90* PE100 PN6 SDR26 DN355       | buc | 2,0000 | 1 989,000<br>0,000  | 3 978,000<br>0,000  |
| 81 | Pret de piata | Cot din polietilena 90* DN315 PE100 PN6 SDR26       | buc | 1,0000 | 1 267,000<br>0,000  | 1 267,000<br>0,000  |
| 82 | Pret de piata | Cot din polietilena 60* PE100 PN8 SDR21 DN355       | buc | 1,0000 | 3 256,500<br>0,000  | 3 256,500<br>0,000  |
| 83 | Pret de piata | Cot din polietilena 60* PE100 PN6 SDR26 DN355       | buc | 4,0000 | 1 404,000<br>0,000  | 5 616,000<br>0,000  |
| 84 | Pret de piata | Cot din polietilena 30* PE100 PN6 SDR26 DN355       | buc | 3,0000 | 914,500<br>0,000    | 2 743,500<br>0,000  |
| 85 | Pret de piata | Cot din polietilena 15* PE100 PN6 SDR26 DN355       | buc | 2,0000 | 914,500<br>0,000    | 1 829,000<br>0,000  |
|    |               |                                                     |     |        |                     |                     |

| 1 | 2 | 3                                        | 4   | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|------------------------------------------|-----|---|---|-------------------|
|   |   | <i>Total</i>                             | Lei |   |   | 77 453,170        |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclisiv salariu</b> |     |   |   | <b>77 453,170</b> |

|  |  |                         |      |              |
|--|--|-------------------------|------|--------------|
|  |  | Total                   | Lei  | 2 113 005,89 |
|  |  | TVA                     | 20 % | 422 601,18   |
|  |  | 2 535 607,07            |      |              |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |              |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b> |      |              |
|  |  | 61 200,32               |      |              |

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentarea cu apa a or. Falesti  
din riul Prut (lucrari de  
reabilitare II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1  
Rețele exterioare de alimentare cu apa**

**Valoarea de deviz 2 535 607,07 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |               |                           |      |          |       |                  |
|-----|---------------|---------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                  | h-om | 52,5320  | 22,50 | 1 181,970        |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                     | h-om | 4,7566   | 27,90 | 132,709          |
| 3.  | 7123010010200 | Betonist                  | h-om | 24,5305  | 27,90 | 684,401          |
| 4.  | 7129090010600 | Drenor-canalist           | h-om | 4,9200   | 27,90 | 137,268          |
| 5.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 991,4163 | 22,50 | 22 306,866       |
| 6.  | 7136080025000 | Montator conducte         | h-om | 642,3200 | 22,50 | 14 452,200       |
| 7.  | 7212030022700 | Sudor                     | h-om | 276,5120 | 27,90 | 7 714,685        |
| 8.  | 7212030022701 | Sudor gaze                | h-om | 56,4000  | 27,90 | 1 573,560        |
| 9.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 504,8505 | 22,50 | 11 359,136       |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 2,7640   | 22,50 | 62,190           |
| 11. | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 19,8271  | 22,50 | 446,110          |
| 12. | 9312040019600 | Sapator                   | h-om | 51,0753  | 22,50 | 1 149,194        |
|     |               | <b>Total manopera</b>     |      |          |       | <b>61 200,32</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                             |     |            |          |            |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 1.  | 101-1757       | Cirpe                                                       | kg  | 0,2760     | 10,00    | 2,760      |
| 2.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                               | m3  | 4,2980     | 240,00   | 1 031,520  |
| 3.  | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                       | m3  | 5,0498     | 240,00   | 1 211,952  |
| 4.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm           | m3  | 5,8106     | 250,00   | 1 452,650  |
| 5.  | 14211022005251 | Nisip pentru umplutura                                      | m3  | 85,8233    | 50,00    | 4 291,165  |
| 6.  | 1711317309326  | Cirpe de sters                                              | kg  | 44,4000    | 5,00     | 222,000    |
| 7.  | 2010102906951  | Bara de lemn                                                | m3  | 0,0257     | 3 000,00 | 77,100     |
| 8.  | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                          | m2  | 0,7685     | 100,00   | 76,850     |
| 9.  | 2010102918809  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3  | 0,4440     | 3 000,00 | 1 332,000  |
| 10. | 2010237318750  | Distantieri                                                 | buc | 144,2100   | 1,00     | 144,210    |
| 11. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                    | kg  | 37,0000    | 15,00    | 555,000    |
| 12. | 2320156200900  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                    | l   | 518,0000   | 14,00    | 7 252,000  |
| 13. | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                             | kg  | 1 694,6000 | 8,00     | 13 556,800 |
| 14. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                   | m3  | 17,7600    | 20,00    | 355,200    |
| 15. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                    | kg  | 17,7600    | 22,00    | 390,720    |
| 16. | 2430226101000  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800    | kg  | 41,4400    | 26,00    | 1 077,440  |

|     |                  |                                                           |     |            |          |             |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------|
| 17. | 2513206621000    | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                | m2  | 273,8000   | 10,00    | 2 738,000   |
| 18. | 2513736601000100 | Garnituri cauciuc cu insertii 100mm                       | buc | 1,0000     | 18,00    | 18,000      |
| 19. | 252121670100027  | Teava din otel Dn530x7mm                                  | m   | 150,9600   | 450,00   | 67 932,000  |
| 20. | 252121670100123  | Teava DN110 PE100 PN6 SDR26                               | m   | 3,0450     | 64,40    | 196,098     |
| 21. | 252121670100124  | Teava DN355 PE100 PN8 SDR21                               | m   | 505,2670   | 601,70   | 304 019,154 |
| 22. | 252121670100125  | Teava DN355 PE100 PN6 SDR26                               | m   | 1 659,5250 | 490,20   | 813 499,155 |
| 23. | 252121670100126  | Manta din polietilena DN450 PE80 PN4 SDR26                | m   | 293,3350   | 531,88   | 156 019,020 |
| 24. | 252121670100329  | Teava DN355 PE100 PN6 SDR26                               | m   | 293,3350   | 490,20   | 143 792,817 |
| 25. | 252121670100330  | Teava DN355 PE100 PN8 SDR21                               | m   | 150,2200   | 601,70   | 90 387,374  |
| 26. | 252315671381117  | Capat flansa d=100 PE100 Pn1,0 SDR17                      | buc | 1,0000     | 520,00   | 520,000     |
| 27. | 2651122100397    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                        | kg  | 1 297,5252 | 1,50     | 1 946,288   |
| 28. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500             | kg  | 92,8915    | 1,50     | 139,337     |
| 29. | 26611264330911   | Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                            | buc | 6,0000     | 110,00   | 660,000     |
| 30. | 26611264330913   | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)             | buc | 2,0000     | 215,00   | 430,000     |
| 31. | 266112643309131  | Inel prefabricat pt. camine KII-7-6 (0,10 m3)             | buc | 1,0000     | 350,00   | 350,000     |
| 32. | 26611264331010   | Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10 (0,18 m3)           | buc | 3,0000     | 355,00   | 1 065,000   |
| 33. | 26611264331011   | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)            | buc | 7,0000     | 400,00   | 2 800,000   |
| 34. | 266112643310111  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)            | buc | 2,0000     | 320,00   | 640,000     |
| 35. | 26611264331014   | Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1(0,10 m3)        | buc | 4,0000     | 280,00   | 1 120,000   |
| 36. | 26611264331520   | Placi prefabricate pt. camine KIIQ-15 (0,38 m3)           | buc | 2,0000     | 850,00   | 1 700,000   |
| 37. | 26611264331521   | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)             | buc | 4,0000     | 650,00   | 2 600,000   |
| 38. | 26611264331523   | Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-15-1(0,27 m3)        | buc | 2,0000     | 760,00   | 1 520,000   |
| 39. | 2663102100933    | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                 | m3  | 1,0655     | 900,00   | 958,950     |
| 40. | 2664102101126    | Var                                                       | kg  | 0,7045     | 3,50     | 2,466       |
| 41. | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50                                       | m3  | 0,0641     | 850,00   | 54,485      |
| 42. | 2811236305660    | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg  | 209,8500   | 13,30    | 2 791,005   |
| 43. | 2873155901000    | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240      | kg  | 50,3200    | 35,00    | 1 761,200   |
| 44. | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                | buc | 4,0000     | 11,00    | 44,000      |
| 45. | 287411730000013  | Vana din fonta cu d=100mm PN1,0                           | buc | 1,0000     | 1 633,00 | 1 633,000   |
| 46. | 287411730000014  | Vana din fonta cu d=50mm PN1,0                            | buc | 1,0000     | 787,00   | 787,000     |
| 47. | 2874145893787    | Cuie de constructii                                       | kg  | 0,5123     | 15,00    | 7,685       |
| 48. | 2875274110100100 | Flansa din otel d=100                                     | buc | 1,0000     | 273,00   | 273,000     |
| 49. | 2875274110150100 | Flansa D100 PN1.0MPa                                      | buc | 1,0000     | 192,50   | 192,500     |
| 50. | 287527411015019  | Reductie din otel d=150x100                               | buc | 1,0000     | 232,50   | 232,500     |
| 51. | 287527411015020  | Dop din otel D250 cu gaura D50                            | buc | 1,0000     | 200,00   | 200,000     |

|     |                 |                                                          |     |         |           |                     |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|---------------------|
| 52. | 287527411015021 | Racord din otel D57x3,5 L=0,2m                           | buc | 1,0000  | 120,00    | 120,000             |
| 53. | 287527411015050 | Flansa din otel D50 PN1.0MPa                             | buc | 1,0000  | 113,30    | 113,300             |
| 54. | 28752742000001  | Capac cu rama tip U                                      | buc | 6,0000  | 750,00    | 4 500,000           |
| 55. | 2913204500011   | Protectie capete intre teava si tub protectie            | buc | 8,7400  | 15,00     | 131,100             |
| 56. | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 25,2040 | 10,00     | 252,040             |
| 57. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 1,9717  | 10,00     | 19,717              |
| 58. | 4100126202818   | Apa                                                      | m3  | 0,2100  | 10,00     | 2,100               |
| 59. | 41010162        | Bitum diluat RB-1                                        | t   | 0,0184  | 9 000,00  | 165,600             |
| 60. | 77766           | Vana din fonta cu flanse d=300mm Pn1,0                   | buc | 1,0000  | 7 316,67  | 7 316,670           |
| 61. | 77767           | Ventuza d=50mm, Pn1,0                                    | buc | 1,0000  | 787,00    | 787,000             |
| 62. | 77768           | Flansa libera din otel zincata d=355 PN10                | buc | 4,0000  | 842,00    | 3 368,000           |
| 63. | 77769           | Teu din otel D350x250mm                                  | buc | 1,0000  | 12 475,00 | 12 475,000          |
| 64. | 77770           | Teu din otel D350x350mm                                  | buc | 1,0000  | 13 200,00 | 13 200,000          |
| 65. | 77771           | Teu PE100 SDR17 PN10 D315x315mm                          | buc | 1,0000  | 2 476,50  | 2 476,500           |
| 66. | 77772           | Capat flansa PE100 SDR17 PN10 D315mm                     | buc | 2,0000  | 900,00    | 1 800,000           |
| 67. | 77773           | Capat flansa PE100 SDR17 PN10 D355mm                     | buc | 4,0000  | 1 033,00  | 4 132,000           |
| 68. | 77774           | Flansa din otel d=315                                    | buc | 2,0000  | 468,00    | 936,000             |
| 69. | 77775           | Flansa sudata din otel d=355                             | buc | 4,0000  | 838,00    | 3 352,000           |
| 70. | 77776           | Reductie din otel D355x150mm                             | buc | 1,0000  | 1 900,00  | 1 900,000           |
| 71. | 77777           | Reductie din polietilena PE100 PN6 SDR26 d=355x315       | buc | 1,0000  | 1 521,00  | 1 521,000           |
| 72. | 77778           | Reductie din polietilena PE100 PN10 SDR26 d=355x315      | buc | 1,0000  | 1 521,00  | 1 521,000           |
| 73. | 77779           | Cot din polietilena 90* PE100 PN8 SDR21 DN355            | buc | 2,0000  | 1 989,00  | 3 978,000           |
| 74. | 77780           | Cot din polietilena 90* PE100 PN6 SDR26 DN355            | buc | 2,0000  | 1 989,00  | 3 978,000           |
| 75. | 77781           | Cot din polietilena 90* DN315 PE100 PN6 SDR26            | buc | 1,0000  | 1 267,00  | 1 267,000           |
| 76. | 77782           | Cot din polietilena 60* PE100 PN8 SDR21 DN355            | buc | 1,0000  | 3 256,50  | 3 256,500           |
| 77. | 77783           | Cot din polietilena 60* PE100 PN6 SDR26 DN355            | buc | 4,0000  | 1 404,00  | 5 616,000           |
| 78. | 77784           | Cot din polietilena 30* PE100 PN6 SDR26 DN355            | buc | 3,0000  | 914,50    | 2 743,500           |
| 79. | 77785           | Cot din polietilena 15* PE100 PN6 SDR26 DN355            | buc | 2,0000  | 914,50    | 1 829,000           |
|     |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |         |           | <b>1 718 816,42</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                                                 |      |         |        |            |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
| 1. | 060326        | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3 | h-ut | 74,2900 | 250,00 | 18 572,500 |
| 2. | 121011        | Cazane mobile pentru bitum, 400 l                                                               | h-ut | 0,1472  | 75,00  | 11,040     |
| 3. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                    | h-ut | 0,8820  | 50,00  | 44,100     |
| 4. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min              | h-ut | 22,2910 | 20,00  | 445,820    |
| 5. | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                    | h-ut | 66,6000 | 150,00 | 9 990,000  |
| 6. | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                        | h-ut | 33,9397 | 20,00  | 678,794    |
| 7. | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                           | h-ut | 74,2900 | 20,00  | 1 485,800  |

|     |               |                                                             |      |          |        |                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 8.  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                   | h-ut | 50,6800  | 20,00  | 1 013,600        |
| 9.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 38,9750  | 300,00 | 11 692,500       |
| 10. | 2952260003540 | Buldozer                                                    | h-ut | 0,1244   | 200,00 | 24,880           |
| 11. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 9,4080   | 200,00 | 1 881,600        |
| 12. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 4,6512   | 200,00 | 930,240          |
| 13. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                        | h-ut | 4,1460   | 20,00  | 82,920           |
| 14. | 2952270003700 | Centrala de beton                                           | h-ut | 0,3939   | 75,00  | 29,542           |
| 15. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)       | h-ut | 105,6160 | 35,00  | 3 696,560        |
| 16. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                      | h-ut | 13,3200  | 50,00  | 666,000          |
| 17. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                               | h-ut | 85,8540  | 10,00  | 858,540          |
| 18. | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva     | h-ut | 50,6800  | 25,00  | 1 267,000        |
| 19. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                            | h-ut | 21,3000  | 25,00  | 532,500          |
| 20. | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                              | h-ut | 63,6400  | 25,00  | 1 591,000        |
| 21. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                              | h-ut | 74,2900  | 25,00  | 1 857,250        |
| 22. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                             | h-ut | 12,7538  | 250,00 | 3 188,450        |
| 23. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                        | h-ut | 1,7275   | 250,00 | 431,875          |
| 24. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                          | h-ut | 15,8358  | 200,00 | 3 167,160        |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                         |      |          |        | <b>64 139,68</b> |

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Total | Lei  | 2 113 005,89 |
| TVA   | 20 % | 422 601,18   |

**Total deviz:**

**2 535 607,07**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul      Investitor**  
**Prut (lucrari de reabilitare II)**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Transeea, sapaturi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 615,000<br>0,000       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 615,00                 |
| 2       | TsA02E                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu a transeei                      | m3     |                                        |                      | 29,700<br>29,700       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,3200                                 | 22,50                | 29,70                  |
| 3       | TsA02E                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu largirea transeei pentru camine | m3     |                                        |                      | 29,700<br>29,700       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,3200                                 | 22,50                | 29,70                  |
| 4       | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - pat din nisip pentru tevi                                                                                               | m3     |                                        |                      | 64,975<br>13,725       |
|         | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,6100                                 | 22,50                | 13,72                  |
|         | 14211022005251              | Nisip pentru umplutura                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0250                                 | 50,00                | 51,25                  |
| 5       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu cu soi moale                                                                                          | m3     |                                        |                      | 6,975<br>6,975         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3100                                 | 22,50                | 6,97                   |
| 6       | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                                          | m3     |                                        |                      | 17,875<br>16,875       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,7500                                 | 22,50                | 16,87                  |
|         | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000                                 | 10,00                | 1,00                   |
| 7       | TsD02B1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm                                                                                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 168,000<br>0,000       |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,8400                                 | 200,00               | 168,00                 |
| 8       | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 528,500<br>198,450     |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 8,8200                                 | 22,50                | 198,45                 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6        | 7                   |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|---------------------|
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                | h-ut   | 9,4300 | 35,00    | 330,05              |
| 9  | TsC03A1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I Pamint surplus              | 100 m3 |        |          | 525,000<br>0,000    |
|    | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                          | h-ut   | 1,7500 | 300,00   | 525,00              |
| 10 | TsI51A4          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                              | t      |        |          | 6,900<br>0,000      |
|    | 3410540000007    | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0345 | 200,00   | 6,90                |
| 11 | TsC50B           | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K=8                                                                             | 100 m3 |        |          | 247,043<br>0,000    |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0120 | 240,00   | 23,04               |
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1400 | 200,00   | 224,00              |
| 12 | TsC51B           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                     | 100 m3 |        |          | 89,057<br>8,100     |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3600 | 22,50    | 8,10                |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0040 | 240,00   | 0,96                |
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4000 | 200,00   | 80,00               |
|    |                  | <b>1.2. Tevi si armaturi</b>                                                                                                                                                                         |        |        |          |                     |
| 13 | AcB01A           | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta cu d=100mm PN1,0 | buc    |        |          | 1 645,375<br>12,375 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,5500 | 22,50    | 12,38               |
|    | 287411730000013  | Vana din fonta cu d=100mm PN1,0                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000 | 1 633,00 | 1 633,00            |
| 14 | AcB01A           | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta cu d=50mm PN1,0  | buc    |        |          | 799,375<br>12,375   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,5500 | 22,50    | 12,38               |
|    | 287411730000014  | Vana din fonta cu d=50mm PN1,0                                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000 | 787,00   | 787,00              |
| 15 | AcA25A           | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Flansa D100 PN1.0MPa                                                                        | buc    |        |          | 222,125<br>23,625   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,0500 | 22,50    | 23,62               |
|    | 2875274110150100 | Flansa D100 PN1.0MPa                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000 | 192,50   | 192,50              |
|    | 3110320003006    | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,2400 | 25,00    | 6,00                |
| 16 | AcA25A           | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel D50 PN1.0MPa                                                                | buc    |        |          | 142,925<br>23,625   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,0500 | 22,50    | 23,62               |
|    | 287527411015050  | Flansa din otel D50 PN1.0MPa                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000 | 113,30   | 113,30              |
|    | 3110320003006    | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,2400 | 25,00    | 6,00                |
| 17 | GD54C            | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm Capat flansa d=100 PE100 Pn1,0 SDR17                          | buc    |        |          | 602,080<br>33,480   |
|    | 7212030022701    | Sudor gaze                                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,2000 | 27,90    | 33,48               |
|    | 252315671381117  | Capat flansa d=100 PE100 Pn1,0 SDR17                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000 | 520,00   | 520,00              |
|    | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0800 | 20,00    | 21,60               |
|    | 3110320002304    | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                              | h-ut   | 1,0800 | 25,00    | 27,00               |
| 18 | AcA26A           | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel d=100                                               | buc    |        |          | 355,025<br>20,025   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,8900 | 22,50    | 20,02               |
|    | 2875274110100100 | Flansa din otel d=100                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000 | 273,00   | 273,00              |
|    | 2513736601000100 | Garnituri cauciuc cu insertii 100mm                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000 | 18,00    | 18,00               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5        | 6      | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------------------|
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000   | 11,00  | 44,00              |
| 19 | AcA25B          | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm Reductie din otel d=150x100                                                                                                                     | buc  |          |        | 329,325<br>73,575  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,2700   | 22,50  | 73,58              |
|    | 287527411015019 | Reductie din otel d=150x100                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000   | 232,50 | 232,50             |
|    | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,9300   | 25,00  | 23,25              |
| 20 | AcA25B          | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm Dop din otel D250 cu gaura D50                                                                                                                  | buc  |          |        | 296,825<br>73,575  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,2700   | 22,50  | 73,58              |
|    | 287527411015020 | Dop din otel D250 cu gaura D50                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000   | 200,00 | 200,00             |
|    | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,9300   | 25,00  | 23,25              |
| 21 | AcA25A          | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Racord din otel D57x3,5 L=0,2m                                                                                                                   | buc  |          |        | 149,625<br>23,625  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0500   | 22,50  | 23,62              |
|    | 287527411015021 | Racord din otel D57x3,5 L=0,2m                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000   | 120,00 | 120,00             |
|    | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2400   | 25,00  | 6,00               |
| 22 | CA03A           | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrata de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) suporturi din beton                                                      | m3   |          |        | 848,138<br>108,045 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,5500   | 27,90  | 99,05              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000   | 22,50  | 9,00               |
|    | 2651122100397   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 185,0000 | 1,50   | 281,66             |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,7800   | 250,00 | 197,92             |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,7200   | 240,00 | 175,39             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2700   | 10,00  | 2,74               |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0570   | 75,00  | 4,28               |
|    | 2952260003540   | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0180   | 200,00 | 3,60               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000   | 20,00  | 12,00              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500   | 250,00 | 62,50              |
| 23 | AcA10A          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Teava DN110 PE100 PN6 SDR26                  | m    |          |        | 69,203<br>3,307    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1470   | 22,50  | 3,31               |
|    | 252121670100123 | Teava DN110 PE100 PN6 SDR26                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0150   | 64,40  | 65,37              |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300   | 10,00  | 0,30               |
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0115   | 20,00  | 0,23               |
| 24 | AcA10D          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm - Teava DN355 PE100 PN8 SDR21                | m    |          |        | 616,391<br>5,085   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2260   | 22,50  | 5,08               |
|    | 252121670100124 | Teava DN355 PE100 PN8 SDR21                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0150   | 601,70 | 610,73             |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300   | 10,00  | 0,30               |
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0140   | 20,00  | 0,28               |
| 25 | AcA10D          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm - Teava DN355 PE100 PN6 SDR26                | m    |          |        | 503,218<br>5,085   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2260   | 22,50  | 5,08               |
|    | 252121670100125 | Teava DN355 PE100 PN6 SDR26                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0150   | 490,20 | 497,55             |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300   | 10,00  | 0,30               |
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0140   | 20,00  | 0,28               |
| 26 | AcA10D          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm - Manta din polietilena DN450 PE80 PN4 SDR26 | m    |          |        | 545,523<br>5,085   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2260  | 22,50    | 5,08               |
|    | 252121670100126 | Manta din polietilena DN450 PE80 PN4 SDR26                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0150  | 531,88   | 539,86             |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30               |
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0140  | 20,00    | 0,28               |
| 27 | GA08G           | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 530x7 mm                                                                                                           | m    |         |          | 854,826<br>115,506 |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,3400  | 22,50    | 97,65              |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6400  | 27,90    | 17,86              |
|    | 252121670100027 | Teava din otel Dn530x7mm                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0200  | 450,00   | 459,00             |
|    | 2320322600282   | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                                             | kg   | 11,4500 | 8,00     | 91,60              |
|    | 2430226101000   | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2800  | 26,00    | 7,28               |
|    | 2010102918809   | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030  | 3 000,00 | 9,00               |
|    | 2873155901000   | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3400  | 35,00    | 11,90              |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1200  | 20,00    | 2,40               |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2500  | 15,00    | 3,75               |
|    | 2320156200900   | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                                                                    | l    | 3,5000  | 14,00    | 49,00              |
|    | 2513206621000   | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,8500  | 10,00    | 18,50              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200  | 22,00    | 2,64               |
|    | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 5,00     | 1,50               |
|    | 3110320003007   | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4300  | 25,00    | 10,75              |
|    | 2922140007002   | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4500  | 150,00   | 67,50              |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0900  | 50,00    | 4,50               |
| 28 | AcA51A          | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Teava DN355 PE100 PN6 SDR26 | m    |         |          | 577,574<br>27,941  |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4160  | 27,90    | 11,61              |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7260  | 22,50    | 16,34              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3300  | 1,00     | 0,33               |
|    | 2913204500011   | Protectie capete intre teava si tub protectie                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0200  | 15,00    | 0,30               |
|    | 252121670100329 | Teava DN355 PE100 PN6 SDR26                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0150  | 490,20   | 497,55             |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 20,00    | 1,00               |
|    | 060326          | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3                                                                                                                                             | h-ut | 0,1700  | 250,00   | 42,50              |
|    | 2940600003014   | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1700  | 20,00    | 3,40               |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1700  | 25,00    | 4,25               |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30               |
| 29 | AcA51A          | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Teava DN355 PE100 PN8 SDR21 | m    |         |          | 690,747<br>27,941  |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4160  | 27,90    | 11,61              |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7260  | 22,50    | 16,34              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3300  | 1,00     | 0,33               |
|    | 2913204500011   | Protectie capete intre teava si tub protectie                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0200  | 15,00    | 0,30               |
|    | 252121670100330 | Teava DN355 PE100 PN8 SDR21                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0150  | 601,70   | 610,73             |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 20,00    | 1,00               |
|    | 060326          | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3                                                                                                                                             | h-ut | 0,1700  | 250,00   | 42,50              |
|    | 2940600003014   | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1700  | 20,00    | 3,40               |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1700  | 25,00    | 4,25               |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 10,00    | 0,30               |
|    |                 | <b>1.3. Instalarea camine</b>                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                    |
| 30 | AcE10A          | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                          | m3   |         |          | 958,688<br>238,500 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 7,2000  | 22,50    | 162,00             |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,4000  | 22,50    | 76,50              |
|    | 2663102100933   | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1330  | 900,00   | 121,50             |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,1200  | 100,00   | 12,18              |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 850,00   | 8,64               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                      | m3   | 0,2260  | 240,00   | 55,05              |
|    | 2664102101126   | Var                                                                                                                                                                | kg   | 0,1100  | 3,50     | 0,39               |
|    | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                                                | kg   | 0,0800  | 15,00    | 1,22               |
|    | 2010102906951   | Bara de lemn                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 3 000,00 | 12,21              |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 2,0360  | 250,00   | 509,00             |
| 31 | AcE11A          | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3   |         |          | 960,624<br>216,900 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om | 6,7500  | 22,50    | 151,87             |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                 | h-om | 2,8900  | 22,50    | 65,03              |
|    | 2663102100933   | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                          | m3   | 0,1990  | 900,00   | 181,78             |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                 | m2   | 0,1200  | 100,00   | 12,18              |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 850,00   | 8,63               |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                      | m3   | 0,2660  | 240,00   | 64,80              |
|    | 2664102101126   | Var                                                                                                                                                                | kg   | 0,1100  | 3,50     | 0,39               |
|    | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                                                | kg   | 0,0800  | 15,00    | 1,22               |
|    | 2010102906951   | Bara de lemn                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 3 000,00 | 12,23              |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 1,8500  | 250,00   | 462,50             |
| 32 | AcE10A1         | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                                                                                                                     | buc  |         |          | 355,000<br>0,000   |
|    | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 355,00   | 355,00             |
| 33 | AcE10A1         | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                                                                                                                     | buc  |         |          | 850,000<br>0,000   |
|    | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 850,00   | 850,00             |
| 34 | AcE10A1         | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                       | buc  |         |          | 650,000<br>0,000   |
|    | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 650,00   | 650,00             |
| 35 | AcE10A1         | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                      | buc  |         |          | 400,000<br>0,000   |
|    | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 400,00   | 400,00             |
| 36 | AcE10A1         | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                   | buc  |         |          | 760,000<br>0,000   |
|    | 26611264331523  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 760,00   | 760,00             |
| 37 | AcE10A1         | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                   | buc  |         |          | 280,000<br>0,000   |
|    | 26611264331014  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 280,00   | 280,00             |
| 38 | AcE10A1         | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                      | buc  |         |          | 110,000<br>0,000   |
|    | 26611264330911  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 110,00   | 110,00             |
| 39 | AcE10A1         | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)                                                                                                                      | buc  |         |          | 320,000<br>0,000   |
|    | 266112643310111 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 320,00   | 320,00             |
| 40 | AcE10A1         | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                       | buc  |         |          | 215,000<br>0,000   |
|    | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 215,00   | 215,00             |
| 41 | AcE10A1         | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-6 (0,10 m3)                                                                                                                       | buc  |         |          | 350,000<br>0,000   |
|    | 266112643309131 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-6 (0,10 m3)                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 350,00   | 350,00             |
| 42 | AcF02A          | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton                                        | m    |         |          | 210,771<br>9,486   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,3400  | 27,90    | 9,49               |
|    | 2811236305660   | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz                                                                                                          | kg   | 15,0000 | 13,30    | 199,50             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                      | kg   | 0,8500  | 1,50     | 1,27               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 250,00   | 0,50               |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 10,00    | 0,01               |
| 43 | AcE07B          | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip U    | buc  |         |          | 806,258<br>22,878  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6        | 7                      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|------------------------|
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,8200  | 27,90    | 22,88                  |
|    | 28752742000001 | Capac cu rama tip U                                                                                                                                                                        | buc   | 1,0000  | 750,00   | 750,00                 |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                              | kg    | 13,5000 | 1,50     | 20,25                  |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                          | m3    | 0,0520  | 250,00   | 13,00                  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3    | 0,0130  | 10,00    | 0,13                   |
| 44 | 41-01-008-7    | Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi                                                                                                     | 100m2 |         |          | 1 479,750<br>1 284,750 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                   | h-om  | 57,1000 | 22,50    | 1 284,75               |
|    | 101-1757       | Cirpe                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,3000  | 10,00    | 3,00                   |
|    | 41010162       | Bitum diluat RB-1                                                                                                                                                                          | t     | 0,0200  | 9 000,00 | 180,00                 |
|    | 121011         | Cazane mobile pentru bitum, 400 l                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,1600  | 75,00    | 12,00                  |
| 45 | TsC54B         | Pereu din piatra sparta                                                                                                                                                                    | m3    |         |          | 324,475<br>22,275      |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,9900  | 22,50    | 22,28                  |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                              | m3    | 1,1500  | 240,00   | 276,00                 |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,1000  | 10,00    | 1,00                   |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                         | h-ut  | 0,2100  | 20,00    | 4,20                   |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                               | h-ut  | 0,4200  | 50,00    | 21,00                  |
|    |                | <b>2. Montaj</b>                                                                                                                                                                           |       |         |          |                        |
| 46 | AcB01D         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm Vana d=300 Pn10      | buc   |         |          | 162,125<br>37,125      |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,6500  | 22,50    | 37,12                  |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,5000  | 250,00   | 125,00                 |
| 47 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Ventuza d=50mm, Pn1,0 | buc   |         |          | 12,375<br>12,375       |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,5500  | 22,50    | 12,38                  |
| 48 | AcA25C         | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm Flansa sudata din otel d=355 PN1                                                 | buc   |         |          | 154,575<br>118,575     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                  | h-om  | 5,2700  | 22,50    | 118,58                 |
|    | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                           | h-ut  | 1,4400  | 25,00    | 36,00                  |
| 49 | AcA25C         | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm Teu din otel D350x250mm                                                          | buc   |         |          | 154,575<br>118,575     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                  | h-om  | 5,2700  | 22,50    | 118,58                 |
|    | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                           | h-ut  | 1,4400  | 25,00    | 36,00                  |
| 50 | AcA25C         | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm Teu din otel D350x350mm                                                          | buc   |         |          | 154,575<br>118,575     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                  | h-om  | 5,2700  | 22,50    | 118,58                 |
|    | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                           | h-ut  | 1,4400  | 25,00    | 36,00                  |
| 51 | GD54K          | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 315 mm - Teu PE100 SDR17 PN10 D315x315mm                   | buc   |         |          | 144,090<br>58,590      |
|    | 7212030022701  | Sudor gaze                                                                                                                                                                                 | h-om  | 2,1000  | 27,90    | 58,59                  |
|    | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                  | h-ut  | 1,9000  | 20,00    | 38,00                  |
|    | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                    | h-ut  | 1,9000  | 25,00    | 47,50                  |
| 52 | GD54K          | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 315 mm - Capat flansa PE100 SDR17 PN10 D315mm              | buc   |         |          | 144,090<br>58,590      |
|    | 7212030022701  | Sudor gaze                                                                                                                                                                                 | h-om  | 2,1000  | 27,90    | 58,59                  |
|    | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                  | h-ut  | 1,9000  | 20,00    | 38,00                  |
|    | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                    | h-ut  | 1,9000  | 25,00    | 47,50                  |
| 53 | GD54K          | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 315 mm - Capat flansa PE100 SDR17 PN10 D355mm              | buc   |         |          | 144,090<br>58,590      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                             | h-om | 2,1000 | 27,90 | 58,59              |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                              | h-ut | 1,9000 | 20,00 | 38,00              |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                | h-ut | 1,9000 | 25,00 | 47,50              |
| 54 | AcA25C        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm Flansa sudata din otel d=315 PN10                                            | buc  |        |       | 154,575<br>118,575 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                              | h-om | 5,2700 | 22,50 | 118,58             |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                       | h-ut | 1,4400 | 25,00 | 36,00              |
| 55 | AcA25C        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm Flansa sudata din otel d=355 PN10                                            | buc  |        |       | 154,575<br>118,575 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                              | h-om | 5,2700 | 22,50 | 118,58             |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                       | h-ut | 1,4400 | 25,00 | 36,00              |
| 56 | AcA25C        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm Reductie din otel D355x150mm                                                 | buc  |        |       | 154,575<br>118,575 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                              | h-om | 5,2700 | 22,50 | 118,58             |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                       | h-ut | 1,4400 | 25,00 | 36,00              |
| 57 | GD54L         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, - Reductie din polietilena PE100 PN6 SDR26 d=355x315                              | buc  |        |       | 163,710<br>66,960  |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                             | h-om | 2,4000 | 27,90 | 66,96              |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                              | h-ut | 2,1500 | 20,00 | 43,00              |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                | h-ut | 2,1500 | 25,00 | 53,75              |
| 58 | GD54L         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, - Reductie din polietilena PE100 PN10 SDR26 d=355x315                             | buc  |        |       | 163,710<br>66,960  |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                             | h-om | 2,4000 | 27,90 | 66,96              |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                              | h-ut | 2,1500 | 20,00 | 43,00              |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                | h-ut | 2,1500 | 25,00 | 53,75              |
| 59 | GD54L         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, - Cot din polietilena 90* PE100 PN8 SDR21 DN355                                   | buc  |        |       | 163,710<br>66,960  |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                             | h-om | 2,4000 | 27,90 | 66,96              |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                              | h-ut | 2,1500 | 20,00 | 43,00              |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                | h-ut | 2,1500 | 25,00 | 53,75              |
| 60 | GD54L         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, - Cot din polietilena 90* PE100 PN6 SDR26 DN355                                   | buc  |        |       | 163,710<br>66,960  |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                             | h-om | 2,4000 | 27,90 | 66,96              |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                              | h-ut | 2,1500 | 20,00 | 43,00              |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                | h-ut | 2,1500 | 25,00 | 53,75              |
| 61 | GD54K         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 315 mm - Cot din polietilena 90* DN315 PE100 PN6 SDR26 | buc  |        |       | 144,090<br>58,590  |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                             | h-om | 2,1000 | 27,90 | 58,59              |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                              | h-ut | 1,9000 | 20,00 | 38,00              |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                | h-ut | 1,9000 | 25,00 | 47,50              |
| 62 | GD54L         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, - Cot din polietilena 60* PE100 PN8 SDR21 DN355                                   | buc  |        |       | 163,710<br>66,960  |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                             | h-om | 2,4000 | 27,90 | 66,96              |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                              | h-ut | 2,1500 | 20,00 | 43,00              |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                | h-ut | 2,1500 | 25,00 | 53,75              |
| 63 | GD54L         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune                                                                                                                                            | buc  |        |       | 163,710            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6         | 7          |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|------------|
|    |               | intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, - Cot din polietilena 60* PE100 PN6 SDR26 DN355                                             |      |        |           | 66,960     |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                           | h-om | 2,4000 | 27,90     | 66,96      |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                            | h-ut | 2,1500 | 20,00     | 43,00      |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                              | h-ut | 2,1500 | 25,00     | 53,75      |
| 64 | GD54L         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, - Cot din polietilena 30* PE100 PN6 SDR26 DN355 | buc  |        |           | 163,710    |
|    |               |                                                                                                                                                      |      |        |           | 66,960     |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                           | h-om | 2,4000 | 27,90     | 66,96      |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                            | h-ut | 2,1500 | 20,00     | 43,00      |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                              | h-ut | 2,1500 | 25,00     | 53,75      |
| 65 | GD54L         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, - Cot din polietilena 15* PE100 PN6 SDR26 DN355 | buc  |        |           | 163,710    |
|    |               |                                                                                                                                                      |      |        |           | 66,960     |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                           | h-om | 2,4000 | 27,90     | 66,96      |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                            | h-ut | 2,1500 | 20,00     | 43,00      |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                              | h-ut | 2,1500 | 25,00     | 53,75      |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                     |      |        |           |            |
| 66 | Pret de piata | Vana din fonta cu flanse d=300mm Pn1,0                                                                                                               | buc  |        |           | 7 316,670  |
|    |               |                                                                                                                                                      |      |        |           | 0,000      |
|    | 77766         | Vana din fonta cu flanse d=300mm Pn1,0                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 7 316,67  | 7 316,67   |
| 67 | Pret de piata | Ventuza d=50mm, Pn1,0                                                                                                                                | buc  |        |           | 787,000    |
|    |               |                                                                                                                                                      |      |        |           | 0,000      |
|    | 77767         | Ventuza d=50mm, Pn1,0                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 787,00    | 787,00     |
| 68 | Pret de piata | Flansa libera din otel zincata d=355 PN10                                                                                                            | buc  |        |           | 842,000    |
|    |               |                                                                                                                                                      |      |        |           | 0,000      |
|    | 77768         | Flansa libera din otel zincata d=355 PN10                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 842,00    | 842,00     |
| 69 | Pret de piata | Teu din otel D350x250mm                                                                                                                              | buc  |        |           | 12 475,000 |
|    |               |                                                                                                                                                      |      |        |           | 0,000      |
|    | 77769         | Teu din otel D350x250mm                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 12 475,00 | 12 475,00  |
| 70 | Pret de piata | Teu din otel D350x350mm                                                                                                                              | buc  |        |           | 13 200,000 |
|    |               |                                                                                                                                                      |      |        |           | 0,000      |
|    | 77770         | Teu din otel D350x350mm                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 13 200,00 | 13 200,00  |
| 71 | Pret de piata | Teu PE100 SDR17 PN10 D315x315mm                                                                                                                      | buc  |        |           | 2 476,500  |
|    |               |                                                                                                                                                      |      |        |           | 0,000      |
|    | 77771         | Teu PE100 SDR17 PN10 D315x315mm                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 2 476,50  | 2 476,50   |
| 72 | Pret de piata | Capat flansa PE100 SDR17 PN10 D315mm                                                                                                                 | buc  |        |           | 900,000    |
|    |               |                                                                                                                                                      |      |        |           | 0,000      |
|    | 77772         | Capat flansa PE100 SDR17 PN10 D315mm                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 900,00    | 900,00     |
| 73 | Pret de piata | Capat flansa PE100 SDR17 PN10 D355mm                                                                                                                 | buc  |        |           | 1 033,000  |
|    |               |                                                                                                                                                      |      |        |           | 0,000      |
|    | 77773         | Capat flansa PE100 SDR17 PN10 D355mm                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 033,00  | 1 033,00   |
| 74 | Pret de piata | Flansa din otel d=315                                                                                                                                | buc  |        |           | 468,000    |
|    |               |                                                                                                                                                      |      |        |           | 0,000      |
|    | 77774         | Flansa din otel d=315                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 468,00    | 468,00     |
| 75 | Pret de piata | Flansa din otel d=355                                                                                                                                | buc  |        |           | 838,000    |
|    |               |                                                                                                                                                      |      |        |           | 0,000      |
|    | 77775         | Flansa sudata din otel d=355                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 838,00    | 838,00     |
| 76 | Pret de piata | Reductie din otel D355x150mm                                                                                                                         | buc  |        |           | 1 900,000  |
|    |               |                                                                                                                                                      |      |        |           | 0,000      |
|    | 77776         | Reductie din otel D355x150mm                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 900,00  | 1 900,00   |
| 77 | Pret de piata | Reductie din polietilena PE100 PN6 SDR26 d=355x315                                                                                                   | buc  |        |           | 1 521,000  |
|    |               |                                                                                                                                                      |      |        |           | 0,000      |

| 1  | 2             | 3                                                      | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
|    | 77777         | Reductie din polietilena PE100 PN6 SDR26<br>d=355x315  | buc | 1,0000 | 1 521,00 | 1 521,00           |
| 78 | Pret de piata | Reductie din polietilena PE100 PN10 SDR26<br>d=355x315 | buc |        |          | 1 521,000<br>0,000 |
|    | 77778         | Reductie din polietilena PE100 PN10 SDR26<br>d=355x315 | buc | 1,0000 | 1 521,00 | 1 521,00           |
| 79 | Pret de piata | Cot din polietilena 90* PE100 PN8 SDR21<br>DN355       | buc |        |          | 1 989,000<br>0,000 |
|    | 77779         | Cot din polietilena 90* PE100 PN8 SDR21 DN355          | buc | 1,0000 | 1 989,00 | 1 989,00           |
| 80 | Pret de piata | Cot din polietilena 90* PE100 PN6 SDR26<br>DN355       | buc |        |          | 1 989,000<br>0,000 |
|    | 77780         | Cot din polietilena 90* PE100 PN6 SDR26 DN355          | buc | 1,0000 | 1 989,00 | 1 989,00           |
| 81 | Pret de piata | Cot din polietilena 90* DN315 PE100 PN6<br>SDR26       | buc |        |          | 1 267,000<br>0,000 |
|    | 77781         | Cot din polietilena 90* DN315 PE100 PN6 SDR26          | buc | 1,0000 | 1 267,00 | 1 267,00           |
| 82 | Pret de piata | Cot din polietilena 60* PE100 PN8 SDR21<br>DN355       | buc |        |          | 3 256,500<br>0,000 |
|    | 77782         | Cot din polietilena 60* PE100 PN8 SDR21 DN355          | buc | 1,0000 | 3 256,50 | 3 256,50           |
| 83 | Pret de piata | Cot din polietilena 60* PE100 PN6 SDR26<br>DN355       | buc |        |          | 1 404,000<br>0,000 |
|    | 77783         | Cot din polietilena 60* PE100 PN6 SDR26 DN355          | buc | 1,0000 | 1 404,00 | 1 404,00           |
| 84 | Pret de piata | Cot din polietilena 30* PE100 PN6 SDR26<br>DN355       | buc |        |          | 914,500<br>0,000   |
|    | 77784         | Cot din polietilena 30* PE100 PN6 SDR26 DN355          | buc | 1,0000 | 914,50   | 914,50             |
| 85 | Pret de piata | Cot din polietilena 15* PE100 PN6 SDR26<br>DN355       | buc |        |          | 914,500<br>0,000   |
|    | 77785         | Cot din polietilena 15* PE100 PN6 SDR26 DN355          | buc | 1,0000 | 914,50   | 914,50             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Alimentarea cu apa a or. Falesti  
din riul Prut (lucrari de  
reabilitare II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-3-1**

**Statia de pompare C-5. Conducta de descarcare.**

**Valoarea de deviz 77 075,16 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                        |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu         |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                              |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                       |        |                                       |                                       |                                |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                     |        |                                       |                                       |                                |
| 1      | TsC03A1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I               | 100 m3 | 0,3100                                | <div>656,252<br/>0,000</div>          | <div>203,438<br/>0,000</div>   |
| 2      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II              | 100 m3 | 1,1500                                | <div>768,750<br/>0,000</div>          | <div>884,062<br/>0,000</div>   |
| 3      | TsE01B                      | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                          | 100m2  | 0,8000                                | <div>188,550<br/>188,550</div>        | <div>150,840<br/>150,840</div> |
| 4      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3     | 8,0000                                | <div>64,975<br/>13,725</div>          | <div>519,800<br/>109,800</div> |
| 5      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea                               | m3     | 32,0000                               | <div>6,975<br/>6,975</div>            | <div>223,200<br/>223,200</div> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                                    | 7                                     |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|    |         | bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                                                            |        |         |                                      |                                       |
| 6  | TsD04D  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv      | m3     | 32,0000 | <div>15,075</div> <div>15,075</div>  | <div>482,400</div> <div>482,400</div> |
| 7  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                            | 100 m3 | 0,7500  | <div>218,000</div> <div>0,000</div>  | <div>163,500</div> <div>0,000</div>   |
| 8  | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 intoarcerea stratului fertil                                   | 100 m3 | 0,3100  | <div>420,000</div> <div>0,000</div>  | <div>130,200</div> <div>0,000</div>   |
| 9  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm nivelarea stratului fertil | 100 m3 | 0,3100  | <div>218,000</div> <div>0,000</div>  | <div>67,580</div> <div>0,000</div>    |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | Lei    |         |                                      | 2 825,020                             |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                         |        |         |                                      | <b>2 825,020<br/>966,240</b>          |
|    |         | <b>1.2. Montarea tevi si armaturi</b>                                                                                                                                                        |        |         |                                      |                                       |
| 10 | GD54C   | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 110 mm - Capat flansa DN100 PE100 PN10 SDR17                  | buc    | 1,0000  | <div>445,480</div> <div>33,480</div> | <div>445,480</div> <div>33,480</div>  |
| 11 | AcA26A  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel liber DN100                               | buc    | 1,0000  | <div>267,011</div> <div>24,831</div> | <div>267,011</div> <div>24,831</div>  |
| 12 | AcA25A  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa D100 PN1.0MPa                                                              | buc    | 1,0000  | <div>227,295</div> <div>29,295</div> | <div>227,295</div> <div>29,295</div>  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5        | 6                           | 7                             |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------|-------------------------------|
| 13 | GD54K   | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 315 mm - Cot PE100 SDR11 15* d=315mm                                                                      | buc | 1,0000   | $\frac{1\,843,590}{58,590}$ | $\frac{1\,843,590}{58,590}$   |
| 14 | GD54K   | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 315 mm - Cot PE100 SDR11 60* d=315mm                                                                      | buc | 1,0000   | $\frac{1\,843,590}{58,590}$ | $\frac{1\,843,590}{58,590}$   |
| 15 | GD54K   | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 315 mm - Cot PE100 SDR11 90* d=315mm                                                                      | buc | 1,0000   | $\frac{1\,843,590}{58,590}$ | $\frac{1\,843,590}{58,590}$   |
| 16 | CA03A   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - 5buc                                                   | m3  | 0,2400   | $\frac{890,542}{108,046}$   | $\frac{213,730}{25,931}$      |
| 17 | AcA10A  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm - Teava DN110 PE100 PN4 SDR41 | m   | 134,0000 | $\frac{71,283}{4,101}$      | $\frac{9\,551,895}{549,574}$  |
| 18 | AcF12A  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                         | m   | 134,0000 | $\frac{0,814}{0,114}$       | $\frac{109,128}{15,328}$      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                              | Lei |          |                             | 16 345,309                    |
|    |         | <b>Total Montarea tevi si armaturi Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |     |          |                             | <b>16 345,309<br/>854,209</b> |
|    |         | <b>1.3. Cap de iesire</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                             |                               |
| 19 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de                                                                                                   | m3  | 0,8000   | $\frac{17,325}{17,325}$     | $\frac{13,860}{13,860}$       |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6                                          | 7                                          |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |             | 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu                                                                                                                                         |        |         |                                            |                                            |
| 20 | DA06B1      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast                                                                                      | m3     | 0,2000  | <div>396,125</div> <div>10,325</div>       | <div>79,225</div> <div>2,065</div>         |
| 21 | CA03A       | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                      | m3     | 0,4000  | <div>890,532</div> <div>108,045</div>      | <div>356,213</div> <div>43,218</div>       |
| 22 | CB01A       | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                      | m2     | 0,6000  | <div>125,040</div> <div>46,080</div>       | <div>75,024</div> <div>27,648</div>        |
| 23 | 42-01-004-1 | Consolidarea taluzurilor cu piatra pe uscat cu executarea pavajului monostrat pe strat suport din piatra                                                                                                                                              | 100 m3 | 0,0030  | <div>34 305,000</div> <div>6 795,000</div> | <div>102,915</div> <div>20,385</div>       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Lei    |         |                                            | 627,237                                    |
|    |             | <b>Total Cap de iesire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |        |         |                                            | <b>627,237<br/>107,176</b>                 |
|    |             | <b>1.4. Trecerea drumului prin metoda inchisa</b>                                                                                                                                                                                                     |        |         |                                            |                                            |
| 24 | TsC02B1     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                                | 100 m3 | 0,4100  | <div>1 646,249</div> <div>0,000</div>      | <div>674,962</div> <div>0,000</div>        |
| 25 | TsA01B1     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3     | 2,1000  | <div>17,325</div> <div>17,325</div>        | <div>36,383</div> <div>36,383</div>        |
| 26 | GA09A       | Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie                                                                                                                                                                                   | m      | 17,0000 | <div>1 292,060</div> <div>83,700</div>     | <div>21 965,020</div> <div>1 422,900</div> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                                     | 7                                          |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |         | pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 273x7 mm                                                                                                                |        |         |                                       |                                            |
| 27 | AcA51A  | Montarea prin introducerea in teville de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Teava DN110 PE100 PN4 SDR41 | m      | 68,0000 | <div>191,261</div> <div>31,862</div>  | <div>13 005,734</div> <div>2 166,602</div> |
| 28 | CA03A   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                             | m3     | 0,0120  | <div>891,333</div> <div>108,083</div> | <div>10,696</div> <div>1,297</div>         |
| 29 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                            | 100 m3 | 0,4100  | <div>218,000</div> <div>0,000</div>   | <div>89,380</div> <div>0,000</div>         |
| 30 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                   | m3     | 2,1000  | <div>6,975</div> <div>6,975</div>     | <div>14,648</div> <div>14,648</div>        |
| 31 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                  | 100 m3 | 0,4100  | <div>717,951</div> <div>198,451</div> | <div>294,360</div> <div>81,365</div>       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |         |                                       | 36 091,183                                 |
|    |         | <b>Total Trecerea drumului prin metoda inchisa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |        |         |                                       | <b>36 091,183<br/>3 723,195</b>            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |         |                                       | 55 888,749                                 |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |        |         |                                       | <b>55 888,749<br/>5 650,820</b>            |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |                                          |        |                  |
|--|--|------------------------------------------|--------|------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 55 888,76        |
|  |  | Asigurari sociale, medicale              | 22,5 % | 1 271,43         |
|  |  | Transportarea materialelor               | 4 %    | 1 102,96         |
|  |  | Total                                    |        | 58 263,15        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 4 %    | 2 330,53         |
|  |  | Total                                    |        | 60 593,68        |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %    | 3 635,62         |
|  |  | Total                                    |        | 64 229,30        |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 12 845,86        |
|  |  |                                          |        | <b>77 075,16</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |        | <b>5 650,82</b>  |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentarea cu apa a or. Falesti  
din riul Prut (lucrari de  
reabilitare II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-1  
Statia de pompare C-5. Conducta de descarcare.**

**Valoarea de deviz 77 075,16 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-3-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                           |      |         |       |                 |
|-----|----------------|---------------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                  | h-om | 0,9060  | 22,50 | 20,385          |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 2,3146  | 27,90 | 64,578          |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 0,8700  | 27,90 | 24,273          |
| 4.  | 7129020012800  | Pavator                   | h-om | 0,0740  | 27,90 | 2,065           |
| 5.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 71,0060 | 27,90 | 1 981,067       |
| 6.  | 7136080025000  | Montator conducte         | h-om | 51,0394 | 27,90 | 1 423,999       |
| 7.  | 7212030022700  | Sudor                     | h-om | 28,7980 | 27,90 | 803,464         |
| 8.  | 7212030022701  | Sudor gaze                | h-om | 7,5000  | 27,90 | 209,250         |
| 9.  | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 44,5642 | 22,50 | 1 002,696       |
| 10. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 0,4108  | 22,50 | 9,243           |
| 11. | 9312040019600  | Sapator                   | h-om | 4,8800  | 22,50 | 109,800         |
|     |                | <b>Total manopera</b>     |      |         |       | <b>5 650,82</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                             |     |          |          |           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                       | m3  | 0,4765   | 250,00   | 119,125   |
| 2.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm           | m3  | 0,5162   | 250,00   | 129,050   |
| 3.  | 14211022005251 | Nisip pentru umplutura                                      | m3  | 8,2000   | 50,00    | 410,000   |
| 4.  | 1421402200393  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                         | m3  | 0,2622   | 250,00   | 65,550    |
| 5.  | 1711317309326  | Cirpe de sters                                              | kg  | 5,1000   | 5,00     | 25,500    |
| 6.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                    | m3  | 0,0012   | 3 000,00 | 3,600     |
| 7.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                       | m3  | 0,0120   | 3 000,00 | 36,000    |
| 8.  | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                         | m3  | 0,0012   | 3 000,00 | 3,600     |
| 9.  | 2010102918809  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3  | 0,0170   | 3 000,00 | 51,000    |
| 10. | 2010237318750  | Distantieri                                                 | buc | 22,4400  | 1,00     | 22,440    |
| 11. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                    | kg  | 2,5500   | 15,00    | 38,250    |
| 12. | 2320156200900  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                    | l   | 6,8000   | 13,50    | 91,800    |
| 13. | 2320187315789  | Decofrol                                                    | kg  | 0,0720   | 8,00     | 0,576     |
| 14. | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                             | kg  | 189,7200 | 8,00     | 1 517,760 |
| 15. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                   | m3  | 1,1900   | 15,00    | 17,850    |
| 16. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                    | kg  | 1,1900   | 22,00    | 26,180    |
| 17. | 2430226101000  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800    | kg  | 2,7200   | 30,00    | 81,600    |

|                                       |                  |                                                          |     |          |          |                  |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
| 18.                                   | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii                            | buc | 1,0100   | 18,00    | 18,180           |
| 19.                                   | 2521216701000273 | Teava din otel 273x7 mm                                  | m   | 17,3400  | 350,00   | 6 069,000        |
| 20.                                   | 252121670100117  | Teava DN110 PE100 PN4 SDR41                              | m   | 136,0100 | 64,60    | 8 786,246        |
| 21.                                   | 252121670100327  | Teava DN110 PE100 PN4 SDR41                              | m   | 69,0200  | 64,60    | 4 458,692        |
| 22.                                   | 252315671381110  | Capat flansa DN100 PE100 PN10 SDR17                      | buc | 1,0000   | 250,00   | 250,000          |
| 23.                                   | 252315671381113  | Cot PE100 SDR11 15* d=315mm                              | buc | 1,0000   | 1 500,00 | 1 500,000        |
| 24.                                   | 252315671381114  | Cot PE100 SDR11 60* d=315mm                              | buc | 1,0000   | 1 500,00 | 1 500,000        |
| 25.                                   | 252315671381115  | Cot PE100 SDR11 90* d=315mm                              | buc | 1,0000   | 1 500,00 | 1 500,000        |
| 26.                                   | 2651122100397    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                       | kg  | 122,4293 | 1,50     | 183,644          |
| 27.                                   | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                            | kg  | 0,0900   | 15,00    | 1,350            |
| 28.                                   | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 0,1500   | 15,00    | 2,250            |
| 29.                                   | 2873155901000    | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240     | kg  | 3,2980   | 35,00    | 115,430          |
| 30.                                   | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240               | buc | 4,0000   | 11,00    | 44,000           |
| 31.                                   | 2875274110100100 | Flansa din otel liber DN100                              | buc | 1,0000   | 180,00   | 180,000          |
| 32.                                   | 2875274110150100 | Flansa D100 PN1.0MPa                                     | buc | 1,0000   | 180,00   | 180,000          |
| 33.                                   | 2913204500011    | Protectie capete intre teava si tub protectie            | buc | 1,3600   | 50,00    | 68,000           |
| 34.                                   | 408-9011         | Piatra bruta (marca dupa proiect)                        | m3  | 0,3090   | 250,00   | 77,250           |
| 35.                                   | 4100116202806    | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 3,2464   | 0,00     | 0,000            |
| 36.                                   | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 0,1787   | 0,00     | 0,000            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                  |                                                          |     |          |          | <b>27 573,94</b> |

#### Utilaje de construcții:

|     |                |                                                                                                  |      |         |        |           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| 1.  | 021243         | Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t | h-ut | 0,0176  | 300,00 | 5,280     |
| 2.  | 060326         | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3  | h-ut | 11,5600 | 375,00 | 4 335,000 |
| 3.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                | h-ut | 0,2680  | 350,00 | 93,800    |
| 4.  | 2912340002506  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                    | h-ut | 3,4000  | 50,00  | 170,000   |
| 5.  | 2922140007002  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                     | h-ut | 19,2100 | 300,00 | 5 763,000 |
| 6.  | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                         | h-ut | 1,5410  | 75,00  | 115,575   |
| 7.  | 2940600003014  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                            | h-ut | 11,5600 | 75,00  | 867,000   |
| 8.  | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                        | h-ut | 6,7800  | 75,00  | 508,500   |
| 9.  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                        | h-ut | 0,0096  | 500,00 | 4,800     |
| 10. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                | h-ut | 0,0306  | 200,00 | 6,120     |
| 11. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                      | h-ut | 2,9000  | 375,00 | 1 087,500 |
| 12. | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                      | h-ut | 1,7999  | 375,00 | 674,962   |
| 13. | 2952260003540  | Buldozer                                                                                         | h-ut | 0,0117  | 200,00 | 2,340     |
| 14. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                              | h-ut | 2,2533  | 200,00 | 450,660   |
| 15. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                             | h-ut | 0,3912  | 20,00  | 7,824     |
| 16. | 2952270003619  | Instalatie de forat si turnat pilotii tip "CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp              | h-ut | 18,3600 | 350,00 | 6 426,000 |
| 17. | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                | h-ut | 0,0372  | 300,00 | 11,160    |

|     |               |                                                         |      |         |        |                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 18. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut | 4,2599  | 50,00  | 212,995          |
| 19. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                  | h-ut | 1,0200  | 50,00  | 51,000           |
| 20. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                           | h-ut | 6,0600  | 25,00  | 151,500          |
| 21. | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,7800  | 75,00  | 508,500          |
| 22. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                        | h-ut | 0,2400  | 75,00  | 18,000           |
| 23. | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                          | h-ut | 3,5700  | 75,00  | 267,750          |
| 24. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                          | h-ut | 11,5600 | 75,00  | 867,000          |
| 25. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                    | h-ut | 0,1630  | 350,00 | 57,050           |
| 26. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire           | h-ut | 0,0046  | 150,00 | 0,690            |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                     |      |         |        | <b>22 664,00</b> |

|                             |        |           |
|-----------------------------|--------|-----------|
| Total                       | Lei    | 55 888,76 |
| Asigurari sociale, medicale | 22,5 % | 1 271,43  |
| Transportarea materialelor  | 4 %    | 1 102,96  |
| Total                       |        | 58 263,15 |
| Cheltuieli de regie         | 4 %    | 2 330,53  |
| Total                       |        | 60 593,68 |
| Beneficiu de deviz          | 6 %    | 3 635,62  |
| Total                       |        | 64 229,30 |
| TVA                         | 20 %   | 12 845,86 |

**Total deviz: 77 075,16**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul Prut (lucrari de reabilitare II)      Investitor**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                    | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03A1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I                                   | 100 m3 |                                        |                      | 656,252<br>0,000       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 1,7500                                 | 375,00               | 656,25                 |
| 2       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100 m3 |                                        |                      | 768,750<br>0,000       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,0500                                 | 375,00               | 768,75                 |
| 3       | TsE01B                      | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                              | 100m2  |                                        |                      | 188,550<br>188,550     |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,3800                                 | 22,50                | 188,55                 |
| 4       | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                     | m3     |                                        |                      | 64,975<br>13,725       |
|         | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,6100                                 | 22,50                | 13,72                  |
|         | 14211022005251              | Nisip pentru umplutura                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,0250                                 | 50,00                | 51,25                  |
| 5       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 6,975<br>6,975         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100                                 | 22,50                | 6,97                   |
| 6       | TsD04D                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv                    | m3     |                                        |                      | 15,075<br>15,075       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,6700                                 | 22,50                | 15,07                  |
|         | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 7       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 |                                        |                      | 218,000<br>0,000       |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,0900                                 | 200,00               | 218,00                 |
| 8       | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 intoarcerea stratului fertil                                                 | 100 m3 |                                        |                      | 420,000<br>0,000       |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,1000                                 | 200,00               | 420,00                 |
| 9       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm nivelarea stratului fertil               | 100 m3 |                                        |                      | 218,000<br>0,000       |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,0900                                 | 200,00               | 218,00                 |
|         |                             | <b>1.2. Montarea tevi si armaturi</b>                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      |                        |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5        | 6        | 7                   |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---------------------|
| 10 | GD54C            | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm - Capat flansa DN100 PE100 PN10 SDR17                                         | buc  |          |          | 445,480<br>33,480   |
|    | 7212030022701    | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2000   | 27,90    | 33,48               |
|    | 252315671381110  | Capat flansa DN100 PE100 PN10 SDR17                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000   | 250,00   | 250,00              |
|    | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,0800   | 75,00    | 81,00               |
|    | 3110320002304    | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                              | h-ut | 1,0800   | 75,00    | 81,00               |
| 11 | AcA26A           | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel liber DN100                                                       | buc  |          |          | 267,011<br>24,831   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8900   | 27,90    | 24,83               |
|    | 2875274110100100 | Flansa din otel liber DN100                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000   | 180,00   | 180,00              |
|    | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100   | 18,00    | 18,18               |
|    | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000   | 11,00    | 44,00               |
| 12 | AcA25A           | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa D100 PN1.0MPa                                                                                      | buc  |          |          | 227,295<br>29,295   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0500   | 27,90    | 29,30               |
|    | 2875274110150100 | Flansa D100 PN1.0MPa                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000   | 180,00   | 180,00              |
|    | 3110320003006    | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2400   | 75,00    | 18,00               |
| 13 | GD54K            | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 315 mm - Cot PE100 SDR11 15* d=315mm                                                 | buc  |          |          | 1 843,590<br>58,590 |
|    | 7212030022701    | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,1000   | 27,90    | 58,59               |
|    | 252315671381113  | Cot PE100 SDR11 15* d=315mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000   | 1 500,00 | 1 500,00            |
|    | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,9000   | 75,00    | 142,50              |
|    | 3110320002304    | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                              | h-ut | 1,9000   | 75,00    | 142,50              |
| 14 | GD54K            | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 315 mm - Cot PE100 SDR11 60* d=315mm                                                 | buc  |          |          | 1 843,590<br>58,590 |
|    | 7212030022701    | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,1000   | 27,90    | 58,59               |
|    | 252315671381114  | Cot PE100 SDR11 60* d=315mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000   | 1 500,00 | 1 500,00            |
|    | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,9000   | 75,00    | 142,50              |
|    | 3110320002304    | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                              | h-ut | 1,9000   | 75,00    | 142,50              |
| 15 | GD54K            | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 315 mm - Cot PE100 SDR11 90* d=315mm                                                 | buc  |          |          | 1 843,590<br>58,590 |
|    | 7212030022701    | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,1000   | 27,90    | 58,59               |
|    | 252315671381115  | Cot PE100 SDR11 90* d=315mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000   | 1 500,00 | 1 500,00            |
|    | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,9000   | 75,00    | 142,50              |
|    | 3110320002304    | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                              | h-ut | 1,9000   | 75,00    | 142,50              |
| 16 | CA03A            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - 5buc                              | m3   |          |          | 890,542<br>108,046  |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,5500   | 27,90    | 99,05               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000   | 22,50    | 9,00                |
|    | 2651122100397    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                   | kg   | 185,0000 | 1,50     | 281,66              |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                    | m3   | 0,7800   | 250,00   | 197,92              |
|    | 1421102200290    | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                | m3   | 0,7200   | 250,00   | 182,71              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,2700   | 0,00     | 0,00                |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0570   | 300,00   | 17,12               |
|    | 2952260003540    | Buldozer                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0180   | 200,00   | 3,58                |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000   | 20,00    | 12,00               |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500   | 350,00   | 87,50               |
| 17 | AcA10A           | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm - Teava | m    |          |          | 71,283<br>4,101     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5        | 6        | 7                       |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-------------------------|
|    |                 | DN110 PE100 PN4 SDR41                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |          |                         |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1470   | 27,90    | 4,10                    |
|    | 252121670100117 | Teava DN110 PE100 PN4 SDR41                                                                                                                                                                                                                           | m      | 1,0150   | 64,60    | 65,57                   |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0300   | 25,00    | 0,75                    |
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0115   | 75,00    | 0,86                    |
| 18 | AcF12A          | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                     | m      |          |          | 0,814<br>0,114          |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0041   | 27,90    | 0,11                    |
|    | 28752774100000  | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0020   | 350,00   | 0,70                    |
|    |                 | <b>1.3. Cap de iesire</b>                                                                                                                                                                                                                             |        |          |          |                         |
| 19 | TsA01B1         | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3     |          |          | 17,325<br>17,325        |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,7700   | 22,50    | 17,32                   |
| 20 | DA06B1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast                                                                                      | m3     |          |          | 396,125<br>10,325       |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,3700   | 27,90    | 10,32                   |
|    | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,3110   | 250,00   | 327,75                  |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,2320   | 0,00     | 0,00                    |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1530   | 200,00   | 30,60                   |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0230   | 150,00   | 3,45                    |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0480   | 500,00   | 24,00                   |
| 21 | CA03A           | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                      | m3     |          |          | 890,532<br>108,045      |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 3,5500   | 27,90    | 99,04                   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4000   | 22,50    | 9,00                    |
|    | 2651122100397   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 185,0000 | 1,50     | 281,66                  |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,7800   | 250,00   | 197,94                  |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,7200   | 250,00   | 182,69                  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,2700   | 0,00     | 0,00                    |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0570   | 300,00   | 17,10                   |
|    | 2952260003540   | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0180   | 200,00   | 3,60                    |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,6000   | 20,00    | 12,00                   |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2500   | 350,00   | 87,50                   |
| 22 | CB01A           | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                      | m2     |          |          | 125,040<br>46,080       |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,2500   | 22,50    | 5,62                    |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,4500   | 27,90    | 40,45                   |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,1500   | 15,00    | 2,25                    |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,2500   | 15,00    | 3,75                    |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,1200   | 8,00     | 0,96                    |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0020   | 3 000,00 | 6,00                    |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0020   | 3 000,00 | 6,00                    |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0200   | 3 000,00 | 60,00                   |
| 23 | 42-01-004-1     | Consolidarea taluzurilor cu piatra pe uscat cu executarea pavajului monostrat pe strat suport din piatra                                                                                                                                              | 100 m3 |          |          | 34 305,000<br>6 795,000 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 302,0000 | 22,50    | 6 795,00                |
|    | 408-9011        | Piatra bruta (marca dupa proiect)                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 103,0000 | 250,00   | 25 750,00               |
|    | 021243          | Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t                                                                                                                                                      | h-ut   | 5,8800   | 300,00   | 1 760,00                |
|    |                 | <b>1.4. Trecerea drumului prin metoda inchisa</b>                                                                                                                                                                                                     |        |          |          |                         |
| 24 | TsC02B1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                                | 100 m3 |          |          | 1 646,249<br>0,000      |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5        | 6        | 7                   |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------|
|    | 2952260003521    | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 4,3900   | 375,00   | 1 646,25            |
| 25 | TsA01B1          | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3     |          |          | 17,325<br>17,325    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,7700   | 22,50    | 17,33               |
| 26 | GA09A            | Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 273x7 mm                                                     | m      |          |          | 1 292,060<br>83,700 |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 2,9700   | 27,90    | 82,86               |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0300   | 27,90    | 0,84                |
|    | 2521216701000273 | Teava din otel 273x7 mm                                                                                                                                                                                                                               | m      | 1,0200   | 350,00   | 357,00              |
|    | 2320322600282    | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 11,1600  | 8,00     | 89,28               |
|    | 2430226101000    | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,1600   | 30,00    | 4,80                |
|    | 2010102918809    | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0010   | 3 000,00 | 3,00                |
|    | 2873155901000    | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,1940   | 35,00    | 6,79                |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0700   | 15,00    | 1,05                |
|    | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,1500   | 15,00    | 2,25                |
|    | 2320156200900    | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                                                                              | l      | 0,4000   | 13,50    | 5,40                |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0700   | 22,00    | 1,54                |
|    | 1711317309326    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,3000   | 5,00     | 1,50                |
|    | 3110320003007    | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2100   | 75,00    | 15,75               |
|    | 2922140007002    | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1300   | 300,00   | 339,00              |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0600   | 50,00    | 3,00                |
|    | 2952270003619    | Instalatie de forat si turnat pilotii tip "CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,0800   | 350,00   | 378,00              |
| 27 | AcA51A           | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Teava DN110 PE100 PN4 SDR41              | m      |          |          | 191,261<br>31,862   |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4160   | 27,90    | 11,61               |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,7260   | 27,90    | 20,26               |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 0,3300   | 1,00     | 0,33                |
|    | 2913204500011    | Protectie capete intre teava si tub protectie                                                                                                                                                                                                         | buc    | 0,0200   | 50,00    | 1,00                |
|    | 252121670100327  | Teava DN110 PE100 PN4 SDR41                                                                                                                                                                                                                           | m      | 1,0150   | 64,60    | 65,57               |
|    | 2912340002506    | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0500   | 50,00    | 2,50                |
|    | 060326           | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1700   | 375,00   | 63,75               |
|    | 2940600003014    | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1700   | 75,00    | 12,75               |
|    | 3110320012304    | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1700   | 75,00    | 12,75               |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0300   | 25,00    | 0,75                |
| 28 | CA03A            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                      | m3     |          |          | 891,333<br>108,083  |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 3,5500   | 27,90    | 99,08               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4000   | 22,50    | 9,00                |
|    | 2651122100397    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 185,0000 | 1,50     | 281,67              |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,7800   | 250,00   | 197,92              |
|    | 1421102200290    | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,7200   | 250,00   | 183,33              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,2700   | 0,00     | 0,00                |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0570   | 300,00   | 17,50               |
|    | 2952260003540    | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0180   | 200,00   | 3,33                |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,6000   | 20,00    | 12,00               |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2500   | 350,00   | 87,50               |
| 29 | TsD02A1          | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                     | 100 m3 |          |          | 218,000<br>0,000    |
|    | 2952260003553    | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,0900   | 200,00   | 218,00              |
| 30 | TsD01B           | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in                                                                                                                                                                                                        | m3     |          |          | 6,975               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6     | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------------------|
|    |               | straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                 |        |         |       | 6,975              |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3100  | 22,50 | 6,98               |
| 31 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |         |       | 717,951<br>198,451 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 8,8200  | 22,50 | 198,45             |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                       | h-ut   | 10,3900 | 50,00 | 519,50             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Alimentarea cu apa a or. Falesti  
din riul Prut (lucrari de  
reabilitare II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-3-2**

**Lucrari de constructii. Statia de pompare a apei**

**Valoarea de deviz 545 861,81 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                      | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasamente, betoane, armaturi</b>                                                    |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de demontare</b>                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, sub utilaje (la cota -2,500)                          | m3   | 3,7000                                | 170,850<br>145,350                    | 632,145<br>537,795     |
| 2      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                            | m2   | 227,0000                              | 8,860<br>7,560                        | 2 011,220<br>1 716,120 |
| 3      | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice (cota 0.000)                                           | m3   | 1,5000                                | 170,850<br>145,350                    | 256,275<br>218,025     |
| 4      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice                                                        | m2   | 121,0000                              | 21,156<br>19,656                      | 2 559,876<br>2 378,376 |
| 5      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din placi ceramice de pe pereti                                                  | m2   | 75,0000                               | 40,650<br>40,320                      | 3 048,750<br>3 024,000 |
| 6      | RpCP45A                     | Demontarea portilor metalice (Bp-1)                                                                    | kg   | 600,0000                              | 1,855<br>1,512                        | 1 112,760<br>907,200   |
| 7      | RpCO56A                     | Demontarea ferestrei din PVC (Ok-1)                                                                    | m2   | 9,0000                                | 10,584<br>10,584                      | 95,256<br>95,256       |
| 8      | RpCO56A                     | Demontarea ferestrei din lemn (Ok-2)                                                                   | m2   | 3,0000                                | 10,584<br>10,584                      | 31,752<br>31,752       |
| 9      | RpCU09B                     | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t    | 32,0000                               | 18,288<br>18,288                      | 585,216<br>585,216     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                       | 7                               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------|---------------------------------|
| 10 | TRI1AA04<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                                            | t   | 32,0000 | 12,375<br>12,375        | 396,000<br>396,000              |
| 11 | TsI51B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                                                                                      | t   | 32,0000 | 19,000<br>0,000         | 608,000<br>0,000                |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                         | 11 337,250                      |
|    |                | <b>Total Lucrari de demontare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                         | <b>11 337,250<br/>9 889,740</b> |
|    |                | <b>1.2. Constructii metalice</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                         |                                 |
| 12 | CL08A          | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Coloanele K-1, K-2, K-3, legaturile orizontale, CBr-1)                                                                                         | t   | 0,1830  | 16 512,825<br>1 089,005 | 3 021,847<br>199,288            |
| 13 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,1830  | 588,060<br>179,672      | 107,615<br>32,880               |
| 14 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (nod 5, 6, 7)                                                                                                                    | kg  | 60,9000 | 24,204<br>5,805         | 1 474,043<br>353,525            |
| 15 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,0610  | 588,066<br>179,656      | 35,872<br>10,959                |
| 16 | CK35A          | Ancora HSL-3G (V20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 24,0000 | 19,185<br>4,185         | 460,440<br>100,440              |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6                  | 7                               |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
| 17 | CL18A  | Carcasul metalic pentru SANDWICI                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 320,1000 | 24,204<br>5,805    | 7 747,803<br>1 858,181          |
| 18 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,3200   | 588,050<br>179,675 | 188,176<br>57,496               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |          |                    | 13 035,796                      |
|    |        | <b>Total Constructii metalice Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                    | <b>13 035,796<br/>2 612,769</b> |
|    |        | <b>1.3. Pod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                    |                                 |
| 19 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (Pelicola paraizolatie)                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 154,5000 | 12,951<br>6,705    | 2 000,944<br>1 035,922          |
| 20 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala "TEHNORUF" - 50mm lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %                                                                                                             | m2  | 154,5000 | 118,842<br>2,511   | 18 361,095<br>387,950           |
| 21 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (Pelicola hidroizolare)                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 154,5000 | 14,728<br>6,705    | 2 275,452<br>1 035,922          |
| 22 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm                     | m2  | 154,5000 | 65,785<br>9,765    | 10 163,783<br>1 508,693         |
| 23 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 428,0000 | 15,135<br>0,810    | 6 477,780<br>346,680            |
| 24 | CE19A  | Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si                                                             | m   | 18,1500  | 92,218<br>22,905   | 1 673,752<br>415,725            |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                 | 7                               |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|---------------------------------|
|    |       | cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                   |                                 |
| 25 | CE21B | Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m                                                                                                                 | m   | 52,6000 | 73,998<br>28,215  | 3 892,294<br>1 484,109          |
| 26 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Scindura frontala 22*160 L=52,52m)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 8,4000  | 73,534<br>7,114   | 617,689<br>59,761               |
| 27 | CE09A | Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. (p.2, AP-8) | m2  | 12,0000 | 145,692<br>26,397 | 1 748,304<br>316,764            |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |         |                   | 47 211,093                      |
|    |       | <b>Total Pod<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                   | <b>47 211,093<br/>6 591,526</b> |
|    |       | <b>1.4. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                   |                                 |
| 28 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" - 80mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.                                                                                                                                                                                             | m2  | 8,2000  | 322,242<br>37,575 | 2 642,381<br>308,115            |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |         |                   | 2 642,381                       |
|    |       | <b>Total Pereti despartitori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                   | <b>2 642,381<br/>308,115</b>    |
|    |       | <b>1.5. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                   |                                 |
| 29 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 1,6500  | 662,870<br>19,989 | 1 093,736<br>32,982             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5         | 6                                      | 7                                           |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |               | constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                                                                                |     |           |                                        |                                             |
| 30 | CK23C         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ok-1, Ok-3)                                                       | m2  | 46,0800   | <div>635,147</div> <div>15,354</div>   | <div>29 267,572</div> <div>707,512</div>    |
| 31 | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы                                                                                                                                                                    | m   | 40,0000   | <div>52,128</div> <div>10,728</div>    | <div>2 085,120</div> <div>429,120</div>     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei |           |                                        | 32 446,428                                  |
|    |               | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |     |           |                                        | <b>32 446,428<br/>1 169,614</b>             |
|    |               | <b>1.6. Usi</b>                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                        |                                             |
| 32 | CK03A         | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ДГ21-9, ДГ20-9л) | m2  | 3,5000    | <div>1 268,295</div> <div>48,870</div> | <div>4 439,032</div> <div>171,045</div>     |
| 33 | CK14A         | Porti metalice (Вопота распашные с калиткой утепленные - В1)                                                                                                                                                        | m2  | 10,5000   | <div>669,179</div> <div>45,657</div>   | <div>7 026,378</div> <div>479,399</div>     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei |           |                                        | 11 465,410                                  |
|    |               | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |     |           |                                        | <b>11 465,410<br/>650,444</b>               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei |           |                                        | 118 138,358                                 |
|    |               | <b>Total Lucrari de terasamente,<br/>betoane, armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |     |           |                                        | <b>118 138,358<br/>21 222,208</b>           |
|    |               | <b>2. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                |     |           |                                        |                                             |
|    |               | <b>2.1. Cota -2,500 (K-1)</b>                                                                                                                                                                                       |     |           |                                        |                                             |
| 34 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                                   | m2  | 202,9600  | <div>51,600</div> <div>18,990</div>    | <div>10 472,755</div> <div>3 854,210</div>  |
| 35 | CG01A1<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata                                                                                                                        | m2  | -202,9600 | <div>17,270</div> <div>6,480</div>     | <div>-3 505,159</div> <div>-1 315,181</div> |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5         | 6                 | 7                                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|----------------------------------|
|    |               | driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade                                                                                              |     |           |                   |                                  |
| 36 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor cu praimer emulsie de bitum Tehniconoli                                                                                                                                               | m2  | 405,9200  | 4,732<br>1,116    | 1 920,814<br>453,007             |
| 37 | IzF04A<br>K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli cu mastica bituminoasa Tehniconoli aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)                                                                  | m2  | 202,9600  | 56,846<br>2,232   | 11 537,490<br>453,007            |
| 38 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                            | m2  | 202,9600  | 51,600<br>18,990  | 10 472,755<br>3 854,210          |
| 39 | CG01A1<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade | m2  | -202,9600 | 17,270<br>6,480   | -3 505,159<br>-1 315,181         |
| 40 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                  | m2  | 202,9600  | 166,390<br>68,400 | 33 770,514<br>13 882,464         |
| 41 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                            | m   | 182,7000  | 46,108<br>13,410  | 8 424,022<br>2 450,007           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei |           |                   | 69 588,032                       |
|    |               | <b>Total Cota -2,500 (K-1)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |     |           |                   | <b>69 588,032<br/>22 316,543</b> |
|    |               | <b>2.2. Cota 0,000 (K-2)</b>                                                                                                                                                                                 |     |           |                   |                                  |
| 42 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                              | m2  | 115,6900  | 51,600<br>18,990  | 5 969,634<br>2 196,954           |
| 43 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,            | m2  | -115,6900 | 8,635<br>3,240    | -998,989<br>-374,836             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5         | 6                 | 7                                |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|----------------------------------|
|    |        | se scade                                                                                                                                                                                                     |     |           |                   |                                  |
| 44 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor cu praimer emulsie de bitum Tehniconoli                                                                                                                                               | m2  | 115,6900  | 4,732<br>1,116    | 547,445<br>129,110               |
| 45 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli cu mastica bituminoasa Tehniconoli aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)                                                                  | m2  | 115,6900  | 28,423<br>1,116   | 3 288,252<br>129,110             |
| 46 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                            | m2  | 115,6900  | 51,600<br>18,990  | 5 969,634<br>2 196,954           |
| 47 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade | m2  | -115,6900 | 8,635<br>3,240    | -998,989<br>-374,836             |
| 48 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                  | m2  | 115,6900  | 166,390<br>68,400 | 19 249,659<br>7 913,196          |
| 49 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                            | m   | 104,1200  | 46,108<br>13,410  | 4 800,816<br>1 396,249           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei |           |                   | 37 827,462                       |
|    |        | <b>Total Cota 0,000 (K-2)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |     |           |                   | <b>37 827,462<br/>13 211,901</b> |
|    |        | <b>2.3. Cota 0,000 (JI-1)</b>                                                                                                                                                                                |     |           |                   |                                  |
| 50 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (60mm)                                                                                            | m2  | 7,1100    | 51,596<br>18,990  | 366,846<br>135,018               |
| 51 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se scade   | m2  | 7,1100    | 8,672<br>3,240    | 61,657<br>23,037                 |
| 52 | IzF04A | Strat hidroizolant executat cu                                                                                                                                                                               | m2  | 7,1100    | 18,225            | 129,581                          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5        | 6                 | 7                                 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------------------------|
|    |       | mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 1,116             | 7,935                             |
| 53 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                                                                                                                                                            | m2  | 7,1100   | 141,927<br>30,150 | 1 009,099<br>214,366              |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |          |                   | 1 567,183                         |
|    |       | <b>Total Cota 0,000 (JI-1)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                   | <b>1 567,183<br/>380,356</b>      |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |          |                   | 108 982,677                       |
|    |       | <b>Total Pardoseala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                   | <b>108 982,677<br/>35 908,800</b> |
|    |       | <b>3. Lucrari de finisare interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                   |                                   |
|    |       | <b>3.1. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                   |                                   |
| 54 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2  | 395,4700 | 29,982<br>23,175  | 11 856,993<br>9 165,017           |
| 55 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 395,4700 | 2,394<br>1,674    | 946,755<br>662,017                |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |          |                   | 12 803,748                        |
|    |       | <b>Total Tavanul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                   | <b>12 803,748<br/>9 827,034</b>   |
|    |       | <b>3.2. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                   |                                   |
| 56 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 121,5800 | 140,324<br>29,610 | 17 060,647<br>3 599,984           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5        | 6                 | 7                                |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|----------------------------------|
|    |        | beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (выравниваемый и шероховатый средней толщиной)                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                   |                                  |
| 57 | CF02B  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 297,8000 | 51,380<br>32,400  | 15 300,964<br>9 648,720          |
| 58 | CN01A  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 297,8000 | 2,394<br>1,674    | 712,933<br>498,517               |
| 59 | CI08C  | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) | m2  | 105,3500 | 184,240<br>82,080 | 19 409,666<br>8 647,127          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |          |                   | 52 484,210                       |
|    |        | <b>Total Peretii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                   | <b>52 484,210<br/>22 394,348</b> |
|    |        | <b>3.3. Lucrari de finisare exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                   |                                  |
| 60 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren extrudat Tehniconi CARBON PROF 300-50mm                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 290,1800 | 139,200<br>46,323 | 40 393,052<br>13 442,007         |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5        | 6                    | 7                                |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|----------------------------------|
| 61 | IzF55C   | Termoizolarea glafurilor cu placi din vata minerala Tehnofas (y=145 kg/m3) 50mm (imprejurul ferestrelor si usilor)                                                       | m2  | 15,5000  | 213,259<br>62,192    | 3 305,507<br>963,973             |
| 62 | CN55A    | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare intr-un strat                                                                     | m2  | 290,1800 | 42,922<br>18,972     | 12 455,106<br>5 505,295          |
| 63 | CB14A    | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                     | m2  | 290,1800 | 45,991<br>20,925     | 13 345,524<br>6 072,016          |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |          |                      | 69 499,189                       |
|    |          | <b>Total Lucrari de finisare exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                         |     |          |                      | <b>69 499,189<br/>25 983,291</b> |
|    |          | <b>3.4. Pereul (S=87,6m2)</b>                                                                                                                                            |     |          |                      |                                  |
| 64 | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                      | m3  | 8,7600   | 278,475<br>22,275    | 2 439,441<br>195,129             |
| 65 | DB16C    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala                                                         | m2  | 87,6000  | 112,398<br>2,790     | 9 846,065<br>244,404             |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |          |                      | 12 285,506                       |
|    |          | <b>Total Pereul (S=87,6m2)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |     |          |                      | <b>12 285,506<br/>439,533</b>    |
|    |          | <b>3.5. AP-8</b>                                                                                                                                                         |     |          |                      |                                  |
| 66 | RpCR23A  | Vopsirea in culori de ulei a scarii metalice, in doua straturi de vopsea                                                                                                 | m2  | 16,3500  | 41,765<br>36,540     | 682,858<br>597,429               |
| 67 | RpCR27C1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac | m   | 145,0000 | 6,532<br>4,302       | 947,140<br>623,790               |
| 68 | CD50A    | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                          | m3  | 0,3000   | 1 842,093<br>145,693 | 552,628<br>43,708                |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |          |                      | 2 182,626                        |

| 1 | 2 | 3                                                                    | 4   | 5 | 6 | 7                                 |
|---|---|----------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----------------------------------|
|   |   | <b>Total AP-8<br/>Inclusiv salariu</b>                               |     |   |   | <b>2 182,626<br/>1 264,927</b>    |
|   |   | <i>Total</i>                                                         | Lei |   |   | 149 255,279                       |
|   |   | <b>Total Lucrari de finisare<br/>interioare<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>149 255,279<br/>59 909,133</b> |

|  |  |                                          |        |                                  |
|--|--|------------------------------------------|--------|----------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 376 376,34                       |
|  |  | Asigurari sociale, medicale              | 22,5 % | 26 334,04                        |
|  |  | Transportarea materialelor               | 4 %    | 9 921,00                         |
|  |  | Total                                    |        | 412 631,38                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 4 %    | 16 505,26                        |
|  |  | Total                                    |        | 429 136,64                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %    | 25 748,20                        |
|  |  | Total                                    |        | 454 884,84                       |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 90 976,97                        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>545 861,81<br/>117 040,16</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentarea cu apa a or. Falesti  
din riul Prut (lucrari de  
reabilitare II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-2  
Lucrari de constructii. Statia de pompare a apei**

**Valoarea de deviz 545 861,81 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-3-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                               |      |            |       |                   |
|-----|----------------|-------------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina               | h-om | 0,1260     | 27,90 | 3,515             |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 705,1685   | 27,90 | 19 674,202        |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 20,8000    | 27,90 | 580,320           |
| 4.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 10,7000    | 27,90 | 298,530           |
| 5.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 227,5150   | 27,90 | 6 347,668         |
| 6.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 9,0560     | 27,90 | 252,662           |
| 7.  | 7129040010110  | Asfaltator                    | h-om | 8,7600     | 27,90 | 244,404           |
| 8.  | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 31,6998    | 27,90 | 884,424           |
| 9.  | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 459,1730   | 27,90 | 12 810,926        |
| 10. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 1 054,0725 | 27,90 | 29 408,623        |
| 11. | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 81,2400    | 27,90 | 2 266,596         |
| 12. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 559,0998   | 27,90 | 15 598,885        |
| 13. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 277,6436   | 27,90 | 7 746,256         |
| 14. | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 3,6321     | 27,90 | 101,335           |
| 15. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 5,8050     | 27,90 | 161,960           |
| 16. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 58,9750    | 27,90 | 1 645,402         |
| 17. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 10,0800    | 27,90 | 281,232           |
| 18. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 6,4050     | 27,90 | 178,700           |
| 19. | 7214240021800  | Lacatus mecanic               | h-om | 18,0000    | 27,90 | 502,200           |
| 20. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 82,6400    | 27,90 | 2 305,656         |
| 21. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 24,0650    | 27,90 | 671,413           |
| 22. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 26,2724    | 22,50 | 591,129           |
| 23. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 503,1243   | 22,50 | 11 320,296        |
| 24. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 140,3376   | 22,50 | 3 157,597         |
| 25. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 0,2760     | 22,50 | 6,210             |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |            |       | <b>117 040,16</b> |

**Materiale:**

|    |                 |                                                         |    |         |          |           |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 1. | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                | kg | 5,7150  | 4,00     | 22,860    |
| 2. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 7,2708  | 1 250,00 | 9 088,500 |
| 3. | 1411122201752   | Piatra sparta                                           | m3 | 10,0740 | 200,00   | 2 014,800 |
| 4. | 1412212205733   | Praf de creta macinata                                  | kg | 10,7457 | 2,00     | 21,491    |
| 5. | 1421102200000   | Nisip bitumat                                           | t  | 0,2628  | 1 250,00 | 328,500   |

|     |                     |                                                                                        |     |            |          |            |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 6.  | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                      | m3  | 0,0463     | 250,00   | 11,575     |
| 7.  | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                      | m3  | 16,5012    | 250,00   | 4 125,300  |
| 8.  | 1421102200549       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm                                      | m3  | 4,9605     | 250,00   | 1 240,125  |
| 9.  | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                        | kg  | 19,8994    | 5,00     | 99,497     |
| 10. | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                  | m3  | 0,0290     | 3 000,00 | 87,000     |
| 11. | 20101029034972<br>6 | Scindura frontala 22*160 L=52,52m                                                      | m3  | 0,1848     | 3 000,00 | 554,400    |
| 12. | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                    | m3  | 0,0871     | 3 000,00 | 261,300    |
| 13. | 2010102918804       | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                        | m3  | 0,0001     | 3 000,00 | 0,300      |
| 14. | 2010102919000       | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                   | m3  | 0,0871     | 3 000,00 | 261,300    |
| 15. | 2010237318700       | Distantieri de rost                                                                    | buc | 8 179,9660 | 0,10     | 817,997    |
| 16. | 2010237318750       | Distantieri                                                                            | buc | 128,4000   | 1,00     | 128,400    |
| 17. | 2020142925412       | PFL dur de 6 mm                                                                        | m3  | 0,0348     | 3 500,00 | 121,800    |
| 18. | 2030112930000       | Usi interioare si exterioare din lemn                                                  | m2  | 3,5000     | 1 200,00 | 4 200,000  |
| 19. | 2030112930150       | Porti metalice inclusiv accesorile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2  | 10,5000    | 600,00   | 6 300,000  |
| 20. | 2030112938150       | Ferestre din mase plastice                                                             | m2  | 47,7300    | 600,00   | 28 638,000 |
| 21. | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                | kg  | 751,9536   | 0,50     | 375,977    |
| 22. | 2052152959010       | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                    | t   | 0,3945     | 500,00   | 197,250    |
| 23. | 2320116200535       | Benzina extractie tip 80/120                                                           | l   | 0,2453     | 15,00    | 3,679      |
| 24. | 2320166200676       | White spirit                                                                           | kg  | 1,0999     | 21,00    | 23,098     |
| 25. | 2320166200975       | Combustibil lichid usor                                                                | kg  | 322,4302   | 13,50    | 4 352,808  |
| 26. | 2320322600036       | Bitum pt. hidroizolatii                                                                | kg  | 12,0870    | 9,00     | 108,783    |
| 27. | 23203226000363<br>7 | Mastica bituminoasa Tehniconcoli                                                       | kg  | 886,7370   | 15,00    | 13 301,055 |
| 28. | 2320322600048       | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                             | kg  | 236,3850   | 9,00     | 2 127,465  |
| 29. | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031                                                              | m3  | 0,6183     | 15,00    | 9,275      |
| 30. | 24133173460003<br>6 | Praimer emulsie de bitum Tehniconcoli                                                  | kg  | 156,4830   | 12,00    | 1 877,796  |
| 31. | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                | kg  | 0,4919     | 22,00    | 10,822     |
| 32. | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                                                    | kg  | 9,8567     | 70,00    | 689,969    |
| 33. | 2430116100000       | Email clorcauciuc                                                                      | kg  | 4,3992     | 30,00    | 131,976    |
| 34. | 2430116103218       | Vopsea de ulei orice culoare                                                           | kg  | 1,9620     | 30,00    | 58,860     |
| 35. | 2430116104160       | Email alchidic                                                                         | kg  | 2,1750     | 30,00    | 65,250     |
| 36. | 2430116104842       | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"                                         | kg  | 322,0998   | 20,00    | 6 441,996  |
| 37. | 2430126105711       | Lac pe baza rasini alchidice tip poly                                                  | kg  | 2,1750     | 35,00    | 76,125     |
| 38. | 24302261000001      | Fuga                                                                                   | kg  | 131,0558   | 12,00    | 1 572,670  |
| 39. | 2430226100034       | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                              | kg  | 1,0500     | 30,00    | 31,500     |
| 40. | 2430226100797       | Grund de miniu alchidic G 355 - 3                                                      | kg  | 2,1750     | 30,00    | 65,250     |
| 41. | 2430226100814       | Grund miniu de plumb G 355-6                                                           | kg  | 2,1996     | 30,00    | 65,988     |
| 42. | 2430226101234       | Grund prenadez tip M                                                                   | kg  | 0,2165     | 30,00    | 6,495      |
| 43. | 2430226101349       | Chit de cutit C 891-1                                                                  | kg  | 0,4905     | 25,00    | 12,262     |
| 44. | 2430226101466       | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                        | kg  | 30,1161    | 15,00    | 451,741    |
| 45. | 2430226101600       | Chit siliconic                                                                         | kg  | 5,9400     | 30,00    | 178,200    |
| 46. | 2430226102202       | Chit de cutit alchidic                                                                 | kg  | 2,5200     | 30,00    | 75,600     |
| 47. | 2430226109080       | Diluant prenadez                                                                       | kg  | 0,5773     | 21,00    | 12,123     |
| 48. | 2430226109420       | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                   | kg  | 0,3103     | 21,00    | 6,517      |
| 49. | 2430226109456       | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                 | kg  | 2,1750     | 21,00    | 45,675     |
| 50. | 2462106109925       | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                           | kg  | 1,4433     | 21,00    | 30,309     |

|     |                  |                                                                              |     |            |        |            |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|------------|
| 51. | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                    | kg  | 374,0488   | 1,80   | 673,287    |
| 52. | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                                     | kg  | 4,3300     | 15,00  | 64,950     |
| 53. | 2462106110545    | Adeziv "Ideal Universal"                                                     | kg  | 1 234,9472 | 1,80   | 2 222,905  |
| 54. | 2462106110547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                                         | kg  | 1 250,6022 | 2,00   | 2 501,204  |
| 55. | 2521106718386    | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                             | m   | 7,2166     | 8,00   | 57,733     |
| 56. | 252130260290760  | Placi termoizolante, de polistiren extrudat Tehnioncoli CARBON PROF 300-50mm | m2  | 313,5975   | 60,00  | 18 815,850 |
| 57. | 2523116716345    | Covor PVC                                                                    | m2  | 7,5775     | 80,00  | 606,200    |
| 58. | 2523156720005    | Profil de finisare (отделочный профиль)                                      | kg  | 27,0272    | 5,00   | 135,136    |
| 59. | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                 | m2  | 339,6105   | 5,00   | 1 698,053  |
| 60. | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm    | buc | 118,2000   | 3,50   | 413,700    |
| 61. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                | kg  | 8 167,1849 | 1,50   | 12 250,777 |
| 62. | 26511221004022   | Ciment M-400                                                                 | kg  | 2 008,5000 | 1,50   | 3 012,750  |
| 63. | 2652102100696    | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                              | kg  | 207,9810   | 1,50   | 311,972    |
| 64. | 2652102100737    | Var hidratat                                                                 | kg  | 613,6970   | 1,50   | 920,545    |
| 65. | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                           | kg  | 286,7850   | 1,80   | 516,213    |
| 66. | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                   | kg  | 228,2778   | 0,80   | 182,622    |
| 67. | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie                                                | m2  | 328,2095   | 80,00  | 26 256,760 |
| 68. | 2664102101101    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                        | m3  | 0,0720     | 800,00 | 57,600     |
| 69. | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                    | kg  | 1 290,5325 | 1,80   | 2 322,958  |
| 70. | 2664102102010200 | Mortar ciment M200                                                           | m3  | 15,5669    | 970,00 | 15 099,893 |
| 71. | 2664102102018    | Mortar ciment M-100                                                          | m3  | 4,6350     | 850,00 | 3 939,750  |
| 72. | 2665122700450    | Placi ondulate tip eternit                                                   | m2  | 15,7500    | 70,00  | 1 102,500  |
| 73. | 2670112202000    | Placi din gresie portelanata                                                 | m2  | 112,8299   | 85,00  | 9 590,541  |
| 74. | 2681116001317    | Piatra de frecat                                                             | kg  | 0,1732     | 35,00  | 6,062      |
| 75. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                            | buc | 53,7555    | 5,00   | 268,777    |
| 76. | 268213260046519  | Pelicola paraizolatie                                                        | m2  | 183,0052   | 5,00   | 915,026    |
| 77. | 268213260046521  | Película hidroizolare                                                        | m2  | 183,0052   | 6,50   | 1 189,534  |
| 78. | 2682132600933    | Carton bitumat tip CA 400                                                    | m2  | 1,5750     | 15,00  | 23,625     |
| 79. | 2682162605828    | Vata minerala tip I                                                          | kg  | 0,7700     | 50,00  | 38,500     |
| 80. | 268216261137020  | Placi vata minerala TEHNORUF 50mm                                            | m2  | 156,0450   | 100,00 | 15 604,500 |
| 81. | 268216261137061  | Placi din vata minerala Tehnofas (y=145 kg/m3)                               | m2  | 16,7508    | 110,00 | 1 842,588  |
| 82. | 2710403642598    | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                            | kg  | 118,9865   | 20,00  | 2 379,730  |
| 83. | 2710403702963    | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm                                          | kg  | 4,5802     | 12,00  | 54,962     |
| 84. | 2710403750000    | Pazie                                                                        | buc | 0,5040     | 50,00  | 25,200     |
| 85. | 2710602000030    | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                              | kg  | 4,2997     | 12,00  | 51,596     |
| 86. | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                              | kg  | 2,1400     | 12,00  | 25,680     |
| 87. | 2710603420379    | Otel patrat lam. cald lt = 30 mm                                             | kg  | 0,7884     | 12,00  | 9,461      |
| 88. | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                  | kg  | 3,8100     | 15,00  | 57,150     |
| 89. | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                         | kg  | 4,2800     | 15,00  | 64,200     |
| 90. | 2743123549026    | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                         | m   | 40,0000    | 40,00  | 1 600,000  |
| 91. | 2744125904770    | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                        | kg  | 4,8773     | 15,00  | 73,159     |
| 92. | 2744137311238    | Cositor aliaj                                                                | kg  | 0,9347     | 50,00  | 46,735     |
| 93. | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                        | kg  | 381,3660   | 18,00  | 6 864,588  |
| 94. | 2811106301200    | Elemente metalice                                                            | kg  | 186,6600   | 15,00  | 2 799,900  |
| 95. | 281123630490380  | Panouri "Sandwich" 80mm                                                      | m2  | 8,6149     | 200,00 | 1 722,980  |

|      |                  |                                                                      |     |            |       |                   |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|-------------------|
| 96.  | 2873122000751    | Piese forjate                                                        | kg  | 1,8900     | 20,00 | 37,800            |
| 97.  | 2873122004100    | Plase sudate                                                         | kg  | 432,2800   | 13,50 | 5 835,780         |
| 98.  | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg  | 1,4032     | 15,00 | 21,048            |
| 99.  | 28731458874501   | Cuie pentru foi de ardezii                                           | kg  | 1,0080     | 30,00 | 30,240            |
| 100. | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                              | kg  | 3,1125     | 35,00 | 108,937           |
| 101. | 2873155901340    | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                        | kg  | 0,0824     | 35,00 | 2,884             |
| 102. | 2874115802500    | Surub cap hexagonal M 20                                             | buc | 1,1895     | 2,00  | 2,379             |
| 103. | 2874115817604    | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                | buc | 42,0000    | 1,00  | 42,000            |
| 104. | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                             | buc | 304,8400   | 0,30  | 91,452            |
| 105. | 2874115836895    | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180                                | buc | 25,3380    | 3,00  | 76,014            |
| 106. | 2874115836896    | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                          | buc | 25,3380    | 2,00  | 50,676            |
| 107. | 2874115842685    | Piulita hexag. M8                                                    | buc | 42,0000    | 0,50  | 21,000            |
| 108. | 2874115842700    | Piulita hexag. M20                                                   | buc | 1,1895     | 1,00  | 1,190             |
| 109. | 2874115883700    | Saiba M 20                                                           | buc | 1,1895     | 0,60  | 0,714             |
| 110. | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 307,1842   | 27,00 | 8 293,974         |
| 111. | 2874125881227    | Saiba plata M 8                                                      | buc | 42,0000    | 0,30  | 12,600            |
| 112. | 28741363133001 6 | Ancora HSL-3G (V20/30)                                               | buc | 24,0000    | 15,00 | 360,000           |
| 113. | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                           | buc | 1 883,7308 | 1,00  | 1 883,731         |
| 114. | 2875276311231    | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                 | buc | 28,0417    | 22,00 | 616,917           |
| 115. | 2875276311982    | Bratara zincata pentru burlane                                       | buc | 32,1912    | 16,00 | 515,059           |
| 116. | 28752763120001   | Шпильки (fise)                                                       | buc | 3 819,2400 | 0,01  | 38,192            |
| 117. | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                      | buc | 16,1350    | 3,00  | 48,405            |
| 118. | 4011106202741    | Energie electrica                                                    | kw  | 39,1214    | 1,79  | 70,027            |
| 119. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3  | 8,0681     | 10,00 | 80,681            |
| 120. | 4100126202818    | Apa                                                                  | m3  | 20,0460    | 10,00 | 200,460           |
| 121. | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                         | buc | 145,0900   | 3,00  | 435,270           |
|      |                  | <b>Total materiale de constructii</b>                                |     |            |       | <b>248 024,96</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |                                                                             |      |            |        |           |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara                                                                  | h-ut | 0,2100     | 300,00 | 63,000    |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                | h-ut | 3,6792     | 50,00  | 183,960   |
| 3. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)         | h-ut | 1 305,8100 | 5,00   | 6 529,050 |
| 4. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 | h-ut | 1,8396     | 20,00  | 36,792    |

|     |                |                                                                      |      |         |        |                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                | m3/min                                                               |      |         |        |                  |
| 5.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 23,7044 | 10,00  | 237,044          |
| 6.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                  | h-ut | 10,9355 | 20,00  | 218,710          |
| 7.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                              | h-ut | 20,6482 | 20,00  | 412,964          |
| 8.  | 2922140007000  | Macara                                                               | h-ut | 0,3768  | 300,00 | 113,040          |
| 9.  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                   | h-ut | 7,1391  | 10,00  | 71,391           |
| 10. | 2940420007687  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv                            | h-ut | 0,1200  | 200,00 | 24,000           |
| 11. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                          | h-ut | 43,1678 | 20,00  | 863,356          |
| 12. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf    | h-ut | 0,8760  | 200,00 | 175,200          |
| 13. | 2952240004021  | Mixer electric                                                       | h-ut | 10,9235 | 15,00  | 163,853          |
| 14. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                  | h-ut | 14,3410 | 15,00  | 215,115          |
| 15. | 2952270003330  | Pompa de apa                                                         | h-ut | 21,8844 | 5,00   | 109,422          |
| 16. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                             | h-ut | 1,8200  | 50,00  | 91,000           |
| 17. | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc             | h-ut | 21,8844 | 3,00   | 65,653           |
| 18. | 2952270003713  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora                                   | h-ut | 21,8844 | 6,00   | 131,306          |
| 19. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                     | h-ut | 2,2906  | 25,00  | 57,265           |
| 20. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                         | h-ut | 86,0460 | 0,50   | 43,023           |
| 21. | 2952270004001  | Malaxor argila                                                       | h-ut | 3,6474  | 20,00  | 72,948           |
| 22. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                               | h-ut | 8,4184  | 50,00  | 420,920          |
| 23. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                            | h-ut | 3,0000  | 50,00  | 150,000          |
| 24. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                      | h-ut | 0,8200  | 300,00 | 246,000          |
| 25. | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                   | h-ut | 0,0274  | 300,00 | 8,220            |
| 26. | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                   | h-ut | 2,4320  | 250,00 | 608,000          |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                  |      |         |        | <b>11 311,22</b> |

|                             |        |            |
|-----------------------------|--------|------------|
| Total                       | Lei    | 376 376,34 |
| Asigurari sociale, medicale | 22,5 % | 26 334,04  |
| Transportarea materialelor  | 4 %    | 9 921,00   |
| Total                       |        | 412 631,38 |
| Cheltuieli de regie         | 4 %    | 16 505,26  |
| Total                       |        | 429 136,64 |
| Beneficiu de deviz          | 6 %    | 25 748,20  |
| Total                       |        | 454 884,84 |
| TVA                         | 20 %   | 90 976,97  |

**Total deviz:**

**545 861,81**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul      Investitor**  
**Prut (lucrari de reabilitare II)**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                       | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                               |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                             | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de terasamente, betoane, armaturi</b>                           |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de demontare</b>                                              |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, sub utilaje (la cota -2,500) | m3   |                                        |                      | 170,850<br>145,350     |
|         | 7123010010200               | Betonist                                                                      | h-om | 4,0000                                 | 27,90                | 111,60                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                         | h-om | 1,5000                                 | 22,50                | 33,75                  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                 | m3   | 0,0500                                 | 10,00                | 0,50                   |
|         | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min          | h-ut | 0,3500                                 | 10,00                | 3,50                   |
|         | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                      | h-ut | 0,3500                                 | 50,00                | 17,50                  |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 0,2000                                 | 20,00                | 4,00                   |
| 2       | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortat de ciment                   | m2   |                                        |                      | 8,860<br>7,560         |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                     | h-om | 0,1500                                 | 27,90                | 4,18                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                         | h-om | 0,1500                                 | 22,50                | 3,38                   |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                           | m3   | 0,0500                                 | 10,00                | 0,50                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 0,0400                                 | 20,00                | 0,80                   |
| 3       | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice (cota 0.000)                  | m3   |                                        |                      | 170,850<br>145,350     |
|         | 7123010010200               | Betonist                                                                      | h-om | 4,0000                                 | 27,90                | 111,60                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                         | h-om | 1,5000                                 | 22,50                | 33,75                  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                 | m3   | 0,0500                                 | 10,00                | 0,50                   |
|         | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min          | h-ut | 0,3500                                 | 10,00                | 3,50                   |
|         | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                      | h-ut | 0,3500                                 | 50,00                | 17,50                  |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 0,2000                                 | 20,00                | 4,00                   |
| 4       | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice                               | m2   |                                        |                      | 21,156<br>19,656       |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                     | h-om | 0,3900                                 | 27,90                | 10,88                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                         | h-om | 0,3900                                 | 22,50                | 8,78                   |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                           | m3   | 0,0500                                 | 10,00                | 0,50                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 0,0500                                 | 20,00                | 1,00                   |
| 5       | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din placi ceramice de pe pereti                         | m2   |                                        |                      | 40,650<br>40,320       |
|         | 7132010010900               | Faiantar                                                                      | h-om | 0,8000                                 | 27,90                | 22,32                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                         | h-om | 0,8000                                 | 22,50                | 18,00                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                           | m3   | 0,0030                                 | 10,00                | 0,03                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 0,0150                                 | 20,00                | 0,30                   |
| 6       | RpCP45A                     | Demontarea portilor metalice (Bp-1)                                           | kg   |                                        |                      | 1,855<br>1,512         |
|         | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                                               | h-om | 0,0300                                 | 27,90                | 0,84                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                            | h-om | 0,0300                                 | 22,50                | 0,68                   |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                       | kg   | 0,0008                                 | 22,00                | 0,02                   |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                     | m3   | 0,0010                                 | 15,00                | 0,01                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                           | h-ut | 0,0030                                 | 20,00                | 0,06                   |
|         | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                     | h-ut | 0,0050                                 | 50,00                | 0,25                   |
| 7       | RpCO56A                     | Demontarea ferestrei din PVC (Ok-1)                                           | m2   |                                        |                      | 10,584<br>10,584       |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                       | h-om | 0,2100                                 | 27,90                | 5,86                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5          | 6      | 7                       |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-------------------------|
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100     | 22,50  | 4,72                    |
| 8  | RpCO56A        | Demontarea ferestrei din lemn (Ok-2)                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |            |        | 10,584<br>10,584        |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100     | 27,90  | 5,86                    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100     | 22,50  | 4,72                    |
| 9  | RpCU09B        | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg                                                                                                                                                                                        | t    |            |        | 18,288<br>18,288        |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2200     | 27,90  | 6,14                    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5400     | 22,50  | 12,15                   |
| 10 | TRI1AA04C2     | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                                            | t    |            |        | 12,375<br>12,375        |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500     | 22,50  | 12,38                   |
| 11 | TsI51B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                                                                                      | t    |            |        | 19,000<br>0,000         |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0760     | 250,00 | 19,00                   |
|    |                | <b>1.2. Constructii metalice</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |        |                         |
| 12 | CL08A          | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Coloanele K-1, K-2, K-3, legaturile orizontale, Cbr-1)                                                                                         | t    |            |        | 16 512,825<br>1 089,005 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 35,0000    | 27,90  | 976,50                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 5,0000     | 22,50  | 112,50                  |
|    | 2811106301200  | Elemente metalice                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1 020,0000 | 15,00  | 15 300,00               |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4500     | 35,00  | 15,76                   |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,5000     | 1,00   | 6,50                    |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,5000     | 2,00   | 13,00                   |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,5000     | 0,60   | 3,90                    |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0650     | 22,00  | 1,43                    |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000     | 15,00  | 1,50                    |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,0000     | 18,00  | 36,00                   |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,4500     | 1,79   | 0,80                    |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1500     | 300,00 | 44,92                   |
| 13 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |            |        | 588,060<br>179,672      |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400     | 27,90  | 179,67                  |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000     | 30,00  | 234,00                  |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000     | 30,00  | 117,00                  |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500     | 21,00  | 11,56                   |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500     | 21,00  | 40,96                   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750     | 5,00   | 4,87                    |
| 14 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (nod 5, 6, 7)                                                                                                                    | kg   |            |        | 24,204<br>5,805         |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900     | 27,90  | 5,30                    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100     | 22,50  | 0,23                    |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100     | 27,90  | 0,28                    |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100     | 15,00  | 0,15                    |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000     | 18,00  | 18,00                   |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050     | 35,00  | 0,17                    |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080     | 1,79   | 0,01                    |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150     | 4,00   | 0,06                    |
| 15 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |            |        | 588,066<br>179,656      |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400     | 27,90  | 179,66                  |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000     | 30,00  | 234,00                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000  | 30,00  | 117,00             |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500  | 21,00  | 11,57              |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500  | 21,00  | 40,97              |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750  | 5,00   | 4,87               |
| 16 | CK35A           | Ancora HSL-3G (V20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |         |        | 19,185<br>4,185    |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 27,90  | 4,18               |
|    | 287413631330016 | Ancora HSL-3G (V20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 15,00  | 15,00              |
| 17 | CL18A           | Carcasul metalic pentru SANDWICI                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   |         |        | 24,204<br>5,805    |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900  | 27,90  | 5,30               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100  | 22,50  | 0,23               |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100  | 27,90  | 0,28               |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 15,00  | 0,15               |
|    | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000  | 18,00  | 18,00              |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 35,00  | 0,17               |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080  | 1,79   | 0,01               |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150  | 4,00   | 0,06               |
| 18 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |         |        | 588,050<br>179,675 |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400  | 27,90  | 179,67             |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000  | 30,00  | 234,00             |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000  | 30,00  | 117,00             |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500  | 21,00  | 11,55              |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500  | 21,00  | 40,95              |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750  | 5,00   | 4,88               |
|    |                 | <b>1.3. Pod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                    |
| 19 | CE17A           | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (Pelicola paraizolatie)                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 12,951<br>6,705    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 27,90  | 5,58               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500  | 22,50  | 1,12               |
|    | 268213260046519 | Pelicola paraizolatie                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1500  | 5,00   | 5,92               |
|    | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,01   | 0,12               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
| 20 | IzF10F          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala "TEHNORUF" - 50mm lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %                                                                                                             | m2   |         |        | 118,842<br>2,511   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0900  | 27,90  | 2,51               |
|    | 268216261137020 | Placi vata minerala TEHNORUF 50mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0100  | 100,00 | 101,00             |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3140  | 0,80   | 0,25               |
|    | 2320322600048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,5300  | 9,00   | 13,77              |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0005  | 500,00 | 0,25               |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 0,50   | 0,50               |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0030  | 20,00  | 0,06               |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 50,00  | 0,50               |
| 21 | CE17A           | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (Pelicola hidroizolare)                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 14,728<br>6,705    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 27,90  | 5,58               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500  | 22,50  | 1,12               |
|    | 268213260046521 | Película hidroizolare                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1500  | 6,50   | 7,70               |
|    | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,01   | 0,12               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
| 22 | IzF18C          | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm                     | m2   |         |        | 65,785<br>9,765    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3500  | 27,90    | 9,77              |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,50             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100  | 10,00    | 0,10              |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 13,0000 | 1,50     | 19,50             |
|    | 2664102102018   | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300  | 850,00   | 25,50             |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0210  | 20,00    | 0,42              |
| 23 | CC03C           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   |         |          | 15,135<br>0,810   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0250  | 27,90    | 0,70              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0050  | 22,50    | 0,11              |
|    | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0100  | 13,50    | 13,63             |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 12,00    | 0,06              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 15,00    | 0,15              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000  | 1,00     | 0,30              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0006  | 300,00   | 0,18              |
| 24 | CE19A           | Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m                                                                                        | m    |         |          | 92,218<br>22,905  |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7000  | 27,90    | 19,53             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 22,50    | 3,37              |
|    | 2710403642598   | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,2500  | 20,00    | 25,75             |
|    | 2710602000030   | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2300  | 12,00    | 2,84              |
|    | 2875276311231   | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,5000  | 22,00    | 33,99             |
|    | 2710403702963   | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2450  | 12,00    | 3,03              |
|    | 2744137311238   | Cositor aliaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 50,00    | 2,57              |
|    | 2744125904770   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 15,00    | 0,93              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20              |
| 25 | CE21B           | Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv colturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m                                                                                                                 | m    |         |          | 73,998<br>28,215  |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8500  | 27,90    | 23,71             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 22,50    | 4,50              |
|    | 2710403642598   | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,7000  | 20,00    | 34,68             |
|    | 28752763111982  | Bratara zincata pentru burlane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,6000  | 16,00    | 9,79              |
|    | 2744125904770   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0700  | 15,00    | 1,07              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24              |
| 26 | CE31A           | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Scindura frontala 22*160 L=52,52m)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 73,534<br>7,114   |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0150  | 27,90    | 0,42              |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2400  | 27,90    | 6,70              |
|    | 201010290349726 | Scindura frontala 22*160 L=52,52m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0220  | 3 000,00 | 66,00             |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0280  | 15,00    | 0,42              |
| 27 | CE09A           | Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp., inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. (p.2, AP-8) | m2   |         |          | 145,692<br>26,397 |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8000  | 27,90    | 22,32             |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1300  | 27,90    | 3,63              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200  | 22,50    | 0,45              |
|    | 2665122700450   | Placi ondulate tip eternit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,2500  | 70,00    | 91,88             |
|    | 2710403642598   | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3500  | 20,00    | 7,35              |
|    | 28731458874501  | Cuie pentru foi de ardezi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0800  | 30,00    | 2,52              |
|    | 2430226102202   | Chit de cutit alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2000  | 30,00    | 6,30              |
|    | 2710403750000   | Pazie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0400  | 50,00    | 2,10              |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0000  | 3 000,00 | 0,00              |
|    | 2873122000751   | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 20,00    | 3,15              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2000  | 20,00    | 4,00              |
|    | 2940420007687   | Masina portabila de taiat cu disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 200,00   | 2,00              |
|    |                 | <b>1.4. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
| 28 | CD73A           | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" - 80mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.                             | m2   |        |          | 322,242<br>37,575   |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2500 | 27,90    | 34,88               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 22,50    | 2,70                |
|    | 281123630490380 | Panouri "Sandwich" 80mm                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0200 | 200,00   | 210,12              |
|    | 2523156720005   | Profil de finisare (отделочный профиль)                                                                                                                                                                             | kg   | 3,2000 | 5,00     | 16,48               |
|    | 2874115836895   | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180                                                                                                                                                                               | buc  | 3,0000 | 3,00     | 9,27                |
|    | 2874115836896   | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 2,00     | 6,18                |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1750 | 70,00    | 12,62               |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1000 | 300,00   | 30,00               |
|    |                 | <b>1.5. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                     |
| 29 | CK23B           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                   | m2   |        |          | 662,870<br>19,989   |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6600 | 27,90    | 18,41               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0700 | 22,50    | 1,58                |
|    | 2030112938150   | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 600,00   | 600,00              |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,30     | 1,20                |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4700 | 70,00    | 32,90               |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1650 | 30,00    | 4,95                |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,4000 | 5,00     | 2,00                |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,8000 | 1,79     | 1,43                |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40                |
| 30 | CK23C           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ok-1, Ok-3)                                                       | m2   |        |          | 635,147<br>15,354   |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5100 | 27,90    | 14,23               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500 | 22,50    | 1,12                |
|    | 2030112938150   | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 600,00   | 600,00              |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 3,0000 | 0,30     | 0,90                |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1650 | 70,00    | 11,55               |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1230 | 30,00    | 3,69                |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,4000 | 5,00     | 2,00                |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,7000 | 1,79     | 1,25                |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40                |
| 31 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы                                                                                                                                                                    | m    |        |          | 52,128<br>10,728    |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3200 | 27,90    | 8,93                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 22,50    | 1,80                |
|    | 2743123549026   | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                | m    | 1,0000 | 40,00    | 40,00               |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,30     | 1,20                |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20                |
|    |                 | <b>1.6. Usi</b>                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                     |
| 32 | CK03A           | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (ДГ21-9, ДГ20-9л) | m2   |        |          | 1 268,295<br>48,870 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4700 | 27,90    | 41,01               |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 27,90    | 2,23                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500 | 22,50    | 5,63                |
|    | 2030112930000   | Usi interioare si exterioare din lemn                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00            |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0850 | 15,00    | 1,27                |
|    | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,4500 | 15,00    | 6,75                |
|    | 2682162605828   | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2200 | 50,00    | 11,00               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40                |
| 33 | CK14A           | Porti metalice (Вопота распашные с калиткой утепленные - B1)                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 669,179<br>45,657   |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900 | 27,90    | 5,30                |
|    | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9600 | 27,90    | 26,78               |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 27,90    | 5,02                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3800 | 22,50    | 8,55                |
|    | 2030112930150   | Porti metalice inclusiv accesorii (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 600,00   | 600,00              |
|    | 2874115817604   | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00                |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                  | 6220                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                   |
|    | 2874115842685    | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,00              |
|    | 2874125881227    | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,30   | 1,20              |
|    | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 30,00  | 3,00              |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1150 | 35,00  | 4,03              |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,2300 | 1,79   | 0,41              |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                | kg   | 1,2500 | 1,50   | 1,88              |
|    | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040 | 250,00 | 1,00              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01              |
|    | 2410520006700    | Automacara                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 300,00 | 6,00              |
|    |                  | <b>2. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                   |
|    |                  | <b>2.1. Cota -2,500 (K-1)</b>                                                                                                                                                                                |      |        |        |                   |
| 34 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                            | m2   |        |        | 51,600<br>18,990  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 27,90  | 16,74             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 22,50  | 2,25              |
|    | 2664102102010200 | Mortar ciment M100-T                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330 | 970,00 | 32,01             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 20,00  | 0,60              |
| 35 | CG01A1 K=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade | m2   |        |        | 17,270<br>6,480   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 27,90  | 5,58              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200 | 22,50  | 0,90              |
|    | 2664102102010200 | Mortar ciment M100-T                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055 | 970,00 | 10,67             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030 | 20,00  | 0,12              |
| 36 | IzF01B           | Amorsarea suprafetelor cu praimer emulsie de bitum Tehniconoli                                                                                                                                               | m2   |        |        | 4,732<br>1,116    |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0400 | 27,90  | 1,12              |
|    | 241331734600036  | Praimer emulsie de bitum Tehniconoli                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000 | 12,00  | 3,60              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 10,00  | 0,01              |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0003 | 20,00  | 0,01              |
| 37 | IzF04A K=2       | Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli cu mastica bituminoasa Tehniconoli aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)                                                                  | m2   |        |        | 56,846<br>2,232   |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0400 | 27,90  | 2,23              |
|    | 232032260003637  | Mastica bituminoasa Tehniconoli                                                                                                                                                                              | kg   | 1,7000 | 15,00  | 51,00             |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3400 | 0,80   | 0,54              |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                          | t    | 0,0006 | 500,00 | 0,60              |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                      | kg   | 1,1300 | 0,50   | 1,13              |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,04              |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0130 | 50,00  | 1,30              |
| 38 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                            | m2   |        |        | 51,600<br>18,990  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 27,90  | 16,74             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 22,50  | 2,25              |
|    | 2664102102010200 | Mortar ciment M100-T                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330 | 970,00 | 32,01             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 20,00  | 0,60              |
| 39 | CG01A1 K=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se scade   | m2   |        |        | 17,270<br>6,480   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 27,90  | 5,58              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200 | 22,50  | 0,90              |
|    | 2664102102010200 | Mortar ciment M100-T                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055 | 970,00 | 10,67             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030 | 20,00  | 0,12              |
| 40 | CG17D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                  | m2   |        |        | 166,390<br>68,400 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,2500 | 27,90  | 62,77             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 22,50  | 5,62             |
|    | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 80,00  | 82,40            |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0500  | 1,80   | 7,29             |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 12,00  | 3,60             |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00             |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                            | kg   | 0,9000  | 1,80   | 1,62             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0450  | 20,00  | 0,90             |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18             |
| 41 | CH14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                             | m    |         |        | 46,108<br>13,410 |
|    | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000  | 27,90  | 11,16            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 22,50  | 2,25             |
|    | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                          | m    | 1,0200  | 27,00  | 28,92            |
|    | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3500  | 1,80   | 0,66             |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,63             |
|    | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 15,00  | 1,57             |
|    | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3000  | 0,50   | 0,15             |
|    | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500  | 15,00  | 0,75             |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,01             |
|    |                  | <b>2.2. Cota 0,000 (K-2)</b>                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                  |
| 42 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                               | m2   |         |        | 51,600<br>18,990 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 27,90  | 16,74            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 22,50  | 2,25             |
|    | 2664102102010200 | Mortar ciment M200                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 970,00 | 32,01            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60             |
| 43 | CG01A1           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M100-T, se scade    | m2   |         |        | 8,635<br>3,240   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 27,90  | 2,79             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200  | 22,50  | 0,45             |
|    | 2664102102010200 | Mortar ciment M100-T                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0055  | 970,00 | 5,34             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 20,00  | 0,06             |
| 44 | IzF01B           | Amorsarea suprafetelor cu praimer emulsie de bitum Tehniconicoli                                                                                                                                              | m2   |         |        | 4,732<br>1,116   |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400  | 27,90  | 1,12             |
|    | 241331734600036  | Praimer emulsie de bitum Tehniconicoli                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 12,00  | 3,60             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 10,00  | 0,01             |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0003  | 20,00  | 0,01             |
| 45 | IzF04A           | Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli cu mastica bituminoasa Tehniconicoli aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)                                                                 | m2   |         |        | 28,423<br>1,116  |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400  | 27,90  | 1,12             |
|    | 232032260003637  | Mastica bituminoasa Tehniconicoli                                                                                                                                                                             | kg   | 1,7000  | 15,00  | 25,50            |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3400  | 0,80   | 0,27             |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                           | t    | 0,0006  | 500,00 | 0,30             |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                       | kg   | 1,1300  | 0,50   | 0,57             |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02             |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0130  | 50,00  | 0,65             |
| 46 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                             | m2   |         |        | 51,600<br>18,990 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 27,90  | 16,74            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 22,50  | 2,25             |
|    | 2664102102010200 | Mortar ciment M100-T                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0330  | 970,00 | 32,01            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60             |
| 47 | CG01A1           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade | m2   |         |        | 8,635<br>3,240   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 27,90  | 2,79              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0200  | 22,50  | 0,45              |
|    | 2664102102010200 | Mortar ciment M100-T                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0055  | 970,00 | 5,34              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030  | 20,00  | 0,06              |
| 48 | CG17D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                 | m2   |         |        | 166,390<br>68,400 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,2500  | 27,90  | 62,78             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500  | 22,50  | 5,62              |
|    | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0300  | 80,00  | 82,40             |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                   | kg   | 4,0500  | 1,80   | 7,29              |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 12,00  | 3,60              |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                         | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00              |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                          | kg   | 0,9000  | 1,80   | 1,62              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0450  | 20,00  | 0,90              |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18              |
| 49 | CH14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                           | m    |         |        | 46,108<br>13,410  |
|    | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000  | 27,90  | 11,16             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 22,50  | 2,25              |
|    | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                        | m    | 1,0200  | 27,00  | 28,92             |
|    | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500  | 1,80   | 0,66              |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,63              |
|    | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000  | 15,00  | 1,57              |
|    | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3000  | 0,50   | 0,15              |
|    | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0500  | 15,00  | 0,75              |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,01              |
|    |                  | <b>2.3. Cota 0,000 (J1-1)</b>                                                                                                                                                                               |      |         |        |                   |
| 50 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (60mm)                                                                                           | m2   |         |        | 51,596<br>18,990  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6000  | 27,90  | 16,74             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 22,50  | 2,25              |
|    | 2664102102010200 | Mortar ciment M100-T                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 970,00 | 32,01             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60              |
| 51 | CG01A1           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se scade | m2   |         |        | 8,672<br>3,240    |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 27,90  | 2,79              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0200  | 22,50  | 0,45              |
|    | 2664102102010200 | Mortar ciment M200                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0055  | 970,00 | 5,33              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030  | 20,00  | 0,06              |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0015  | 25,00  | 0,04              |
| 52 | IzF04A           | Strat hidroizolant executat cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)                                                                                                      | m2   |         |        | 18,225<br>1,116   |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0400  | 27,90  | 1,12              |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,7000  | 9,00   | 15,30             |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3400  | 0,80   | 0,27              |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                         | t    | 0,0006  | 500,00 | 0,30              |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                     | kg   | 1,1300  | 0,50   | 0,56              |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02              |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0130  | 50,00  | 0,65              |
| 53 | CG08A            | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex                             | m2   |         |        | 141,927<br>30,150 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 22,50  | 2,25              |
|    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000  | 27,90  | 27,90             |
|    | 2523116716345    | Covor PVC                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 80,00  | 85,26             |
|    | 2430226101234    | Grund prenadex tip M                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300  | 30,00  | 0,91              |
|    | 2462106110431    | Prenadex 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,6000  | 15,00  | 9,14              |
|    | 2430226109080    | Diluant prenadex                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0800  | 21,00  | 1,71              |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,76              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015  | 10,00  | 0,02              |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2000  | 21,00  | 4,26              |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240  | 35,00  | 0,85              |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0006  | 250,00 | 0,15              |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000  | 8,00   | 8,12              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60              |
|    |                | <b>3. Lucrari de finisare interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                   |
|    |                | <b>3.1. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                   |
| 54 | CF07A          | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2   |         |        | 29,982<br>23,175  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7500  | 27,90  | 20,93             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 22,50  | 2,25              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,1000  | 1,50   | 4,65              |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1000  | 1,50   | 1,65              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0016  | 250,00 | 0,40              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0037  | 10,00  | 0,04              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0020  | 25,00  | 0,05              |
| 55 | CN01A          | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 2,394<br>1,674    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600  | 27,90  | 1,67              |
|    | 2652102100696  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 1,50   | 0,45              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 10,00  | 0,02              |
|    |                | <b>3.2. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                   |
| 56 | CF16B          | Tencuieli speciale de protectie torcretate la pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (выравниваемый и шероховатый средней толщиной)                                                                                                                            | m2   |         |        | 140,324<br>29,610 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 22,50  | 4,50              |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9000  | 27,90  | 25,11             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 36,0000 | 1,50   | 55,08             |
|    | 1421102200549  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0400  | 250,00 | 10,20             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0180  | 250,00 | 4,59              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0120  | 10,00  | 0,12              |
|    | 2320166200975  | Combustibil lichid usor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,6000  | 13,50  | 35,80             |
|    | 2952270003330  | Pompa de apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1800  | 5,00   | 0,90              |
|    | 2952270004001  | Malaxor argila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60              |
|    | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1800  | 3,00   | 0,54              |
|    | 2952270003713  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1800  | 6,00   | 1,08              |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1800  | 10,00  | 1,80              |
| 57 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 51,380<br>32,400  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000  | 27,90  | 27,90             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 22,50  | 4,50              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,9000  | 1,50   | 11,85             |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000  | 1,50   | 0,90              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0240  | 250,00 | 6,00              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065  | 10,00  | 0,07              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020  | 20,00  | 0,04              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050  | 25,00  | 0,12              |
| 58 | CN01A          | Zugraveli simple pe baza de lapte de var,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 2,394             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                 | executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 1,674             |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0600 | 27,90  | 1,67              |
|    | 2652102100696   | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000 | 1,50   | 0,45              |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020 | 10,00  | 0,02              |
| 59 | CI08C           | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) | m2   |        |        | 184,240<br>82,080 |
|    | 7132010010900   | Faianantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,7000 | 27,90  | 75,33             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 22,50  | 6,75              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 1,50   | 1,53              |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3300 | 12,00  | 4,04              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0080 | 10,00  | 0,08              |
|    | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,5000 | 1,80   | 4,59              |
|    | 1412212205733   | Praf de creta macinata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 2,00   | 0,20              |
|    | 2670112202000   | Placi din gresie portelanata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 | 85,00  | 91,04             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0250 | 20,00  | 0,50              |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120 | 15,00  | 0,18              |
|    |                 | <b>3.3. Lucrari de finisare exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                   |
| 60 | IzF55B          | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren extrudat Tehnomicoli CARBON PROF 300-50mm                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 139,200<br>46,323 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4200 | 27,90  | 39,62             |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2980 | 22,50  | 6,70              |
|    | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0000 | 1,80   | 7,27              |
|    | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000 | 2,00   | 8,08              |
|    | 252130260290760 | Placi termoizolante, de polistiren extrudat Tehnomicoli CARBON PROF 300-50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0700 | 60,00  | 64,84             |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000 | 5,00   | 5,56              |
|    | 2874136313400   | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 1,00   | 6,06              |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250 | 20,00  | 0,50              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0034 | 20,00  | 0,07              |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0230 | 10,00  | 0,23              |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0180 | 15,00  | 0,27              |
| 61 | IzF55C          | Termoizolarea glafurilor cu placi din vata minerala Tehnofas (y=145 kg/m3) 50mm (imprejurul ferestrelor si usilor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 213,259<br>62,192 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,8920 | 27,90  | 52,79             |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4180 | 22,50  | 9,41              |
|    | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0000 | 1,80   | 7,27              |
|    | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,0000 | 2,00   | 10,10             |
|    | 268216261137061 | Placi din vata minerala Tehnofas (y=145 kg/m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0700 | 110,00 | 118,88            |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000 | 5,00   | 5,56              |
|    | 2874136313400   | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 8,0000 | 1,00   | 8,08              |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250 | 20,00  | 0,50              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0034 | 20,00  | 0,07              |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 10,00  | 0,30              |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0210 | 15,00  | 0,32              |
| 62 | CN55A           | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare intr-un strat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 42,922<br>18,972  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6800 | 27,90  | 18,97             |
|    | 2430116104842   | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,1100 | 20,00  | 22,20             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50              |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25              |
| 63 | CB14A           | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 45,991<br>20,925  |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7500 | 27,90  | 20,92             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5        | 6        | 7         |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003   | 3 000,00 | 0,90      |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                    | m3   | 0,0001   | 3 000,00 | 0,30      |
|    | 2010102919000   | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                     | m3   | 0,0003   | 3 000,00 | 0,90      |
|    | 2020142925412   | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                          | m3   | 0,00012  | 3 500,00 | 0,42      |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                               | kg   | 0,0030   | 15,00    | 0,04      |
|    | 2811230007606   | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                      | h-ut | 4,5000   | 5,00     | 22,50     |
|    |                 | <b>3.4. Pereul (S=87,6m2)</b>                                                                                                                                            |      |          |          |           |
| 64 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                      | m3   |          |          | 278,475   |
|    |                 |                                                                                                                                                                          |      |          |          | 22,275    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                     | h-om | 0,9900   | 22,50    | 22,28     |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                            | m3   | 1,1500   | 200,00   | 230,00    |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000   | 10,00    | 1,00      |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                       | h-ut | 0,2100   | 20,00    | 4,20      |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                             | h-ut | 0,4200   | 50,00    | 21,00     |
| 65 | DB16C           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala                                                         | m2   |          |          | 112,398   |
|    |                 |                                                                                                                                                                          |      |          |          | 2,790     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000   | 27,90    | 2,79      |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                  | t    | 0,0830   | 1 250,00 | 103,75    |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                            | t    | 0,0030   | 1 250,00 | 3,75      |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,0090   | 12,00    | 0,11      |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                         | h-ut | 0,0100   | 200,00   | 2,00      |
|    |                 | <b>3.5. AP-8</b>                                                                                                                                                         |      |          |          |           |
| 66 | RpCR23A         | Vopsirea in culori de ulei a scarii metalice, in doua straturi de vopsea                                                                                                 | m2   |          |          | 41,765    |
|    |                 |                                                                                                                                                                          |      |          |          | 36,540    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 1,1000   | 27,90    | 30,69     |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600   | 22,50    | 5,85      |
|    | 2430226101349   | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300   | 25,00    | 0,75      |
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                             | kg   | 0,1200   | 30,00    | 3,60      |
|    | 2320116200535   | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                             | l    | 0,0150   | 15,00    | 0,23      |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300   | 5,00     | 0,15      |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                          | buc  | 0,1000   | 3,00     | 0,30      |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100   | 20,00    | 0,20      |
| 67 | RpCR27C1        | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac | m    |          |          | 6,532     |
|    |                 |                                                                                                                                                                          |      |          |          | 4,302     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,1300   | 27,90    | 3,63      |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300   | 22,50    | 0,68      |
|    | 2430226100797   | Grund de miniu alchidic G 355 - 3                                                                                                                                        | kg   | 0,0150   | 30,00    | 0,45      |
|    | 2430116104160   | Email alchidic                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150   | 30,00    | 0,45      |
|    | 2430126105711   | Lac pe baza rasini alchidice tip poly                                                                                                                                    | kg   | 0,0150   | 35,00    | 0,53      |
|    | 2430226109456   | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                   | kg   | 0,0150   | 21,00    | 0,32      |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300   | 5,00     | 0,15      |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                          | buc  | 0,1000   | 3,00     | 0,30      |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0020   | 20,00    | 0,04      |
| 68 | CD50A           | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                          | m3   |          |          | 1 842,093 |
|    |                 |                                                                                                                                                                          |      |          |          | 145,693   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 4,4800   | 27,90    | 124,99    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9200   | 22,50    | 20,70     |
|    | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                | buc  | 394,0000 | 3,50     | 1 379,00  |
|    | 2664102101101   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                    | m3   | 0,2400   | 800,00   | 192,00    |
|    | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                          | m3   | 0,0005   | 3 000,00 | 1,00      |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,4400   | 10,00    | 4,40      |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000   | 300,00   | 120,00    |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Alimentarea cu apa a or. Falesti  
din riul Prut (lucrari de  
reabilitare II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-4-1  
Lucrari de constructii. Statia de tratare**

**Valoarea de deviz 324 705,83 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                     | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                              |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                           |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                            |
|        |                             | <b>1. Rezistenta</b>                                                                                                                                                      |        |                                       |                                       |                              |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                           |        |                                       |                                       |                              |
| 1      | RpCP45B                     | Demontarea scari existente                                                                                                                                                | kg     | 465,0000                              | 2,852<br>1,512                        | 1 325,994<br>703,080         |
| 2      | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                              | m3     | 0,1100                                | 348,355<br>145,355                    | 38,319<br>15,989             |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | Lei    |                                       |                                       | 1 364,313                    |
|        |                             | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |        |                                       |                                       | <b>1 364,313<br/>719,069</b> |
|        |                             | <b>1.2. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                              |
| 3      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,2400                                | 768,750<br>0,000                      | 184,500<br>0,000             |
| 4      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                 | m3     | 0,4200                                | 46,350<br>46,350                      | 19,467<br>19,467             |
| 5      | TsC14B2                     | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu                     | 100 m3 | 0,1100                                | 1 541,245<br>0,000                    | 169,537<br>0,000             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6                           | 7                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|---------------------------------|
|    |         | descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m                                                                                                                                         |        |         |                             |                                 |
| 6  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                           | 100 m3 | 0,0700  | <u>218,000</u><br>0,000     | <u>15,260</u><br>0,000          |
| 7  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,1800  | <u>717,950</u><br>198,450   | <u>129,231</u><br>35,721        |
| 8  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II              | 100 m3 | 0,0600  | <u>843,750</u><br>0,000     | <u>50,625</u><br>0,000          |
| 9  | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                     | t      | 10,5000 | <u>6,750</u><br>0,000       | <u>70,875</u><br>0,000          |
| 10 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                            | 100 m3 | 0,0600  | <u>88,900</u><br>8,100      | <u>5,334</u><br>0,486           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | Lei    |         |                             | 644,829                         |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                         |        |         |                             | <b>644,829</b><br><b>55,674</b> |
|    |         | <b>1.3. Fundatii</b>                                                                                                                                                                        |        |         |                             |                                 |
| 11 | CA02C   | Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice                                                                                                                           | m3     | 0,1400  | <u>1 162,543</u><br>122,036 | <u>162,756</u><br>17,085        |
| 12 | CA03G   | Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Fm-1)                                                                    | m3     | 0,4400  | <u>1 242,857</u><br>120,600 | <u>546,857</u><br>53,064        |
| 13 | CC01C   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                     | kg     | 3,2400  | <u>13,758</u><br>2,183      | <u>44,575</u><br>7,072          |
| 14 | CC01D   | Armaturi din otel beton OB 37                                                                                                                                                               | kg     | 20,1600 | <u>13,200</u>               | <u>266,102</u>                  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                    | 7                      |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|------------------------|
|    |       | fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                         |     |         | 1,625                | 32,750                 |
| 15 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                            | kg  | 6,4000  | 45,079<br>5,859      | 288,503<br>37,498      |
| 16 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2  | 3,6800  | 61,388<br>32,670     | 225,907<br>120,226     |
| 17 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice                 | m3  | 0,7000  | 1 162,809<br>122,041 | 813,966<br>85,429      |
| 18 | CA03G | Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii continue, beton marfa                                                                                                                  | m3  | 4,5000  | 1 242,781<br>120,600 | 5 592,516<br>542,700   |
| 19 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                             | kg  | 11,8800 | 13,428<br>1,853      | 159,524<br>22,013      |
| 20 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                               | kg  | 59,0000 | 13,037<br>1,462      | 769,212<br>86,287      |
| 21 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-1)                                                                                                      | kg  | 32,0000 | 45,078<br>5,859      | 1 442,512<br>187,488   |
| 22 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2  | 31,5000 | 61,415<br>32,670     | 1 934,578<br>1 029,105 |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei |         |                      | 12 247,008             |
|    |       | <b>Total Fundatii</b>                                                                                                                                                                           |     |         |                      | <b>12 247,008</b>      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5        | 6                                          | 7                                          |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                                            | <b>2 220,717</b>                           |
|    |        | <b>1.4. Constructii metalice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                                            |                                            |
| 23 | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Coloane K-1...K-4, B1...B5, Bp-1, Bp-2, Tp-1, Пp-1)                                                                                                                                                     | t   | 2,8660   | <div>19 674,586</div> <div>1 089,000</div> | <div>56 387,363</div> <div>3 121,074</div> |
| 24 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                                           | kg  | 150,0200 | <div>41,204</div> <div>5,805</div>         | <div>6 181,472</div> <div>870,867</div>    |
| 25 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                            | t   | 3,0200   | <div>588,051</div> <div>179,676</div>      | <div>1 775,915</div> <div>542,622</div>    |
| 26 | CL10D  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura (ЛМ-1, ЛМ-2, ЛП-1, ЛП-2) | t   | 1,1000   | <div>21 743,451</div> <div>1 243,351</div> | <div>23 917,796</div> <div>1 367,686</div> |
| 27 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                            | t   | 1,1000   | <div>588,051</div> <div>179,676</div>      | <div>646,856</div> <div>197,644</div>      |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei |          |                                            | 88 909,402                                 |
|    |        | <b>Total Constructii metalice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                                            | <b>88 909,402</b>                          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                 | 7                                |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                   | <b>6 099,893</b>                 |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                   | 103 165,552                      |
|    |       | <b>Total Rezistenta<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                   | <b>103 165,552<br/>9 095,353</b> |
|    |       | <b>2. Arhitectura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                   |                                  |
|    |       | <b>2.1. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                   |                                  |
| 28 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" - 60mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.                                                                                                       | m2  | 48,0300 | 484,167<br>37,575 | 23 254,559<br>1 804,727          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                   | 23 254,559                       |
|    |       | <b>Total Peretii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                   | <b>23 254,559<br/>1 804,727</b>  |
|    |       | <b>2.2. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                   |                                  |
| 29 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" 120mm montate pe rigle metalice.                                                                                                                                                                         | m2  | 23,9500 | 492,978<br>40,230 | 11 806,820<br>963,508            |
| 30 | CE19A | Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m   | 9,2000  | 92,218<br>22,905  | 848,406<br>210,726               |
| 31 | CE21B | Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m                           | m   | 10,6000 | 73,998<br>28,215  | 784,378<br>299,079               |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                   | 13 439,604                       |
|    |       | <b>Total Acoperisul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                   | <b>13 439,604<br/>1 473,313</b>  |
|    |       | <b>2.3. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                   |                                  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5        | 6                 | 7                             |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-------------------------------|
| 32 | CK11C  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Ok-1, Ok-2)                                                                                 | m2  | 16,3200  | 806,560<br>19,260 | 13 163,059<br>314,323         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |          |                   | 13 163,059                    |
|    |        | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                   | <b>13 163,059<br/>314,323</b> |
|    |        | <b>2.4. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                   |                               |
| 33 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                      | m2  | 2,1000   | 994,232<br>22,167 | 2 087,888<br>46,551           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |          |                   | 2 087,888                     |
|    |        | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                   | <b>2 087,888<br/>46,551</b>   |
|    |        | <b>2.5. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                   |                               |
| 34 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 1,5200   | 324,475<br>22,275 | 493,202<br>33,858             |
| 35 | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80mm)                                                                                                                   | m2  | 15,2000  | 125,145<br>24,570 | 1 902,204<br>373,464          |
| 36 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2  | -15,2000 | 9,963<br>0,225    | -151,430<br>-3,420            |
| 37 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                  | m2  | 15,2000  | 49,290<br>18,990  | 749,208<br>288,648            |
| 38 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | -15,2000 | 8,250             | -125,400                      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5        | 6                 | 7                              |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|--------------------------------|
|    |               | executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se scade                                           |     |          | 3,240             | -49,248                        |
| 39 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor cu praimer emulsie de bitum Tehniconoli                                                                                                                                                       | m2  | 30,4000  | 8,332<br>1,116    | 253,292<br>33,926              |
| 40 | IzF04A<br>K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli cu mastica bituminoasa Tehniconoli aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)                                                                          | m2  | 15,2000  | 87,445<br>2,232   | 1 329,159<br>33,926            |
| 41 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                             | m2  | 15,2000  | 49,290<br>18,990  | 749,208<br>288,648             |
| 42 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se scade             | m2  | -15,2000 | 8,250<br>3,240    | -125,400<br>-49,248            |
| 43 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                          | m2  | 15,2000  | 188,825<br>68,400 | 2 870,140<br>1 039,680         |
| 44 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                    | m   | 13,7000  | 46,235<br>13,410  | 633,413<br>183,717             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei |          |                   | 8 577,596                      |
|    |               | <b>Total Pardoseala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |     |          |                   | <b>8 577,596<br/>2 173,951</b> |
|    |               | <b>2.6. Lucrari de finisari interioare</b>                                                                                                                                                                           |     |          |                   |                                |
|    |               | <b>2.6.1. Lucrari de finisare interioara</b>                                                                                                                                                                         |     |          |                   |                                |
| 45 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau | m2  | 32,1000  | 51,805<br>32,400  | 1 662,941<br>1 040,040         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6                                     | 7                                           |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |        | blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                       |                                             |
| 46 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                   | m2  | 32,1000  | <div>22,035</div> <div>15,345</div>   | <div>707,324</div> <div>492,575</div>       |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |          |                                       | 2 370,265                                   |
|    |        | <b>Total Lucrari de finisare interioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                                       | <b>2 370,265<br/>1 532,615</b>              |
|    |        | <b>2.6.2. Lucrari de finisare exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                                       |                                             |
| 47 | CN11B  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita                                                                                                                                           | m2  | 607,5400 | <div>29,210</div> <div>15,345</div>   | <div>17 746,244</div> <div>9 322,701</div>  |
| 48 | CB14A  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                          | m2  | 630,0000 | <div>32,630</div> <div>20,925</div>   | <div>20 556,900</div> <div>13 182,750</div> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |          |                                       | 38 303,144                                  |
|    |        | <b>Total Lucrari de finisare exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                                       | <b>38 303,144<br/>22 505,451</b>            |
|    |        | <b>2.6.3. Scara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                                       |                                             |
| 49 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 104,4800 | <div>31,404</div> <div>5,805</div>    | <div>3 281,122</div> <div>606,506</div>     |
| 50 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,1000   | <div>588,060</div> <div>179,680</div> | <div>58,806</div> <div>17,968</div>         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |          |                                       | 3 339,928                                   |
|    |        | <b>Total Scara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                                       | <b>3 339,928<br/>624,474</b>                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                   | 4     | 5        | 6                    | 7                                 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|-----------------------------------|
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | Lei   |          |                      | 44 013,337                        |
|    |        | <b>Total Lucrari de finisari interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |       |          |                      | <b>44 013,337<br/>24 662,540</b>  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | Lei   |          |                      | 104 536,043                       |
|    |        | <b>Total Arhitectura<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |       |          |                      | <b>104 536,043<br/>30 475,405</b> |
|    |        | <b>3. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                           |       |          |                      |                                   |
|    |        | <b>3.1. Pereul (S=107,04m2)</b>                                                                                                                                     |       |          |                      |                                   |
| 51 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                 | m3    | 10,7400  | 324,475<br>22,275    | 3 484,861<br>239,233              |
| 52 | DB16C  | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte, executata la<br>cald, in grosime de 3,5 cm cu<br>asternere manuala                                           | m2    | 107,0400 | 112,398<br>2,790     | 12 031,033<br>298,642             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | Lei   |          |                      | 15 515,894                        |
|    |        | <b>Total Pereul (S=107,04m2)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |       |          |                      | <b>15 515,894<br/>537,875</b>     |
|    |        | <b>3.2. Sectiunea A-A</b>                                                                                                                                           |       |          |                      |                                   |
| 53 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra<br>sparta                                                                                                                          | 100m2 | 0,0300   | 1 489,233<br>153,233 | 44,677<br>4,597                   |
| 54 | CA03F  | Beton M200 turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii                                                                                                               | m3    | 3,0000   | 1 227,426<br>105,255 | 3 682,277<br>315,765              |
| 55 | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa<br>M100 in grosime de 10 cm, in<br>cimp continuu, driscuit, turnat pe<br>loc, in incaperi cu suprafata mai<br>mare de 16 mp (80mm) | m2    | 15,2000  | 125,145<br>24,570    | 1 902,204<br>373,464              |
| 56 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica inclusiv stratul suport<br>din mortar adeziv, executate pe<br>suprafete: mai mari de 16 m2                                | m2    | 2,1600   | 188,825<br>68,400    | 407,862<br>147,744                |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | Lei   |          |                      | 6 037,020                         |
|    |        | <b>Total Sectiunea A-A<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |       |          |                      | <b>6 037,020<br/>841,570</b>      |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | Lei   |          |                      | 21 552,914                        |
|    |        | <b>Total Lucrari diverse</b>                                                                                                                                        |       |          |                      | <b>21 552,914<br/>1 379,445</b>   |

| 1 | 2 | 3                       | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|---|---|---|---|
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |   |   |   |   |

|  |  |                             |        |                   |
|--|--|-----------------------------|--------|-------------------|
|  |  | Total                       | Lei    | 229 254,51        |
|  |  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % | 9 213,80          |
|  |  | Transportarea materialelor  | 4 %    | 6 985,42          |
|  |  | Total                       |        | 245 453,73        |
|  |  | Cheltuieli de regie         | 4 %    | 9 818,15          |
|  |  | Total                       |        | 255 271,88        |
|  |  | Beneficiu de deviz          | 6 %    | 15 316,31         |
|  |  | Total                       |        | 270 588,19        |
|  |  | TVA                         | 20 %   | 54 117,64         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>         |        | <b>324 705,83</b> |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b>     |        | <b>40 950,22</b>  |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentarea cu apa a or. Falesti  
din riul Prut (lucrari de  
reabilitare II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-1  
Lucrari de constructii. Statia de tratare**

**Valoarea de deviz 324 705,83 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-4-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                               |      |          |       |                  |
|-----|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 32,1000  | 27,90 | 895,590          |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 58,1040  | 27,90 | 1 621,102        |
| 3.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 5,0621   | 27,90 | 141,233          |
| 4.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 472,5000 | 27,90 | 13 182,750       |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 36,9390  | 27,90 | 1 030,599        |
| 6.  | 7129040010110  | Asfaltator                    | h-om | 10,7040  | 27,90 | 298,642          |
| 7.  | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 12,1410  | 27,90 | 338,734          |
| 8.  | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 5,4800   | 27,90 | 152,892          |
| 9.  | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 54,2600  | 27,90 | 1 513,854        |
| 10. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 2,4320   | 27,90 | 67,852           |
| 11. | 7136080025001  | Montator                      | h-om | 8,0640   | 27,90 | 224,986          |
| 12. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 351,8020 | 27,90 | 9 815,276        |
| 13. | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 27,1768  | 27,90 | 758,234          |
| 14. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 19,8700  | 27,90 | 554,374          |
| 15. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 15,4500  | 27,90 | 431,055          |
| 16. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 4,9500   | 27,90 | 138,105          |
| 17. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 153,8000 | 27,90 | 4 291,020        |
| 18. | 7214240021800  | Lacatus mecanic               | h-om | 13,9500  | 27,90 | 389,205          |
| 19. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 108,3925 | 27,90 | 3 024,150        |
| 20. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 14,8161  | 22,50 | 333,362          |
| 21. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 57,9392  | 22,50 | 1 303,632        |
| 22. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 19,7136  | 22,50 | 443,556          |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |          |       | <b>40 950,22</b> |

**Materiale:**

|    |                 |                                                         |    |         |          |            |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|
| 1. | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                | kg | 4,3399  | 4,00     | 17,359     |
| 2. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 8,8843  | 1 250,00 | 11 105,375 |
| 3. | 1411122201752   | Piatra sparta                                           | m3 | 14,2522 | 240,00   | 3 420,528  |
| 4. | 1421102200000   | Nisip bitumat                                           | t  | 0,3211  | 1 250,00 | 401,375    |
| 5. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm       | m3 | 0,7704  | 250,00   | 192,600    |
| 6. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                         | kg | 36,0965 | 5,00     | 180,483    |
| 7. | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                | m3 | 0,0176  | 3 200,00 | 56,320     |

|     |                  |                                                                                 |     |          |          |            |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 8.  | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                           | m3  | 0,1862   | 3 200,00 | 595,840    |
| 9.  | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                             | m3  | 0,1890   | 3 200,00 | 604,800    |
| 10. | 2010102919000    | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                            | m3  | 0,1890   | 3 200,00 | 604,800    |
| 11. | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                             | buc | 433,5100 | 0,05     | 21,676     |
| 12. | 2010237318750    | Distantieri                                                                     | buc | 14,1420  | 1,00     | 14,142     |
| 13. | 2020142925412    | PFL dur de 6 mm                                                                 | m3  | 0,0756   | 3 500,00 | 264,600    |
| 14. | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                               | m2  | 3,5180   | 100,00   | 351,800    |
| 15. | 2030112939150    | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 2,1000   | 900,00   | 1 890,000  |
| 16. | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                         | kg  | 34,3520  | 0,50     | 17,176     |
| 17. | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                             | t   | 0,0182   | 500,00   | 9,100      |
| 18. | 2320166200676    | White spirit                                                                    | kg  | 8,2290   | 21,00    | 172,809    |
| 19. | 2320187315789    | Decofrol                                                                        | kg  | 4,2216   | 8,00     | 33,773     |
| 20. | 232032260003637  | Mastica bituminoasa Tehnonicoli                                                 | kg  | 51,6800  | 24,00    | 1 240,320  |
| 21. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                       | m3  | 1,3016   | 22,00    | 28,635     |
| 22. | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                  | kg  | 0,7757   | 30,00    | 23,271     |
| 23. | 241331734600036  | Praimer emulsie de bitum Tehnonicoli                                            | kg  | 9,1200   | 24,00    | 218,880    |
| 24. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                         | kg  | 0,9433   | 22,00    | 20,753     |
| 25. | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                             | kg  | 19,8410  | 90,00    | 1 785,690  |
| 26. | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                               | kg  | 32,9160  | 30,00    | 987,480    |
| 27. | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                           | kg  | 12,8400  | 12,00    | 154,080    |
| 28. | 2430116104070    | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                             | kg  | 455,6550 | 18,00    | 8 201,790  |
| 29. | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                        | kg  | 1,0448   | 30,00    | 31,344     |
| 30. | 24302261000001   | Fuga                                                                            | kg  | 5,2080   | 12,00    | 62,496     |
| 31. | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                    | kg  | 16,4580  | 30,00    | 493,740    |
| 32. | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                 | kg  | 1,4385   | 15,00    | 21,577     |
| 33. | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                  | kg  | 0,3675   | 125,00   | 45,938     |
| 34. | 2430226102111    | Chit ROMALCHIT                                                                  | kg  | 1,9584   | 30,00    | 58,752     |
| 35. | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                            | kg  | 2,3210   | 21,00    | 48,741     |
| 36. | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                       | kg  | 5,0347   | 3,00     | 15,104     |
| 37. | 2523146720300    | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate                      | m2  | 16,3200  | 750,00   | 12 240,000 |
| 38. | 2523156720005    | Profil de finisare (отделочный профиль)                                         | kg  | 158,3069 | 20,00    | 3 166,138  |
| 39. | 2523156720006    | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)                                 | kg  | 63,0268  | 20,00    | 1 260,536  |
| 40. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                   | kg  | 286,0566 | 1,50     | 429,085    |
| 41. | 2652102100737    | Var hidratat                                                                    | kg  | 19,2600  | 2,00     | 38,520     |
| 42. | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                              | kg  | 15,6240  | 1,80     | 28,123     |
| 43. | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                  | kg  | 1,9260   | 2,00     | 3,852      |
| 44. | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                      | kg  | 10,3360  | 0,80     | 8,269      |
| 45. | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie                                                   | m2  | 17,8808  | 100,00   | 1 788,080  |
| 46. | 2663102100000    | Beton                                                                           | m3  | 0,7247   | 900,00   | 652,230    |
| 47. | 2663102100000200 | Beton M200                                                                      | m3  | 8,2606   | 970,00   | 8 012,782  |
| 48. | 266310210000050  | Beton M50                                                                       | m3  | 0,1449   | 900,00   | 130,410    |
| 49. | 2663102100001100 | Beton clasa M100                                                                | m3  | 2,9602   | 950,00   | 2 812,190  |
| 50. | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                       | kg  | 70,3080  | 2,50     | 175,770    |
| 51. | 2664102102010200 | Mortar ciment M200                                                              | m3  | 0,8360   | 900,00   | 752,400    |
| 52. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                               | buc | 17,3100  | 3,00     | 51,930     |

|     |                 |                                                                      |     |            |        |                   |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-------------------|
| 53. | 26811260014721  | Ulei pentru accesorii metalice                                       | kg  | 0,1632     | 20,00  | 3,264             |
| 54. | 2710403642598   | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                    | kg  | 30,2254    | 20,00  | 604,508           |
| 55. | 2710403702963   | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm                                  | kg  | 2,3216     | 12,00  | 27,859            |
| 56. | 2710602000030   | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                      | kg  | 2,1795     | 12,00  | 26,154            |
| 57. | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                      | kg  | 15,4980    | 11,00  | 170,478           |
| 58. | 2710602300000   | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                              | kg  | 81,1390    | 11,00  | 892,529           |
| 59. | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                      | kg  | 0,9634     | 12,00  | 11,561            |
| 60. | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                          | kg  | 1,5002     | 15,00  | 22,503            |
| 61. | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                        | kg  | 1,7590     | 15,00  | 26,385            |
| 62. | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                 | kg  | 0,9428     | 15,00  | 14,142            |
| 63. | 2744125904770   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                | kg  | 1,3254     | 15,00  | 19,881            |
| 64. | 2744137311238   | Cositor aliaj                                                        | kg  | 0,4738     | 50,00  | 23,690            |
| 65. | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                | kg  | 155,7520   | 35,00  | 5 451,320         |
| 66. | 2811106301200   | Elemente metalice                                                    | kg  | 2 923,3200 | 18,00  | 52 619,760        |
| 67. | 2811106301300   | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                | kg  | 1 100,0000 | 18,00  | 19 800,000        |
| 68. | 281123630490330 | Panouri "Sandwich" *120mm                                            | m2  | 24,9176    | 350,00 | 8 721,160         |
| 69. | 281123630490360 | Panouri "Sandwich" *60mm                                             | m2  | 50,4603    | 300,00 | 15 138,090        |
| 70. | 2811236309800   | Confectii metalice diverse                                           | kg  | 104,4800   | 25,00  | 2 612,000         |
| 71. | 2811236309900   | Confectii metalice                                                   | kg  | 40,3354    | 25,00  | 1 008,385         |
| 72. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg  | 4,7044     | 15,00  | 70,566            |
| 73. | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                | kg  | 0,3878     | 35,00  | 13,573            |
| 74. | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                              | kg  | 1,2725     | 35,00  | 44,537            |
| 75. | 2873155901340   | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                        | kg  | 6,7897     | 35,00  | 237,640           |
| 76. | 2874115802500   | Surub cap hexagonal M 20                                             | buc | 23,0290    | 10,00  | 230,290           |
| 77. | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                | buc | 10,5540    | 7,00   | 73,878            |
| 78. | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                             | buc | 8,4000     | 0,30   | 2,520             |
| 79. | 2874115836895   | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180                                | buc | 148,4127   | 2,00   | 296,825           |
| 80. | 2874115836896   | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                          | buc | 221,6997   | 1,00   | 221,700           |
| 81. | 2874115836897   | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235                                | buc | 73,2870    | 5,00   | 366,435           |
| 82. | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                          | buc | 10,5540    | 0,50   | 5,277             |
| 83. | 2874115842700   | Piulita hexag. M20                                                   | buc | 23,0290    | 0,60   | 13,817            |
| 84. | 2874115883700   | Saiba M 20                                                           | buc | 23,0290    | 1,00   | 23,029            |
| 85. | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 14,6727    | 27,00  | 396,163           |
| 86. | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                    | kg  | 0,1759     | 35,00  | 6,157             |
| 87. | 2875276311231   | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                 | buc | 14,2140    | 22,00  | 312,708           |
| 88. | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                   | kg  | 1,0554     | 20,00  | 21,108            |
| 89. | 2875276311982   | Bratara zincata pentru burlane                                       | buc | 6,4872     | 16,00  | 103,795           |
| 90. | 4011106202741   | Energie electrica                                                    | kw  | 5,4257     | 1,79   | 9,712             |
| 91. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3  | 3,6297     | 10,00  | 36,297            |
| 92. | 4100126202818   | Apa                                                                  | m3  | 1,2410     | 10,00  | 12,410            |
|     |                 | <b>Total materiale de constructii</b>                                |     |            |        | <b>174 635,55</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |                                                                                    |      |            |        |           |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara                                                                         | h-ut | 0,0816     | 400,00 | 32,640    |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 5,1492     | 50,00  | 257,460   |
| 3. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                | h-ut | 2 835,0000 | 2,00   | 5 670,000 |
| 4. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,5746     | 20,00  | 51,492    |

|     |               |                                                                      |      |        |        |                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 5.  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0385 | 300,00 | 11,550           |
| 6.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                  | h-ut | 1,3360 | 400,00 | 534,400          |
| 7.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                              | h-ut | 0,0395 | 20,00  | 0,790            |
| 8.  | 2922140007000 | Macara                                                               | h-ut | 0,2100 | 400,00 | 84,000           |
| 9.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                          | h-ut | 6,1649 | 20,00  | 123,298          |
| 10. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf     | h-ut | 1,0704 | 200,00 | 214,080          |
| 11. | 2952240004021 | Mixer electric                                                       | h-ut | 0,2220 | 15,00  | 3,331            |
| 12. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc          | h-ut | 0,6270 | 375,00 | 235,125          |
| 13. | 2952260003522 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c                 | h-ut | 0,4521 | 375,00 | 169,537          |
| 14. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                  | h-ut | 0,0763 | 200,00 | 15,260           |
| 15. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                | h-ut | 0,0240 | 200,00 | 4,800            |
| 16. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                | h-ut | 0,3360 | 20,00  | 6,720            |
| 17. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                 | h-ut | 4,7640 | 20,00  | 95,280           |
| 18. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                  | h-ut | 0,6850 | 15,00  | 10,275           |
| 19. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                             | h-ut | 0,0385 | 50,00  | 1,925            |
| 20. | 2952270003700 | Centrala de beton                                                    | h-ut | 0,1824 | 200,00 | 36,480           |
| 21. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                     | h-ut | 0,1605 | 50,00  | 8,025            |
| 22. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                         | h-ut | 4,1100 | 0,50   | 2,055            |
| 23. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                | h-ut | 1,9344 | 50,00  | 96,720           |
| 24. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                               | h-ut | 0,3952 | 50,00  | 19,760           |
| 25. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                            | h-ut | 5,3970 | 100,00 | 539,700          |
| 26. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                       | h-ut | 5,5000 | 100,00 | 550,000          |
| 27. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                      | h-ut | 4,8030 | 400,00 | 1 921,200        |
| 28. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                   | h-ut | 5,2699 | 400,00 | 2 107,960        |
| 29. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                 | h-ut | 1,9850 | 400,00 | 794,000          |
| 30. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                   | h-ut | 0,2835 | 250,00 | 70,875           |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                  |      |        |        | <b>13 668,74</b> |

|                             |        |            |
|-----------------------------|--------|------------|
| Total                       | Lei    | 229 254,51 |
| Asigurari sociale, medicale | 22,5 % | 9 213,80   |
| Transportarea materialelor  | 4 %    | 6 985,42   |
| Total                       |        | 245 453,73 |
| Cheltuieli de regie         | 4 %    | 9 818,15   |
| Total                       |        | 255 271,88 |
| Beneficiu de deviz          | 6 %    | 15 316,31  |
| Total                       |        | 270 588,19 |
| TVA                         | 20 %   | 54 117,64  |

**Total deviz:**

**324 705,83**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul      Investitor**  
**Prut (lucrari de reabilitare II)**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                           |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Rezistentă</b>                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCP45B                     | Demontarea scari existente                                                                                                                                                                                | kg     |                                        |                      | 2,852                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      | 1,512                  |
|         | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0300                                 | 27,90                | 0,84                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0300                                 | 22,50                | 0,68                   |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0008                                 | 22,00                | 0,02                   |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0010                                 | 22,00                | 0,02                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0020                                 | 400,00               | 0,80                   |
|         | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0050                                 | 100,00               | 0,50                   |
| 2       | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                              | m3     |                                        |                      | 348,355                |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      | 145,355                |
|         | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 4,0000                                 | 27,90                | 111,60                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,5000                                 | 22,50                | 33,75                  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0500                                 | 10,00                | 0,50                   |
|         | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3500                                 | 300,00               | 105,00                 |
|         | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3500                                 | 50,00                | 17,50                  |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2000                                 | 400,00               | 80,00                  |
|         |                             | <b>1.2. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 3       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                 | 100 m3 |                                        |                      | 768,750                |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      | 0,000                  |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                               | h-ut   | 2,0500                                 | 375,00               | 768,75                 |
| 4       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                 | m3     |                                        |                      | 46,350                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      | 46,350                 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                      | h-om   | 2,0600                                 | 22,50                | 46,35                  |
| 5       | TsC14B2                     | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m | 100 m3 |                                        |                      | 1 541,245              |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      | 0,000                  |
|         | 2952260003522               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c                                                                                                                                                      | h-ut   | 4,1100                                 | 375,00               | 1 541,25               |
| 6       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                         | 100 m3 |                                        |                      | 218,000                |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      | 0,000                  |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,0900                                 | 200,00               | 218,00                 |
| 7       | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv               | 100 m3 |                                        |                      | 717,950                |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      | 198,450                |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                      | h-om   | 8,8200                                 | 22,50                | 198,45                 |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                     | h-ut   | 10,3900                                | 50,00                | 519,50                 |
| 8       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si                                                                                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 843,750                |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6      | 7                    |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|
|    |                  | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                  |        |        |        | 0,000                |
|    | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500 | 375,00 | 843,75               |
| 9  | Ts151A2          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                         | t      |        |        | 6,750<br>0,000       |
|    | 3410540000007    | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0270 | 250,00 | 6,75                 |
| 10 | TsC51B           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                | 100 m3 |        |        | 88,900<br>8,100      |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3600 | 22,50  | 8,10                 |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0040 | 240,00 | 0,80                 |
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000 | 200,00 | 80,00                |
|    |                  | <b>1.3. Fundatii</b>                                                                                                                                                                            |        |        |        |                      |
| 11 | CA02C            | Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice                                                                                                                               | m3     |        |        | 1 162,543<br>122,036 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                        | h-om   | 3,8500 | 27,90  | 107,41               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,6500 | 22,50  | 14,62                |
|    | 266310210000050  | Beton M50                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,0250 | 900,00 | 931,50               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000 | 10,00  | 1,01                 |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2500 | 400,00 | 100,00               |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000 | 20,00  | 8,00                 |
| 12 | CA03G            | Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii izolate, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Fm-1)                                                                        | m3     |        |        | 1 242,857<br>120,600 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,0000 | 27,90  | 111,60               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,4000 | 22,50  | 9,00                 |
|    | 2663102100000200 | Beton M200                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0250 | 970,00 | 1 009,24             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000 | 10,00  | 1,02                 |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,6000 | 20,00  | 12,00                |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2500 | 400,00 | 100,00               |
| 13 | CC01C            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                         | kg     |        |        | 13,758<br>2,183      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0750 | 27,90  | 2,09                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0040 | 22,50  | 0,09                 |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                 | kg     | 1,0250 | 11,00  | 11,27                |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                     | buc    | 0,1500 | 1,00   | 0,15                 |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                            | kg     | 0,0100 | 15,00  | 0,15                 |
| 14 | CC01D            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                           | kg     |        |        | 13,200<br>1,625      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0550 | 27,90  | 1,53                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0040 | 22,50  | 0,09                 |
|    | 2710602300000    | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                         | kg     | 1,0250 | 11,00  | 11,28                |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                     | buc    | 0,1500 | 1,00   | 0,15                 |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                            | kg     | 0,0100 | 15,00  | 0,15                 |
| 15 | CL57A            | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                            | kg     |        |        | 45,079<br>5,859      |
|    | 7136080025001    | Montator                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,2100 | 27,90  | 5,86                 |
|    | 2811236309900    | Confectii metalice                                                                                                                                                                              | kg     | 1,0400 | 25,00  | 26,26                |
|    | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0200 | 30,00  | 0,61                 |
|    | 2873155900311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0100 | 35,00  | 0,35                 |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0800 | 100,00 | 8,00                 |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0100 | 400,00 | 4,00                 |
| 16 | CB02A            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2     |        |        | 61,388<br>32,670     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1500 | 22,50  | 3,38                 |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,0500 | 27,90  | 29,30                |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0050 | 35,00  | 0,17                 |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                     | buc    | 0,3000 | 0,50   | 0,15                 |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                           | buc    | 0,3000 | 7,00   | 2,10                 |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                              | kg     | 0,0300 | 20,00  | 0,60                 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75                 |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800 | 15,00    | 1,20                 |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                | m2   | 0,1000 | 100,00   | 10,00                |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0035 | 3 200,00 | 11,22                |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005 | 3 200,00 | 1,57                 |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 8,00     | 0,96                 |
| 17 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice                  | m3   |        |          | 1 162,809<br>122,041 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,8500 | 27,90    | 107,42               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6500 | 22,50    | 14,63                |
|    | 2663102100000    | Beton                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 900,00   | 931,76               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,01                 |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00               |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4000 | 20,00    | 8,00                 |
| 18 | CA03G            | Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii continue, beton marfa                                                                                                                   | m3   |        |          | 1 242,781<br>120,600 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,0000 | 27,90    | 111,60               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 | 22,50    | 9,00                 |
|    | 2663102100000200 | Beton M200                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 970,00   | 1 009,17             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,01                 |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 20,00    | 12,00                |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00               |
| 19 | CC01E            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                              | kg   |        |          | 13,428<br>1,853      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0640 | 27,90    | 1,79                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0030 | 22,50    | 0,07                 |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 11,00    | 11,27                |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500 | 1,00     | 0,15                 |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 15,00    | 0,15                 |
| 20 | CC01F            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                | kg   |        |          | 13,037<br>1,462      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 27,90    | 1,40                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0030 | 22,50    | 0,07                 |
|    | 2710602300000    | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 11,00    | 11,28                |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500 | 1,00     | 0,15                 |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 15,00    | 0,15                 |
| 21 | CL57A            | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-1)                                                                                                       | kg   |        |          | 45,078<br>5,859      |
|    | 7136080025001    | Montator                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100 | 27,90    | 5,86                 |
|    | 2811236309900    | Confectii metalice                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0400 | 25,00    | 26,26                |
|    | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 30,00    | 0,61                 |
|    | 2873155900311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35                 |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0800 | 100,00   | 8,00                 |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 400,00   | 4,00                 |
| 22 | CB02A            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   |        |          | 61,415<br>32,670     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 22,50    | 3,37                 |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0500 | 27,90    | 29,30                |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,18                 |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15                 |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 7,00     | 2,10                 |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 20,00    | 0,60                 |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75                 |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800 | 15,00    | 1,20                 |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                | m2   | 0,1000 | 100,00   | 10,00                |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0035 | 3 200,00 | 11,21                |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005 | 3 200,00 | 1,61                 |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 8,00     | 0,96                 |
|    |                  | <b>1.4. Constructii metalice</b>                                                                                                                                                                 |      |        |          |                      |
| 23 | CL08A            | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate,                                                                                                         | t    |        |          | 19 674,586           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5          | 6      | 7                       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-------------------------|
|    |               | montate pe santier, in structura constructiei usoare (Coloane K-1...K-4, B1...B5, Bp-1, Bp-2, Tp-1, TIp-1)                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |        | 1 089,000               |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 35,0000    | 27,90  | 976,50                  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 5,0000     | 22,50  | 112,50                  |
|    | 2811106301200 | Elemente metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1 020,0000 | 18,00  | 18 360,00               |
|    | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4500     | 35,00  | 15,75                   |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,5000     | 0,60   | 3,90                    |
|    | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,5000     | 10,00  | 65,00                   |
|    | 2874115883700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,5000     | 1,00   | 6,50                    |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0650     | 22,00  | 1,43                    |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000     | 22,00  | 2,20                    |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,0000     | 35,00  | 70,00                   |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,4500     | 1,79   | 0,81                    |
|    | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1500     | 400,00 | 60,00                   |
| 24 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                                               | kg   |            |        | 41,204<br>5,805         |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900     | 27,90  | 5,30                    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100     | 22,50  | 0,23                    |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100     | 27,90  | 0,28                    |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100     | 15,00  | 0,15                    |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000     | 35,00  | 35,00                   |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050     | 35,00  | 0,17                    |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,0080     | 1,79   | 0,01                    |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150     | 4,00   | 0,06                    |
| 25 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                | t    |            |        | 588,051<br>179,676      |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 6,4400     | 27,90  | 179,68                  |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,8000     | 30,00  | 234,00                  |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,9000     | 30,00  | 117,00                  |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5500     | 21,00  | 11,55                   |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,9500     | 21,00  | 40,95                   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,9750     | 5,00   | 4,88                    |
| 26 | CL10D         | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura (JIm-1, JIm-2, JIp-1, JIp-2) | t    |            |        | 21 743,451<br>1 243,351 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 22,5000    | 27,90  | 627,75                  |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 15,7500    | 27,90  | 439,43                  |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,5000     | 27,90  | 125,55                  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500     | 22,50  | 50,63                   |
|    | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1 000,0000 | 18,00  | 18 000,00               |
|    | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 5,0000     | 35,00  | 175,00                  |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000     | 0,60   | 2,40                    |
|    | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000     | 10,00  | 40,00                   |
|    | 2874115883700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000     | 1,00   | 4,00                    |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3500     | 22,00  | 7,70                    |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,5000     | 22,00  | 11,00                   |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 5,0000     | 100,00 | 500,00                  |
|    | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 4,4000     | 400,00 | 1 760,00                |
| 27 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                | t    |            |        | 588,051<br>179,676      |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 6,4400     | 27,90  | 179,68                  |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,8000     | 30,00  | 234,00                  |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,9000     | 30,00  | 117,00                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 21,00  | 11,55             |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 21,00  | 40,95             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 5,00   | 4,87              |
|    |                 | <b>2. Arhitectura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                   |
|    |                 | <b>2.1. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                   |
| 28 | CD73A           | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" - 60mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.                                                                                                       | m2   |        |        | 484,167<br>37,575 |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,2500 | 27,90  | 34,87             |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 22,50  | 2,70              |
|    | 281123630490360 | Panouri "Sandwich" *60mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0200 | 300,00 | 315,18            |
|    | 2523156720005   | Profil de finisare (отделочный профиль)                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,2000 | 20,00  | 65,92             |
|    | 2874115836895   | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 2,00   | 6,18              |
|    | 2874115836896   | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 3,0000 | 1,00   | 3,09              |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1750 | 90,00  | 16,22             |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000 | 400,00 | 40,00             |
|    |                 | <b>2.2. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                   |
| 29 | CE44A           | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" 120mm montate pe rigle metalice.                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 492,978<br>40,230 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2000 | 27,90  | 33,48             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000 | 22,50  | 6,75              |
|    | 281123630490330 | Panouri "Sandwich" *120mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0200 | 350,00 | 364,14            |
|    | 2523156720006   | Profil de finisare (inclusiv imbinare de coama)                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,5800 | 20,00  | 52,63             |
|    | 2874115836897   | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 5,00   | 15,30             |
|    | 2874115836896   | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 3,0000 | 1,00   | 3,06              |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1810 | 90,00  | 16,62             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00              |
| 30 | CE19A           | Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m    |        |        | 92,218<br>22,905  |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7000 | 27,90  | 19,53             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 22,50  | 3,38              |
|    | 2710403642598   | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 20,00  | 25,75             |
|    | 2710602000030   | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2300 | 12,00  | 2,84              |
|    | 2875276311231   | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,5000 | 22,00  | 33,99             |
|    | 2710403702963   | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2450 | 12,00  | 3,03              |
|    | 2744137311238   | Cositor aliaj                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 50,00  | 2,58              |
|    | 2744125904770   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 15,00  | 0,93              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20              |
| 31 | CE21B           | Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m                           | m    |        |        | 73,998<br>28,215  |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8500 | 27,90  | 23,71             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 22,50  | 4,50              |
|    | 2710403642598   | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,7000 | 20,00  | 34,68             |
|    | 2875276311982   | Bratara zincata pentru burlane                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 16,00  | 9,79              |
|    | 2744125904770   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0700 | 15,00  | 1,07              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120 | 20,00  | 0,24              |
|    |                 | <b>2.3. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                   |
| 32 | CK11C           | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Ok-1, Ok-2)                                                                                                     | m2   |        |        | 806,560<br>19,260 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 27,90  | 18,13             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 22,50  | 1,12              |
|    | 2523146720300   | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000 | 750,00 | 750,00            |
|    | 26811260014721  | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 20,00  | 0,20              |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                                    |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------------------------|
|    | 2430226102111    | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200  | 30,00  | 3,60                                 |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3500  | 90,00  | 31,50                                |
|    | 2410520006700    | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0050  | 400,00 | 2,00                                 |
|    |                  | <b>2.4. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                                      |
| 33 | CK25A            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                      | m2   |         |        | <div>994,232</div> <div>22,167</div> |
|    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7300  | 27,90  | 20,37                                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800  | 22,50  | 1,80                                 |
|    | 2030112939150    | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 900,00 | 900,00                               |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,20                                 |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000  | 90,00  | 45,00                                |
|    | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1750  | 125,00 | 21,88                                |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,6000  | 3,00   | 1,80                                 |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,0000  | 1,79   | 1,79                                 |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40                                 |
|    |                  | <b>2.5. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                                      |
| 34 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                       | m3   |         |        | <div>324,475</div> <div>22,275</div> |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900  | 22,50  | 22,27                                |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,1500  | 240,00 | 276,00                               |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000  | 10,00  | 1,00                                 |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2100  | 20,00  | 4,20                                 |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4200  | 50,00  | 21,00                                |
| 35 | CG22A            | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80mm)                                                                                                                   | m2   |         |        | <div>125,145</div> <div>24,570</div> |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000  | 27,90  | 22,32                                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 22,50  | 2,25                                 |
|    | 2663102100001100 | Beton clasa M100                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1025  | 950,00 | 97,38                                |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 20,00  | 2,00                                 |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0060  | 200,00 | 1,20                                 |
| 36 | CG22A5           | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2   |         |        | <div>9,963</div> <div>0,225</div>    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100  | 22,50  | 0,23                                 |
|    | 2663102100001100 | Beton clasa M100                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,01025 | 950,00 | 9,74                                 |
| 37 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | <div>49,290</div> <div>18,990</div>  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 27,90  | 16,74                                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 22,50  | 2,25                                 |
|    | 2664102102010200 | Mortar ciment M200                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 900,00 | 29,70                                |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60                                 |
| 38 | CG01A1           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se scade                                                                  | m2   |         |        | <div>8,250</div> <div>3,240</div>    |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 27,90  | 2,79                                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 22,50  | 0,45                                 |
|    | 2664102102010200 | Mortar ciment M200                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0055  | 900,00 | 4,95                                 |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 20,00  | 0,06                                 |
| 39 | IzF01B           | Amorsarea suprafetelor cu praimer emulsie de bitum Tehnonicoli                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | <div>8,332</div> <div>1,116</div>    |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0400  | 27,90  | 1,12                                 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 241331734600036  | Praimer emulsie de bitum Tehniconicoli                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 24,00  | 7,20              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 10,00  | 0,01              |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0003  | 20,00  | 0,01              |
| 40 | IzF04A K=2       | Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli cu mastica bituminoasa Tehniconicoli aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)                                                                                              | m2   |         |        | 87,445<br>2,232   |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0400  | 27,90  | 2,23              |
|    | 232032260003637  | Mastica bituminoasa Tehniconicoli                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,7000  | 24,00  | 81,60             |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3400  | 0,80   | 0,54              |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0006  | 500,00 | 0,60              |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,1300  | 0,50   | 1,13              |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,04              |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0130  | 50,00  | 1,30              |
| 41 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                   | m2   |         |        | 49,290<br>18,990  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 27,90  | 16,74             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 22,50  | 2,25              |
|    | 2664102102010200 | Mortar ciment M200                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 900,00 | 29,70             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60              |
| 42 | CG01A1           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se scade                                   | m2   |         |        | 8,250<br>3,240    |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 27,90  | 2,79              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 22,50  | 0,45              |
|    | 2664102102010200 | Mortar ciment M200                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 900,00 | 4,95              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 20,00  | 0,06              |
| 43 | CG17D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                | m2   |         |        | 188,825<br>68,400 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,2500  | 27,90  | 62,78             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500  | 22,50  | 5,62              |
|    | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 100,00 | 103,00            |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0500  | 2,50   | 10,12             |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 12,00  | 3,60              |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00              |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9000  | 1,80   | 1,62              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 20,00  | 0,90              |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18              |
| 44 | CI14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                          | m    |         |        | 46,235<br>13,410  |
|    | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000  | 27,90  | 11,16             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 22,50  | 2,25              |
|    | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200  | 27,00  | 28,92             |
|    | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3500  | 3,00   | 1,10              |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,05   | 0,32              |
|    | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000  | 15,00  | 1,57              |
|    | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3000  | 0,50   | 0,15              |
|    | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500  | 15,00  | 0,75              |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02              |
|    |                  | <b>2.6. Lucrari de finisari interioare</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                   |
|    |                  | <b>2.6.1. Lucrari de finisare interioara</b>                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                   |
| 45 | CF02B            | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |        | 51,805<br>32,400  |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000  | 27,90  | 27,90             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 22,50  | 4,50              |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,9000  | 1,50   | 11,85             |
|    | 2652102100737    | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000  | 2,00   | 1,20              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0240  | 250,00   | 6,00               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0065  | 10,00    | 0,07               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020  | 20,00    | 0,04               |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050  | 50,00    | 0,25               |
| 46 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 22,035<br>15,345   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 27,90    | 15,35              |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 12,00    | 4,80               |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 2,00     | 0,12               |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 3,00     | 1,50               |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 10,00    | 0,02               |
|    |               | <b>2.6.2. Lucrari de finisare exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                    |
| 47 | CN11B         | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita                                                                                                                                           | m2   |         |          | 29,210<br>15,345   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 27,90    | 15,34              |
|    | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,7500  | 18,00    | 13,50              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 1,50     | 0,08               |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 10,00    | 0,04               |
| 48 | CB14A         | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                          | m2   |         |          | 32,630<br>20,925   |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500  | 27,90    | 20,93              |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 200,00 | 0,96               |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0001  | 3 200,00 | 0,32               |
|    | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003  | 3 200,00 | 0,96               |
|    | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,00012 | 3 500,00 | 0,42               |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0030  | 15,00    | 0,04               |
|    | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 4,5000  | 2,00     | 9,00               |
|    |               | <b>2.6.3. Scara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                    |
| 49 | CL17B         | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |         |          | 31,404<br>5,805    |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900  | 27,90    | 5,30               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100  | 22,50    | 0,22               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100  | 27,90    | 0,28               |
|    | 2811236309800 | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 35,00    | 0,17               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080  | 1,79     | 0,01               |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 30,00    | 0,30               |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200  | 1,50     | 0,03               |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 4,00     | 0,08               |
| 50 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |         |          | 588,060<br>179,680 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400  | 27,90    | 179,68             |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000  | 30,00    | 234,00             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000  | 30,00    | 117,00             |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500  | 21,00    | 11,55              |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500  | 21,00    | 40,95              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750  | 5,00     | 4,88               |
|    |               | <b>3. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                    |
|    |               | <b>3.1. Pereul (S=107,04m2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                    |
| 51 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   |         |          | 324,475            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                       | 4     | 5       | 6        | 7                    |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------------------|
|    |                  |                                                                                                                                                         |       |         |          | 22,275               |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                    | h-om  | 0,9900  | 22,50    | 22,27                |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                           | m3    | 1,1500  | 240,00   | 276,00               |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                     | m3    | 0,1000  | 10,00    | 1,00                 |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                      | h-ut  | 0,2100  | 20,00    | 4,20                 |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                            | h-ut  | 0,4200  | 50,00    | 21,00                |
| 52 | DB16C            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala                                        | m2    |         |          | 112,398<br>2,790     |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                              | h-om  | 0,1000  | 27,90    | 2,79                 |
|    | 111100010001311  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                 | t     | 0,0830  | 1 250,00 | 103,75               |
|    | 1421102200000    | Nisip bitumat                                                                                                                                           | t     | 0,0030  | 1 250,00 | 3,75                 |
|    | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                         | kg    | 0,0090  | 12,00    | 0,11                 |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                        | h-ut  | 0,0100  | 200,00   | 2,00                 |
|    |                  | <b>3.2. Sectiunea A-A</b>                                                                                                                               |       |         |          |                      |
| 53 | TsC53B           | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                 | 100m2 |         |          | 1 489,233<br>153,233 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                    | h-om  | 6,8100  | 22,50    | 153,23               |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                           | m3    | 5,1000  | 240,00   | 1 224,00             |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                     | m3    | 0,5000  | 10,00    | 5,00                 |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                   | h-ut  | 2,1400  | 50,00    | 107,00               |
| 54 | CA03F            | Beton M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii                                                                                                      | m3    |         |          | 1 227,426<br>105,255 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                | h-om  | 3,4500  | 27,90    | 96,25                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om  | 0,4000  | 22,50    | 9,00                 |
|    | 2663102100000200 | Beton M200                                                                                                                                              | m3    | 1,0250  | 970,00   | 1 009,16             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                           | m3    | 0,1000  | 10,00    | 1,01                 |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                    | h-ut  | 0,6000  | 20,00    | 12,00                |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                    | h-ut  | 0,2500  | 400,00   | 100,00               |
| 55 | CG22A            | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80mm) | m2    |         |          | 125,145<br>24,570    |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                | h-om  | 0,8000  | 27,90    | 22,32                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om  | 0,1000  | 22,50    | 2,25                 |
|    | 2663102100001100 | Beton clasa M100                                                                                                                                        | m3    | 0,1025  | 950,00   | 97,38                |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                             | h-ut  | 0,1000  | 20,00    | 2,00                 |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0060  | 200,00   | 1,20                 |
| 56 | CG17D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                             | m2    |         |          | 188,825<br>68,400    |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                | h-om  | 2,2500  | 27,90    | 62,77                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om  | 0,2500  | 22,50    | 5,62                 |
|    | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                           | m2    | 1,0300  | 100,00   | 103,00               |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                               | kg    | 4,0500  | 2,50     | 10,12                |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                    | kg    | 0,3000  | 12,00    | 3,60                 |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                     | buc   | 20,0000 | 0,05     | 1,00                 |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                      | kg    | 0,9000  | 1,80     | 1,62                 |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                             | h-ut  | 0,0450  | 20,00    | 0,90                 |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0120  | 15,00    | 0,18                 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Alimentarea cu apa a or. Falesti**  
**din riul Prut (lucrari de**  
**reabilitare II)**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-5-1**  
**Statie de pompare SP II. Utilaj**

**Valoarea de deviz 5 400,00 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                          |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                        | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Utilaj</b>                         |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | AcC05A                      | Pompa GHOM 10-6                          | buc  | 1,0000                                | 4 500,000<br>0,000                    | 4 500,000<br>0,000     |
|        |                             | <i>Total</i>                             | Lei  |                                       |                                       | 4 500,000              |
|        |                             | <b>Total Utilaj<br/>Inclisiv salariu</b> |      |                                       |                                       | <b>4 500,000</b>       |

|  |  |                                          |                 |          |
|--|--|------------------------------------------|-----------------|----------|
|  |  | Total                                    | Lei             | 4 500,00 |
|  |  | TVA                                      | 20 %            | 900,00   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> | <b>5 400,00</b> |          |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentarea cu apa a or. Falesti  
din riul Prut (lucrari de  
reabilitare II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-1  
Statie de pompare SP II. Utilaj**

**Valoarea de deviz 5 400,00 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |             |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|           |                                   |                                    |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total       |
| 1         | 2                                 | 3                                  | 4    | 5                                              | 6                       | 7           |
|           |                                   | Total borderou de resurse № 2-5-1: |      |                                                |                         |             |
|           |                                   | <b>Total manopera</b>              |      |                                                |                         | <b>0,00</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                        |     |        |          |                 |
|----|---------------|----------------------------------------|-----|--------|----------|-----------------|
| 1. | 2912245786000 | Pompa pentru ape uzate cu ax orizontal | buc | 1,0000 | 4 500,00 | 4 500,000       |
|    |               | <b>Total materiale de construcții</b>  |     |        |          | <b>4 500,00</b> |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>    |     |        |          | <b>0,00</b>     |

|       |      |          |
|-------|------|----------|
| Total | Lei  | 4 500,00 |
| TVA   | 20 % | 900,00   |

**Total deviz: 5 400,00**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul      Investitor  
Prut (lucrari de reabilitare II)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | 1. Utilaj                               |      |                                        |                      |                        |
| 1       | AcC05A                      | Pompa THOM 10-6                         | buc  |                                        |                      | 4 500,000              |
|         |                             |                                         |      |                                        |                      | 0,000                  |
|         | 2912245786000               | Pompa pentru ape uzate cu ax orizontal  | buc  | 1,0000                                 | 4 500,00             | 4 500,00               |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Alimentarea cu apa a or. Falesti  
din riul Prut (lucrari de  
reabilitare II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 4-1 (869)**

**Alimentarea cu energie electrica. Statia de pompare C5 (lucrari de suplimentare)  
Резервное питание насосной станции C5 от ПС 110/35/10кВ "Cioropcani"**

**Valoarea de deviz 76 322,22 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Instalarea stilpi</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | 33-04-042-1                 | Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 2,0000                                | 207,025<br>18,225                     | 414,050<br>36,450      |
| 2      | 33-04-003-1                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior П10-1                                                                                                                                                                                    | buc   | 1,0000                                | 3 458,300<br>85,500                   | 3 458,300<br>85,500    |
| 3      | 33-04-003-2                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea тип УП10-1                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000                                | 7 049,750<br>177,750                  | 7 049,750<br>177,750   |
| 4      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - legare la pamint | m3    | 4,4000                                | 26,775<br>26,775                      | 117,810<br>117,810     |
| 5      | 08-02-472-9                 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm                                                                                                                                                                                        | 100 m | 0,6000                                | 2 530,550<br>479,250                  | 1 518,330<br>287,550   |
| 6      | 08-02-472-1                 | Priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                                                                                                                                                                                                | 100 m | 0,5000                                | 2 164,300<br>427,500                  | 1 082,150<br>213,750   |
| 7      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m                                                                                                                                                                     | m3    | 4,4000                                | 6,975<br>6,975                        | 30,690<br>30,690       |

| 1  | 2             | 3                                                                                     | 4    | 5       | 6                  | 7                             |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |               | din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu    |      |         |                    |                               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                          | Lei  |         |                    | 13 671,080                    |
|    |               | <b>Total Instalarea stilpi Inklusiv salariu</b>                                       |      |         |                    | <b>13 671,080<br/>949,500</b> |
|    |               | <b>1.2. Elemente si materiale de constructii pentru stilpi 10kV</b>                   |      |         |                    |                               |
| 8  | Pret de piata | Traversa TM-3                                                                         | buc  | 9,0000  | 950,000<br>0,000   | 8 550,000<br>0,000            |
| 9  | Pret de piata | Traversa TM-6                                                                         | buc  | 6,0000  | 585,000<br>0,000   | 3 510,000<br>0,000            |
| 10 | Pret de piata | Suport Y1                                                                             | buc  | 3,0000  | 585,000<br>0,000   | 1 755,000<br>0,000            |
| 11 | Pret de piata | Cirlig Г1                                                                             | buc  | 5,0000  | 350,000<br>0,000   | 1 750,000<br>0,000            |
| 12 | Pret de piata | Piesa de cap ОГ-1                                                                     | buc  | 1,0000  | 1 500,000<br>0,000 | 1 500,000<br>0,000            |
| 13 | Pret de piata | Piesa de cap ОГ-2                                                                     | buc  | 3,0000  | 1 500,000<br>0,000 | 4 500,000<br>0,000            |
| 14 | Pret de piata | Izolator de farfor ШФ-20Г                                                             | buc  | 22,0000 | 226,000<br>0,000   | 4 972,000<br>0,000            |
| 15 | Pret de piata | Izolator de farfor ПСД-70Е                                                            | buc  | 9,0000  | 375,000<br>0,000   | 3 375,000<br>0,000            |
| 16 | Pret de piata | Clema ПС-2                                                                            | buc  | 14,0000 | 40,000<br>0,000    | 560,000<br>0,000              |
| 17 | Pret de piata | Clema ПА-2                                                                            | buc  | 16,0000 | 40,000<br>0,000    | 640,000<br>0,000              |
| 18 | Pret de piata | Clema НБ-2                                                                            | buc  | 3,0000  | 40,000<br>0,000    | 120,000<br>0,000              |
| 19 | Pret de piata | Clema СК 7                                                                            | buc  | 3,0000  | 40,000<br>0,000    | 120,000<br>0,000              |
| 20 | Pret de piata | Suport TC2                                                                            | buc  | 4,0000  | 170,000<br>0,000   | 680,000<br>0,000              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                          | Lei  |         |                    | 32 032,000                    |
|    |               | <b>Total Elemente si materiale de constructii pentru stilpi 10kV Inklusiv salariu</b> |      |         |                    | <b>32 032,000</b>             |
|    |               | <b>1.3. Suspendarea conductorilor</b>                                                 |      |         |                    |                               |
| 21 | 33-04-009-    | Suspendarea in localitate populata                                                    | 1 km | 0,1680  | 41 539,006         | 6 978,553                     |

| 1  | 2             | 3                                                                   | 4      | 5      | 6                 | 7                               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|---------------------------------|
|    | 6             | a conductorilor AC 70/11, cu ajutorul mecanismelor, inclusiv costul |        |        | 1 287,667         | 216,328                         |
| 22 | 33-04-030-2   | Montarea detensionatoarelor: in manual                              | set    | 1,0000 | 168,950<br>98,550 | 168,950<br>98,550               |
|    |               | <i>Total</i>                                                        | Lei    |        |                   | 7 147,503                       |
|    |               | <b>Total Suspendarea conductorilor<br/>Inclusiv salariu</b>         |        |        |                   | <b>7 147,503<br/>314,878</b>    |
|    |               | <i>Total</i>                                                        | Lei    |        |                   | 52 850,583                      |
|    |               | <i>Asigurari sociale, medicale</i>                                  | 22,5 % |        |                   | 284,485                         |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                   | 4 %    |        |                   | 1 927,384                       |
|    |               | <i>Total</i>                                                        |        |        |                   | 55 062,452                      |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                          | 4 %    |        |                   | 2 202,498                       |
|    |               | <i>Total</i>                                                        |        |        |                   | 57 264,950                      |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                           | 6 %    |        |                   | 3 435,897                       |
|    |               | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>            |        |        |                   | <b>60 700,847<br/>1 264,378</b> |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                    |        |        |                   |                                 |
| 23 | Pret de piata | Descarcator PBO 10                                                  | buc    | 3,0000 | 967,000<br>0,000  | 2 901,000<br>0,000              |
|    |               | <i>Total</i>                                                        | Lei    |        |                   | 2 901,000                       |
|    |               | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                            |        |        |                   | <b>2 901,000</b>                |
|    |               | Total                                                               | Lei    |        |                   | 63 601,85                       |
|    |               | TVA                                                                 | 20 %   |        |                   | 12 720,37                       |
|    |               | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                            |        |        |                   | <b>76 322,22<br/>1 264,38</b>   |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentarea cu apa a or. Falesti  
din riul Prut (lucrari de  
reabilitare II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1 (869)**

**Alimentarea cu energie electrica. Statia de pompare C5 (lucrari de suplimentare)  
Резервное питание насосной станции C5 от ПС 110/35/10кВ "Cioropcani"**

**Valoarea de deviz 76 322,22 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                 | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 4-1 (869): |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                |               |                      |      |         |       |                 |
|----------------|---------------|----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1.             | 1             | Muncitor             | h-om | 49,5946 | 22,50 | 1 115,878       |
| 2.             | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,6000  | 22,50 | 148,500         |
| Total manopera |               |                      |      |         |       | <b>1 264,38</b> |

**Materiale:**

|                                |            |                                                                         |        |          |           |                  |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| 1.                             | 1011614    | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t      | 0,1012   | 13 500,00 | 1 366,200        |
| 2.                             | 1011627    | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm  | t      | 0,0024   | 13 500,00 | 32,400           |
| 3.                             | 1011786    | Lac de bitum "БТ-123"                                                   | t      | 0,0010   | 30 000,00 | 30,000           |
| 4.                             | 1011924    | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                           | kg     | 0,8400   | 35,00     | 29,400           |
| 5.                             | 1019100    | Cartus pentru impuscat                                                  | 10 buc | 4,9200   | 10,00     | 49,200           |
| 6.                             | 1019109    | Dibluri pentru conexiune                                                | 10 buc | 4,9200   | 10,00     | 49,200           |
| 7.                             | 1019852    | Vopsea                                                                  | kg     | 1,4400   | 30,00     | 43,200           |
| 8.                             | 446-20112  | Sustineri pentru stilpi П10-1                                           | buc    | 1,0000   | 3 000,00  | 3 000,000        |
| 9.                             | 446-20113  | Sustineri pentru stilpi УП10-1                                          | buc    | 2,0000   | 3 000,00  | 6 000,000        |
| 10.                            | 5009031    | Scoabe                                                                  | 10 buc | 0,9000   | 10,00     | 9,000            |
| 11.                            | 502-907921 | Conductori AC 70/11                                                     | m      | 168,0000 | 33,00     | 5 544,000        |
| 12.                            | 77701      | Traversa TM-3                                                           | buc    | 9,0000   | 950,00    | 8 550,000        |
| 13.                            | 77709      | Traversa TM-6                                                           | buc    | 6,0000   | 585,00    | 3 510,000        |
| 14.                            | 77710      | Suport Y1                                                               | buc    | 3,0000   | 585,00    | 1 755,000        |
| 15.                            | 77711      | Cirlig Г1                                                               | buc    | 5,0000   | 350,00    | 1 750,000        |
| 16.                            | 77712      | Piesa de cap ОГ-1                                                       | buc    | 1,0000   | 1 500,00  | 1 500,000        |
| 17.                            | 77713      | Piesa de cap ОГ-2                                                       | buc    | 3,0000   | 1 500,00  | 4 500,000        |
| 18.                            | 77714      | Izolator de farfor IIIФ-20Г                                             | buc    | 22,0000  | 226,00    | 4 972,000        |
| 19.                            | 77715      | Izolator de farfor ПСД-70Е                                              | buc    | 9,0000   | 375,00    | 3 375,000        |
| 20.                            | 77716      | Clema ПС-2                                                              | buc    | 14,0000  | 40,00     | 560,000          |
| 21.                            | 77717      | Clema ПА-2                                                              | buc    | 16,0000  | 40,00     | 640,000          |
| 22.                            | 77718      | Clema НБ-2                                                              | buc    | 3,0000   | 40,00     | 120,000          |
| 23.                            | 77719      | Clema СК 7                                                              | buc    | 3,0000   | 40,00     | 120,000          |
| 24.                            | 77720      | Suport TC2                                                              | buc    | 4,0000   | 170,00    | 680,000          |
| 25.                            | 77723      | Descarcator PBO 10                                                      | buc    | 3,0000   | 967,00    | 2 901,000        |
| Total materiale de construcții |            |                                                                         |        |          |           | <b>51 085,60</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                                                                        |      |        |        |                 |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 1,2701 | 250,00 | 317,525         |
| 2. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 0,1840 | 400,00 | 73,600          |
| 3. | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                       | h-ut | 2,4898 | 300,00 | 746,940         |
| 4. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                  | h-ut | 3,5810 | 100,00 | 358,100         |
| 5. | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                           | h-ut | 3,5200 | 400,00 | 1 408,000       |
| 6. | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut | 1,3705 | 320,00 | 438,560         |
| 7. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                  | h-ut | 0,1840 | 320,00 | 58,880          |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                                    |      |        |        | <b>3 401,60</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 63 601,85 |
| TVA   | 20 % | 12 720,37 |

**Total deviz:****76 322,22**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul      Investitor**  
**Prut (lucrari de reabilitare II)**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>1.1. Instalarea stilpi</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                        |                      |                        |
| 1        | 33-04-042-1                 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior                                                                                                                                                                                                                      | buc    |                                        |                      | 207,025<br>18,225      |
|          | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,8100                                 | 22,50                | 18,23                  |
|          | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4400                                 | 400,00               | 176,00                 |
|          | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0400                                 | 320,00               | 12,80                  |
| 2        | 33-04-003-1                 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior П10-1                                                                                                                                                                                   | buc    |                                        |                      | 3 458,300<br>85,500    |
|          | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 3,8000                                 | 22,50                | 85,50                  |
|          | 446-20112                   | Sustineri pentru stilpi П10-1                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000                                 | 3 000,00             | 3 000,00               |
|          | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,7800                                 | 400,00               | 312,00                 |
|          | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1900                                 | 320,00               | 60,80                  |
| 3        | 33-04-003-2                 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea тип VII10-1                                                                                                                                                                | buc    |                                        |                      | 7 049,750<br>177,750   |
|          | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 7,9000                                 | 22,50                | 177,75                 |
|          | 446-20113                   | Sustineri pentru stilpi VII10-1                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 2,0000                                 | 3 000,00             | 6 000,00               |
|          | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,8600                                 | 400,00               | 744,00                 |
|          | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4000                                 | 320,00               | 128,00                 |
| 4        | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - legare la pamint | m3     |                                        |                      | 26,775<br>26,775       |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,1900                                 | 22,50                | 26,77                  |
| 5        | 08-02-472-9                 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm                                                                                                                                                                                        | 100 m  |                                        |                      | 2 530,550<br>479,250   |
|          | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 21,3000                                | 22,50                | 479,25                 |
|          | 1011614                     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0920                                 | 13 500,00            | 1 242,00               |
|          | 1011627                     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пc5", tabla, grosime 4-6 mm                                                                                                                                                                                                                      | t      | 0,0040                                 | 13 500,00            | 54,00                  |
|          | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,9000                                 | 35,00                | 31,50                  |
|          | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 buc | 8,2000                                 | 10,00                | 82,00                  |
|          | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 buc | 8,2000                                 | 10,00                | 82,00                  |
|          | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 2,4000                                 | 30,00                | 72,00                  |
|          | 5009031                     | Scoabe                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 buc | 1,5000                                 | 10,00                | 15,00                  |
|          | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1900                                 | 400,00               | 76,00                  |
|          | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,3600                                 | 100,00               | 336,00                 |
|          | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1900                                 | 320,00               | 60,80                  |
| 6        | 08-02-472-1                 | Priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                                                                                                                                                                                                | 100 m  |                                        |                      | 2 164,300<br>427,500   |
|          | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 19,0000                                | 22,50                | 427,50                 |
|          | 1011614                     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1",                                                                                                                                                                                                                                            | t      | 0,0920                                 | 13 500,00            | 1 242,00               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6         | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------------------|
|    |               | rotund, diametru 16 mm                                                                                                                                                                                     |      |        |           |                    |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                      | t    | 0,0020 | 30 000,00 | 60,00              |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 0,6000 | 35,00     | 21,00              |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                              | h-ut | 0,1400 | 400,00    | 56,00              |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                      | h-ut | 3,1300 | 100,00    | 313,00             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1400 | 320,00    | 44,80              |
| 7  | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3   |        |           | 6,975<br>6,975     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3100 | 22,50     | 6,97               |
|    |               | <b>1.2. Elemente si materiale de constructii pentru stilpi 10kV</b>                                                                                                                                        |      |        |           |                    |
| 8  | Pret de piata | Traversa TM-3                                                                                                                                                                                              | buc  |        |           | 950,000<br>0,000   |
|    | 77701         | Traversa TM-3                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 950,00    | 950,00             |
| 9  | Pret de piata | Traversa TM-6                                                                                                                                                                                              | buc  |        |           | 585,000<br>0,000   |
|    | 77709         | Traversa TM-6                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 585,00    | 585,00             |
| 10 | Pret de piata | Suport Y1                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |           | 585,000<br>0,000   |
|    | 77710         | Suport Y1                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 585,00    | 585,00             |
| 11 | Pret de piata | Cirlig Г1                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |           | 350,000<br>0,000   |
|    | 77711         | Cirlig Г1                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 350,00    | 350,00             |
| 12 | Pret de piata | Piesa de cap OF-1                                                                                                                                                                                          | buc  |        |           | 1 500,000<br>0,000 |
|    | 77712         | Piesa de cap OF-1                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 500,00  | 1 500,00           |
| 13 | Pret de piata | Piesa de cap OF-2                                                                                                                                                                                          | buc  |        |           | 1 500,000<br>0,000 |
|    | 77713         | Piesa de cap OF-2                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 500,00  | 1 500,00           |
| 14 | Pret de piata | Izolator de farfor IIIΦ-20Г                                                                                                                                                                                | buc  |        |           | 226,000<br>0,000   |
|    | 77714         | Izolator de farfor IIIΦ-20Г                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 226,00    | 226,00             |
| 15 | Pret de piata | Izolator de farfor ПСД-70E                                                                                                                                                                                 | buc  |        |           | 375,000<br>0,000   |
|    | 77715         | Izolator de farfor ПСД-70E                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 375,00    | 375,00             |
| 16 | Pret de piata | Clema ПС-2                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |           | 40,000<br>0,000    |
|    | 77716         | Clema ПС-2                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 40,00     | 40,00              |
| 17 | Pret de piata | Clema ПА-2                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |           | 40,000<br>0,000    |
|    | 77717         | Clema ПА-2                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 40,00     | 40,00              |
| 18 | Pret de piata | Clema НБ-2                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |           | 40,000<br>0,000    |
|    | 77718         | Clema НБ-2                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 40,00     | 40,00              |
| 19 | Pret de piata | Clema CK 7                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |           | 40,000<br>0,000    |
|    | 77719         | Clema CK 7                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 40,00     | 40,00              |
| 20 | Pret de piata | Suport TC2                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |           | 170,000<br>0,000   |
|    | 77720         | Suport TC2                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 170,00    | 170,00             |
|    |               | <b>1.3. Suspendarea conductorilor</b>                                                                                                                                                                      |      |        |           |                    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                      | 4    | 5          | 6      | 7                       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-------------------------|
| 21 | 33-04-009-6   | Suspendarea in localitate populata a conductorilor AC 70/11, cu ajutorul mecanismelor, inclusiv costul                 | 1 km |            |        | 41 539,006<br>1 287,667 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                               | h-om | 57,2300    | 22,50  | 1 287,67                |
|    | 502-907921    | Conductori AC 70/11                                                                                                    | m    | 1 000,0000 | 33,00  | 33 000,00               |
|    | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 7,5600     | 250,00 | 1 890,03                |
|    | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                       | h-ut | 14,8200    | 300,00 | 4 446,07                |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut | 2,8600     | 320,00 | 915,24                  |
| 22 | 33-04-030-2   | Montarea detensionatoarelor: in manual                                                                                 | set  |            |        | 168,950<br>98,550       |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                               | h-om | 4,3800     | 22,50  | 98,55                   |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut | 0,2200     | 320,00 | 70,40                   |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                       |      |            |        |                         |
| 23 | Pret de piata | Descarcator PBO 10                                                                                                     | buc  |            |        | 967,000<br>0,000        |
|    | 77723         | Descarcator PBO 10                                                                                                     | buc  | 1,0000     | 967,00 | 967,00                  |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Alimentarea cu apa a or. Falesti  
din riul Prut (lucrari de  
reabilitare II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 4-2**

**Alimentarea cu energie electrica. Statia de pompare C5 (lucrari suplimentare).  
Подключение существующей ТП 250-10/0,4кВ к электрическим сетям 10кВ**

**Valoarea de deviz 29 244,44 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Instalarea stilpi</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - legare la pamint | m3    | 1,0000                                | 26,775<br>26,775                      | 26,775<br>26,775       |
| 2      | 08-02-472-9                 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm                                                                                                                                                                                        | 100 m | 0,1000                                | 2 530,550<br>479,250                  | 253,055<br>47,925      |
| 3      | 08-02-472-1                 | Priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                                                                                                                                                                                                | 100 m | 0,0500                                | 2 164,300<br>427,500                  | 108,215<br>21,375      |
| 4      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                  | m3    | 1,0000                                | 6,975<br>6,975                        | 6,975<br>6,975         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei   |                                       |                                       | 395,020                |

| 1  | 2                | 3                                                                       | 4   | 5      | 6                  | 7                          |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------------|
|    |                  | <b>Total Instalarea stilpi<br/>Inclusiv salariu</b>                     |     |        |                    | <b>395,020<br/>103,050</b> |
|    |                  | <b>1.2. Elemente si materiale de<br/>constructii pentru stilpi 10kV</b> |     |        |                    |                            |
| 5  | Pret de<br>piata | Traversa TM-6                                                           | buc | 1,0000 | 575,000<br>0,000   | 575,000<br>0,000           |
| 6  | Pret de<br>piata | Suport Y1                                                               | buc | 1,0000 | 350,000<br>0,000   | 350,000<br>0,000           |
| 7  | Pret de<br>piata | Cirlig Г1                                                               | buc | 2,0000 | 135,000<br>0,000   | 270,000<br>0,000           |
| 8  | Pret de<br>piata | Surub Б5                                                                | buc | 1,0000 | 85,830<br>0,000    | 85,830<br>0,000            |
| 9  | Pret de<br>piata | Piesa de cap ОГ-2                                                       | buc | 2,0000 | 1 500,000<br>0,000 | 3 000,000<br>0,000         |
| 10 | Pret de<br>piata | Piesa de cap ОГ-5                                                       | buc | 1,0000 | 1 500,000<br>0,000 | 1 500,000<br>0,000         |
| 11 | Pret de<br>piata | Bratara X 1                                                             | buc | 1,0000 | 40,000<br>0,000    | 40,000<br>0,000            |
| 12 | Pret de<br>piata | Conductor 3П 1                                                          | m   | 6,5000 | 180,000<br>0,000   | 1 170,000<br>0,000         |
| 13 | Pret de<br>piata | Izolator de farfor IIIΦ-20Г                                             | buc | 6,0000 | 150,000<br>0,000   | 900,000<br>0,000           |
| 14 | Pret de<br>piata | Capac K 6                                                               | buc | 6,0000 | 86,000<br>0,000    | 516,000<br>0,000           |
| 15 | Pret de<br>piata | Conductor                                                               | m   | 2,0000 | 100,000<br>0,000   | 200,000<br>0,000           |
| 16 | Pret de<br>piata | Clema ПС-2                                                              | buc | 2,0000 | 35,000<br>0,000    | 70,000<br>0,000            |
| 17 | Pret de<br>piata | Clema ПА-2                                                              | buc | 6,0000 | 65,000<br>0,000    | 390,000<br>0,000           |
| 18 | Pret de<br>piata | Izolator de farfor ПСД-70Е                                              | buc | 6,0000 | 325,000<br>0,000   | 1 950,000<br>0,000         |
| 19 | Pret de<br>piata | Urechiusa Y1-7-16                                                       | buc | 3,0000 | 40,000<br>0,000    | 120,000<br>0,000           |
| 20 | Pret de<br>piata | Veriga ПРТ-7                                                            | buc | 3,0000 | 40,000<br>0,000    | 120,000<br>0,000           |
| 21 | Pret de<br>piata | Clema НБ-2                                                              | buc | 3,0000 | 45,000<br>0,000    | 135,000<br>0,000           |
| 22 | Pret de<br>piata | Suport PA1                                                              | buc | 1,0000 | 320,000<br>0,000   | 320,000<br>0,000           |
| 23 | Pret de<br>piata | Suport PA2                                                              | buc | 1,0000 | 350,000<br>0,000   | 350,000<br>0,000           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                      | 4      | 5       | 6                       | 7                          |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------|----------------------------|
| 24 | Pret de piata | Suport PA3                                                                                             | buc    | 2,0000  | 360,000<br>0,000        | 720,000<br>0,000           |
| 25 | Pret de piata | Suport PA4                                                                                             | buc    | 1,0000  | 400,000<br>0,000        | 400,000<br>0,000           |
| 26 | Pret de piata | Suport PA5                                                                                             | buc    | 1,0000  | 400,000<br>0,000        | 400,000<br>0,000           |
| 27 | Pret de piata | Bratara X 7                                                                                            | buc    | 3,0000  | 60,000<br>0,000         | 180,000<br>0,000           |
| 28 | Pret de piata | Bratara X 8                                                                                            | buc    | 1,0000  | 60,000<br>0,000         | 60,000<br>0,000            |
| 29 | Pret de piata | Surub M12x40                                                                                           | buc    | 11,0000 | 6,000<br>0,000          | 66,000<br>0,000            |
| 30 | Pret de piata | Piulita M12                                                                                            | buc    | 11,0000 | 4,000<br>0,000          | 44,000<br>0,000            |
| 31 | Pret de piata | Saiba M12                                                                                              | buc    | 11,0000 | 6,000<br>0,000          | 66,000<br>0,000            |
| 32 | Pret de piata | Clema A2-A-70                                                                                          | buc    | 6,0000  | 95,000<br>0,000         | 570,000<br>0,000           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                           | Lei    |         |                         | 14 567,830                 |
|    |               | <b>Total Elemente si materiale de constructii pentru stilpi 10kV Inklusiv salariu</b>                  |        |         |                         | <b>14 567,830</b>          |
|    |               | <b>1.3. Suspendarea conductorilor</b>                                                                  |        |         |                         |                            |
| 33 | 33-04-009-6   | Suspendarea in localitate populata a conductorilor AC 70/11, cu ajutorul mecanismelor, inclusiv costul | 1 km   | 0,0150  | 21 828,800<br>1 287,600 | 327,432<br>19,314          |
| 34 | 33-04-030-4   | Montarea separatorilor in manual РЛНД3-10/400                                                          | set    | 1,0000  | 285,350<br>166,950      | 285,350<br>166,950         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                           | Lei    |         |                         | 612,782                    |
|    |               | <b>Total Suspendarea conductorilor Inklusiv salariu</b>                                                |        |         |                         | <b>612,782<br/>186,264</b> |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                           | Lei    |         |                         | 15 575,632                 |
|    |               | <i>Asigurari sociale, medicale</i>                                                                     | 22,5 % |         |                         | 65,096                     |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                      | 4 %    |         |                         | 599,647                    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                           |        |         |                         | 16 240,375                 |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                             | 4 %    |         |                         | 649,615                    |

| 1  | 2             | 3                                                        | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |               | <i>Total</i>                                             |     |        |                    | 16 889,990                    |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                | 6 % |        |                    | 1 013,399                     |
|    |               | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b> |     |        |                    | <b>17 903,389<br/>289,314</b> |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                         |     |        |                    |                               |
| 35 | Pret de piata | Separator ПЛHД3-10/400                                   | buc | 1,0000 | 5 500,000<br>0,000 | 5 500,000<br>0,000            |
| 36 | Pret de piata | Mecanism de actionare ПPH3-10                            | buc | 1,0000 | 967,000<br>0,000   | 967,000<br>0,000              |
|    |               | <i>Total</i>                                             | Lei |        |                    | 6 467,000                     |
|    |               | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                 |     |        |                    | <b>6 467,000</b>              |

|  |  |                                          |      |  |  |                             |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|-----------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  |  |  | 24 370,37                   |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 4 874,07                    |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>29 244,44<br/>289,30</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentarea cu apa a or. Falesti  
din riul Prut (lucrari de  
reabilitare II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 4-2

**Alimentarea cu energie electrica. Statia de pompare C5 (lucrari suplimentare).  
Подключение существующей ТП 250-10/0,4кВ к электрическим сетям 10кВ**

**Valoarea de deviz 29 244,44 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-2: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |               |                       |      |         |       |               |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 11,3584 | 22,50 | 255,564       |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 1,5000  | 22,50 | 33,750        |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>289,30</b> |

### Materiale:

|     |            |                                                                         |        |         |           |           |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 1.  | 1011614    | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t      | 0,0138  | 13 500,00 | 186,300   |
| 2.  | 1011627    | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm  | t      | 0,0004  | 13 500,00 | 5,400     |
| 3.  | 1011786    | Lac de bitum "БТ-123"                                                   | t      | 0,0001  | 30 000,00 | 3,000     |
| 4.  | 1011924    | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                           | kg     | 0,1200  | 35,00     | 4,200     |
| 5.  | 1019100    | Cartus pentru impuscat                                                  | 10 buc | 0,8200  | 10,00     | 8,200     |
| 6.  | 1019109    | Dibluri pentru conexiune                                                | 10 buc | 0,8200  | 10,00     | 8,200     |
| 7.  | 1019852    | Vopsea                                                                  | kg     | 0,2400  | 30,00     | 7,200     |
| 8.  | 5009031    | Scoabe                                                                  | 10 buc | 0,1500  | 10,00     | 1,500     |
| 9.  | 502-907921 | Conductori AC 70/11                                                     | m      | 15,0000 | 13,29     | 199,350   |
| 10. | 777081     | Surub Б5                                                                | buc    | 1,0000  | 85,83     | 85,830    |
| 11. | 77709      | Traversa ТМ-6                                                           | buc    | 1,0000  | 575,00    | 575,000   |
| 12. | 77710      | Suport Y1                                                               | buc    | 1,0000  | 350,00    | 350,000   |
| 13. | 77711      | Cirlig Г1                                                               | buc    | 2,0000  | 135,00    | 270,000   |
| 14. | 777112     | Bratara X 1                                                             | buc    | 1,0000  | 40,00     | 40,000    |
| 15. | 77712      | Piesa de cap ОГ-5                                                       | buc    | 1,0000  | 1 500,00  | 1 500,000 |
| 16. | 777121     | Conductor 3П 1                                                          | m      | 6,5000  | 180,00    | 1 170,000 |
| 17. | 77713      | Piesa de cap ОГ-2                                                       | buc    | 2,0000  | 1 500,00  | 3 000,000 |
| 18. | 77714      | Izolator de farfor IIIФ-20Г                                             | buc    | 6,0000  | 150,00    | 900,000   |
| 19. | 77715      | Capac К 6                                                               | buc    | 6,0000  | 86,00     | 516,000   |
| 20. | 77715      | Conductor                                                               | m      | 2,0000  | 100,00    | 200,000   |
| 21. | 77716      | Clema ПС-2                                                              | buc    | 2,0000  | 35,00     | 70,000    |
| 22. | 77717      | Clema ПА-2                                                              | buc    | 6,0000  | 65,00     | 390,000   |
| 23. | 77718      | Clema НБ-2                                                              | buc    | 3,0000  | 45,00     | 135,000   |
| 24. | 777181     | Izolator de farfor ПСД-70Е                                              | buc    | 6,0000  | 325,00    | 1 950,000 |
| 25. | 77719      | Clema А2-А-70                                                           | buc    | 6,0000  | 95,00     | 570,000   |
| 26. | 777191     | Urechiusa Y1-7-16                                                       | buc    | 3,0000  | 40,00     | 120,000   |

|     |        |                                       |     |         |          |                  |
|-----|--------|---------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
| 27. | 777201 | Veriga IIPT-7                         | buc | 3,0000  | 40,00    | 120,000          |
| 28. | 777221 | Suport PA1                            | buc | 1,0000  | 320,00   | 320,000          |
| 29. | 77723  | Separator PJIH/I3-10/400              | buc | 1,0000  | 5 500,00 | 5 500,000        |
| 30. | 777231 | Suport PA2                            | buc | 1,0000  | 350,00   | 350,000          |
| 31. | 777241 | Suport PA3                            | buc | 2,0000  | 360,00   | 720,000          |
| 32. | 777251 | Suport PA4                            | buc | 1,0000  | 400,00   | 400,000          |
| 33. | 777261 | Suport PA5                            | buc | 1,0000  | 400,00   | 400,000          |
| 34. | 777271 | Bratara X 7                           | buc | 3,0000  | 60,00    | 180,000          |
| 35. | 777281 | Bratara X 8                           | buc | 1,0000  | 60,00    | 60,000           |
| 36. | 777291 | Surub M12x40                          | buc | 11,0000 | 6,00     | 66,000           |
| 37. | 777301 | Piulita M12                           | buc | 11,0000 | 4,00     | 44,000           |
| 38. | 777311 | Saiba M12                             | buc | 11,0000 | 6,00     | 66,000           |
| 39. | 777361 | Mecanism de actionare IIPH3-10        | buc | 1,0000  | 967,00   | 967,000          |
|     |        | <b>Total materiale de construcții</b> |     |         |          | <b>21 458,18</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                                                                        |      |        |        |               |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1. | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,1134 | 250,00 | 28,350        |
| 2. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 0,0260 | 400,00 | 10,400        |
| 3. | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                       | h-ut | 0,2223 | 300,00 | 66,690        |
| 4. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                  | h-ut | 0,4925 | 100,00 | 49,250        |
| 5. | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut | 0,4129 | 320,00 | 132,128       |
| 6. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                  | h-ut | 0,0260 | 320,00 | 8,320         |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                                    |      |        |        | <b>295,14</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 24 370,37 |
| TVA   | 20 % | 4 874,07  |

**Total deviz:**

**29 244,44**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul      Investitor**  
**Prut (lucrari de reabilitare II)**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Instalarea stilpi</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - legare la pamint | m3     |                                        |                      | 26,775<br>26,775       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,1900                                 | 22,50                | 26,77                  |
| 2       | 08-02-472-9                 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm                                                                                                                                                                                        | 100 m  |                                        |                      | 2 530,550<br>479,250   |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 21,3000                                | 22,50                | 479,25                 |
|         | 1011614                     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0920                                 | 13 500,00            | 1 242,00               |
|         | 1011627                     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                                                                                                                                                                                                      | t      | 0,0040                                 | 13 500,00            | 54,00                  |
|         | 1011924                     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,9000                                 | 35,00                | 31,50                  |
|         | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 buc | 8,2000                                 | 10,00                | 82,00                  |
|         | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 buc | 8,2000                                 | 10,00                | 82,00                  |
|         | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 2,4000                                 | 30,00                | 72,00                  |
|         | 5009031                     | Scoabe                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 buc | 1,5000                                 | 10,00                | 15,00                  |
|         | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1900                                 | 400,00               | 76,00                  |
|         | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,3600                                 | 100,00               | 336,00                 |
|         | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1900                                 | 320,00               | 60,80                  |
| 3       | 08-02-472-1                 | Priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                                                                                                                                                                                                | 100 m  |                                        |                      | 2 164,300<br>427,500   |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 19,0000                                | 22,50                | 427,50                 |
|         | 1011614                     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0920                                 | 13 500,00            | 1 242,00               |
|         | 1011786                     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0020                                 | 30 000,00            | 60,00                  |
|         | 1011924                     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,6000                                 | 35,00                | 21,00                  |
|         | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1400                                 | 400,00               | 56,00                  |
|         | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,1300                                 | 100,00               | 313,00                 |
|         | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1400                                 | 320,00               | 44,80                  |
| 4       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                  | m3     |                                        |                      | 6,975<br>6,975         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3100                                 | 22,50                | 6,97                   |
|         |                             | <b>1.2. Elemente si materiale de constructii pentru stilpi 10kV</b>                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 5       | Pret de piata               | Traversa TM-6                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    |                                        |                      | 575,000<br>0,000       |
|         | 77709                       | Traversa TM-6                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000                                 | 575,00               | 575,00                 |
| 6       | Pret de piata               | Suport Y1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    |                                        |                      | 350,000                |

| 1  | 2             | 3                           | 4   | 5      | 6        | 7         |
|----|---------------|-----------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 77710         | Suport Y1                   | buc | 1,0000 | 350,00   | 350,00    |
| 7  | Pret de piata | Cirlig Г1                   | buc |        |          | 135,000   |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 77711         | Cirlig Г1                   | buc | 1,0000 | 135,00   | 135,00    |
| 8  | Pret de piata | Surub Б5                    | buc |        |          | 85,830    |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777081        | Surub Б5                    | buc | 1,0000 | 85,83    | 85,83     |
| 9  | Pret de piata | Piesa de cap ОГ-2           | buc |        |          | 1 500,000 |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 77713         | Piesa de cap ОГ-2           | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00  |
| 10 | Pret de piata | Piesa de cap ОГ-5           | buc |        |          | 1 500,000 |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 77712         | Piesa de cap ОГ-5           | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00  |
| 11 | Pret de piata | Bratara X 1                 | buc |        |          | 40,000    |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777112        | Bratara X 1                 | buc | 1,0000 | 40,00    | 40,00     |
| 12 | Pret de piata | Conductor 3П 1              | m   |        |          | 180,000   |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777121        | Conductor 3П 1              | m   | 1,0000 | 180,00   | 180,00    |
| 13 | Pret de piata | Izolator de farfor IIIΦ-20Г | buc |        |          | 150,000   |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 77714         | Izolator de farfor IIIΦ-20Г | buc | 1,0000 | 150,00   | 150,00    |
| 14 | Pret de piata | Capac K 6                   | buc |        |          | 86,000    |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 77715         | Capac K 6                   | buc | 1,0000 | 86,00    | 86,00     |
| 15 | Pret de piata | Conductor                   | m   |        |          | 100,000   |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 77715         | Conductor                   | m   | 1,0000 | 100,00   | 100,00    |
| 16 | Pret de piata | Clema ПС-2                  | buc |        |          | 35,000    |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 77716         | Clema ПС-2                  | buc | 1,0000 | 35,00    | 35,00     |
| 17 | Pret de piata | Clema ПА-2                  | buc |        |          | 65,000    |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 77717         | Clema ПА-2                  | buc | 1,0000 | 65,00    | 65,00     |
| 18 | Pret de piata | Izolator de farfor ПСД-70E  | buc |        |          | 325,000   |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777181        | Izolator de farfor ПСД-70E  | buc | 1,0000 | 325,00   | 325,00    |
| 19 | Pret de piata | Urechiusa Y1-7-16           | buc |        |          | 40,000    |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777191        | Urechiusa Y1-7-16           | buc | 1,0000 | 40,00    | 40,00     |
| 20 | Pret de piata | Veriga ППТ-7                | buc |        |          | 40,000    |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777201        | Veriga ППТ-7                | buc | 1,0000 | 40,00    | 40,00     |
| 21 | Pret de piata | Clema НБ-2                  | buc |        |          | 45,000    |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 77718         | Clema НБ-2                  | buc | 1,0000 | 45,00    | 45,00     |
| 22 | Pret de piata | Suport PA1                  | buc |        |          | 320,000   |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777221        | Suport PA1                  | buc | 1,0000 | 320,00   | 320,00    |
| 23 | Pret de piata | Suport PA2                  | buc |        |          | 350,000   |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777231        | Suport PA2                  | buc | 1,0000 | 350,00   | 350,00    |
| 24 | Pret de piata | Suport PA3                  | buc |        |          | 360,000   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                      | 4    | 5          | 6        | 7          |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|------------|
|    |               |                                                                                                                        |      |            |          | 0,000      |
|    | 777241        | Suport PA3                                                                                                             | buc  | 1,0000     | 360,00   | 360,00     |
| 25 | Pret de piata | Suport PA4                                                                                                             | buc  |            |          | 400,000    |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |          | 0,000      |
|    | 777251        | Suport PA4                                                                                                             | buc  | 1,0000     | 400,00   | 400,00     |
| 26 | Pret de piata | Suport PA5                                                                                                             | buc  |            |          | 400,000    |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |          | 0,000      |
|    | 777261        | Suport PA5                                                                                                             | buc  | 1,0000     | 400,00   | 400,00     |
| 27 | Pret de piata | Bratara X 7                                                                                                            | buc  |            |          | 60,000     |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |          | 0,000      |
|    | 777271        | Bratara X 7                                                                                                            | buc  | 1,0000     | 60,00    | 60,00      |
| 28 | Pret de piata | Bratara X 8                                                                                                            | buc  |            |          | 60,000     |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |          | 0,000      |
|    | 777281        | Bratara X 8                                                                                                            | buc  | 1,0000     | 60,00    | 60,00      |
| 29 | Pret de piata | Surub M12x40                                                                                                           | buc  |            |          | 6,000      |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |          | 0,000      |
|    | 777291        | Surub M12x40                                                                                                           | buc  | 1,0000     | 6,00     | 6,00       |
| 30 | Pret de piata | Piulita M12                                                                                                            | buc  |            |          | 4,000      |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |          | 0,000      |
|    | 777301        | Piulita M12                                                                                                            | buc  | 1,0000     | 4,00     | 4,00       |
| 31 | Pret de piata | Saiba M12                                                                                                              | buc  |            |          | 6,000      |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |          | 0,000      |
|    | 777311        | Saiba M12                                                                                                              | buc  | 1,0000     | 6,00     | 6,00       |
| 32 | Pret de piata | Clema A2-A-70                                                                                                          | buc  |            |          | 95,000     |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |          | 0,000      |
|    | 77719         | Clema A2-A-70                                                                                                          | buc  | 1,0000     | 95,00    | 95,00      |
|    |               | <b>1.3. Suspendarea conductorilor</b>                                                                                  |      |            |          |            |
| 33 | 33-04-009-6   | Suspendarea in localitate populata a conductorilor AC 70/11, cu ajutorul mecanismelor, inclusiv costul                 | 1 km |            |          | 21 828,800 |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |          | 1 287,600  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                               | h-om | 57,2300    | 22,50    | 1 287,60   |
|    | 502-907921    | Conductori AC 70/11                                                                                                    | m    | 1 000,0000 | 13,29    | 13 290,00  |
|    | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 7,5600     | 250,00   | 1 890,00   |
|    | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                       | h-ut | 14,8200    | 300,00   | 4 446,00   |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut | 2,8600     | 320,00   | 915,20     |
| 34 | 33-04-030-4   | Montarea separatorilor in manual PJH/D3-10/400                                                                         | set  |            |          | 285,350    |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |          | 166,950    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                               | h-om | 7,4200     | 22,50    | 166,95     |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut | 0,3700     | 320,00   | 118,40     |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                       |      |            |          |            |
| 35 | Pret de piata | Separator PJH/D3-10/400                                                                                                | buc  |            |          | 5 500,000  |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |          | 0,000      |
|    | 77723         | Separator PJH/D3-10/400                                                                                                | buc  | 1,0000     | 5 500,00 | 5 500,00   |
| 36 | Pret de piata | Mecanism de actionare PPH3-10                                                                                          | buc  |            |          | 967,000    |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |          | 0,000      |
|    | 777361        | Mecanism de actionare PPH3-10                                                                                          | buc  | 1,0000     | 967,00   | 967,00     |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Alimentarea cu apa a or. Falesti  
din riul Prut (lucrari de  
reabilitare II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 4-3**

**Alimentarea cu energie electrica. Statia de pompare C5 (lucrari suplimentare).  
Подключение существующей ТП 25-10/0,4кВ к электрическим сетям 10кВ**

**Valoarea de deviz 22 726,09 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Instalarea stilpi</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - legare la pamint | m3    | 1,0000                                | 26,775<br>26,775                      | 26,775<br>26,775       |
| 2      | 08-02-472-9                 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm                                                                                                                                                                                        | 100 m | 0,1000                                | 2 530,550<br>479,250                  | 253,055<br>47,925      |
| 3      | 08-02-472-1                 | Priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                                                                                                                                                                                                | 100 m | 0,0500                                | 2 164,300<br>427,500                  | 108,215<br>21,375      |
| 4      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                  | m3    | 1,0000                                | 6,975<br>6,975                        | 6,975<br>6,975         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei   |                                       |                                       | 395,020                |

| 1  | 2                | 3                                                                       | 4   | 5      | 6                | 7                          |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------------|
|    |                  | <b>Total Instalarea stilpi<br/>Inclusiv salariu</b>                     |     |        |                  | <b>395,020<br/>103,050</b> |
|    |                  | <b>1.2. Elemente si materiale de<br/>constructii pentru stilpi 10kV</b> |     |        |                  |                            |
| 5  | Pret de<br>piata | Surub B5                                                                | buc | 1,0000 | 85,830<br>0,000  | 85,830<br>0,000            |
| 6  | Pret de<br>piata | Suport Y1                                                               | buc | 1,0000 | 375,000<br>0,000 | 375,000<br>0,000           |
| 7  | Pret de<br>piata | Cirlig Г1                                                               | buc | 2,0000 | 235,600<br>0,000 | 471,200<br>0,000           |
| 8  | Pret de<br>piata | Suport PA1                                                              | buc | 1,0000 | 350,000<br>0,000 | 350,000<br>0,000           |
| 9  | Pret de<br>piata | Suport PA2                                                              | buc | 1,0000 | 350,000<br>0,000 | 350,000<br>0,000           |
| 10 | Pret de<br>piata | Suport PA3                                                              | buc | 2,0000 | 350,000<br>0,000 | 700,000<br>0,000           |
| 11 | Pret de<br>piata | Suport PA4                                                              | buc | 1,0000 | 350,000<br>0,000 | 350,000<br>0,000           |
| 12 | Pret de<br>piata | Suport PA5                                                              | buc | 1,0000 | 350,000<br>0,000 | 350,000<br>0,000           |
| 13 | Pret de<br>piata | Bratara X 7                                                             | buc | 3,0000 | 150,000<br>0,000 | 450,000<br>0,000           |
| 14 | Pret de<br>piata | Bratara X 8                                                             | buc | 1,0000 | 150,000<br>0,000 | 150,000<br>0,000           |
| 15 | Pret de<br>piata | Izolator de farfor IIIΦ-20Г                                             | buc | 5,0000 | 320,000<br>0,000 | 1 600,000<br>0,000         |
| 16 | Pret de<br>piata | Capac K 6                                                               | buc | 5,0000 | 130,000<br>0,000 | 650,000<br>0,000           |
| 17 | Pret de<br>piata | Conductor                                                               | m   | 2,0000 | 100,000<br>0,000 | 200,000<br>0,000           |
| 18 | Pret de<br>piata | Clema ПС-2                                                              | buc | 2,0000 | 65,000<br>0,000  | 130,000<br>0,000           |
| 19 | Pret de<br>piata | Clema ПА-2                                                              | buc | 6,0000 | 85,000<br>0,000  | 510,000<br>0,000           |
| 20 | Pret de<br>piata | Clema А2-А-70                                                           | buc | 6,0000 | 125,000<br>0,000 | 750,000<br>0,000           |
| 21 | Pret de<br>piata | Clema НБ-2                                                              | buc | 3,0000 | 125,000<br>0,000 | 375,000<br>0,000           |
| 22 | Pret de<br>piata | Izolator de farfor ПСД-70Е                                              | buc | 6,0000 | 325,000<br>0,000 | 1 950,000<br>0,000         |
| 23 | Pret de<br>piata | Urechiusa Y1-7-16                                                       | buc | 3,0000 | 19,670<br>0,000  | 59,010<br>0,000            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                      | 4      | 5       | 6                       | 7                             |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------|-------------------------------|
| 24 | Pret de piata | Veriga IPT-7                                                                                           | buc    | 3,0000  | 19,670<br>0,000         | 59,010<br>0,000               |
| 25 | Pret de piata | Surub M12x40                                                                                           | buc    | 11,0000 | 3,000<br>0,000          | 33,000<br>0,000               |
| 26 | Pret de piata | Piulita M12                                                                                            | buc    | 11,0000 | 2,000<br>0,000          | 22,000<br>0,000               |
| 27 | Pret de piata | Saiba M12                                                                                              | buc    | 11,0000 | 3,000<br>0,000          | 33,000<br>0,000               |
| 28 | Pret de piata | Conductor 3Π 1                                                                                         | m      | 8,0000  | 99,170<br>0,000         | 793,360<br>0,000              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                           | Lei    |         |                         | 10 796,410                    |
|    |               | <b>Total Elemente si materiale de constructii pentru stilpi 10kV Inklusiv salariu</b>                  |        |         |                         | <b>10 796,410</b>             |
|    |               | <b>1.3. Suspendarea conductorilor</b>                                                                  |        |         |                         |                               |
| 29 | 33-04-009-6   | Suspendarea in localitate populata a conductorilor AC 70/11, cu ajutorul mecanismelor, inclusiv costul | 1 km   | 0,0150  | 41 538,800<br>1 287,600 | 623,082<br>19,314             |
| 30 | 33-04-030-4   | Montarea separatorilor in manual PЛHД3-10/400                                                          | set    | 1,0000  | 285,350<br>166,950      | 285,350<br>166,950            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                           | Lei    |         |                         | 908,432                       |
|    |               | <b>Total Suspendarea conductorilor Inklusiv salariu</b>                                                |        |         |                         | <b>908,432<br/>186,264</b>    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                           | Lei    |         |                         | 12 099,862                    |
|    |               | <i>Asigurari sociale, medicale</i>                                                                     | 22,5 % |         |                         | 65,096                        |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                      | 4 %    |         |                         | 460,616                       |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                           |        |         |                         | 12 625,574                    |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                             | 4 %    |         |                         | 505,023                       |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                           |        |         |                         | 13 130,597                    |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                              | 6 %    |         |                         | 787,836                       |
|    |               | <b>Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu</b>                                                   |        |         |                         | <b>13 918,433<br/>289,314</b> |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                       |        |         |                         |                               |
| 31 | Pret de piata | Separator PЛHД3-10/400                                                                                 | buc    | 1,0000  | 2 520,000<br>0,000      | 2 520,000<br>0,000            |

| 1  | 2             | 3                                        | 4   | 5      | 6                                     | 7                                     |
|----|---------------|------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 32 | Pret de piata | Mecanism de actionare ПPH3-10            | buc | 1,0000 | <div>2 500,000</div> <div>0,000</div> | <div>2 500,000</div> <div>0,000</div> |
|    |               | <i>Total</i>                             | Lei |        |                                       | 5 020,000                             |
|    |               | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |     |        |                                       | <b>5 020,000</b>                      |

|  |  |                         |      |                  |
|--|--|-------------------------|------|------------------|
|  |  | Total                   | Lei  | 18 938,41        |
|  |  | TVA                     | 20 % | 3 787,68         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      | <b>22 726,09</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      | <b>289,30</b>    |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentarea cu apa a or. Falesti  
din riul Prut (lucrari de  
reabilitare II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-3**

**Alimentarea cu energie electrica. Statia de pompare C5 (lucrari suplimentare).**

**Подключение существующей ТП 25-10/0,4кВ к электрическим сетям 10кВ**

**Valoarea de deviz 22 726,09 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                  |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 4-3: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                |               |                      |      |         |       |               |
|----------------|---------------|----------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1.             | 1             | Muncitor             | h-om | 11,3584 | 22,50 | 255,564       |
| 2.             | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5000  | 22,50 | 33,750        |
| Total manopera |               |                      |      |         |       | <b>289,30</b> |

**Materiale:**

|     |            |                                                                         |        |         |           |           |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 1.  | 1011614    | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t      | 0,0138  | 13 500,00 | 186,300   |
| 2.  | 1011627    | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm  | t      | 0,0004  | 13 500,00 | 5,400     |
| 3.  | 1011786    | Lac de bitum "БТ-123"                                                   | t      | 0,0001  | 30 000,00 | 3,000     |
| 4.  | 1011924    | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                           | kg     | 0,1200  | 35,00     | 4,200     |
| 5.  | 1019100    | Cartus pentru impuscat                                                  | 10 buc | 0,8200  | 10,00     | 8,200     |
| 6.  | 1019109    | Dibluri pentru conexiune                                                | 10 buc | 0,8200  | 10,00     | 8,200     |
| 7.  | 1019852    | Vopsea                                                                  | kg     | 0,2400  | 30,00     | 7,200     |
| 8.  | 5009031    | Scoabe                                                                  | 10 buc | 0,1500  | 10,00     | 1,500     |
| 9.  | 502-907921 | Conductori AC 70/11                                                     | m      | 15,0000 | 33,00     | 495,000   |
| 10. | 777081     | Surub Б5                                                                | buc    | 1,0000  | 85,83     | 85,830    |
| 11. | 77710      | Suport Y1                                                               | buc    | 1,0000  | 375,00    | 375,000   |
| 12. | 77711      | Cirlig Г1                                                               | buc    | 2,0000  | 235,60    | 471,200   |
| 13. | 777121     | Conductor 3П 1                                                          | m      | 8,0000  | 99,17     | 793,360   |
| 14. | 77714      | Izolator de farfor IIIФ-20Г                                             | buc    | 5,0000  | 320,00    | 1 600,000 |
| 15. | 77715      | Capac К 6                                                               | buc    | 5,0000  | 130,00    | 650,000   |
| 16. | 77715      | Conductor                                                               | m      | 2,0000  | 100,00    | 200,000   |
| 17. | 77716      | Clema ПС-2                                                              | buc    | 2,0000  | 65,00     | 130,000   |
| 18. | 77717      | Clema ПА-2                                                              | buc    | 6,0000  | 85,00     | 510,000   |
| 19. | 77718      | Clema НБ-2                                                              | buc    | 3,0000  | 125,00    | 375,000   |
| 20. | 777181     | Izolator de farfor ПСД-70Е                                              | buc    | 6,0000  | 325,00    | 1 950,000 |
| 21. | 77719      | Clema А2-А-70                                                           | buc    | 6,0000  | 125,00    | 750,000   |
| 22. | 777191     | Urechiusa Y1-7-16                                                       | buc    | 3,0000  | 19,67     | 59,010    |
| 23. | 777201     | Veriga ПРТ-7                                                            | buc    | 3,0000  | 19,67     | 59,010    |
| 24. | 777221     | Suport PA1                                                              | buc    | 1,0000  | 350,00    | 350,000   |
| 25. | 77723      | Separator РЛНД3-10/400                                                  | buc    | 1,0000  | 2 520,00  | 2 520,000 |
| 26. | 777231     | Suport PA2                                                              | buc    | 1,0000  | 350,00    | 350,000   |

|                                       |        |                                |     |         |          |                  |
|---------------------------------------|--------|--------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
| 27.                                   | 777241 | Suport PA3                     | buc | 2,0000  | 350,00   | 700,000          |
| 28.                                   | 777251 | Suport PA4                     | buc | 1,0000  | 350,00   | 350,000          |
| 29.                                   | 777261 | Suport PA5                     | buc | 1,0000  | 350,00   | 350,000          |
| 30.                                   | 777271 | Bratara X 7                    | buc | 3,0000  | 150,00   | 450,000          |
| 31.                                   | 777281 | Bratara X 8                    | buc | 1,0000  | 150,00   | 150,000          |
| 32.                                   | 777291 | Surub M12x40                   | buc | 11,0000 | 3,00     | 33,000           |
| 33.                                   | 777301 | Piulita M12                    | buc | 11,0000 | 2,00     | 22,000           |
| 34.                                   | 777311 | Saiba M12                      | buc | 11,0000 | 3,00     | 33,000           |
| 35.                                   | 777361 | Mecanism de actionare IIPH3-10 | buc | 1,0000  | 2 500,00 | 2 500,000        |
| <b>Total materiale de construcții</b> |        |                                |     |         |          | <b>16 535,41</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                                                                                                                        |      |        |        |               |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1.                                  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,1134 | 250,00 | 28,350        |
| 2.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 0,0260 | 400,00 | 10,400        |
| 3.                                  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                       | h-ut | 0,2223 | 300,00 | 66,690        |
| 4.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                  | h-ut | 0,4925 | 100,00 | 49,250        |
| 5.                                  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut | 0,4129 | 320,00 | 132,128       |
| 6.                                  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                  | h-ut | 0,0260 | 320,00 | 8,320         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                                                                        |      |        |        | <b>295,14</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 18 938,41 |
| TVA   | 20 % | 3 787,68  |

**Total deviz:**

**22 726,09**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul  
Prut (lucrari de reabilitare II)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Instalarea stilpi</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - legare la pamint | m3     |                                        |                      | 26,775<br>26,775       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,1900                                 | 22,50                | 26,77                  |
| 2       | 08-02-472-9                 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm                                                                                                                                                                                        | 100 m  |                                        |                      | 2 530,550<br>479,250   |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 21,3000                                | 22,50                | 479,25                 |
|         | 1011614                     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0920                                 | 13 500,00            | 1 242,00               |
|         | 1011627                     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                                                                                                                                                                                                      | t      | 0,0040                                 | 13 500,00            | 54,00                  |
|         | 1011924                     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,9000                                 | 35,00                | 31,50                  |
|         | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 buc | 8,2000                                 | 10,00                | 82,00                  |
|         | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 buc | 8,2000                                 | 10,00                | 82,00                  |
|         | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 2,4000                                 | 30,00                | 72,00                  |
|         | 5009031                     | Scoabe                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 buc | 1,5000                                 | 10,00                | 15,00                  |
|         | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1900                                 | 400,00               | 76,00                  |
|         | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,3600                                 | 100,00               | 336,00                 |
|         | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1900                                 | 320,00               | 60,80                  |
| 3       | 08-02-472-1                 | Priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                                                                                                                                                                                                | 100 m  |                                        |                      | 2 164,300<br>427,500   |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 19,0000                                | 22,50                | 427,50                 |
|         | 1011614                     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0920                                 | 13 500,00            | 1 242,00               |
|         | 1011786                     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0020                                 | 30 000,00            | 60,00                  |
|         | 1011924                     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,6000                                 | 35,00                | 21,00                  |
|         | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1400                                 | 400,00               | 56,00                  |
|         | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,1300                                 | 100,00               | 313,00                 |
|         | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1400                                 | 320,00               | 44,80                  |
| 4       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                  | m3     |                                        |                      | 6,975<br>6,975         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3100                                 | 22,50                | 6,97                   |
|         |                             | <b>1.2. Elemente si materiale de constructii pentru stilpi 10kV</b>                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 5       | Pret de piata               | Surub E5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    |                                        |                      | 85,830<br>0,000        |
|         | 777081                      | Surub E5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000                                 | 85,83                | 85,83                  |
| 6       | Pret de piata               | Suport Y1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    |                                        |                      | 375,000                |

| 1  | 2             | 3                           | 4   | 5      | 6      | 7       |
|----|---------------|-----------------------------|-----|--------|--------|---------|
|    |               |                             |     |        |        | 0,000   |
|    | 77710         | Suport Y1                   | buc | 1,0000 | 375,00 | 375,00  |
| 7  | Pret de piata | Cirlig Г1                   | buc |        |        | 235,600 |
|    |               |                             |     |        |        | 0,000   |
|    | 77711         | Cirlig Г1                   | buc | 1,0000 | 235,60 | 235,60  |
| 8  | Pret de piata | Suport PA1                  | buc |        |        | 350,000 |
|    |               |                             |     |        |        | 0,000   |
|    | 777221        | Suport PA1                  | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00  |
| 9  | Pret de piata | Suport PA2                  | buc |        |        | 350,000 |
|    |               |                             |     |        |        | 0,000   |
|    | 777231        | Suport PA2                  | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00  |
| 10 | Pret de piata | Suport PA3                  | buc |        |        | 350,000 |
|    |               |                             |     |        |        | 0,000   |
|    | 777241        | Suport PA3                  | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00  |
| 11 | Pret de piata | Suport PA4                  | buc |        |        | 350,000 |
|    |               |                             |     |        |        | 0,000   |
|    | 777251        | Suport PA4                  | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00  |
| 12 | Pret de piata | Suport PA5                  | buc |        |        | 350,000 |
|    |               |                             |     |        |        | 0,000   |
|    | 777261        | Suport PA5                  | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00  |
| 13 | Pret de piata | Bratara X 7                 | buc |        |        | 150,000 |
|    |               |                             |     |        |        | 0,000   |
|    | 777271        | Bratara X 7                 | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00  |
| 14 | Pret de piata | Bratara X 8                 | buc |        |        | 150,000 |
|    |               |                             |     |        |        | 0,000   |
|    | 777281        | Bratara X 8                 | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00  |
| 15 | Pret de piata | Izolator de farfor IIIΦ-20Г | buc |        |        | 320,000 |
|    |               |                             |     |        |        | 0,000   |
|    | 77714         | Izolator de farfor IIIΦ-20Г | buc | 1,0000 | 320,00 | 320,00  |
| 16 | Pret de piata | Capac K 6                   | buc |        |        | 130,000 |
|    |               |                             |     |        |        | 0,000   |
|    | 77715         | Capac K 6                   | buc | 1,0000 | 130,00 | 130,00  |
| 17 | Pret de piata | Conductor                   | m   |        |        | 100,000 |
|    |               |                             |     |        |        | 0,000   |
|    | 77715         | Conductor                   | m   | 1,0000 | 100,00 | 100,00  |
| 18 | Pret de piata | Clema ПС-2                  | buc |        |        | 65,000  |
|    |               |                             |     |        |        | 0,000   |
|    | 77716         | Clema ПС-2                  | buc | 1,0000 | 65,00  | 65,00   |
| 19 | Pret de piata | Clema ПА-2                  | buc |        |        | 85,000  |
|    |               |                             |     |        |        | 0,000   |
|    | 77717         | Clema ПА-2                  | buc | 1,0000 | 85,00  | 85,00   |
| 20 | Pret de piata | Clema A2-A-70               | buc |        |        | 125,000 |
|    |               |                             |     |        |        | 0,000   |
|    | 77719         | Clema A2-A-70               | buc | 1,0000 | 125,00 | 125,00  |
| 21 | Pret de piata | Clema НБ-2                  | buc |        |        | 125,000 |
|    |               |                             |     |        |        | 0,000   |
|    | 77718         | Clema НБ-2                  | buc | 1,0000 | 125,00 | 125,00  |
| 22 | Pret de piata | Izolator de farfor ПСД-70E  | buc |        |        | 325,000 |
|    |               |                             |     |        |        | 0,000   |
|    | 777181        | Izolator de farfor ПСД-70E  | buc | 1,0000 | 325,00 | 325,00  |
| 23 | Pret de piata | Urechiusa Y1-7-16           | buc |        |        | 19,670  |
|    |               |                             |     |        |        | 0,000   |
|    | 777191        | Urechiusa Y1-7-16           | buc | 1,0000 | 19,67  | 19,67   |
| 24 | Pret de piata | Veriga ПРТ-7                | buc |        |        | 19,670  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                      | 4    | 5          | 6        | 7          |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|------------|
|    |               |                                                                                                                        |      |            |          | 0,000      |
|    | 777201        | Veriga IPT-7                                                                                                           | buc  | 1,0000     | 19,67    | 19,67      |
| 25 | Pret de piata | Surub M12x40                                                                                                           | buc  |            |          | 3,000      |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |          | 0,000      |
|    | 777291        | Surub M12x40                                                                                                           | buc  | 1,0000     | 3,00     | 3,00       |
| 26 | Pret de piata | Piulita M12                                                                                                            | buc  |            |          | 2,000      |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |          | 0,000      |
|    | 777301        | Piulita M12                                                                                                            | buc  | 1,0000     | 2,00     | 2,00       |
| 27 | Pret de piata | Saiba M12                                                                                                              | buc  |            |          | 3,000      |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |          | 0,000      |
|    | 777311        | Saiba M12                                                                                                              | buc  | 1,0000     | 3,00     | 3,00       |
| 28 | Pret de piata | Conductor 3II 1                                                                                                        | m    |            |          | 99,170     |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |          | 0,000      |
|    | 777121        | Conductor 3II 1                                                                                                        | m    | 1,0000     | 99,17    | 99,17      |
|    |               | <b>1.3. Suspendarea conductorilor</b>                                                                                  |      |            |          |            |
| 29 | 33-04-009-6   | Suspendarea in localitate populata a conductorilor AC 70/11, cu ajutorul mecanismelor, inclusiv costul                 | 1 km |            |          | 41 538,800 |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |          | 1 287,600  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                               | h-om | 57,2300    | 22,50    | 1 287,60   |
|    | 502-907921    | Conductori AC 70/11                                                                                                    | m    | 1 000,0000 | 33,00    | 33 000,00  |
|    | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 7,5600     | 250,00   | 1 890,00   |
|    | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                       | h-ut | 14,8200    | 300,00   | 4 446,00   |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut | 2,8600     | 320,00   | 915,20     |
| 30 | 33-04-030-4   | Montarea separatorilor in manual PJH/Д3-10/400                                                                         | set  |            |          | 285,350    |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |          | 166,950    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                               | h-om | 7,4200     | 22,50    | 166,95     |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut | 0,3700     | 320,00   | 118,40     |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                       |      |            |          |            |
| 31 | Pret de piata | Separator PJH/Д3-10/400                                                                                                | buc  |            |          | 2 520,000  |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |          | 0,000      |
|    | 77723         | Separator PJH/Д3-10/400                                                                                                | buc  | 1,0000     | 2 520,00 | 2 520,00   |
| 32 | Pret de piata | Mecanism de actionare ПPH3-10                                                                                          | buc  |            |          | 2 500,000  |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |          | 0,000      |
|    | 777361        | Mecanism de actionare ПPH3-10                                                                                          | buc  | 1,0000     | 2 500,00 | 2 500,00   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Alimentarea cu apa a or. Falesti  
din riul Prut (lucrari de  
reabilitare II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 4-4**

**Alimentarea cu energie electrica. Statia de pompare C5 (lucrari suplimentare).  
Учет электроэнергии на насосной станции С-5 ТП25-10/0,4кВ (собственные  
нужды мелиоративной части)**

**Valoarea de deviz 31 712,90 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsA02B                            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu in transee | m3     | 4,5000                                         | 26,775<br>26,775                         | 120,488<br>120,488     |
| 2         | TsD01B                            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu a transeei                                                               | m3     | 4,5000                                         | 6,975<br>6,975                           | 31,387<br>31,387       |
| 3         | AcA52D                            | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 100 mm.                                                                                                                                                                                | m      | 18,0000                                        | 84,778<br>7,243                          | 1 526,008<br>130,378   |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |                                                |                                          | 1 677,883              |
|           |                                   | <i>Asigurari sociale, medicale</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | 22,5 % |                                                |                                          | 63,507                 |
|           |                                   | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 %    |                                                |                                          | 55,825                 |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                |                                          | 1 797,215              |
|           |                                   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 %    |                                                |                                          | 71,889                 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6                      | 7                            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|------------------------------|
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                        | 1 869,104                    |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                      | 6 %   |        |                        | 112,146                      |
|    |              | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |       |        |                        | <b>1 981,250<br/>282,253</b> |
|    |              | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                        |                              |
| 4  | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, tip BZUM-01-100                                                                                                                                                                                          | buc   | 1,0000 | 64,325<br>53,325       | 64,325<br>53,325             |
| 5  | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A                                                                                               | buc   | 1,0000 | 63,825<br>63,225       | 63,825<br>63,225             |
| 6  | 08-03-524-12 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 A | buc   | 1,0000 | 137,575<br>134,775     | 137,575<br>134,775           |
| 7  | 08-01-080-2  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6                                                                                                                                                                | buc   | 1,0000 | 25,425<br>25,425       | 25,425<br>25,425             |
| 8  | 08-01-053-1  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV                                                                                                                                                                                                | buc   | 3,0000 | 54,675<br>54,675       | 164,025<br>164,025           |
| 9  | 08-02-472-1  | Priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm                                                                                                                                                                                   | 100 m | 0,0300 | 2 101,300<br>427,500   | 63,039<br>12,825             |
| 10 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                                                                                  | 100 m | 0,0600 | 1 863,500<br>535,500   | 111,810<br>32,130            |
| 11 | 08-02-413-10 | Conductor in tuburi din cauciuc-bitum, cantitate conductori in tub pina la 4, sectiune conductor pina la 35 mm2                                                                                                                                | 100 m | 0,1000 | 1 863,200<br>1 188,000 | 186,320<br>118,800           |
| 12 | 08-02-142-1  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                                                                                                                                                           | 100 m | 0,1500 | 3 741,973<br>149,173   | 561,296<br>22,376            |
| 13 | 08-02-141-1  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg                                                                                                                                                               | 100 m | 0,1500 | 312,960<br>308,253     | 46,944<br>46,238             |
| 14 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                                                                   | 100 m | 0,0500 | 280,820<br>279,000     | 14,041<br>13,950             |

| 1  | 2             | 3                                                    | 4      | 5       | 6                   | 7                            |
|----|---------------|------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|------------------------------|
| 15 | Pret de piata | Cablu AVVG 4x25                                      | m      | 20,0000 | 55,000<br>0,000     | 1 100,000<br>0,000           |
| 16 | Pret de piata | Cablu PV1 1x25                                       | m      | 10,0000 | 46,300<br>0,000     | 463,000<br>0,000             |
|    |               | <i>Total</i>                                         | Lei    |         |                     | 3 001,625                    |
|    |               | <i>Asigurari sociale, medicale</i>                   | 22,5 % |         |                     | 154,596                      |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>                    | 4 %    |         |                     | 67,559                       |
|    |               | <i>Total</i>                                         |        |         |                     | 3 223,780                    |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 20 %   |         |                     | 137,419                      |
|    |               | <i>Total</i>                                         |        |         |                     | 3 361,199                    |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 6 %    |         |                     | 201,672                      |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |        |         |                     | <b>3 562,871<br/>687,094</b> |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                     |        |         |                     |                              |
| 17 | Pret de piata | Dulap de masurari BZUM-TF-01-100                     | buc    | 1,0000  | 12 013,250<br>0,000 | 12 013,250<br>0,000          |
| 18 | Pret de piata | Intrerupator cu pirghie BH 32-3P, I=100A             | buc    | 1,0000  | 375,000<br>0,000    | 375,000<br>0,000             |
| 19 | Pret de piata | Intrerupator cu pirghie si 3 sigurante NH Latr I=32A | buc    | 1,0000  | 375,000<br>0,000    | 375,000<br>0,000             |
| 20 | Pret de piata | Contor de energie electrica MT831                    | buc    | 1,0000  | 5 420,000<br>0,000  | 5 420,000<br>0,000           |
| 21 | Pret de piata | Transformator de curent TTI-A-50/5                   | buc    | 1,0000  | 2 700,000<br>0,000  | 2 700,000<br>0,000           |
|    |               | <i>Total</i>                                         | Lei    |         |                     | 20 883,250                   |
|    |               | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |        |         |                     | <b>20 883,250</b>            |

|  |  |                                          |      |  |  |                             |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|-----------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  |  |  | 26 427,42                   |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 5 285,48                    |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>31 712,90<br/>969,38</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Alimentarea cu apa a or. Falesti  
din riul Prut (lucrari de  
reabilitare II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-4**

**Alimentarea cu energie electrica. Statia de pompare C5 (lucrari suplimentare).  
Учет электроэнергии на насосной станции С-5 ТП25-10/0,4кВ (собственные  
нужды мелиоративной части)**

**Valoarea de deviz 31 712,90 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |         |       |               |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 30,5375 | 22,50 | 687,094       |
| 2. | 7136080025000 | Montator conducte     | h-om | 3,2940  | 27,90 | 91,903        |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 6,7500  | 22,50 | 151,875       |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7100  | 22,50 | 38,475        |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>969,38</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                                                                                             |         |         |           |            |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------|
| 1.  | 1011614         | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                     | t       | 0,0028  | 13 500,00 | 37,800     |
| 2.  | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 0,8040  | 10,00     | 8,040      |
| 3.  | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0320  | 100,00    | 3,200      |
| 4.  | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 0,8040  | 10,00     | 8,040      |
| 5.  | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0080  | 30,00     | 0,240      |
| 6.  | 113904210       | Teava vinilplast 25mm                                                                                                       | m       | 6,0000  | 8,00      | 48,000     |
| 7.  | 25132066215001  | Banda de avertizare                                                                                                         | m       | 19,4400 | 2,00      | 38,880     |
| 8.  | 252121671000113 | Teava polietilena 100mm                                                                                                     | m       | 18,0900 | 75,00     | 1 356,750  |
| 9.  | 5009031         | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 0,4020  | 10,00     | 4,020      |
| 10. | 5009041         | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc | 0,0160  | 80,00     | 1,280      |
| 11. | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 1,0800  | 3,00      | 3,240      |
| 12. | 5009070         | Racordari                                                                                                                   | 10 buc  | 0,4280  | 10,00     | 4,280      |
| 13. | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0144  | 80,00     | 1,152      |
| 14. | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m   | 0,0019  | 150,00    | 0,285      |
| 15. | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0320  | 200,00    | 6,400      |
| 16. | 77715           | Cablu AVVG 4x25                                                                                                             | m       | 20,0000 | 55,00     | 1 100,000  |
| 17. | 77716           | Cablu PV1 1x25                                                                                                              | m       | 10,0000 | 46,30     | 463,000    |
| 18. | 77717           | Dulap de masurari BZUM-TF-01-100                                                                                            | buc     | 1,0000  | 12 013,25 | 12 013,250 |
| 19. | 77718           | Intrerupator cu pirghie BH 32-3P, I=100A                                                                                    | buc     | 1,0000  | 375,00    | 375,000    |
| 20. | 77719           | Intrerupator cu pirghie si 3 sigurante NH Latr I=32A                                                                        | buc     | 1,0000  | 375,00    | 375,000    |

|     |       |                                       |     |        |          |                  |
|-----|-------|---------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 21. | 77720 | Contor de energie electrica MT831     | buc | 1,0000 | 5 420,00 | 5 420,000        |
| 22. | 77721 | Transformator de curent TTH-A-50/5    | buc | 1,0000 | 2 700,00 | 2 700,000        |
|     |       | <b>Total materiale de construcții</b> |     |        |          | <b>23 967,86</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                                                               |      |        |        |               |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,8257 | 400,00 | 330,280       |
| 2. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,0939 | 100,00 | 9,390         |
| 3. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200 | 50,00  | 11,000        |
| 4. | 330206 | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 0,3400 | 10,00  | 3,400         |
| 5. | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 0,2904 | 25,00  | 7,260         |
| 6. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,8257 | 320,00 | 264,224       |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                           |      |        |        | <b>625,55</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 26 427,42 |
| TVA   | 20 % | 5 285,48  |

**Total deviz: 31 712,90**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul      Investitor**  
**Prut (lucrari de reabilitare II)**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                        |                      |                        |
| 1        | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu in transee | m3    |                                        |                      | 26,775<br>26,775       |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 1,1900                                 | 22,50                | 26,78                  |
| 2        | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu a transeei                                                               | m3    |                                        |                      | 6,975<br>6,975         |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,3100                                 | 22,50                | 6,97                   |
| 3        | AcA52D                      | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 100 mm.                                                                                                                                                                                | m     |                                        |                      | 84,778<br>7,243        |
|          | 7136080025000               | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,1830                                 | 27,90                | 5,11                   |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0950                                 | 22,50                | 2,14                   |
|          | 252121671000113             | Teava polietilena 100mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m     | 1,0050                                 | 75,00                | 75,38                  |
|          | 25132066215001              | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                                                 | m     | 1,0800                                 | 2,00                 | 2,16                   |
|          |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                        |                      |                        |
| 4        | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, tip BZUM-01-100                                                                                                                                                                                                                               | buc   |                                        |                      | 64,325<br>53,325       |
|          | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 2,3700                                 | 22,50                | 53,33                  |
|          | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,2200                                 | 50,00                | 11,00                  |
| 5        | 08-03-521-15                | Interruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A                                                                                                                                    | buc   |                                        |                      | 63,825<br>63,225       |
|          | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 2,8100                                 | 22,50                | 63,23                  |
|          | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0600                                 | 10,00                | 0,60                   |
| 6        | 08-03-524-12                | Cutie cu un interruptor cu pirghie, tripolar, sau cu interruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-interruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 A                                      | buc   |                                        |                      | 137,575<br>134,775     |
|          | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 5,9900                                 | 22,50                | 134,78                 |
|          | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,2800                                 | 10,00                | 2,80                   |
| 7        | 08-01-080-2                 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6                                                                                                                                                                                                     | buc   |                                        |                      | 25,425<br>25,425       |
|          | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 1,1300                                 | 22,50                | 25,43                  |
| 8        | 08-01-053-1                 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV                                                                                                                                                                                                                                     | buc   |                                        |                      | 54,675<br>54,675       |
|          | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 2,4300                                 | 22,50                | 54,67                  |
| 9        | 08-02-472-1                 | Priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm                                                                                                                                                                                                                        | 100 m |                                        |                      | 2 101,300<br>427,500   |
|          | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 19,0000                                | 22,50                | 427,50                 |
|          | 1011614                     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                                                                                                                                                             | t     | 0,0920                                 | 13 500,00            | 1 260,00               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                            | 4       | 5        | 6         | 7                      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------------|
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,1400   | 400,00    | 56,00                  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 3,1300   | 100,00    | 313,00                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,1400   | 320,00    | 44,80                  |
| 10 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                | 100 m   |          |           | 1 863,500<br>535,500   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 23,8000  | 22,50     | 535,50                 |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 13,4000  | 10,00     | 134,00                 |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 13,4000  | 10,00     | 134,00                 |
|    | 113904210     | Teava vinilplast 25mm                                                                                                        | m       | 100,0000 | 8,00      | 800,00                 |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                       | 10 buc  | 6,7000   | 10,00     | 67,00                  |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc     | 18,0000  | 3,00      | 54,00                  |
|    | 5009070       | Racordari                                                                                                                    | 10 buc  | 1,8000   | 10,00     | 18,00                  |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                       | h-ut    | 4,8400   | 25,00     | 121,00                 |
| 11 | 08-02-413-10  | Conductor in tuburi din cauciuc-bitum, cantitate conductori in tub pina la 4, sectiune conductor pina la 35 mm2              | 100 m   |          |           | 1 863,200<br>1 188,000 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 52,8000  | 22,50     | 1 188,00               |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,3200   | 100,00    | 32,00                  |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0800   | 30,00     | 2,40                   |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                         | 100 buc | 0,1600   | 80,00     | 12,80                  |
|    | 5009070       | Racordari                                                                                                                    | 10 buc  | 3,2000   | 10,00     | 32,00                  |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0800   | 80,00     | 6,40                   |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,3200   | 200,00    | 64,00                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,7300   | 400,00    | 292,00                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,7300   | 320,00    | 233,60                 |
| 12 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                                         | 100 m   |          |           | 3 741,973<br>149,173   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 6,6300   | 22,50     | 149,17                 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 4,9900   | 400,00    | 1 996,00               |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 4,9900   | 320,00    | 1 596,80               |
| 13 | 08-02-141-1   | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg                                             | 100 m   |          |           | 312,960<br>308,253     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 13,7000  | 22,50     | 308,25                 |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0410   | 80,00     | 3,31                   |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m   | 0,0096   | 150,00    | 1,40                   |
| 14 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                 | 100 m   |          |           | 280,820<br>279,000     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 12,4000  | 22,50     | 279,00                 |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0041   | 80,00     | 0,32                   |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m   | 0,0096   | 150,00    | 1,50                   |
| 15 | Pret de piata | Cablu AVVG 4x25                                                                                                              | m       |          |           | 55,000<br>0,000        |
|    | 77715         | Cablu AVVG 4x25                                                                                                              | m       | 1,0000   | 55,00     | 55,00                  |
| 16 | Pret de piata | Cablu PV1 1x25                                                                                                               | m       |          |           | 46,300<br>0,000        |
|    | 77716         | Cablu PV1 1x25                                                                                                               | m       | 1,0000   | 46,30     | 46,30                  |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                             |         |          |           |                        |
| 17 | Pret de piata | Dulap de masurari BZUM-TF-01-100                                                                                             | buc     |          |           | 12 013,250<br>0,000    |
|    | 77717         | Dulap de masurari BZUM-TF-01-100                                                                                             | buc     | 1,0000   | 12 013,25 | 12 013,25              |
| 18 | Pret de piata | Intrerupator cu pirghie BH 32-3P, I=100A                                                                                     | buc     |          |           | 375,000<br>0,000       |
|    | 77718         | Intrerupator cu pirghie BH 32-3P, I=100A                                                                                     | buc     | 1,0000   | 375,00    | 375,00                 |
| 19 | Pret de piata | Intrerupator cu pirghie si 3 sigurante NH Latr I=32A                                                                         | buc     |          |           | 375,000<br>0,000       |

| 1  | 2             | 3                                                       | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
|    | 77719         | Intrerupator cu pirghie si 3 sigurante NH Latr<br>I=32A | buc | 1,0000 | 375,00   | 375,00             |
| 20 | Pret de piata | Contor de energie electrica MT831                       | buc |        |          | 5 420,000<br>0,000 |
|    | 77720         | Contor de energie electrica MT831                       | buc | 1,0000 | 5 420,00 | 5 420,00           |
| 21 | Pret de piata | Transformator de curent ТТН-А-50/5                      | buc |        |          | 2 700,000<br>0,000 |
|    | 77721         | Transformator de curent ТТН-А-50/5                      | buc | 1,0000 | 2 700,00 | 2 700,00           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Alimentarea cu apa a or. Falesti  
din riul Prut (lucrari de  
reabilitare II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 4-5**

**Alimentarea cu energie electrica. Statia de pompare C5 (lucrari suplimentare).  
Учет электроэнергии на насосной станции С-5 (нагрузки водоснабжении)**

**Valoarea de deviz 10 812,02 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                 | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                            |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|        |                             |                                                                                                       |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                     | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                          |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                          |        |                                       |                                       |                            |
| 1      | 08-03-526-2                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100-BA88-35 | buc    | 1,0000                                | 52,200<br>52,200                      | 52,200<br>52,200           |
| 2      | 08-01-080-2                 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6                       | buc    | 1,0000                                | 25,425<br>25,425                      | 25,425<br>25,425           |
| 3      | 08-01-053-1                 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV                                                       | buc    | 3,0000                                | 54,675<br>54,675                      | 164,025<br>164,025         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                          | Lei    |                                       |                                       | 241,650                    |
|        |                             | <i>Asigurari sociale, medicale</i>                                                                    | 22,5 % |                                       |                                       | 54,371                     |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                          |        |                                       |                                       | 296,021                    |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                            | 20 %   |                                       |                                       | 48,330                     |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                          |        |                                       |                                       | 344,351                    |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                             | 6 %    |                                       |                                       | 20,661                     |
|        |                             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                  |        |                                       |                                       | <b>365,012<br/>241,650</b> |
|        |                             | <b>2. Utilaj</b>                                                                                      |        |                                       |                                       |                            |
| 4      | Pret de piata               | Intrerupator automat BA88-35, I=160A                                                                  | buc    | 1,0000                                | 525,000<br>0,000                      | 525,000<br>0,000           |

| 1 | 2             | 3                                        | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|---|---------------|------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 5 | Pret de piata | Contor de energie electrica MT831        | buc | 1,0000 | 5 420,000<br>0,000 | 5 420,000<br>0,000 |
| 6 | Pret de piata | Transformator de curent ТТН-А-50/5       | buc | 1,0000 | 2 700,000<br>0,000 | 2 700,000<br>0,000 |
|   |               | <i>Total</i>                             | Lei |        |                    | 8 645,000          |
|   |               | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |     |        |                    | <b>8 645,000</b>   |

|  |  |                                          |      |                                   |
|--|--|------------------------------------------|------|-----------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 9 010,02                          |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 1 802,00                          |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>10 812,02</b><br><b>241,66</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentarea cu apa a or. Falesti  
din riul Prut (lucrari de  
reabilitare II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-5**

**Alimentarea cu energie electrica. Statia de pompare C5 (lucrari suplimentare).  
Учет электроэнергии на насосной станции С-5 (нагрузки водоснабжении)**

**Valoarea de deviz 10 812,02 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                  |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 4-5: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                |   |          |      |         |       |               |
|----------------|---|----------|------|---------|-------|---------------|
| 1.             | 1 | Muncitor | h-om | 10,7400 | 22,50 | 241,650       |
| Total manopera |   |          |      |         |       | <b>241,66</b> |

**Materiale:**

|                                |       |                                      |     |        |          |                 |
|--------------------------------|-------|--------------------------------------|-----|--------|----------|-----------------|
| 1.                             | 77719 | Intrerupator automat BA88-35, I=160A | buc | 1,0000 | 525,00   | 525,000         |
| 2.                             | 77720 | Contor de energie electrica MT831    | buc | 1,0000 | 5 420,00 | 5 420,000       |
| 3.                             | 77721 | Transformator de curent ТТН-А-50/5   | buc | 1,0000 | 2 700,00 | 2 700,000       |
| Total materiale de construcții |       |                                      |     |        |          | <b>8 645,00</b> |
| Total utilaje de construcții   |       |                                      |     |        |          | <b>0,00</b>     |

|       |      |          |
|-------|------|----------|
| Total | Lei  | 9 010,02 |
| TVA   | 20 % | 1 802,00 |

**Total deviz: 10 812,02**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul  
Prut (lucrari de reabilitare II)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                           |      |                                        |                      |                        |
| 1       | 08-03-526-2                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100- BA88-35 | buc  |                                        |                      | 52,200                 |
|         |                             |                                                                                                        |      |                                        |                      | 52,200                 |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                               | h-om | 2,3200                                 | 22,50                | 52,20                  |
| 2       | 08-01-080-2                 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6                        | buc  |                                        |                      | 25,425                 |
|         |                             |                                                                                                        |      |                                        |                      | 25,425                 |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                               | h-om | 1,1300                                 | 22,50                | 25,43                  |
| 3       | 08-01-053-1                 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV                                                        | buc  |                                        |                      | 54,675                 |
|         |                             |                                                                                                        |      |                                        |                      | 54,675                 |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                               | h-om | 2,4300                                 | 22,50                | 54,67                  |
|         |                             | <b>2. Utilaj</b>                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
| 4       | Pret de piata               | Intrerupator automat BA88-35, I=160A                                                                   | buc  |                                        |                      | 525,000                |
|         |                             |                                                                                                        |      |                                        |                      | 0,000                  |
|         | 77719                       | Intrerupator automat BA88-35, I=160A                                                                   | buc  | 1,0000                                 | 525,00               | 525,00                 |
| 5       | Pret de piata               | Contor de energie electrica MT831                                                                      | buc  |                                        |                      | 5 420,000              |
|         |                             |                                                                                                        |      |                                        |                      | 0,000                  |
|         | 77720                       | Contor de energie electrica MT831                                                                      | buc  | 1,0000                                 | 5 420,00             | 5 420,00               |
| 6       | Pret de piata               | Transformator de curent ТТН-А-50/5                                                                     | buc  |                                        |                      | 2 700,000              |
|         |                             |                                                                                                        |      |                                        |                      | 0,000                  |
|         | 77721                       | Transformator de curent ТТН-А-50/5                                                                     | buc  | 1,0000                                 | 2 700,00             | 2 700,00               |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Alimentarea cu apa a or. Falesti  
din riul Prut (lucrari de  
reabilitare II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 13-1**

**Alimentarea cu energie electrica a statiei de tratare a apei**

**Valoarea de deviz 400 477,37 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                             |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                           | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                            |      |                                       |                                       |                         |
|        |                             | <b>1.1. Instalarea stilpilor</b>                                                                                            |      |                                       |                                       |                         |
| 1      | 33-04-003-1                 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior П10-1                   | buc  | 27,0000                               | 3 419,300<br>85,500                   | 92 321,100<br>2 308,500 |
| 2      | 33-04-003-2                 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea тип А10-1  | buc  | 1,0000                                | 6 956,750<br>177,750                  | 6 956,750<br>177,750    |
| 3      | 33-04-003-2                 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea тип УП10-1 | buc  | 3,0000                                | 6 956,750<br>177,750                  | 20 870,250<br>533,250   |
| 4      | 33-04-003-1                 | Montarea ramificatii YOK pe stilpi din beton armat cu un singur picior                                                      | buc  | 2,0000                                | 1 335,500<br>85,500                   | 2 671,000<br>171,000    |
| 5      | 33-04-003-2                 | Montarea stilpilor din beton armat ВЛ 10кВ cu traverse cu un singur picior cu proptea А10-1 si punct тип АРП 10-1           | buc  | 2,0000                                | 6 956,750<br>177,750                  | 13 913,500<br>355,500   |
| 6      | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat         | buc  | 39,0000                               | 183,900<br>9,900                      | 7 172,100<br>386,100    |
| 7      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator                                                                                              | 100  | 0,4000                                | 1 646,250                             | 658,500                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6                    | 7                                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|----------------------------------|
|    |               | pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.- pentru legarea la pamint                                                                                                                                                           | m3     |         | 0,000                | 0,000                            |
| 8  | TsA02B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - pentru cablu si legare la pamint | m3     | 8,0000  | 26,775<br>26,775     | 214,200<br>214,200               |
| 9  | 08-02-472-1   | Priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                | 100 m  | 2,4000  | 2 164,300<br>427,500 | 5 194,320<br>1 026,000           |
| 10 | 08-02-472-9   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm                                                                                                                                                                                                        | 100 m  | 2,0000  | 2 530,550<br>479,250 | 5 061,100<br>958,500             |
| 11 | TsD02B1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,4000  | 252,000<br>0,000     | 100,800<br>0,000                 |
| 12 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                  | m3     | 8,0000  | 6,975<br>6,975       | 55,800<br>55,800                 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei    |         |                      | 155 189,420                      |
|    |               | <b>Total Instalarea stilpilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                      | <b>155 189,420<br/>6 186,600</b> |
|    |               | <b>1.2. Elemente si materiale de constructii pentru stilpi</b>                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                      |                                  |
| 13 | Pret de piata | Traversa TM-1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 29,0000 | 375,000<br>0,000     | 10 875,000<br>0,000              |
| 14 | Pret de piata | Traversa TM-2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 375,000<br>0,000     | 375,000<br>0,000                 |
| 15 | Pret de piata | Traversa TM-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 3,0000  | 375,000<br>0,000     | 1 125,000<br>0,000               |

| 1  | 2             | 3                           | 4   | 5        | 6                  | 7                   |
|----|---------------|-----------------------------|-----|----------|--------------------|---------------------|
| 16 | Pret de piata | Traversa TM-6               | buc | 3,0000   | 325,000<br>0,000   | 975,000<br>0,000    |
| 17 | Pret de piata | Bratara X 1                 | buc | 35,0000  | 56,000<br>0,000    | 1 960,000<br>0,000  |
| 18 | Pret de piata | Bratara X 2                 | buc | 3,0000   | 67,800<br>0,000    | 203,400<br>0,000    |
| 19 | Pret de piata | Suport Y1                   | buc | 9,0000   | 290,000<br>0,000   | 2 610,000<br>0,000  |
| 20 | Pret de piata | Suport PA1                  | buc | 2,0000   | 650,000<br>0,000   | 1 300,000<br>0,000  |
| 21 | Pret de piata | Cirlig Г1                   | buc | 15,0000  | 250,000<br>0,000   | 3 750,000<br>0,000  |
| 22 | Pret de piata | Piesa de cap OG-1           | buc | 3,0000   | 1 524,000<br>0,000 | 4 572,000<br>0,000  |
| 23 | Pret de piata | Piesa de cap OG-2           | buc | 6,0000   | 1 536,000<br>0,000 | 9 216,000<br>0,000  |
| 24 | Pret de piata | Piesa de cap OG-5           | buc | 3,0000   | 1 365,000<br>0,000 | 4 095,000<br>0,000  |
| 25 | Pret de piata | Surub B5                    | buc | 3,0000   | 85,830<br>0,000    | 257,490<br>0,000    |
| 26 | Pret de piata | Conductor 3П 1              | m   | 14,0000  | 99,170<br>0,000    | 1 388,380<br>0,000  |
| 27 | Pret de piata | Izolator de farfor IIIФ-20Г | buc | 110,0000 | 88,000<br>0,000    | 9 680,000<br>0,000  |
| 28 | Pret de piata | Capac K 6                   | buc | 86,0000  | 45,000<br>0,000    | 3 870,000<br>0,000  |
| 29 | Pret de piata | Suspendarea firelor CIII2   | buc | 86,0000  | 35,000<br>0,000    | 3 010,000<br>0,000  |
| 30 | Pret de piata | Capac K 9                   | buc | 18,0000  | 32,000<br>0,000    | 576,000<br>0,000    |
| 31 | Pret de piata | Izolator de farfor ПСД-70E  | buc | 65,0000  | 255,000<br>0,000   | 16 575,000<br>0,000 |
| 32 | Pret de piata | Clema ПC-2                  | buc | 47,0000  | 36,400<br>0,000    | 1 710,800<br>0,000  |
| 33 | Pret de piata | Clema ПA-2                  | buc | 33,0000  | 19,670<br>0,000    | 649,110<br>0,000    |
| 34 | Pret de piata | Urechiusa Y1-7-16           | buc | 32,0000  | 19,670<br>0,000    | 629,440<br>0,000    |
| 35 | Pret de piata | Veriga ПPT-7                | buc | 18,0000  | 19,670<br>0,000    | 354,060<br>0,000    |
| 36 | Pret de piata | Clema HБ-2                  | buc | 30,0000  | 19,670<br>0,000    | 590,100<br>0,000    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                      | 4      | 5       | 6                       | 7                                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------|----------------------------------|
| 37 | Pret de piata | Inel CPC-7-17                                                                                          | buc    | 14,0000 | 21,670<br>0,000         | 303,380<br>0,000                 |
| 38 | Pret de piata | Clema A2-A-70                                                                                          | buc    | 12,0000 | 33,170<br>0,000         | 398,040<br>0,000                 |
| 39 | Pret de piata | Clema ПГН 2-6                                                                                          | buc    | 2,0000  | 58,330<br>0,000         | 116,660<br>0,000                 |
| 40 | Pret de piata | Clema ПГН 2-6                                                                                          | buc    | 2,0000  | 58,330<br>0,000         | 116,660<br>0,000                 |
| 41 | Pret de piata | Traversa M-2-10                                                                                        | buc    | 2,0000  | 414,170<br>0,000        | 828,340<br>0,000                 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                           | Lei    |         |                         | 82 109,860                       |
|    |               | <b>Total Elemente si materiale de constructii pentru stilpi Inklusiv salariu</b>                       |        |         |                         | <b>82 109,860</b>                |
|    |               | <b>1.3. Suspendarea conductorilor</b>                                                                  |        |         |                         |                                  |
| 42 | 33-04-009-6   | Suspendarea in localitate populata a conductorilor AC 70/11, cu ajutorul mecanismelor, inclusiv costul | 1 km   | 1,3200  | 31 338,875<br>1 287,675 | 41 367,315<br>1 699,731          |
| 43 | 33-04-030-4   | Montarea separatorilor in manual CUT-OUT                                                               | set    | 2,0000  | 285,350<br>166,950      | 570,700<br>333,900               |
| 44 | 33-04-030-2   | Montarea limitatorilor OIH-10 in manual                                                                | set    | 2,0000  | 168,950<br>98,550       | 337,900<br>197,100               |
| 45 | 33-04-030-2   | Montarea descarcatorilor PBO-10 in manual                                                              | set    | 1,0000  | 168,950<br>98,550       | 168,950<br>98,550                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                           | Lei    |         |                         | 42 444,865                       |
|    |               | <b>Total Suspendarea conductorilor Inklusiv salariu</b>                                                |        |         |                         | <b>42 444,865<br/>2 329,281</b>  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                           | Lei    |         |                         | 279 744,145                      |
|    |               | <i>Asigurari sociale, medicale</i>                                                                     | 22,5 % |         |                         | 1 916,073                        |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                      | 4 %    |         |                         | 9 521,522                        |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                           |        |         |                         | 291 181,740                      |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                             | 4 %    |         |                         | 11 647,270                       |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                           |        |         |                         | 302 829,010                      |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                              | 6 %    |         |                         | 18 169,741                       |
|    |               | <b>Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu</b>                                                   |        |         |                         | <b>320 998,751<br/>8 515,881</b> |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                           |        |         |                         |                                  |
| 46 | 08-01-023-1   | Conductor, bucla sau punte de conexiune, cu profilul                                                   | buc    | 3,0000  | 556,050<br>107,550      | 1 668,150<br>322,650             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                     | 4      | 5      | 6                       | 7                              |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------------------------------|
|    |               | conductorului in faza - 1<br>(ОШИНОВКА)                                                               |        |        |                         |                                |
| 47 | 33-04-009-6   | Supendarea in localitate populate a conectorilor AC 70/11, cu ajutorul mecanismelor, inclusive costul | 1 km   | 0,0200 | 31 338,900<br>1 287,700 | 626,778<br>25,754              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                          | Lei    |        |                         | 2 294,928                      |
|    |               | <i>Asigurari sociale, medicale</i>                                                                    | 22,5 % |        |                         | 78,391                         |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                     | 4 %    |        |                         | 18,240                         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                          |        |        |                         | 2 391,559                      |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                            | 20 %   |        |                         | 69,681                         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                          |        |        |                         | 2 461,240                      |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                             | 6 %    |        |                         | 147,674                        |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                  |        |        |                         | <b>2 608,914<br/>348,404</b>   |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                      |        |        |                         |                                |
| 48 | Pret de piata | Costul intrerupatorului cu sigurante CUT-OUT                                                          | buc    | 6,0000 | 812,500<br>0,000        | 4 875,000<br>0,000             |
| 49 | Pret de piata | Descarcator OPIH-10                                                                                   | buc    | 6,0000 | 212,500<br>0,000        | 1 275,000<br>0,000             |
| 50 | Pret de piata | Costul descarcatorilor PBO 10                                                                         | buc    | 3,0000 | 1 324,500<br>0,000      | 3 973,500<br>0,000             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                          | Lei    |        |                         | 10 123,500                     |
|    |               | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                              |        |        |                         | <b>10 123,500</b>              |
|    |               | Total                                                                                                 | Lei    |        |                         | 333 731,14                     |
|    |               | TVA                                                                                                   | 20 %   |        |                         | 66 746,23                      |
|    |               | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                              |        |        |                         | <b>400 477,37<br/>8 864,28</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentarea cu apa a or. Falesti  
din riul Prut (lucrari de  
reabilitare II)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 13-1**

**Alimentarea cu energie electrica a statiei de tratare a apei**

**Valoarea de deviz 400 477,37 Lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                 | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 13-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |          |       |                 |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|-----------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 381,9682 | 22,50 | 8 594,285       |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 12,0000  | 22,50 | 270,000         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>8 864,28</b> |

**Materiale:**

|     |            |                                                                         |        |            |           |            |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|------------|
| 1.  | 1011614    | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t      | 0,4048     | 13 500,00 | 5 464,800  |
| 2.  | 1011627    | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm  | t      | 0,0080     | 13 500,00 | 108,000    |
| 3.  | 1011786    | Lac de bitum "БТ-123"                                                   | t      | 0,0048     | 30 000,00 | 144,000    |
| 4.  | 1011924    | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                           | kg     | 3,2400     | 35,00     | 113,400    |
| 5.  | 1019100    | Cartus pentru impuscat                                                  | 10 buc | 16,4000    | 10,00     | 164,000    |
| 6.  | 1019109    | Dibluri pentru conexiune                                                | 10 buc | 16,4000    | 10,00     | 164,000    |
| 7.  | 1019852    | Vopsea                                                                  | kg     | 4,8000     | 30,00     | 144,000    |
| 8.  | 446-20112  | Sustineri pentru stilpi П10-1                                           | buc    | 27,0000    | 3 000,00  | 81 000,000 |
| 9.  | 446-201124 | Ramificatii YOK                                                         | buc    | 2,0000     | 1 250,00  | 2 500,000  |
| 10. | 446-20113  | Sustineri pentru stilpi УП10-1                                          | buc    | 6,0000     | 3 000,00  | 18 000,000 |
| 11. | 446-2012   | Sustineri pentru stilpi А10-1                                           | buc    | 2,0000     | 3 000,00  | 6 000,000  |
| 12. | 446-20125  | Sustineri pentru stilpi А10-1 si punct тип АП1 10-1                     | buc    | 4,0000     | 3 000,00  | 12 000,000 |
| 13. | 5009031    | Scoabe                                                                  | 10 buc | 3,0000     | 10,00     | 30,000     |
| 14. | 502-907921 | Conductori AC 70/11                                                     | m      | 1 340,0000 | 22,80     | 30 552,000 |
| 15. | 777013     | Traversa TM-1                                                           | buc    | 29,0000    | 375,00    | 10 875,000 |
| 16. | 777014     | Traversa TM-2                                                           | buc    | 1,0000     | 375,00    | 375,000    |
| 17. | 777015     | Traversa TM-5                                                           | buc    | 3,0000     | 375,00    | 1 125,000  |
| 18. | 777016     | Traversa TM-6                                                           | buc    | 3,0000     | 325,00    | 975,000    |
| 19. | 777017     | Bratara X 1                                                             | buc    | 35,0000    | 56,00     | 1 960,000  |
| 20. | 777018     | Bratara X 2                                                             | buc    | 3,0000     | 67,80     | 203,400    |
| 21. | 777019     | Suport Y1                                                               | buc    | 9,0000     | 290,00    | 2 610,000  |
| 22. | 777020     | Suport PA1                                                              | buc    | 2,0000     | 650,00    | 1 300,000  |
| 23. | 777021     | Cirlig Г1                                                               | buc    | 15,0000    | 250,00    | 3 750,000  |
| 24. | 777022     | Piesa de cap ОГ-1                                                       | buc    | 3,0000     | 1 524,00  | 4 572,000  |
| 25. | 777023     | Piesa de cap ОГ-2                                                       | buc    | 6,0000     | 1 536,00  | 9 216,000  |
| 26. | 777024     | Piesa de cap ОГ-5                                                       | buc    | 3,0000     | 1 365,00  | 4 095,000  |
| 27. | 777025     | Surub Б5                                                                | buc    | 3,0000     | 85,83     | 257,490    |
| 28. | 777026     | Conductor 3П 1                                                          | m      | 14,0000    | 99,17     | 1 388,380  |
| 29. | 777027     | Izolator de farfor IIIФ-20Г                                             | buc    | 110,0000   | 88,00     | 9 680,000  |
| 30. | 777028     | Capac К 6                                                               | buc    | 86,0000    | 45,00     | 3 870,000  |
| 31. | 777029     | Suspendarea firelor CIII2                                               | buc    | 86,0000    | 35,00     | 3 010,000  |
| 32. | 777030     | Capac К 9                                                               | buc    | 18,0000    | 32,00     | 576,000    |
| 33. | 777031     | Izolator de farfor ПСД-70Е                                              | buc    | 65,0000    | 255,00    | 16 575,000 |
| 34. | 777032     | Clema ПС-2                                                              | buc    | 47,0000    | 36,40     | 1 710,800  |
| 35. | 777033     | Clema ПА-2                                                              | buc    | 33,0000    | 19,67     | 649,110    |

|                                       |        |                                              |     |         |          |                   |
|---------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------|
| 36.                                   | 777034 | Urechiusa Y1-7-16                            | buc | 32,0000 | 19,67    | 629,440           |
| 37.                                   | 777035 | Veriga IPT-7                                 | buc | 18,0000 | 19,67    | 354,060           |
| 38.                                   | 777036 | Clema HB-2                                   | buc | 30,0000 | 19,67    | 590,100           |
| 39.                                   | 777037 | Inel CPC-7-17                                | buc | 14,0000 | 21,67    | 303,380           |
| 40.                                   | 777038 | Clema A2-A-70                                | buc | 12,0000 | 33,17    | 398,040           |
| 41.                                   | 777039 | Clema ПГН 2-6                                | buc | 4,0000  | 58,33    | 233,320           |
| 42.                                   | 777041 | Traversa M-2-10                              | buc | 2,0000  | 414,17   | 828,340           |
| 43.                                   | 777048 | Costul intrerupatorului cu sigurante CUT-OUT | buc | 6,0000  | 812,50   | 4 875,000         |
| 44.                                   | 777049 | Descarcator OIII-10                          | buc | 6,0000  | 212,50   | 1 275,000         |
| 45.                                   | 777050 | Costul descarcatorilor PBO 10                | buc | 3,0000  | 1 324,50 | 3 973,500         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |        |                                              |     |         |          | <b>248 617,56</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                                                        |      |         |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1.                                  | 010201        | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                | h-ut | 9,3600  | 75,00  | 702,000          |
| 2.                                  | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 19,4904 | 250,00 | 4 872,600        |
| 3.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 0,7160  | 400,00 | 286,400          |
| 4.                                  | 021141        | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 9,3600  | 400,00 | 3 744,000        |
| 5.                                  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                     | h-ut | 5,1900  | 250,00 | 1 297,500        |
| 6.                                  | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                       | h-ut | 19,8588 | 300,00 | 5 957,640        |
| 7.                                  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                  | h-ut | 14,2320 | 100,00 | 1 423,200        |
| 8.                                  | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m                                                           | h-ut | 32,2200 | 350,00 | 11 277,000       |
| 9.                                  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                            | h-ut | 1,7560  | 375,00 | 658,500          |
| 10.                                 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                    | h-ut | 0,3360  | 300,00 | 100,800          |
| 11.                                 | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut | 12,7624 | 320,00 | 4 083,968        |
| 12.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                  | h-ut | 0,8660  | 320,00 | 277,120          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                                                        |      |         |        | <b>34 680,72</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | Lei  | 333 731,14 |
| TVA   | 20 % | 66 746,23  |

**Total deviz:**

**400 477,37**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul      Investitor**  
**Prut (lucrari de reabilitare II)**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                          | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                  |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                 |        |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>1.1. Instalarea stilpilor</b>                                                                                                                                                 |        |                                        |                      |                        |
| 1        | 33-04-003-1                 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior П10-1                                                                        | buc    |                                        |                      | 3 419,300<br>85,500    |
|          | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om   | 3,8000                                 | 22,50                | 85,50                  |
|          | 446-20112                   | Sustineri pentru stilpi П10-1                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000                                 | 3 000,00             | 3 000,00               |
|          | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                     | h-ut   | 0,7800                                 | 350,00               | 273,00                 |
|          | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1900                                 | 320,00               | 60,80                  |
| 2        | 33-04-003-2                 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea тип А10-1                                                       | buc    |                                        |                      | 6 956,750<br>177,750   |
|          | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om   | 7,9000                                 | 22,50                | 177,75                 |
|          | 446-2012                    | Sustineri pentru stilpi А10-1                                                                                                                                                    | buc    | 2,0000                                 | 3 000,00             | 6 000,00               |
|          | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                     | h-ut   | 1,8600                                 | 350,00               | 651,00                 |
|          | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4000                                 | 320,00               | 128,00                 |
| 3        | 33-04-003-2                 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea тип УП10-1                                                      | buc    |                                        |                      | 6 956,750<br>177,750   |
|          | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om   | 7,9000                                 | 22,50                | 177,75                 |
|          | 446-20113                   | Sustineri pentru stilpi УП10-1                                                                                                                                                   | buc    | 2,0000                                 | 3 000,00             | 6 000,00               |
|          | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                     | h-ut   | 1,8600                                 | 350,00               | 651,00                 |
|          | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4000                                 | 320,00               | 128,00                 |
| 4        | 33-04-003-1                 | Montarea ramificatii YOK pe stilpi din beton armat cu un singur picior                                                                                                           | buc    |                                        |                      | 1 335,500<br>85,500    |
|          | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om   | 3,8000                                 | 22,50                | 85,50                  |
|          | 446-201124                  | Ramificatii YOK                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000                                 | 1 250,00             | 1 250,00               |
| 5        | 33-04-003-2                 | Montarea stilpilor din beton armat БЛ 10кВ cu traverse cu un singur picior cu proptea А10-1 si punct тип АП1 10-1                                                                | buc    |                                        |                      | 6 956,750<br>177,750   |
|          | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om   | 7,9000                                 | 22,50                | 177,75                 |
|          | 446-20125                   | Sustineri pentru stilpi А10-1 si punct тип АП1 10-1                                                                                                                              | buc    | 2,0000                                 | 3 000,00             | 6 000,00               |
|          | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                     | h-ut   | 1,8600                                 | 350,00               | 651,00                 |
|          | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4000                                 | 320,00               | 128,00                 |
| 6        | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat                                                              | buc    |                                        |                      | 183,900<br>9,900       |
|          | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,4400                                 | 22,50                | 9,90                   |
|          | 010201                      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2400                                 | 75,00                | 18,00                  |
|          | 010410                      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                           | h-ut   | 0,2400                                 | 250,00               | 60,00                  |
|          | 021141                      | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                  | h-ut   | 0,2400                                 | 400,00               | 96,00                  |
| 7        | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.- pentru legarea la pamint | 100 m3 |                                        |                      | 1 646,250<br>0,000     |
|          | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                      | h-ut   | 4,3900                                 | 375,00               | 1 646,25               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6         | 7                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------------------|
| 8  | TsA02B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - pentru cablu si legare la pamint | m3     |         |           | 26,775<br>26,775     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,1900  | 22,50     | 26,77                |
| 9  | 08-02-472-1   | Priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                | 100 m  |         |           | 2 164,300<br>427,500 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 19,0000 | 22,50     | 427,50               |
|    | 1011614       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0920  | 13 500,00 | 1 242,00             |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0020  | 30 000,00 | 60,00                |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,6000  | 35,00     | 21,00                |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1400  | 400,00    | 56,00                |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,1300  | 100,00    | 313,00               |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1400  | 320,00    | 44,80                |
| 10 | 08-02-472-9   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm                                                                                                                                                                                                        | 100 m  |         |           | 2 530,550<br>479,250 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 21,3000 | 22,50     | 479,25               |
|    | 1011614       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0920  | 13 500,00 | 1 242,00             |
|    | 1011627       | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                                                                                                                                                                                                                      | t      | 0,0040  | 13 500,00 | 54,00                |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,9000  | 35,00     | 31,50                |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 buc | 8,2000  | 10,00     | 82,00                |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 buc | 8,2000  | 10,00     | 82,00                |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 2,4000  | 30,00     | 72,00                |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 buc | 1,5000  | 10,00     | 15,00                |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1900  | 400,00    | 76,00                |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,3600  | 100,00    | 336,00               |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1900  | 320,00    | 60,80                |
| 11 | TsD02B1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm                                                                                                                                           | 100 m3 |         |           | 252,000<br>0,000     |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,8400  | 300,00    | 252,00               |
| 12 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                  | m3     |         |           | 6,975<br>6,975       |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3100  | 22,50     | 6,97                 |
|    |               | <b>1.2. Elemente si materiale de constructii pentru stilpi</b>                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |           |                      |
| 13 | Pret de piata | Traversa TM-1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    |         |           | 375,000<br>0,000     |
|    | 777013        | Traversa TM-1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 375,00    | 375,00               |
| 14 | Pret de piata | Traversa TM-2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    |         |           | 375,000<br>0,000     |
|    | 777014        | Traversa TM-2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 375,00    | 375,00               |
| 15 | Pret de piata | Traversa TM-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    |         |           | 375,000<br>0,000     |
|    | 777015        | Traversa TM-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 375,00    | 375,00               |
| 16 | Pret de piata | Traversa TM-6                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    |         |           | 325,000<br>0,000     |
|    | 777016        | Traversa TM-6                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 325,00    | 325,00               |
| 17 | Pret de piata | Bratara X 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    |         |           | 56,000               |

| 1  | 2             | 3                           | 4   | 5      | 6        | 7         |
|----|---------------|-----------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777017        | Bratara X 1                 | buc | 1,0000 | 56,00    | 56,00     |
| 18 | Pret de piata | Bratara X 2                 | buc |        |          | 67,800    |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777018        | Bratara X 2                 | buc | 1,0000 | 67,80    | 67,80     |
| 19 | Pret de piata | Suport Y1                   | buc |        |          | 290,000   |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777019        | Suport Y1                   | buc | 1,0000 | 290,00   | 290,00    |
| 20 | Pret de piata | Suport PA1                  | buc |        |          | 650,000   |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777020        | Suport PA1                  | buc | 1,0000 | 650,00   | 650,00    |
| 21 | Pret de piata | Cirlig Γ1                   | buc |        |          | 250,000   |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777021        | Cirlig Γ1                   | buc | 1,0000 | 250,00   | 250,00    |
| 22 | Pret de piata | Piesa de cap OG-1           | buc |        |          | 1 524,000 |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777022        | Piesa de cap OG-1           | buc | 1,0000 | 1 524,00 | 1 524,00  |
| 23 | Pret de piata | Piesa de cap OG-2           | buc |        |          | 1 536,000 |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777023        | Piesa de cap OG-2           | buc | 1,0000 | 1 536,00 | 1 536,00  |
| 24 | Pret de piata | Piesa de cap OG-5           | buc |        |          | 1 365,000 |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777024        | Piesa de cap OG-5           | buc | 1,0000 | 1 365,00 | 1 365,00  |
| 25 | Pret de piata | Surub B5                    | buc |        |          | 85,830    |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777025        | Surub B5                    | buc | 1,0000 | 85,83    | 85,83     |
| 26 | Pret de piata | Conductor 3Π 1              | m   |        |          | 99,170    |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777026        | Conductor 3Π 1              | m   | 1,0000 | 99,17    | 99,17     |
| 27 | Pret de piata | Izolator de farfor IIIΦ-20Γ | buc |        |          | 88,000    |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777027        | Izolator de farfor IIIΦ-20Γ | buc | 1,0000 | 88,00    | 88,00     |
| 28 | Pret de piata | Capac K 6                   | buc |        |          | 45,000    |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777028        | Capac K 6                   | buc | 1,0000 | 45,00    | 45,00     |
| 29 | Pret de piata | Suspendarea firelor CIII2   | buc |        |          | 35,000    |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777029        | Suspendarea firelor CIII2   | buc | 1,0000 | 35,00    | 35,00     |
| 30 | Pret de piata | Capac K 9                   | buc |        |          | 32,000    |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777030        | Capac K 9                   | buc | 1,0000 | 32,00    | 32,00     |
| 31 | Pret de piata | Izolator de farfor ΠCД-70E  | buc |        |          | 255,000   |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777031        | Izolator de farfor ΠCД-70E  | buc | 1,0000 | 255,00   | 255,00    |
| 32 | Pret de piata | Clema ΠC-2                  | buc |        |          | 36,400    |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777032        | Clema ΠC-2                  | buc | 1,0000 | 36,40    | 36,40     |
| 33 | Pret de piata | Clema ΠA-2                  | buc |        |          | 19,670    |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777033        | Clema ΠA-2                  | buc | 1,0000 | 19,67    | 19,67     |
| 34 | Pret de piata | Urechiusa Y1-7-16           | buc |        |          | 19,670    |
|    |               |                             |     |        |          | 0,000     |
|    | 777034        | Urechiusa Y1-7-16           | buc | 1,0000 | 19,67    | 19,67     |
| 35 | Pret de piata | Veriga ΠIPT-7               | buc |        |          | 19,670    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                      | 4    | 5          | 6      | 7          |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|------------|
|    |               |                                                                                                                        |      |            |        | 0,000      |
|    | 777035        | Veriga ППТ-7                                                                                                           | buc  | 1,0000     | 19,67  | 19,67      |
| 36 | Pret de piata | Clema НБ-2                                                                                                             | buc  |            |        | 19,670     |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |        | 0,000      |
|    | 777036        | Clema НБ-2                                                                                                             | buc  | 1,0000     | 19,67  | 19,67      |
| 37 | Pret de piata | Inel CPC-7-17                                                                                                          | buc  |            |        | 21,670     |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |        | 0,000      |
|    | 777037        | Inel CPC-7-17                                                                                                          | buc  | 1,0000     | 21,67  | 21,67      |
| 38 | Pret de piata | Clema A2-A-70                                                                                                          | buc  |            |        | 33,170     |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |        | 0,000      |
|    | 777038        | Clema A2-A-70                                                                                                          | buc  | 1,0000     | 33,17  | 33,17      |
| 39 | Pret de piata | Clema ПГН 2-6                                                                                                          | buc  |            |        | 58,330     |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |        | 0,000      |
|    | 777039        | Clema ПГН 2-6                                                                                                          | buc  | 1,0000     | 58,33  | 58,33      |
| 40 | Pret de piata | Clema ПГН 2-6                                                                                                          | buc  |            |        | 58,330     |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |        | 0,000      |
|    | 777039        | Clema ПГН 2-6                                                                                                          | buc  | 1,0000     | 58,33  | 58,33      |
| 41 | Pret de piata | Traversa M-2-10                                                                                                        | buc  |            |        | 414,170    |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |        | 0,000      |
|    | 777041        | Traversa M-2-10                                                                                                        | buc  | 1,0000     | 414,17 | 414,17     |
|    |               | <b>1.3. Suspendarea conductorilor</b>                                                                                  |      |            |        |            |
| 42 | 33-04-009-6   | Suspendarea in localitate populata a conductorilor AC 70/11, cu ajutorul mecanismelor, inclusiv costul                 | 1 km |            |        | 31 338,875 |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |        | 1 287,675  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                               | h-om | 57,2300    | 22,50  | 1 287,67   |
|    | 502-907921    | Conductori AC 70/11                                                                                                    | m    | 1 000,0000 | 22,80  | 22 800,00  |
|    | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 7,5600     | 250,00 | 1 890,00   |
|    | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                       | h-ut | 14,8200    | 300,00 | 4 446,00   |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut | 2,8600     | 320,00 | 915,20     |
| 43 | 33-04-030-4   | Montarea separatorilor in manual CUT-OUT                                                                               | set  |            |        | 285,350    |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |        | 166,950    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                               | h-om | 7,4200     | 22,50  | 166,95     |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut | 0,3700     | 320,00 | 118,40     |
| 44 | 33-04-030-2   | Montarea limitatorilor ОПН-10 in manual                                                                                | set  |            |        | 168,950    |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |        | 98,550     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                               | h-om | 4,3800     | 22,50  | 98,55      |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut | 0,2200     | 320,00 | 70,40      |
| 45 | 33-04-030-2   | Montarea descarcatorilor PBO-10 in manual                                                                              | set  |            |        | 168,950    |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |        | 98,550     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                               | h-om | 4,3800     | 22,50  | 98,55      |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut | 0,2200     | 320,00 | 70,40      |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                           |      |            |        |            |
| 46 | 08-01-023-1   | Conductor, bucla sau punte de conexiune, cu profilul conductorului in faza - 1 (ошиновка)                              | buc  |            |        | 556,050    |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |        | 107,550    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                               | h-om | 4,7800     | 22,50  | 107,55     |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                     | h-ut | 1,7300     | 250,00 | 432,50     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                  | h-ut | 0,0500     | 320,00 | 16,00      |
| 47 | 33-04-009-6   | Suspendarea in localitate populate a conductorilor AC 70/11, cu ajutorul mecanismelor, inclusive costul                | 1 km |            |        | 31 338,900 |
|    |               |                                                                                                                        |      |            |        | 1 287,700  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                               | h-om | 57,2300    | 22,50  | 1 287,70   |
|    | 502-907921    | Conductori AC 70/11                                                                                                    | m    | 1 000,0000 | 22,80  | 22 800,00  |
|    | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 7,5600     | 250,00 | 1 890,00   |
|    | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                       | h-ut | 14,8200    | 300,00 | 4 446,00   |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut | 2,8600     | 320,00 | 915,20     |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                       |      |            |        |            |

| 1  | 2             | 3                                            | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
| 48 | Pret de piata | Costul intrerupatorului cu sigurante CUT-OUT | buc |        |          | 812,500<br>0,000   |
|    | 777048        | Costul intrerupatorului cu sigurante CUT-OUT | buc | 1,0000 | 812,50   | 812,50             |
| 49 | Pret de piata | Descarcator OIIH-10                          | buc |        |          | 212,500<br>0,000   |
|    | 777049        | Descarcator OIIH-10                          | buc | 1,0000 | 212,50   | 212,50             |
| 50 | Pret de piata | Costul descarcatorilor PBO 10                | buc |        |          | 1 324,500<br>0,000 |
|    | 777050        | Costul descarcatorilor PBO 10                | buc | 1,0000 | 1 324,50 | 1 324,50           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.