

Obiect

**Constructia str.Livadarilor din or.Codru, reparatia
str.Izvoarelor, str-la 1 Izvoarelor din or.Codru****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-6****Canalizare pluviala
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			789,23 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	385,00	789,23
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului	m3			85,61 85,61
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,56	85,61
3	TsA16B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			55,27 55,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	41,56	50,29
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,1200	41,56	4,99
4	TsC18A 1 K=0,85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			571,18 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	320,00	571,18
5	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			673,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. I(Incarcare)				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	385,00	673,72
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			11,67 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	380,00	11,67
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,88 12,88
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,56	12,88
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			32,17 31,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,56	31,17
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
9	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			348,75 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	320,00	348,75
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			834,11 366,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,56	366,56
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,56
11	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			209,85 25,35

1	2	3	4	5	6	7
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	41,56	25,35
	142110220 05251	Nisip	m3	1,0250	180,00	184,50
12	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			209,85 25,35
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	41,56	25,35
	142110220 05251	Nisip	m3	1,0250	180,00	184,50
13	TsF01B	Sprajiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			27,32 17,30
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	281123682 7395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	35,00	0,06
	201010291 7685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	3 600,00	9,72
	287314588 7001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	12,50	0,23
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			833,26 366,12
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,56	366,12
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,14
		2. Tevi				
15	AcA08B k=1.9	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm ((Teava tip PVC GOGRAF CL4 D-630vv)	m			783,33 30,80
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	41,56	30,80
	252121670 1001600	Трубы типа PVC GOGRAF CL4 D-630 мм	m	1,0450	720,00	752,40
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h/ut	0,0020	35,00	0,13
16	AcA08B k=1.5	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de	m			426,73 24,31

1	2	3	4	5	6	7
		200-225 mm ((Teava tip PVC GOFRAT CL4 D-400mm))				
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	41,56	24,31
	252121670 1001400	Трубы типа PVC GOFRAT CL4 D-400 мм	m	1,0450	385,00	402,31
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h/ut	0,0020	35,00	0,11
17	AcA08B k=1,3 к 3-ге	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Teava tip PVC GOFRAT CL4 D-315mm)	m			284,50 21,07
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	41,56	21,07
	252121670 0315	Трубы типа PVC GOFRAT CL4 D-315mm	m	1,0450	252,00	263,34
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	35,00	0,09
		3. Caminul de vizitare-44camine				
18	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 861,73 576,44
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	41,56	403,55
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	41,56	172,89
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	935,00	387,20
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	120,00	15,76
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	750,00	58,24
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	180,00	29,05
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	420,00	793,75
19	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 229,87 253,03
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,1000	57,66	236,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,62
	266310210 0001200	Beton clasa.M200	m3	1,0250	935,00	967,84
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
20	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare	m3			1 450,08

1	2	3	4	5	6	7
		din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana				401,46
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	41,56	280,97
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	41,56	120,49
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	935,00	491,64
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	120,00	19,44
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	750,00	61,62
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	180,00	26,20
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,60	1,13
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	420,00	448,59
21	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 229,71 252,98
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,1000	57,66	236,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,61
	266310210 0001200	Beton clasa.M200	m3	1,0250	935,00	967,72
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,01
22	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/BM 100)	m3			1 183,02 221,32
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,64
	266310210 0001100	Beton clasa.M100	m3	1,0250	920,00	952,70
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	8,99
23	AcE13B 2	Elemente din beton armat prefabricat KIQO-1	buc			80,00 0,00
	266112643 30911	Inel de reazem KIQO-1	buc	1,0000	80,00	80,00
24	AcE13B 2	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KI7-3)	buc			160,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	266112643 115613	Placi prefabricate pt. camine KII-7-3	buc	1,0000	160,00	160,00
25	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KII7-9)	buc			<u>265,00</u> 0,00
	266112643 116613	Placi prefabricate pt. camine KII-7-9	buc	1,0000	265,00	265,00
26	AcE13B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIIII1-10-1)	buc			<u>295,00</u> 0,00
	666433120 1215131	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1	buc	1,0000	295,00	295,00
27	AcE14B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KIIII1-15-1)	buc			<u>765,00</u> 0,00
	266112643 15202861	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-15-1	buc	1,0000	765,00	765,00
28	AcE13B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KII10-3)	buc			<u>230,00</u> 0,00
	666432021 5221	Placi prefabricate pt. camine KII-10-3	buc	1,0000	230,00	230,00
29	AcE13B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KII10-9)	buc			<u>420,00</u> 0,00
	666411320 251211	Placi prefabricate pt. camine KII-10-9	buc	1,0000	420,00	420,00
30	AcE14B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KII15-6)	buc			<u>595,00</u> 0,00
	266112643 116216	Placi prefabricate pt. camine KII-15-6	buc	1,0000	595,00	595,00
31	AcE14B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KII15-9)	buc			<u>710,00</u> 0,00
	266112643 3116211	Placi prefabricate pt. camine KII-15-9	buc	1,0000	710,00	710,00
32	AcE13B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIIII-10)	buc			<u>365,00</u> 0,00
	666433152 0215121	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10	buc	1,0000	365,00	365,00

1	2	3	4	5	6	7
33	AcE14B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KIQI-15)	buc			915,00 0,00
	266112643 31520151	Placi prefabricate pt. camine KIQI-15	buc	1,0000	915,00	915,00
34	AcE14B 1	Capac cu rama tip "Gr"	buc			1 650,00 0,00
	266882643 115613	Capac cu rama tip "T"	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
35	AcE14B 1	Capac cu rama tip "U"	buc			1 120,00 0,00
	266882643 115614	Capac cu rama tip "J"	buc	1,0000	1 120,00	1 120,00
36	AcE14B 1	Скобы d16 A-1	kg			13,00 0,00
	266882643 115614	Скобы d16 A-1	kg	1,0000	13,00	13,00
37	AcE14B 1	Piese de imbinare MC-1	kg			13,00 0,00
	266882643 115615	Соединительные элементы MC	kg	1,0000	13,00	13,00
38	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			340,63 158,75
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,56	158,75
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	35,00	181,89
39	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			432,47 80,75
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,75
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,0000	285,00	285,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	385,00	66,72
40	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			103,36 5,19
	712904001 0110	Asfaltator	h-om.	0,0900	57,66	5,19
	111100010 0013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 335,00	94,86
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	385,00	3,32

1	2	3	4	5	6	7
41	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			52,16 47,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,16
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	765,00	4,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0020	80,00	0,16
		4. Rezervoare de colectare a apei de ploaie (77-rezervoare)				
42	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 620,33 576,43
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	41,56	403,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	41,56	172,88
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,154444	935,00	145,74
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	120,00	15,75
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	750,00	58,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	180,00	29,09
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	420,00	793,79
43	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIIII3-10)	buc			330,00 0,00
	6664331201215103	Placi prefabricate pt. camine KIIII10-3	buc	1,0000	330,00	330,00
44	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KII10-96)	buc			420,00 0,00
	666411320	Placi prefabricate pt. camine KII-10-9	buc	1,0000	420,00	420,00

1	2	3	4	5	6	7
	251211					
45	AcE13B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KI10-3)	buc			230,00 0,00
	666432021 5221	Placi prefabricate pt. camine KI10-3	buc	1,0000	230,00	230,00
46	AcE13B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KI10-6)	buc			230,00 0,00
	666432021 5221	Placi prefabricate pt. camine KI10-3	buc	1,0000	230,00	230,00
47	AcE13B 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KI10-10A)	buc			375,00 0,00
	666433152 0215111	Placi prefabricate pt. camine KI10-10A	buc	1,0000	375,00	375,00
48	AcE14B 1	Piese de imbinare MC-1	kg			13,00 0,00
	266882643 115615	Соединительные элементы MC	kg	1,0000	13,00	13,00
49	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			340,56 158,45
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,56	158,45
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	35,00	182,11
50	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			52,16 47,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,56	4,16
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	765,00	4,58
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0020	80,00	0,16
51	AcE13B 1	Gratar de fonta tip ДБ	buc			1 750,00 0,00
	287527420 00041	Решетка чугунная типа "ДБ"	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
		5. Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N 1				
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta -gr.10cm	m3			412,70 40,99
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,56	40,99
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	285,00	327,95
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	24,66
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	19,11
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Camin de tip "Bloc" Beton BM250)	m3			1 191,72 215,66
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,67
	266310210 0000250	Beton M250	m3	1,0250	935,00	967,07
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	8,98
54	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,40 66,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	41,56	6,23
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	1,0500	57,66	60,54
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,50	0,63
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,50	1,00
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	12,33
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	1,23
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44

1	2	3	4	5	6	7
55	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplutura de beton cl.BM200)	m3			1 333,00 249,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,56	27,00
	266310210 0000200	Beton M200	m3	1,0250	935,00	981,75
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	385,00	96,25
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
56	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Beton cl.BM350)	m3			1 369,72 132,30
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	41,56	132,30
	266310210 0000350	Beton M350	m3	1,0200	935,00	950,58
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 600,00	120,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	385,00	166,83
57	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,48 3,01
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,0500	57,66	2,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0030	41,56	0,12
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,15	0,02
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,13
58	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,27 3,80
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,0640	57,66	3,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0030	41,56	0,12
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,15	0,02
	273411380	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	3881					
59	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund-caminului	m2			121,41 111,99
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6900	57,66	97,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	41,56	14,55
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0120	765,00	9,42
60	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Hidroizolatie 2 straturi cu bitum)	m2			16,60 3,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,0600	57,66	3,48
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	6,80	11,56
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	120,00	1,56
61	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar de fonta tip ДБ)	buc			1 815,16 65,16
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	1,1300	57,66	65,16
	28752742000041	Решетка чугунная типа "ДБ"	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
		6. Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N2				
62	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Устройство щебеночного основания из щебня толщ.10см)	m3			412,70 40,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,56	40,99
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	285,00	327,95
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	24,66
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	19,11
63	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3			1 191,72

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Camin de tip "Bloc" Beton BM250)				215,66
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,67
	266310210 0000250	Beton M250	m3	1,0250	935,00	967,07
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	8,98
64	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,40 66,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	41,56	6,23
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	1,0500	57,66	60,54
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,50	0,63
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,50	1,00
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	12,33
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	1,23
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplutura de beton cl.BM200)	m3			1 333,00 249,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,56	27,00
	266310210 0000200	Beton M200	m3	1,0250	935,00	981,75
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	385,00	96,25
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
66	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Beton cl.BM350)	m3			1 369,72 132,30
	931006001	Muncitor	h-om	3,1900	41,56	132,30

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	266310210 0000350	Beton M350	m3	1,0200	935,00	950,58
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 600,00	120,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	385,00	166,83
67	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,48 3,01
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,0500	57,66	2,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0030	41,56	0,12
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,15	0,02
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,13
68	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,27 3,80
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,0640	57,66	3,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0030	41,56	0,12
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,15	0,02
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,12
69	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund-caminului	m2			121,41 111,99
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6900	57,66	97,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	41,56	14,55
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0120	765,00	9,42
70	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu	m2			16,60 3,48

1	2	3	4	5	6	7
		mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Hidroizolatia 2 straturi cu bitum))				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,0600	57,66	3,48
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	6,80	11,56
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	120,00	1,56
71	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar de fonta tip ДБ)	buc			1 815,16 65,16
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	1,1300	57,66	65,16
	28752742000041	Решетка чугунная типа "ДБ"	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
		7. Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N 3				
72	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			413,37 40,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,56	40,87
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	285,00	327,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	26,00
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,75
73	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Camin de tip "Bloc" Beton BM250)	m3			1 191,86 215,51
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,60
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	935,00	967,34
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,01
74	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			96,48 66,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	41,56	6,23
	712401001	Dulgher	h-om.	1,0500	57,66	60,54

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,50	0,63
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,50	1,00
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	13,17
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	1,46
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
75	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - BM200	m3			1 333,00 249,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,56	27,00
	266310210 0000200	Beton M200	m3	1,0250	935,00	981,75
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	385,00	96,25
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
76	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Опорная подушка из монолитного бетона M350)	m3			1 399,26 132,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	41,56	132,16
	266310210 0000350	Beton M350	m3	1,0200	935,00	953,70
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 600,00	144,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	385,00	169,40
77	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,48 3,01
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,0500	57,66	2,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0030	41,56	0,13
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,15	0,02
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,12
78	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina	kg			17,28 3,80

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,0640	57,66	3,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0030	41,56	0,12
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,15	0,02
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,13
79	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund-caminului	m2			121,25 111,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6900	57,66	97,43
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	41,56	14,53
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0120	765,00	9,29
80	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Hidroizolatie 2 straturi cu bitum))	m2			16,59 3,47
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om.	0,0600	57,66	3,47
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	6,80	11,56
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	120,00	1,56
81	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar de fonta tip ДБ)	buc			1 815,16 65,16
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om.	1,1300	57,66	65,16
	287527420 00041	Решетка чугунная типа "ДБ"	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
		8. Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N 4				
82	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Устройство щебеночного основания из щебня толщ.10см)	m3			412,70 40,99

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,56	40,99
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	285,00	327,95
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	24,66
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	19,11
83	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Camin de tip "Bloc" Beton BM250)	m3			1 191,72 215,66
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,67
	266310210 0000250	Beton M250	m3	1,0250	935,00	967,07
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	8,98
84	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,40 66,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	41,56	6,23
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	1,0500	57,66	60,54
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,50	0,63
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,50	1,00
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	12,33
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	1,23
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
85	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplutura de beton cl. BM200)	m3			1 333,00 249,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,00
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,56	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	266310210 0000200	Beton M200	m3	1,0250	935,00	981,75
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	385,00	96,25
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
86	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Beton cl. BM350)	m3			1 369,72 132,30
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	41,56	132,30
	266310210 0000350	Beton M350	m3	1,0200	935,00	950,58
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 600,00	120,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	385,00	166,83
87	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,48 3,01
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,0500	57,66	2,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0030	41,56	0,12
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,15	0,02
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,13
88	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,27 3,80
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,0640	57,66	3,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0030	41,56	0,12
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,15	0,02
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,12
89	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund-caminului	m2			121,41 111,99
	712205001	Zidar	h-om	1,6900	57,66	97,45

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	41,56	14,55
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0120	765,00	9,42
90	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Hidroizolatie 2 straturi cu bitum)	m2			16,60 3,48
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om.	0,0600	57,66	3,48
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000	6,80	11,56
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	120,00	1,56
91	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar de fonta tip ДБ)	buc			1 815,16 65,16
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om.	1,1300	57,66	65,16
	287527420 00041	Решетка чугунная типа "ДБ"	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
		9. Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N 5				
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Устройство щебеночного основания из щебня толщ.10см)	m3			413,37 40,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,56	40,87
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	285,00	327,75
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	26,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,75
93	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Camin de tip "Bloc" Beton BM250)	m3			1 191,86 215,51
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,60

1	2	3	4	5	6	7
	266310210 0000250	Beton M250	m3	1,0250	935,00	967,34
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,01
94	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			96,48 66,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	41,56	6,23
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	1,0500	57,66	60,54
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,50	0,63
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,50	1,00
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	13,17
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	1,46
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
95	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Устройство набетонки из монолитного бетона М200)	m3			1 333,00 249,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,56	27,00
	266310210 0000200	Beton M200	m3	1,0250	935,00	981,75
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	385,00	96,25
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
96	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Beton M350)	m3			1 399,26 132,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	41,56	132,16
	266310210 0000350	Beton M350	m3	1,0200	935,00	953,70
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 600,00	144,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	385,00	169,40
97	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,48 3,01

1	2	3	4	5	6	7
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,0500	57,66	2,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0030	41,56	0,13
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,15	0,02
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,12
98	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,28 3,80
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,0640	57,66	3,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0030	41,56	0,12
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,15	0,02
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,13
99	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund-caminului	m2			121,25 111,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6900	57,66	97,43
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	41,56	14,53
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0120	765,00	9,29
100	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Hidroizolatie 2 straturi cu bitum)	m2			16,59 3,47
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om.	0,0600	57,66	3,47
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	6,80	11,56
	295227000	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	120,00	1,56

1	2	3	4	5	6	7
	4029					
101	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar de fonta tip ДБ)	buc			1 815,16 65,16
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	1,1300	57,66	65,16
	28752742000041	Решетка чугунная типа "ДБ"	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
		10. Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N 6				
102	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Устройство щебеночного основания из щебня толщ.10см)	m3			413,37 40,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,56	40,87
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	285,00	327,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	26,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,75
103	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Camin de tip "Bloc" Beton BM250)	m3			1 191,86 215,51
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,60
	266310210000250	Beton M250	m3	1,0250	935,00	967,34
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,01
104	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			96,48 66,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	41,56	6,23
	7124010010700	Dulgher	h-om.	1,0500	57,66	60,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,50	0,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,50	1,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 600,00	13,17
	201010290	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 600,00	1,46

1	2	3	4	5	6	7
	0900					
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
105	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplutura de beton cl.BM200)	m3			1 333,00 249,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,56	27,00
	266310210 0000200	Beton M200	m3	1,0250	935,00	981,75
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	385,00	96,25
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
106	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(beton cl. BM350)	m3			1 399,26 132,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	41,56	132,16
	266310210 0000350	Beton M350	m3	1,0200	935,00	953,70
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 600,00	144,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	385,00	169,40
107	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,48 3,01
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,0500	57,66	2,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0030	41,56	0,13
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,15	0,02
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,12
108	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,28 3,80
	712302001 1140	Fierar beton	h-om.	0,0640	57,66	3,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0030	41,56	0,12
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33

1	2	3	4	5	6	7
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,15	0,02
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,13
109	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund-caminului	m2			121,25 111,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6900	57,66	97,43
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	41,56	14,53
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0120	765,00	9,29
110	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Hidroizolatie 2 straturi cu bitum)	m2			16,59 3,47
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om.	0,0600	57,66	3,47
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	6,80	11,56
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	120,00	1,56
111	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar de fonta tip ДБ)	buc			1 815,16 65,16
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om.	1,1300	57,66	65,16
	287527420 00041	Решетка чугунная типа "ДБ"	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
		11. Cap in oval				
112	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			789,25 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	385,00	789,25
113	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			412,54 41,58

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,56	41,58
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	285,00	328,85
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	23,08
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	19,04
114	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Cap in oval Beton cl.BM200)	m3			1 192,95 215,55
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,56	16,63
	266310210 0000200	Beton M200	m3	1,0250	935,00	968,39
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
115	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m(Sant.Beton cl. BM-250)	m3			1 199,92 196,91
	712401001 0700	Dulgher	h-om	2,7200	57,66	156,66
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,7000	57,66	40,25
	266310210 201	Beton M-250	m3	1,0300	930,00	982,64
	266410210 1206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	765,00	14,43
	295227000 3799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	15,00	5,94
116	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			63,56 23,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	41,56	23,44
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	6 800,00	34,00
	4029050	Mortar de ciment M-100	m3	0,0075	765,00	6,12
117	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			357,25 115,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,7800	41,56	115,41
	141112220 1001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	240,00	241,85
118	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din	m3			12,88 12,88

1	2	3	4	5	6	7
		gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,56	12,88
		12. Demolarea si restabilirea drumurilor din beton asfaltic(L=717,0m/n, b=1,2m, S=860,0m2				
119	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m			18,03 9,23
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,23
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	55,00	8,80
120	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			108,71 66,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	41,56	66,50
	295220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	385,00	7,34
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	45,00	34,88
121	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Demolarea patului din pietris)	100 m3			1 001,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	385,00	1 001,00
122	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			255,30 37,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,56	37,40
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	180,00	198,00
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
123	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			387,79 41,14
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,56	41,14
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	285,00	327,75
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
124	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2			205,48 3,46

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 335,00	188,24
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	13,00	0,21
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	385,00	3,04
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
125	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>137,64</u> 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 0013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 335,00	125,49
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	13,00	0,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	385,00	2,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	385,00	2,04
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
126	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea moluzului)	100 m3			<u>1 001,47</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	385,00	1 001,47
127	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			<u>11,66</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	380,00	11,66

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)