

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1731345534984 din 27.11.2024

Obiectul achiziției: **“Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista de bază, repetat nr. 2 + Lista suplimentară nr. 1, repetat nr. 1 + Lista suplimentară nr. 2, repetat nr. 1)”**

	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	Acetylcysteinum 200 mg/5 ml				ATC R05CB01. Forma farmaceutica Granule/sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
2	Acidum acetylsalicylicum 325 mg				ATC B01AC06. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
3	Acidum acetylsalicylicum 500 mg				ATC B01AC06. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
4	Acidum ascorbicum 100 mg/ml 30 ml				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
5	Acidum boricum 3% 10-50 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
6	Acidum ethacrynicum 50 mg				ATC C03CC01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
7	Acidum fusidicum 10 mg/ml 5 ml				ATC S01AA13. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

8	Acidum hopantenicum 10% 100 ml				ATC N06BX. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	
9	Acidum tranexamicum 500 mg				ATC B02AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
10	Adenosini phosphas 10 mg/ml				ATC C01EB10. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	
11	Aloe arborescens M. 1 ml				ATC L03AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola.	
12	Alprostadilum 60 mcg				ATC C01EA01. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	
13	Aluminii phosphatis 10.4 g/16 g sau 12.38 g/20 g				ATC A02AB03. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	
14	Ambroxolum 60 mg				ATC R05CB06. Forma farmaceutica Comprimate efervescente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
15	Aminophyllinum 150 mg				ATC R03DA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
16	Aminosol-Neo 10% 500 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
17	Amisulpridinum 200 mg				ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
18	Amisulpridinum 400 mg				ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
19	Amoxicillinum 500 mg				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	
20	Amphotericinum B 100 mg/ml				ATC J02AA01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	
21	Amphotericinum B 50 mg				ATC J02AA01. Forma farmaceutica Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
22	Ampicillinum 500 mg				ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	
23	Apixabanum 5 mg				ATC B01AF02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	

24	Apremilastum 10 mg				ATC L04AA32. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
25	Apremilastum 30 mg				ATC L04AA32. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
26	Aprotininum 100000 KUI/10 ml				ATC B02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
27	Argininum+Sorbitolum 12.5 g+25 g/250 ml 12.5 g+25 g/250 ml				ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
28	Argininum+Sorbitolum 25g+50g/500 ml 25g+50g/500 ml				ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
29	Aripiprazolum 5 mg				ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
30	Atorvastatinum 20 mg				ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
31	Atorvastatinum 40 mg				ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
32	Azapentacenum 0.15 mg/ml 15 ml				ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
33	Bacitracinum + Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 10 g				ATC D06AX. Forma farmaceutica Pulbere cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
34	Baclofenum 10 mg				ATC M03BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
35	Baclofenum 25 mg				ATC M03BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
36	Barium sulphate 80-100 g				ATC V08BA02. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
37	Benzathini benzylpenicillinum+Benzylpenicillinum 1500000 UA				ATC J01CE30. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
38	Betamethasonum + Acidum salicylicum 0.64 mg+30 mg/g sau 0.5 mg+30 mg/g	Glametazon - 0,64 mg/30 mg/g 30 g	Republica Moldova	Farmaprim SRL, Republica Moldova	ATC D07XC01. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	ATC D07XC01. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura gram. Ambalaj: 30 g N1	200170235
39	Betamethasonum+Acidum salicylicum 0,64 mg + 20 mg/g 30 ml sau 0,5 mg+20 mg/g 30 ml				ATC D07XC01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

40	Bromhexinum 4 mg				ATC R05CB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
41	Budesonidum 2 mg				ATC A07EA06. Forma farmaceutica Spuma rectala. Mod de administrare intrarectal. Unitatea de masura flacon.		
42	Budesonidum 3 mg				ATC A07EA06. Forma farmaceutica Capsule cu pelete gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
43	Butamiratum 5 mg/ml 20 ml				ATC R05DB13. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
44	Butamiratum 50 mg				ATC R05DB13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
45	Butamiratum 7.5 mg/ 5 ml 200 ml	Sinecod - 7.5 mg/5 ml 200 ml	România	Haleon Germany GmbH, Germania; GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co.KG, Germania	ATC R05DB13. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	ATC R05DB13. Forma farmaceutica sirop. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 200 ml N1	200410124
46	Caffeinum (natrium benzoicum) 20% 1 ml				ATC N06BC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
47	Calcii folinas 15 mg				ATC V03AF03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
48	Calcii gluconas 500 mg				ATC A12AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
49	Calcium-magnesium inositohexaphosphatum+Calcium gluconas+Ergocalciferolum (analiza D.Celcia) 125				ATC A12AX. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
50	Camphora 10%				ATC C01EB02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
51	Carbacholum 0.01% 1.5 ml				ATC S01EB02. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
52	Carbomerum 0.25% 10 g				ATC S01XA20. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
53	Cefaclorum 125 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		

54	Cefaclorum 250 mg				ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
55	Cefaclorum 250 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
56	Cefalexinum 250 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DB01. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
57	Cefdinirum 125 mg/5 ml				ATC J01DD15. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
58	Cefiderocolum 1 g	Feteroja - 1g	Olanda	Shionogi b.v. (acs dobfar s.p.a. - italia)	ATC J01DI04. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC J01DI04. Forma farmaceutica pulb. pt. conc. pt. sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N10	GMP, Dovada autorizării în SEE
59	Cefiximum 100 mg/5 ml				ATC J01DD08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
60	Cefpodoximum 100 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DD13. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
61	Cefuroximum 125 mg/5 ml				ATC J01DC02. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
62	Celecoxibum 200 mg				ATC M01AH01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
63	Centaurei herba+Levistici radix+Rosmarini folium/Herba Centauri + Radix Levistici + Folium Rosmarini 100 ml				ATC G04BX. Forma farmaceutica Lichid oral sau Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
64	Chloramphenicolum 10% 25 g				ATC D06AX02. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
65	Chlorhexidinum 0.05% 100 ml	Clorhexidina - 0.05% 100 ml	Republica Moldova	Eurofarmaco SA, ÎCS, Republica Moldova	ATC D08AC02. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	ATC D08AC02. Forma farmaceutica solutie. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N1	Aviz sanitar
66	Chondroitini sulfas/Chondroitini natrii sulfas 50 mg/g 30 g				ATC M01AX25. Forma farmaceutica Unguent/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		

67	Chondroitinum+Glucosaminum 200 mg+250 mg				ATC M09AX. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
68	Ciprofloxacinum 250 mg				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
69	Ciprofloxacinum 3 mg/g 5 g				ATC S01AX13. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
70	Clarithromycinum 250 mg/5 ml				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
71	Clindamycinum 150 mg/ml 2 ml				ATC J01FF01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
72	Clindamycinum + Benzoyl peroxidum 10 mg+50 mg/g 15 g				ATC D10AF51. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
73	Clobetasolum 0,5 mg/g				ATC D07AD01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
74	Clonidinum 150 mcg/ml 1ml				ATC C02AC02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
75	Cyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml				ATC A11DB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
76	Cytidin-5'-disodium monophosphatum + Uridinum 5 mg+1.33 mg				ATC N07XX. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
77	Cytochromum C 0,25% 4 ml				ATC C01CX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
78	Daptomycinum 500 mg				ATC J01XX09. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
79	Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/g 3.5 g				ATC S03CA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		

80	Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B+Phenylephrinum (analog Neladex-NS) 0,25 mg+6500 IU+10000 IU+2,5 mg/ml 15				ATC R01AD53. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura flacon.		
81	Dexamethasonum+Tobramycinum 1 mg+3 mg/ml 5 ml				ATC S01CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
82	Dexpanthenolum 5% 10 g				ATC S01XA12. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
83	Dextranum 6% 200 ml				ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
84	Dextranum + Hypromellosem 1 mg+3 mg/ml 15 ml				ATC S01XA20. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
85	Dextromethorphanum 27 mg/15 ml sau 6,6 mg/5 ml	Diacol - 27 mg/15 ml 200 ml	Portugalia	BIAL-Portela & C ^a ., S.A., Portugalia	ATC R05DA09. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	ATC R05DA09. Forma farmaceutica sirop. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj: 200 ml N1	400150103
86	Diclofenacum 50 mg				ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate gastrorezistente/Drajeuri. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
87	Digoxinum 0.25 mg/ml 1 ml				ATC C01AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
88	Diltiazemum 180 mg				ATC C08DB01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung./Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
89	Diltiazemum 5 mg/ml 5 ml				ATC C08DB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
90	Diltiazemum 60 mg				ATC C08DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
91	Diltiazemum 90 mg				ATC C08DB01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung./Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
92	Dimethiconum + Guaiazulenum (analog Pepsane) 3 g+0,004 g 10 g	Pepsane® - 3 g/0,004 g 10 g	Franța	Laboratories MAYOLY SPINDLER , Franța; Pharmatis - Estrees Saint Denis, Franța	ATC A02AF. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	ATC A02AF. Forma farmaceutica gel oral. Mod de administrare per os. Unitate de masura plic. Ambalaj: 10 g N30	409120033

93	Dimethylsulfoxidum 50 ml				ATC M02AX03. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
94	Dimethylsulfoxidum+Camphora+Oleum Terebinthinae+Benzylnicotinatum+Nonivamidum 50 mg+ 30 mg+ 20 mg+ 20 mg+ 2 mg/g	Kapsikam® - 50 g	Letonia	Uzina farmaceutică din Tallin SA, Estonia; Grindeks SA, Letonia	ATC M02AX10. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	ATC M02AX10. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura gram. Ambalaj: 50 g N1	9220501805
95	Dimetindenum/Dimethindenum 1 mg/g				ATC D04AA13. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
96	Dipyridamolum 0.5% 2 ml				ATC B01AC07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
97	Dobutaminum 250 mg/20 ml				ATC C01CA07. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
98	Doktor Mom Herbal Cough Lozenges (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC R05CA10. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura pastila.		
99	Doxazosinum 4 mg				ATC C02CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
100	Doxazosinum 8 mg				ATC C02CA04. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
101	Droperidolum 0.25%				ATC N05AD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.		
102	Duovit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -	Duovit® - -	Slovenia	KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia	ATC A11AA03. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	ATC A11AA03. Forma farmaceutica drajeuri. Mod de administrare per os. Unitate de masura draje. Ambalaj: N10x4	1300600325
103	Eltrombopag 25 mg	Geltro® - 25 mg	Turcia	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC B02BX05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC B02BX05. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N14	9240803354
104	Ephedrinum 10 mg/ml				ATC R01AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.		
105	Ephedrinum 50 mg/ml 1 ml				ATC R03CA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.		

106	Eplerenonum 50 mg				ATC C03DA04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
107	Eptacogum alfa activatum 250 KIU				ATC B02BD08. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
108	Eptifibatidum 2 mg/ml 10 ml				ATC B01AC16. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
109	Erythromycinum 200-250 mg				ATC J01FA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
110	Esketaminum 25 mg/ml 2 ml	Esketamine - 25mg/ml 2ml	Letonia	Grindeks SA, Letonia	ATC N01AX14. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC N01AX14. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N10	GMP, Dovada autorizării în SEE
111	Ethinylestradiolum + Gestodenum 0.02 mg+0.075 mg				ATC G03AA10. Forma farmaceutica Draje/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
112	Extractum folia Eucalypti 1% 100 ml				ATC D08AX. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
113	Extractum folia Eucalypti 20 mg/ml 20 ml				ATC D08AX10. Forma farmaceutica Solutie uleioasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
114	Extractum folii Eucalypti spissum 2 mg/ml 15 ml				ATC D08AX. Forma farmaceutica Spray bucofaringian/cu tanat/vaginal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
115	Febuxostatium 80 mg				ATC M04AA03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
116	Fenoldopamum 10 mg/ml				ATC C01CA19. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
117	Ferri carboxymaltosum 50 mg Fier/ml 2 ml				ATC B03AC. Forma farmaceutica Dispersie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
118	Flecainidum 100 mg				ATC C01BC04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

119	Flucloxacillinum 1 g				ATC J01CF05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
120	Fluconazolum 0.3% 5 ml				ATC S01AA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
121	Flumazenilum 0.01% 5 ml				ATC V03AB25. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
122	Fluocinoloni acetonidum 0.25 mg/g				ATC D07AC04. Forma farmaceutica Unguent/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
123	Fluoresceinum natrium 100 mg/ml 5 ml				ATC S01JA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
124	Fluticasonum 0.5 mg/g				ATC D07AC17. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
125	Fluticasonum 50 mcg/doza 120 doze				ATC R03BA05. Forma farmaceutica suspensie de inhalat presurizata. Mod de administrare pe cale inhalatorie. Unitatea de masura flacon.		
126	Furosemidum 500 mg				ATC C03CA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
127	Ganciclovirum 1.5 mg/g 5 g				ATC S01AD09. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
128	Gentamicinum 0.3% 5 ml				ATC S03AA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/auriculare. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
129	Gentamicinum 40 mg/1 ml				ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
130	Glimepiridum 4 mg				ATC A10BB12. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
131	Glucagonum 1 mg+1 ml				ATC H04AA01. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.		

132	Glucosum 20% 200 ml				ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
133	Glucosum 5% 200 ml-250 ml	Glucoză - 50 mg/ml 200 ml	China	Shandong Qidu Pharmaceutical Co., Ltd, China	ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC -. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 200 ml N1	700250714
134	Glucosum 5% 400 ml-500 ml	Glucose - 50 mg/ml 500 ml	China	Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Co., Ltd., China	ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC -. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 500 ml N1	700250633
135	Glycinum 100 mg				ATC N07XX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
136	Griseofulvinum 125 mg				ATC D01BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
137	Haloperidolum decanoas 50 mg/1 ml	Decaldol - 50 mg/1 ml	Polonia	Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Polonia	ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC N05AD01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N5	GMP, Dovada autorizării în țara de origine
138	Hemoderivat deproteinizat din sânge de vitel (analog Actovegin) 5% 20 g				ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
139	Heparini natrium 1000 UI/g				ATC C05BA03. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
140	Heparini natrium + Prednisolonum + Polidocanolum (Lauromacrogolum 400) 120 UI + 1,675 mg + 30 mg				ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura supozitor.		
141	Hyaluronidasum 64 UC				ATC B06AA03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
142	Hydralazinum 10 mg				ATC C02DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
143	Hydrochlorothiazidum 25 mg				ATC C03AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
144	Hydroxychloroquinum 200 mg				ATC P01BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

145	Hydroxyzini dihydrochloridum 25 mg				ATC N05BB01. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
146	Hypromellosum 2%				ATC S01KA02. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
147	Ibuprofenum 100 mg/5 ml				ATC M01AE01. Forma farmaceutica Sirop/Suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
148	Imipraminum 25 mg	Melipramin® - 25 mg	Ungaria	Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria	ATC N06AA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N06AA02. Forma farmaceutica comprimat filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N50	900060036
149	Infesolum 50 50 mg/ml 250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
150	Inosinum 2% 5 ml				ATC C01DX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
151	Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 10 ml				ATC A10AD01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.		
152	Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AD01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura cartus.		
153	Interferonum alfa-2b + Diphenhydraminum (analog Oftalmoferon) 10000 UI + 1 mg/ml 5 ml				ATC S01AD05. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
154	Iodum 5% 10 ml				ATC D08AG03. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
155	Iodum+Kalii iodidum+Glycerolum 1g+2g+94g/100ml 25 g				ATC R02AA. Forma farmaceutica Solutie bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
156	Iohexolum 350 mg I/ml 50 ml				ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
157	Ipratropii bromidum + Salbutamololum 0,5 mg+2,5 mg/2,5 ml				ATC R03AL02. Forma farmaceutica Solutie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare inhalatoriu prin nebulizator. Unitatea de masura fiola.		

158	Isofluranum 99,9-100% 250 ml				ATC N01AB06. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon + adapter Drager-Fil.		
159	Isosorbidi dinitras 20 mg				ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimat retard. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
160	Isosorbidi dinitras 40 mg				ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimat retard. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
161	Ivabradinum 5 mg				ATC C01EB17. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
162	Kalii aspartas + Magnesii aspartas 158-250 mg + 140-250 mg				ATC A12CX. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
163	Kalii chloridum 22,5% - 10 ml				ATC B05XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
164	Kalii permanganas 3 g				ATC D08AX06. Forma farmaceutica Pulbere. Mod de administrare extern. Unitatea de masura plic.		
165	Labetalolum 100 mg				ATC C07AG01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
166	Labetalolum 5 mg/ml 10 ml				ATC C07AG01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
167	Lansoprazolum 15 mg				ATC A02BC03. Forma farmaceutica Capsule/Capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
168	Levobupivacainum 5 mg/ml 10 ml				ATC N01BB10. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare epidural. Unitatea de masura fiola.		
169	Levocarnitinum 200 mg/ml 5 ml				ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
170	Levocetirizinum 5 mg				ATC R06AE09. Forma farmaceutica Comprimat sau Film orodispersabil. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		

171	Levomepromazinum 25 mg/1 ml				ATC N05AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
172	Levosimendanum 2.5 mg/ml 5 ml	Prescor - 2.5 mg/ml 5 ml	Ucraina	Farmak SA, Ucraina	ATC C01CX08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC C01CX08. Forma farmaceutica concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: 5 ml N1	GMP, Dovada autorizării în țara de origine
173	Lidocainum + Epinephrinum 20 mg + 0,01 mg/ml 2 ml				ATC N01BB52. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura Flacon multidoza.		
174	Lidocainum + Prilocainum 25 mg + 25 mg/g 30 g				ATC N01BB52. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
175	Lisinoprilum+Amlodipinum 20 mg+10 mg				ATC C09BB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
176	Magnesii sulfas 20 g				ATC A06AD04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
177	Mannitolum 20% 500 ml				ATC B05BC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
178	Mebendazolum 100 mg				ATC P02CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
179	Melatoninum 1 mg				ATC N05CH01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
180	Mentholum in menthylisovaleratam -				ATC C01EX. Forma farmaceutica Comprimate sublinguale/Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
181	Mesalazinum 250 mg				ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura supozitor.		
182	Mesalazinum 4 g/60 ml				ATC A07EC02. Forma farmaceutica Suspensie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Flacon unidoza.		
183	Metamizoli natrium+Pitofenonum+Fenpiv erini bromidum 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml				ATC A03DA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

184	Methotrexatum 2.5 mg				ATC L01BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
185	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta 50 mcg/0.3 ml				ATC B03XA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
186	Methyleni coeruleum 1% 10 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
187	Methyleni coeruleum 1% 25 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie apoasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
188	Methylergometrinum 200 mcg/1ml				ATC G02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
189	Methylethylpiridinol 10 mg/ml 5 ml				ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
190	Methyluracilum 500 mg				ATC C05AX. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura supozitor.		
191	Metoprololum 1 mg/ml 5 ml	Normolol - 5mg/5ml 5ml	Turcia	Kocak Farma Ilac Ve Kimya Sanayi A.S.	ATC C07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC C07AB02. Forma farmaceutica solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: 5ml N1	GMP, Dovada autorizării în țara de origine
192	Metronidazolum 10 mg/g 30 g				ATC D06BX01. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
193	Midazolamum 5 mg/ml	Midazolam Kalceks - 5 mg/ml 1 ml	Letonia	Kalceks SA, Letonia	ATC N05CD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura mililitru.	ATC N05CD08. Forma farmaceutica soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura mililitru. Ambalaj: 1 ml N5x2	9190900174
194	Midecamycinum 400 mg				ATC J01FA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
195	Mifepristonum 200 mg				ATC G03XB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
196	Milrinonum 10 mg/10 ml				ATC C01CE02. Forma farmaceutica Solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

197	Mirtazapinum 15 mg				ATC N06AX11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
198	Mometasonum furoatum + Acidum salicylicum 1 mg+ 50 mg/g				ATC R01AD59. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
199	Morphinum 1% 1 ml				ATC N02AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
200	Nadololum 40 mg				ATC C07AA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
201	Nadroparini calcium 2850 UI Axa/0.3 ml				ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila in seringa preumpluta. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
202	Naftifinum/Naftifini hydrochloridum 10 mg/g				ATC D01AE22. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
203	Naloxonum 0.4 mg/ml 1 ml				ATC V03AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
204	Nandrolonum/Nandroloni decanoas 50 mg/1 ml				ATC A14AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
205	Naproxenum 500-550 mg				ATC M01AE02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
206	Natrii chloridum 50 mg/ml 10ml				ATC S01XA03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
207	Natrii chloridum 58.5 mg/ml 100 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
208	Natrii chloridum + Kalii chloridum + Natrii acetat (analog Acesol) 5 mg+1mg+2 mg/ml 400 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
209	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 400-500 ml	Soluția Ringer - 400 ml	Ucraina	Iuria-Farm SRL, Ucraina	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon de sticla.	ATC B05BB01. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon de sticla. Ambalaj: 400 ml N1	9200500445

210	Nefopamum 20 mg/2 ml				ATC N02BG06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
211	Netilmicinum 100 mg/2 ml				ATC J01GB07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
212	Nicardipinum 10 mg				ATC C08CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
213	Nicethamidum 25% 2 ml				ATC R07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
214	Nifuroxazidum 200 mg				ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
215	Nimodipinum 10 mg/50 ml				ATC C08CA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
216	Nitrofuralem 20 mg				ATC D08AF01. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate efervescente. Mod de administrare extern. Unitatea de masura comprimat.		
217	Nitrofurantoinum 50 mg				ATC J01XE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
218	Nitroxolinum 50 mg				ATC J01XX07. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
219	Novo-Passit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
220	Ofloxacinum 0,3% 3 g				ATC S01AE01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
221	Olmesartanum medoxomilum 10 mg				ATC C09CA08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
222	Olmesartanum medoxomilum+ Amlodipinum 40 mg + 5 mg				ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

223	Omeprazolium 20 mg	Ultrtop® - 20 mg	Slovenia	KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia	ATC A02BC01. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC A02BC01. Forma farmaceutica capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj: N14	1500040132
224	Oxacillinum 1 g				ATC J01CF04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
225	Oxolinum 0.25% 10 g				ATC D06BB. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
226	Oxycodonum 10 mg/ml 1 ml	Oxycodone Kalceks - 10 mg/ml 1 ml	Letonia	Kalceks SA, Letonia	ATC N02AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC N02AA05. Forma farmaceutica solutie injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: 1 ml N5	9220301593
227	Oxymetazolinum 0,1 mg/ml				ATC R01AA05. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura mililitru.		
228	Paliperidonum 9 mg				ATC N05AX13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
229	Pancreatinum 20000-25000 UI lipaza	Panzynorm® forte 20000 - 20000 UA/12000 UA/900 UA	Slovenia	KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia	ATC A09AA02. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Capsule gastrorezistente/Capsule cu mini-comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.	ATC A09AA02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat/capsula. Ambalaj: N10x3	307351216
230	Pancreatinum (Lipasum+Amylasum+Proteasum) 3500 U+4200 U+250 U				ATC A09AA02. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
231	Pantoprazolum 40 mg	Nolpaza® - 40 mg	Slovenia	Laboratorios Aicaya Farma S.L., Spania; KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia; Sofarimex Industria Quimica e Farmaceutica S.A.	ATC A02BC02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC A02BC02. Forma farmaceutica pulbere pentru solutie injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N1	1608220283
232	Paracetamolium 50 mg				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura supozitor.		
233	Paracetamolium + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum 750 mg+10 mg+60 mg	Coldrex® Lemon - 750 mg/10 mg/60 mg 5 g	Germania	SmithKline Beecham S.A., Spania	ATC N02BE51. Forma farmaceutica Pulb./susp. orala sau Pulb./sol. orala sau Granule/sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	ATC N02BE51. Forma farmaceutica pulbere pentru suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura plic. Ambalaj: 5 g N10	1608950139
234	Paracetamolium + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum 100 ml				ATC N02BE51. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		

235	Paromomycinum sulfas 250 mg				ATC A07AA06. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
236	Patiromerum 8,4 g				ATC V03AE09. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
237	Perindoprilum 8 mg	Prenessa® - 8 mg	Slovenia	KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia	ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C09AA04. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x3	1600400133
238	Permethrinum 1% 120 ml				ATC P03AC04. Forma farmaceutica Lotiune/Sampon. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
239	Phenazepamum 1 mg				ATC N05BX. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
240	Phenobarbitalum 15 mg				ATC N02AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
241	Phenobarbitalum 200 mg/ml 1 ml				ATC N03AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
242	Phenylephrinum 25 mg/ml 10 ml	Mydoptic - 25 mg/ml 10 ml	Armenia	Liqvor SAĬ, Armenia	ATC S01FB01. Forma farmaceutica Picături oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	ATC S01FB01. Forma farmaceutica picături oftalmice, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 10 ml N1	1300640019
243	Phenytoinum 50 mg/ml 5 ml				ATC N03AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
244	Pikovit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC A11AA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
245	Piracetamum 20% 5 ml				ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.		
246	Piracetamum 200 mg				ATC N06BX03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
247	Piracetamum + Cinnarizinum 400 mg+25 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		

248	Povidoni iodidum 60 mg/ml 200 ml				ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
249	Povidoni iodidum (solutie nestandardizata de Povidon-iod) 100 mg/ml 1000 ml	Betadine® - 100 mg/ml 1000 ml	Ungaria	Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria	ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	ATC D08AG02. Forma farmaceutica soluție cutanată. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj: 1000 ml N1	200140014
250	Prasugrelum 10 mg				ATC B01AC22. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
251	Procainamidum 100 mg/ml				ATC C01BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
252	Propafenoni hydrochloridum 3.5 mg/ml 10 ml				ATC C01BC03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
253	Proparacainum 0.5% 15 ml				ATC S01HA04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
254	Propranololum 1 mg/ml				ATC C07AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.		
255	Propranololum 10 mg				ATC C07AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
256	Ranibizumabum 2,3 mg/0,23 ml	Ximluci - 2,3 mg/0,23 ml	Germania	Stada Arzneimittel AG, Germania	ATC S01LA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare intravitros. Unitatea de masura flacon.	ATC S01LA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare intravitros. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N1	GMP, Dovada autorizării în SEE
257	Remifentanilum 1 mg				ATC N01AH06. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
258	Reosorbilact/Resorbilon (sau echivalentul) 200 ml				ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
259	Retinolum 50000 UI/ml 10 ml				ATC A11CA01. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
260	Retinolum+Tocopherolum+Menadionum+Carotenum (analog Aecol) 50 ml				ATC D03AX. Forma farmaceutica Solutie uleioasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

261	Revit (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -				ATC A11BA. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
262	Risperidonum 1 mg				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
263	Risperidonum 37.5 mg+2 ml				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Pulbere+solv./susp.inj. cu elib. prelung.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
264	Sabalis serrulatae extractum 320 mg				ATC G04CX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
265	Salbutamolom 2 mg/5 ml				ATC R03CC02. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
266	Salbutamolom 4 mg				ATC R03AC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
267	Solcoserylum 2.07 mg/g 20 g				ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
268	Solcoserylum 4,15 mg/g 20 g				ATC D03AX. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
269	Solcoserylum 8.3 mg/g 5 g				ATC S01XA. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
270	Sorotionum nquidum (cristalizabil) + Natrii citras + Natrii lauril- sulfoacetatum (analog Microlax) 893 mg + 60 mg + 12.9 mg/ml				ATC A06AG11. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura recipient unidoza.		
271	Sulfamethoxazolom+Trimetoprimum 80 mg+16 mg/ml 5 ml				ATC J01EE01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
272	Sulfanilamidum 5% 30 g				ATC D06BA05. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
273	Sulphocamphocainum 10% 2 ml	Sulfocamphocain - 10% 2ml	Ucraina	Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina	ATC R07AB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola.	ATC R07AB. Forma farmaceutica solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N10	GMP, Dovada autorizării în țara de origine

274	Sulpiridum 100 mg/2 ml				ATC N05AL01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
275	Sumatriptanum 50 mg				ATC N02CC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
276	Tamsulosinum/Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg				ATC G04CA02. Forma farmaceutica Capsule cu elib. modif./prelung. sau Comp. cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
277	Taurinum+Crataegus sanguinea+Leonurus Cardiaca 867 mg+43 mg+87 mg				ATC C01EX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
278	Tenoten pentru copii (sau echivalentul din punct de vedere al calitatii si cantitatii) 0,003 g				ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
279	Terazosinum 2 mg				ATC G04CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
280	Terazosinum 5 mg				ATC G04CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
281	Tetracyclinum 1% 5 g				ATC S01AA09. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
282	Thiamini nitras+Riboflavinum+Pyridoxini hydrochloridum+Acidum folicum+Cyanocobalaminum (analog Benevron BF) 250 mg+15 mg+200 mg+0,5 mg+0,25 mg	Benevron BF - -	Georgia	World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC A11EA. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC A11EA. Forma farmaceutica comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N10x2	9230502704
283	Thiaminum + Pyridoxinum + Cyanocobalaminum (analog Benevron-WM) 250 mg+250 mg+1 mg				ATC A11DB. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
284	Tincturae Valerianae + Leonuri + Crataegi (analog Picaturi cardiace) 50 ml				ATC C01EX. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
285	Tobramycinum 3 mg/g 3,5 g				ATC S01AA12. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

286	Tolperisonum 50 mg				ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
287	Tolterodinum 2 mg				ATC G04BD07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
288	Torasemidum 200 mg				ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
289	Tramadolum + Dexketoprofenum 75 mg+25 mg				ATC N02AJ14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
290	Tribenosidum + Lidocainum (analog Procto-Glyvenol) 400 mg+40 mg				ATC C05AX05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura supozitor.		
291	Trimebutinum 300 mg				ATC A03AA05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
292	Trimetabol (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -				ATC A15. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
293	Tyrothricinum + Lidocaini hydrochloridum + Chlorhexidini gluconas 0.5 mg+1 mg+1 mg				ATC R02AA05. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura comprimat.		
294	Undevit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC A11BA. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
295	Valeriana officinalis + Crataegus sanguinea + Passiflora incarnate 100 mg + 25 mg + 25 mg				ATC N05CM. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
296	Valganciclovirum 450 mg				ATC J05AB14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
297	Vancomycinum 250 mg	JAMP Vancomycin - 250 mg	Canada	JAMP Pharma Corporation (Kleva Pharmaceuticals SA, Grecia)	ATC J01XA01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.	ATC J01XA01. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat/capsula. Ambalaj: N20	GMP, Dovada autorizării în țara de origine, CoPP
298	Vancomycinum/Vancomycinum hydrochloridum 1000 mg	Vancomicină Rompharm - 1000 mg	România	S.C. Rompharm Company S.R.L., România	ATC J01XA01. Forma farmaceutica pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC J01XA01. Forma farmaceutica pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: NU	9220301658

299	Venenum Viperæ Bersus siccum+Acidum salicylicum+Camphoræ+Oleum terebentinae (analog Viprosal B) 0.05 IU/10	Viprosal B® - 50 g	Letonia	Uzina farmaceutică din Tallin SA, Estonia	ATC M02AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	ATC M02AX. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura gram. Ambalaj: 50 g N1	300894941
300	Verapamilum 80 mg				ATC C08DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
301	Vildagliptinum 50 mg				ATC A10BH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
302	Viridum nitens 1% 10 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
303	Voriconazolum 200 mg				ATC J02AC03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
304	Warfarinum 3 mg				ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
305	Xeroformium + Extractum Belladonnae spissum + Zinci sulfas 100 mg+30 mg+50 mg				ATC C05AX02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura supozitor.		
306	Xeroformium+Pix liquida (analog Wishnevsky) 30 mg/30 mg/g 40 g				ATC D08AX. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
307	Zaleplonum 10 mg				ATC N05CF03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
308	Zofenoprilum 30 mg				ATC C09AA15. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Grigore Moraru** În calitate de **Administrator**

Ofertantul: **DITA ESTFARM SRL** Adresa: **Chisinau, str. Burebista 23**