

Lucrari de reparatia periodica a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Calarasi

Formular
Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 61 850 832,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Hirjauca, s. Hirjauca 1.1. G83 R21 - Hirjauca - Sanatoriul "Codru" , L - 140m (selectiv) 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asphaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,03	1 376,10 ----- 0,00	41,28 ----- 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,03	1 755,60 ----- 0,00	52,67 ----- 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,03	620,10 ----- 0,00	18,60 ----- 0,00
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	10,53 ----- 0,00	47,40 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	8,40	130,68 ----- 0,00	1 097,71 ----- 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	151,20	600,96 ----- 41,52	90 865,48 ----- 6 277,10
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,50	8 413,87 ----- 0,00	4 206,93 ----- 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	840,00	191,08 ----- 4,15	160 510,47 ----- 3 487,28
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,25	8 413,87 ----- 0,00	2 103,47 ----- 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	840,00	149,48 ----- 3,46	125 560,37 ----- 2 906,06
		<i>Total</i>	Lei			384 504,39
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				384 504,39 12 670,44
		<i>Total</i>	Lei			384 504,39
		Total G83 R21 - Hirjauca - Sanatoriul "Codru" , L - 140m (selectiv) Inclusiv salariu				384 504,39 12 670,44
		<i>Total</i>	Lei			384 504,39
		Total com. Hirjauca, s. Hirjauca				384 504,39

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 670,44
		2. com. Hirjauca, s. Leordoia 2.1. G83 R21 - Hirjauca - Sanatoriul "Codru" - Leordoia, L - 168 m (selectiv) 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asphaltic				
11	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,04	1 376,10 ----- 0,00	55,04 ----- 0,00
12	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,04	1 755,60 ----- 0,00	70,22 ----- 0,00
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,04	620,10 ----- 0,00	24,80 ----- 0,00
14	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	10,53 ----- 0,00	63,20 ----- 0,00
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	10,08	130,68 ----- 0,00	1 317,25 ----- 0,00
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	183,44	600,96 ----- 41,52	110 240,50 ----- 7 615,55
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,60	8 413,87 ----- 0,00	5 048,32 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 008,00	191,08 ----- 4,15	192 612,57 ----- 4 184,73
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,30	8 413,87 ----- 0,00	2 524,16 ----- 0,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 008,00	149,48 ----- 3,46	150 672,45 ----- 3 487,28
		<i>Total</i>	Lei			462 628,51
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				462 628,51 15 287,56
		<i>Total</i>	Lei			462 628,51
		Total G83 R21 - Hirjauca - Sanatoriul "Codru" - Leordoia, L - 168 m (selectiv) Inclusiv salariu				462 628,51 15 287,56
		<i>Total</i>	Lei			462 628,51
		Total com. Hirjauca, s. Leordoia Inclusiv salariu				462 628,51 15 287,56
		3. com. Hirjauca, s. Mindra 3.1. G83 R21 - Hirjauca - Sanatoriul "Codru" , L - 140m (selectiv) 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
21	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,03	1 376,10 ----- 0,00	41,28 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
22	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,03	1 755,60 ----- -- 0,00	52,67 ----- -- 0,00
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,03	620,10 ----- -- 0,00	18,60 ----- -- 0,00
24	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	10,53 ----- -- 0,00	47,40 ----- -- 0,00
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	8,40	130,68 ----- -- 0,00	1 097,71 ----- -- 0,00
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	151,20	600,96 ----- -- 41,52	90 865,48 ----- -- 6 277,10
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,50	8 413,87 ----- -- 0,00	4 206,93 ----- -- 0,00
28	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	840,00	191,08 ----- -- 4,15	160 510,47 ----- -- 3 487,28
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,25	8 413,87 ----- -- 0,00	2 103,47 ----- -- 0,00
30	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	840,00	149,48 ----- -- 3,46	125 560,37 ----- -- 2 906,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			384 504,39
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				384 504,39 12 670,44
		<i>Total</i>	Lei			384 504,39
		Total G83 R21 - Hirjauca - Sanatoriul "Codru" , L - 140m (selectiv) Inclusiv salariu				384 504,39 12 670,44
		<i>Total</i>	Lei			384 504,39
		Total com. Hirjauca, s. Mindra Inclusiv salariu				384 504,39 12 670,44
		4. com. Hirjauca, s. Palanca				
		4.1. G83 R21 - Hirjauca - Sanatoriul "Codru" , L - 140m (selectiv)				
		4.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
31	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,03	1 376,10 ----- 0,00	41,28 ----- 0,00
32	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,03	1 755,60 ----- 0,00	52,67 ----- 0,00
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,03	620,10 ----- 0,00	18,60 ----- 0,00
34	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	4,50	10,53 ----- 0,00	47,40 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
35	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	8,40	130,68 --- 0,00	1 097,71 --- 0,00
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	151,20	600,96 --- 41,52	90 865,48 --- 6 277,10
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,50	8 413,87 --- 0,00	4 206,93 --- 0,00
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	840,00	191,08 --- 4,15	160 510,47 --- 3 487,28
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,25	8 413,87 --- 0,00	2 103,47 --- 0,00
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	840,00	149,48 --- 3,46	125 560,37 --- 2 906,06
		<i>Total</i>	Lei			384 504,39
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				384 504,39 12 670,44
		<i>Total</i>	Lei			384 504,39
		Total G83 R21 - Hirjauca - Sanatoriul "Codru" , L - 140m (selectiv) Inclusiv salariu				384 504,39 12 670,44
		<i>Total</i>	Lei			384 504,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total com. Hirjauca, s. Palanca Inclusiv salariu				384 504,39 12 670,44
		5. s. Pirjolteni				
		5.1. L 354 G95 - Pirjolteni - R25, L - 562m				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
41	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,13	1 376,10 ----- 0,00	178,89 ----- 0,00
42	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,13	1 755,60 ----- 0,00	228,23 ----- 0,00
43	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,13	620,10 ----- 0,00	80,61 ----- 0,00
44	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,50	10,53 ----- 0,00	205,38 ----- 0,00
45	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	33,72	130,68 ----- 0,00	4 406,53 ----- 0,00
46	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	606,96	600,96 ----- 41,52	364 759,99 ----- 25 198,07
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	2,02	8 413,87 ----- 0,00	16 996,01 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				
48	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	3 372,00	191,08 ----- 4,15	644 334,90 ----- 13 998,93
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,01	8 413,87 ----- 0,00	8 498,01 ----- 0,00
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	3 372,00	149,48 ----- 3,46	504 035,20 ----- 11 665,77
		<i>Total</i>	Lei			1 543 723,76
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 543 723,76 50 862,76
		<i>Total</i>	Lei			1 543 723,76
		Total L 354 G95 - Pirjolteni - R25, L - 562m Inclusiv salariu				1 543 723,76 50 862,76
		<i>Total</i>	Lei			1 543 723,76
		Total s. Pirjolteni Inclusiv salariu				1 543 723,76 50 862,76
		6. com. Tuzara, s. Tuzara 6.1. L353 drumul de acces spre s. Tuzara, L - 627m 6.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
51	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,41	1 489,12 ----- 0,00	14 012,67 ----- 0,00
52	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	9,41	1 328,25 -----	12 498,83 -----

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	m3		0,00	0,00
53	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,41	516,75 ----- 0,00	4 862,62 ----- 0,00
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 645,75	10,53 ----- 0,00	17 333,86 ----- 0,00
55	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,41	154,04 ----- 17,30	1 449,55 ----- 162,77
56	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,14	996,31 ----- 0,00	3 128,41 ----- 0,00
57	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,35	77,96 ----- 0,00	2 444,12 ----- 0,00
58	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	313,50	454,10 ----- 21,33	142 360,26 ----- 6 688,27
59	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,35	8 457,55 ----- 284,84	265 144,33 ----- 8 929,75
60	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	31,35	1 954,26 ----- 0,00	61 266,05 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			524 500,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				524 500,70 15 780,79
		<i>Total</i>	Lei			524 500,70
		Total L353 drumul de acces spre s. Tuzara, L - 627m Inclusiv salariu				524 500,70 15 780,79
		<i>Total</i>	Lei			524 500,70
		Total com. Tuzara, s. Tuzara Inclusiv salariu				524 500,70 15 780,79
		7. com. Raciula, s. Raciula 7.1. L343 Drum de acces spre s. Raciula, L - 497m 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
61	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	29,28	5,83 ----- 0,00	170,85 ----- 0,00
62	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,89	94,10 ----- 94,10	83,75 ----- 83,75
63	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,89	27,80 ----- 0,00	24,74 ----- 0,00
64	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	298,20	247,95 ----- 40,34	73 937,67 ----- 12 029,07
65	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,82	10,53 ----- 0,00	314,08 ----- 0,00
66	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,15	187,00 ----- 20,76	28,05 ----- 3,11
67	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2	2 683,80	4,43 ----- 3,46	11 893,53 ----- 9 284,87

1	2	3	4	5	6	7
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,89	8 413,87 ----- 0,00	7 488,34 ----- 0,00
69	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	290,45	1 575,03 ----- 14,53	457 467,76 ----- 4 220,33
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2	2 982,00	149,48 ----- 3,46	445 739,32 ----- 10 316,53
		<i>Total</i>	Lei			997 148,09
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				997 148,09 35 937,67
		<i>Total</i>	Lei			997 148,09
		Total L343 Drum de acces spre s. Raciula, L - 497m Inklusiv salariu				997 148,09 35 937,67
		<i>Total</i>	Lei			997 148,09
		Total com. Raciula, s. Raciula Inklusiv salariu				997 148,09 35 937,67
		8. s. Hoginesti 8.1. M5 - acces principal spre s. Hoginesti, L - 574 m 8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
71	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,11	1 376,10 ----- 0,00	151,37 ----- 0,00
72	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru	100 m3	0,11	1 755,60 ----- 0,00	193,12 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000			0,00	
73	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,11	620,10 ----- -- 0,00	68,21 ----- -- 0,00
74	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,50	10,53 ----- -- 0,00	173,79 ----- -- 0,00
75	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	28,70	130,68 ----- -- 0,00	3 750,52 ----- -- 0,00
76	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	516,60	600,96 ----- -- 41,52	310 457,05 ----- -- 21 446,75
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,72	8 413,87 ----- -- 0,00	14 471,85 ----- -- 0,00
78	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	2 870,00	191,08 ----- -- 4,15	548 410,78 ----- -- 11 914,86
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,86	8 413,87 ----- -- 0,00	7 235,93 ----- -- 0,00
80	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	2 870,00	149,48 ----- -- 3,46	428 997,93 ----- -- 9 929,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 313 910,55
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 313 910,55 43 290,67
		<i>Total</i>	Lei			1 313 910,55
		Total M5 - acces principal spre s. Hoginesti, L - 574 m Inclusiv salariu				1 313 910,55 43 290,67
		<i>Total</i>	Lei			1 313 910,55
		Total s. Hoginesti Inclusiv salariu				1 313 910,55 43 290,67
		9. s. Meleseni				
		9.1. L340 M5 - drum de acces spre s. Meleseni, L - 430 m				
		9.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
81	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	23,65	5,83 ----- -- 0,00	138,00 ----- 0,00
82	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,71	94,10 ----- -- 94,10	66,81 ----- 66,81
83	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,71	27,80 ----- -- 0,00	19,74 ----- 0,00
84	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	236,50	247,95 ----- -- 40,34	58 639,37 ----- 9 540,16
85	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,65	10,53 ----- -- 0,00	249,09 ----- 0,00
86	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,12	187,00 ----- -- 20,76	22,44 ----- 2,49
87	DI141A	Curatirea gropilor din	m2	2 128,50	4,43	9 432,66

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200			----- -- 3,46	----- 7 363,76
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,71	8 413,87 ----- -- 0,00	5 973,85 ----- 0,00
89	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	230,35	1 575,03 ----- -- 14,53	362 808,40 ----- 3 347,06
90	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2	2 365,00	149,48 ----- -- 3,46	353 512,23 ----- 8 181,95
		<i>Total</i>	Lei			790 862,59
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				790 862,59 28 502,23
		<i>Total</i>	Lei			790 862,59
		Total L340 M5 - drum de acces spre s. Meleseni, L - 430 m Inclusiv salariu				790 862,59 28 502,23
		9.2. R21 Orhei - Bravicea - Calarasi - L340 drum central, L - 144m 9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
91	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,03	1 376,10 ----- -- 0,00	41,28 ----- 0,00
92	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200	100 m3	0,03	1 755,60 ----- -- 0,00	52,67 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,000				
93	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,03	620,10 ----- 0,00	18,60 ----- 0,00
94	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	10,53 ----- 0,00	47,40 ----- 0,00
95	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	7,92	130,68 ----- 0,00	1 034,99 ----- 0,00
96	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	142,56	600,96 ----- 41,52	85 673,17 ----- 5 918,41
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,48	8 413,87 ----- 0,00	4 038,66 ----- 0,00
98	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	792,00	191,08 ----- 4,15	151 338,45 ----- 3 288,00
99	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,24	8 413,87 ----- 0,00	2 019,33 ----- 0,00
100	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	792,00	149,48 ----- 3,46	118 385,49 ----- 2 740,00
		Total	Lei			362 650,02
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei				362 650,02 11 946,41

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere di piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			362 650,02
		Total R21 Orhei - Bravicea - Calarasi - L340 drum central, L - 144m Inclusiv salariu				362 650,02 11 946,41
		<i>Total</i>	Lei			1 153 512,61
		Total s. Meleseni Inclusiv salariu				1 153 512,61 40 448,65
		10. s. Pitusca 10.1. L348 R1 - Pitusca - Varzarestii Noi - acces la gradinita, L - 455m 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
101	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	22,75	5,83 ----- 0,00	132,75 ----- 0,00
102	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,68	94,10 ----- 94,10	63,99 ----- 63,99
103	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,68	27,80 ----- 0,00	18,91 ----- 0,00
104	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	227,50	247,95 ----- 40,34	56 407,85 ----- 9 177,11
105	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,75	10,53 ----- 0,00	239,61 ----- 0,00
106	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,11	187,00 ----- 20,76	20,57 ----- 2,28
107	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2	2 047,50	4,43 ----- 3,46	9 073,70 ----- 7 083,53

1	2	3	4	5	6	7
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,68	8 413,87 ----- 0,00	5 721,43 ----- 0,00
109	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	221,59	1 575,03 ----- 14,53	349 011,12 ----- 3 219,77
110	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2	2 275,00	149,48 ----- 3,46	340 059,34 ----- 7 870,59
		<i>Total</i>	Lei			760 749,27
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				760 749,27 27 417,27
		<i>Total</i>	Lei			760 749,27
		Total L348 R1 - Pitusca - Varzarestii Noi - acces la gradinita, L - 455m Inklusiv salariu				760 749,27 27 417,27
		10.2. L348 R1 - Pitusca - Varzarestii Noi - acces spre "Vale", L - 233m 10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
111	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	11,65	5,83 ----- 0,00	67,98 ----- 0,00
112	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,35	94,10 ----- 94,10	32,94 ----- 32,94
113	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,35	27,80 ----- 0,00	9,73 ----- 0,00
114	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2	116,50	247,95 ----- 40,34	28 885,78 ----- 4 699,49

1	2	3	4	5	6	7
		cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				
115	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,65	10,53 ----- 0,00	122,70 ----- 0,00
116	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,06	187,00 ----- 20,76	11,22 ----- 1,25
117	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2	1 048,50	4,43 ----- 3,46	4 646,53 ----- 3 627,39
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,35	8 413,87 ----- 0,00	2 944,85 ----- 0,00
119	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	113,47	1 575,03 ----- 14,53	178 718,77 ----- 1 648,76
120	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2	1 165,00	149,48 ----- 3,46	174 140,28 ----- 4 030,43
		<i>Total</i>	Lei			389 580,78
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				389 580,78 14 040,25
		<i>Total</i>	Lei			389 580,78
		Total L348 R1 - Pitusca - Varzarestii Noi - acces spre "Vale", L - 233m Inclusiv salariu				389 580,78 14 040,25
		<i>Total</i>	Lei			1 150 330,05
		Total s. Pitusca Inclusiv salariu				1 150 330,05 41 457,52
		11. s. Radeni				

1	2	3	4	5	6	7
		11.1. G86 - drum de acces la biserica, L - 270m 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
121	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,05	1 376,10 ----- 0,00	68,81 ----- 0,00
122	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,05	1 755,60 ----- 0,00	87,78 ----- 0,00
123	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,05	620,10 ----- 0,00	31,00 ----- 0,00
124	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	10,53 ----- 0,00	78,99 ----- 0,00
125	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	13,50	130,68 ----- 0,00	1 764,18 ----- 0,00
126	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	243,00	600,96 ----- 41,52	146 033,80 ----- 10 088,19
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,81	8 413,87 ----- 0,00	6 815,23 ----- 0,00
128	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2	1 350,00	191,08 ----- 4,15	257 963,26 ----- 5 604,55

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,41	8 413,87 ----- 0,00	3 449,69 ----- 0,00
130	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 350,00	149,48 ----- 3,46	201 793,45 ----- 4 670,46
		<i>Total</i>	Lei			618 086,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				618 086,20 20 363,21
		<i>Total</i>	Lei			618 086,20
		Total G86 - drum de acces la biserica, L - 270m Inclusiv salariu				618 086,20 20 363,21
		<i>Total</i>	Lei			618 086,20
		Total s. Radeni Inclusiv salariu				618 086,20 20 363,21
		12. s. Sadova 12.1. G96 - acces s. Nou (drum central), L - 632m 12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
131	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,10	1 376,10 ----- 0,00	137,61 ----- 0,00
132	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200	100 m3	0,10	1 755,60 ----- 0,00	175,56 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,000				
133	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,10	620,10 ----- 0,00	62,01 ----- 0,00
134	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	10,53 ----- 0,00	157,99 ----- 0,00
135	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	25,28	130,68 ----- 0,00	3 303,59 ----- 0,00
136	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	455,04	600,96 ----- 41,52	273 461,82 ----- 18 891,08
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,52	8 413,87 ----- 0,00	12 789,08 ----- 0,00
138	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	2 528,00	191,08 ----- 4,15	483 060,09 ----- 10 495,04
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,76	8 413,87 ----- 0,00	6 394,54 ----- 0,00
140	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	2 528,00	149,48 ----- 3,46	377 876,93 ----- 8 745,87
		Total	Lei			1 157 419,21
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei				1 157 419,21 38 131,99

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere di piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			1 157 419,21
		Total G96 - acces s. Nou (drum central), L - 632m Inclusiv salariu				1 157 419,21 38 131,99
		<i>Total</i>	Lei			1 157 419,21
		Total s. Sadova Inclusiv salariu				1 157 419,21 38 131,99
		13. or. Calarasi				
		13.1. Mihai Viteazul nr.2, L - 398				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
141	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	21,89	$\begin{array}{r} 5,83 \\ \hline -- \\ 0,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 127,73 \\ \hline -- \\ 0,00 \end{array}$
142	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,66	$\begin{array}{r} 94,10 \\ \hline -- \\ 94,10 \end{array}$	$\begin{array}{r} 62,11 \\ \hline -- \\ 62,11 \end{array}$
143	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,66	$\begin{array}{r} 27,80 \\ \hline -- \\ 0,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 18,35 \\ \hline -- \\ 0,00 \end{array}$
144	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	218,90	$\begin{array}{r} 247,95 \\ \hline -- \\ 40,34 \end{array}$	$\begin{array}{r} 54\,275,51 \\ \hline -- \\ 8\,830,19 \end{array}$
145	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,89	$\begin{array}{r} 10,53 \\ \hline -- \\ 0,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 230,56 \\ \hline -- \\ 0,00 \end{array}$
146	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,11	$\begin{array}{r} 187,00 \\ \hline -- \\ 20,76 \end{array}$	$\begin{array}{r} 20,57 \\ \hline -- \\ 2,28 \end{array}$
147	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2	1 970,10	$\begin{array}{r} 4,43 \\ \hline -- \\ 3,46 \end{array}$	$\begin{array}{r} 8\,730,70 \\ \hline -- \\ 6\,815,76 \end{array}$

1	2	3	4	5	6	7
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,66	8 413,87 ----- 0,00	5 553,15 ----- 0,00
149	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	213,21	1 575,03 ----- 14,53	335 812,36 ----- 3 098,01
150	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2	2 189,00	149,48 ----- 3,46	327 204,35 ----- 7 573,06
		<i>Total</i>	Lei			732 035,38
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				732 035,38 26 381,42
		<i>Total</i>	Lei			732 035,38
		Total Mihai Viteazul nr.2, L - 398 Inklusiv salariu				732 035,38 26 381,42
		13.2. B.P. Hasdeu nr. 1-56, L - 603m 13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
151	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,12	1 376,10 ----- 0,00	165,13 ----- 0,00
152	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,12	1 755,60 ----- 0,00	210,67 ----- 0,00
153	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,12	620,10 ----- 0,00	74,41 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200				
154	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,00	10,53 ----- 0,00	189,59 ----- 0,00
155	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	30,15	130,68 ----- 0,00	3 940,00 ----- 0,00
156	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	542,70	600,96 ----- 41,52	326 142,16 ----- 22 530,30
157	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,81	8 413,87 ----- 0,00	15 229,10 ----- 0,00
158	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	3 015,00	191,08 ----- 4,15	576 117,95 ----- 12 516,83
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,90	8 413,87 ----- 0,00	7 572,48 ----- 0,00
160	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	3 015,00	149,48 ----- 3,46	450 672,05 ----- 10 430,69
		<i>Total</i>	Lei			1 380 313,54
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 380 313,54 45 477,83
		<i>Total</i>	Lei			1 380 313,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total B.P. Hasdeu nr. 1-56, L - 603m Inclusiv salariu				1 380 313,54 45 477,83
		13.3. str. Muzicescu, L - 906 m 13.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
161	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	54,36	5,83 ----- 0,00	317,19 ----- 0,00
162	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K (conditii restrinse)=1,200	m2	5 436,00	8,81 ----- 0,93	47 914,58 ----- 5 040,11
163	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,09	94,10 ----- 94,10	102,57 ----- 102,57
164	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	543,60	10,53 ----- 0,00	5 725,47 ----- 0,00
165	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,72	187,00 ----- 20,76	508,64 ----- 56,46
166	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K (conditii restrinse)=1,200	m2	5 436,00	4,43 ----- 3,46	24 090,18 ----- 18 806,39
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,63	8 413,87 ----- 0,00	13 714,60 ----- 0,00
168	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	529,47	1 575,03 ----- 14,53	833 931,67 ----- 7 693,37
169	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse)=1,200	m2	5 436,00	187,36 ----- 4,15	1 018 477,13 ----- 22 567,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 944 782,03
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				1 944 782,03 54 266,56
		<i>Total</i>	Lei			1 944 782,03
		Total str. Muzicescu, L - 906 m Inklusiv salariu				1 944 782,03 54 266,56
		13.4. str. Tineretului, L - 880 m				
		13.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
170	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	52,80	5,83 ----- 0,00	308,09 ----- 0,00
171	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K (conditii restrinse)=1,200	m2	5 280,00	8,81 ----- 0,93	46 539,55 ----- 4 895,47
172	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,06	94,10 ----- 94,10	99,75 ----- 99,75
173	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	528,00	10,53 ----- 0,00	5 561,16 ----- 0,00
174	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,64	187,00 ----- 20,76	493,68 ----- 54,80
175	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K (conditii restrinse)=1,200	m2	5 280,00	4,43 ----- 3,46	23 398,85 ----- 18 266,69
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,58	8 413,87 ----- 0,00	13 293,91 ----- 0,00
177	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu	t	514,27	1 575,03 ----- --	809 991,20 ----- 7 472,51

1	2	3	4	5	6	7
		utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200			14,53	
178	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse)=1,200	m2	5 280,00	187,36 --- 4,15	989 249,31 ----- 21 920,03
		<i>Total</i>	Lei			1 888 935,49
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 888 935,49 52 709,24
		<i>Total</i>	Lei			1 888 935,49
		Total str. Tineretului, L - 880 m Inclusiv salariu				1 888 935,49 52 709,24
		13.5. str. Stefan cel Mare, L - 1980 m 13.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
179	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	118,80	5,83 --- 0,00	693,20 ----- 0,00
180	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K (conditii restrinse)=1,200	m2	11 880,00	8,81 --- 0,93	104 713,99 ----- 11 014,81
181	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	2,38	94,10 --- 94,10	223,96 ----- 223,96
182	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 188,00	10,53 --- 0,00	12 512,61 ----- 0,00
183	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,94	187,00 --- 20,76	1 110,77 ----- 123,30
184	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	11 880,00	4,43 --- 3,46	52 647,41 ----- 41 100,05

1	2	3	4	5	6	7
		K (conditii restrinse)=1,200				
185	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	3,56	8 413,87 ----- 0,00	29 953,37 ----- 0,00
186	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1 157,11	1 575,03 ----- 14,53	1 822 484,14 ----- 16 813,18
187	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse)=1,200	m2	11 880,00	187,36 ----- 4,15	2 225 810,95 ----- 49 320,06
		<i>Total</i>	Lei			4 250 150,40
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				4 250 150,40 118 595,36
		<i>Total</i>	Lei			4 250 150,40
		Total str. Stefan cel Mare, L - 1980 m Inklusiv salariu				4 250 150,40 118 595,36
		13.6. str. Stefan cel Mare acces catre str. 31 august, L - 300 13.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
188	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	18,00	5,83 ----- 0,00	105,03 ----- 0,00
189	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,54	94,10 ----- 94,10	50,81 ----- 50,81
190	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,54	27,80 ----- 0,00	15,01 ----- 0,00
191	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2	180,00	247,95 ----- 40,34	44 630,39 ----- 7 261,01

1	2	3	4	5	6	7
		cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				
192	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,00	10,53 ----- 0,00	189,59 ----- 0,00
193	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,09	187,00 ----- 20,76	16,83 ----- 1,87
194	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2	1 620,00	4,43 ----- 3,46	7 179,19 ----- 5 604,55
195	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,54	8 413,87 ----- 0,00	4 543,49 ----- 0,00
196	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	175,32	1 575,03 ----- 14,53	276 134,44 ----- 2 547,46
197	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2	1 800,00	149,48 ----- 3,46	269 057,94 ----- 6 227,28
		<i>Total</i>	Lei			601 922,72
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				601 922,72 21 692,98
		<i>Total</i>	Lei			601 922,72
		Total str. Stefan cel Mare acces catre str. 31 august, L - 300 Inclusiv salariu				601 922,72 21 692,98
		<i>Total</i>	Lei			10 798 139,56
		Total or. Calarasi Inclusiv salariu				10 798 139,56 319 123,38
		14. com. Bahmut, s. Bahmut				

1	2	3	4	5	6	7
		14.1. cet. Botnaru A. - cet. Tugui Hrestina, L - 150m 14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
198	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,68	1 489,12 ----- 0,00	2 501,73 ----- 0,00
199	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	1,68	1 328,25 ----- 0,00	2 231,46 ----- 0,00
200	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,68	516,75 ----- 0,00	868,14 ----- 0,00
201	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	294,00	10,53 ----- 0,00	3 096,55 ----- 0,00
202	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,68	154,04 ----- 17,30	258,79 ----- 29,06
203	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,60	996,31 ----- 0,00	597,79 ----- 0,00
204	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,00	77,96 ----- 0,00	467,77 ----- 0,00
205	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	60,00	454,10 ----- 21,33	27 245,98 ----- 1 280,05
206	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	108,00	600,96 -----	64 903,91 -----

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200			41,52	4 483,64
207	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,36	8 413,87 ----- 0,00	3 028,99 ----- 0,00
208	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	600,00	191,08 ----- 4,15	114 650,34 ----- 2 490,91
209	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,18	8 413,87 ----- 0,00	1 514,50 ----- 0,00
210	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	600,00	149,48 ----- 3,46	89 685,98 ----- 2 075,76
		<i>Total</i>	Lei			311 051,94
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				311 051,94 10 359,43
		<i>Total</i>	Lei			311 051,94
		Total cet. Botnaru A. - cet. Tugui Hrestina, L - 150m Inklusiv salariu				311 051,94 10 359,43
		14.2. cet. Saratean M. - cet. Badarau M., L - 190m 14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
211	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	8,55	5,83 ----- 0,00	49,89 ----- 0,00
212	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea	t	0,26	94,10 ----- --	24,47 -----

1	2	3	4	5	6	7
		in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200			94,10	24,47
213	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,26	27,80 ----- 0,00	7,23 ----- 0,00
214	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	85,50	247,95 ----- 40,34	21 199,43 ----- 3 448,98
215	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,55	10,53 ----- 0,00	90,05 ----- 0,00
216	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,04	187,00 ----- 20,76	7,48 ----- 0,83
217	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2	769,50	4,43 ----- 3,46	3 410,12 ----- 2 662,16
218	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,21	8 413,87 ----- 0,00	1 766,91 ----- 0,00
219	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	83,28	1 575,03 ----- 14,53	131 168,58 ----- 1 210,09
220	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2	855,00	149,48 ----- 3,46	127 802,52 ----- 2 957,96
		<i>Total</i>	Lei			285 526,68
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				285 526,68 10 304,48
		<i>Total</i>	Lei			285 526,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total cet. Saratean M. - cet. Badarau M., L - 190m Inclusiv salariu				285 526,68 10 304,48
		14.3. drum, L - 180m 14.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
221	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,03	1 376,10 ----- 0,00	41,28 ----- 0,00
222	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,03	1 755,60 ----- 0,00	52,67 ----- 0,00
223	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,03	620,10 ----- 0,00	18,60 ----- 0,00
224	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	10,53 ----- 0,00	47,40 ----- 0,00
225	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	7,20	130,68 ----- 0,00	940,90 ----- 0,00
226	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	129,60	600,96 ----- 41,52	77 884,70 ----- 5 380,37
227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,43	8 413,87 ----- 0,00	3 617,96 ----- 0,00
228	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	720,00	191,08	137 580,41

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200			----- -- 4,15	----- 2 989,09
229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,22	8 413,87 ----- -- 0,00	----- 1 851,05 ----- 0,00
230	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	720,00	149,48 ----- -- 3,46	----- 107 623,18 ----- 2 490,91
		<i>Total</i>	Lei			329 658,14
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				329 658,14 10 860,38
		<i>Total</i>	Lei			329 658,14
		Total drum, L - 180m Inclusiv salariu				329 658,14 10 860,38
		<i>Total</i>	Lei			926 236,76
		Total com. Bahmut, s. Bahmut Inclusiv salariu				926 236,76 31 524,28
		15. com. Bahmut, loc st.cf. Bahmut 15.1. cet. Bucila Aliona - cet. Vlad Iurie, L - 168m 15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
231	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,03	1 376,10 ----- -- 0,00	----- 41,28 ----- 0,00
232	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,03	1 755,60 ----- -- 0,00	----- 52,67 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta,teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000				
233	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,03	620,10 ----- -- 0,00	18,60 ----- -- 0,00
234	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	10,53 ----- -- 0,00	47,40 ----- -- 0,00
235	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	8,40	130,68 ----- -- 0,00	1 097,71 ----- -- 0,00
236	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	151,20	600,96 ----- -- 41,52	90 865,48 ----- -- 6 277,10
237	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,50	8 413,87 ----- -- 0,00	4 206,93 ----- -- 0,00
238	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	840,00	191,08 ----- -- 4,15	160 510,47 ----- -- 3 487,28
239	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,25	8 413,87 ----- -- 0,00	2 103,47 ----- -- 0,00
240	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	840,00	149,48 ----- -- 3,46	125 560,37 ----- -- 2 906,06
		Total	Lei			384 504,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				384 504,39 12 670,44
		<i>Total</i>	Lei			384 504,39
		Total cet. Bucila Aliona - cet. Vlad Iurie, L - 168m Inclusiv salariu				384 504,39 12 670,44
		<i>Total</i>	Lei			384 504,39
		Total com. Bahmut, loc st.cf. Bahmut Inclusiv salariu				384 504,39 12 670,44
		16. com. Saseni, s. Bahu 16.1. secor continuare, L - 225m 16.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
241	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,70	1 489,12 ----- 0,00	4 020,64 ----- 0,00
242	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	2,70	1 328,25 ----- 0,00	3 586,28 ----- 0,00
243	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,70	516,75 ----- 0,00	1 395,22 ----- 0,00
244	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	472,50	10,53 ----- 0,00	4 976,61 ----- 0,00
245	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,70	154,04 ----- 17,30	415,92 ----- 46,70
246	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,90	996,31 ----- 0,00	896,68 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
247	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	77,96 --- 0,00	701,66 --- 0,00
248	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	90,00	454,10 --- 21,33	40 868,97 --- 1 920,08
249	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,00	8 457,55 --- 284,84	76 117,99 --- 2 563,56
250	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	9,00	1 954,26 --- 0,00	17 588,34 --- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			150 568,31
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				150 568,31 4 530,35
		<i>Total</i>	Lei			150 568,31
		Total secor continuare, L - 225m Inklusiv salariu				150 568,31 4 530,35
		<i>Total</i>	Lei			150 568,31
		Total com. Saseni, s. Bahu Inklusiv salariu				150 568,31 4 530,35
		17. com. Saseni, s. Saseni 17.1. Continuare la drumuri bune I, L - 367 17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
251	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si	100m2	18,35	5,83 --- 0,00	107,07 --- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200			0,00	
252	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,55	94,10 ----- -- 94,10	51,76 ----- 51,76
253	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,55	27,80 ----- -- 0,00	15,29 ----- 0,00
254	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	183,50	247,95 ----- -- 40,34	45 498,20 ----- 7 402,19
255	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,35	10,53 ----- -- 0,00	193,27 ----- 0,00
256	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,09	187,00 ----- -- 20,76	16,83 ----- 1,87
257	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2	1 651,50	4,43 ----- -- 3,46	7 318,79 ----- 5 713,53
258	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,55	8 413,87 ----- -- 0,00	4 627,63 ----- 0,00
259	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	178,73	1 575,03 ----- -- 14,53	281 505,29 ----- 2 597,00
260	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2	1 835,00	149,48 ----- -- 3,46	274 289,62 ----- 6 348,37
		<i>Total</i>	Lei			613 623,75
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				613 623,75 22 114,72

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			613 623,75
		Total Continuare la drumuri bune I, L - 367 Inclusiv salariu				613 623,75 22 114,72
		<i>Total</i>	Lei			613 623,75
		Total com. Saseni, s. Saseni Inclusiv salariu				613 623,75 22 114,72
		18. s. Bravicea 18.1. Drum central, L - 382m 18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
261	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	22,92	5,83 --- 0,00	133,74 ----- 0,00
262	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,69	94,10 --- 94,10	64,93 ----- 64,93
263	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,69	27,80 --- 0,00	19,18 ----- 0,00
264	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	229,20	247,95 --- 40,34	56 829,36 ----- 9 245,68
265	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,92	10,53 --- 0,00	241,40 ----- 0,00
266	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,11	187,00 --- 20,76	20,57 ----- 2,28
267	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2	2 062,80	4,43 --- 3,46	9 141,50 ----- 7 136,46
268	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,69	8 413,87 --- ---	5 805,57 ----- ---

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200			0,00	0,00
269	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	223,24	1 575,03 --- 14,53	351 609,92 ----- 3 243,75
270	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2	2 292,00	149,48 --- 3,46	342 600,44 ----- 7 929,40
		<i>Total</i>	Lei			766 466,62
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				766 466,62 27 622,51
		<i>Total</i>	Lei			766 466,62
		Total Drum central, L - 382m Inclusiv salariu				766 466,62 27 622,51
		<i>Total</i>	Lei			766 466,62
		Total s. Bravicea Inclusiv salariu				766 466,62 27 622,51
		19. com. Buda, s. Buda 19.1. Acces spre gradinita, L-452m 19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
271	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,07	1 376,10 --- 0,00	96,33 ----- 0,00
272	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,07	1 755,60 --- 0,00	122,89 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
273	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,07	620,10 ----- 0,00	43,41 ----- 0,00
274	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	10,53 ----- 0,00	110,59 ----- 0,00
275	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	18,08	130,68 ----- 0,00	2 362,69 ----- 0,00
276	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	325,44	600,96 ----- 41,52	195 577,13 ----- 13 510,71
277	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,08	8 413,87 ----- 0,00	9 086,98 ----- 0,00
278	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 808,00	191,08 ----- 4,15	345 479,68 ----- 7 505,95
279	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,54	8 413,87 ----- 0,00	4 543,49 ----- 0,00
280	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 808,00	149,48 ----- 3,46	270 253,75 ----- 6 254,96
		Total	Lei			827 676,94
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton				827 676,94 27 271,61

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			827 676,94
		Total Acces spre gradinita, L-452m Inclusiv salariu				827 676,94 27 271,61
		19.2. Biserica - OMF Buda, L - 138 19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
281	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,02	1 376,10 ----- 0,00	27,52 ----- 0,00
282	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,02	1 755,60 ----- 0,00	35,11 ----- 0,00
283	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,02	620,10 ----- 0,00	12,40 ----- 0,00
284	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	10,53 ----- 0,00	31,60 ----- 0,00
285	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	5,52	130,68 ----- 0,00	721,35 ----- 0,00
286	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	99,36	600,96 ----- 41,52	59 711,60 ----- 4 124,95
287	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,33	8 413,87 ----- 0,00	2 776,58 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				
288	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	552,00	191,08 --- 4,15	105 478,31 ----- 2 291,64
289	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,17	8 413,87 --- 0,00	1 430,36 ----- 0,00
290	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	552,00	149,48 --- 3,46	82 511,10 ----- 1 909,70
		<i>Total</i>	Lei			252 735,93
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				252 735,93 8 326,29
		<i>Total</i>	Lei			252 735,93
		Total Biserica - OMF Buda, L - 138 Inclusiv salariu				252 735,93 8 326,29
		<i>Total</i>	Lei			1 080 412,87
		Total com. Buda, s. Buda Inclusiv salariu				1 080 412,87 35 597,90
		20. s. Cabaiesti 20.1. Drumuri in sat, L - 1120 20.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
291	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,44	1 489,12 --- 0,00	20 013,84 ----- 0,00
292	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru	100 m3	13,44	1 328,25 --- ---	17 851,68 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000			0,00	
293	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,44	516,75 ----- 0,00	6 945,12 ----- 0,00
294	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 352,00	10,53 ----- 0,00	24 772,44 ----- 0,00
295	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,44	154,04 ----- 17,30	2 070,34 ----- 232,49
296	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,48	996,31 ----- 0,00	4 463,47 ----- 0,00
297	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,80	77,96 ----- 0,00	3 492,72 ----- 0,00
298	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	448,00	454,10 ----- 21,33	203 436,67 ----- 9 557,72
299	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	44,80	8 457,55 ----- 284,84	378 898,44 ----- 12 760,85
300	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	44,80	1 954,26 ----- 0,00	87 550,85 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			749 495,56
		Total Amenajarea imbracamintei				749 495,56

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				22 551,06
		<i>Total</i>	Lei			749 495,56
		Total Drumuri in sat, L - 1120 Inclusiv salariu				749 495,56 22 551,06
		<i>Total</i>	Lei			749 495,56
		Total s. Cabaiesti Inclusiv salariu				749 495,56 22 551,06
		21. com. Dereneu, s. Dereneu 21.1. Casa de cultura spre cet Farmaciuc Ion, L - 900m 21.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
301	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,80	1 489,12 ----- 0,00	16 082,55 ----- 0,00
302	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	10,80	1 328,25 ----- 0,00	14 345,10 ----- 0,00
303	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,80	516,75 ----- 0,00	5 580,90 ----- 0,00
304	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 890,00	10,53 ----- 0,00	19 906,42 ----- 0,00
305	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,80	154,04 ----- 17,30	1 663,67 ----- 186,82
306	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,60	996,31 ----- 0,00	3 586,72 ----- 0,00
307	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	36,00	77,96 ----- 0,00	2 806,65 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
308	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	360,00	454,10 --- 21,33	163 475,89 ----- 7 680,31
309	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,00	8 457,55 --- 284,84	304 471,96 ----- 10 254,25
310	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	36,00	1 954,26 --- 0,00	70 353,36 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			602 273,22
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				602 273,22 18 121,38
		<i>Total</i>	Lei			602 273,22
		Total Casa de cultura spre cet Farmaciuc Ion, L - 900m Inklusiv salariu				602 273,22 18 121,38
		<i>Total</i>	Lei			602 273,22
		Total com. Dereneu, s. Dereneu Inklusiv salariu				602 273,22 18 121,38
		22. com. Dereneu, s. Bularda				
		22.1. Casa de cultura - cet. Busuncean A, L - 562m				
		22.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
311	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,74	1 489,12 --- 0,00	10 036,70 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
312	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	6,74	1 328,25 ----- 0,00	8 952,41 ----- 0,00
313	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,74	516,75 ----- 0,00	3 482,89 ----- 0,00
314	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 179,50	10,53 ----- 0,00	12 423,08 ----- 0,00
315	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,74	154,04 ----- 17,30	1 038,25 ----- 116,59
316	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,25	996,31 ----- 0,00	2 241,70 ----- 0,00
317	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,48	77,96 ----- 0,00	1 752,60 ----- 0,00
318	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	224,80	454,10 ----- 21,33	102 081,61 ----- 4 795,93
319	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,48	8 457,55 ----- 284,84	190 125,82 ----- 6 403,21
320	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	22,48	1 954,26 ----- 0,00	43 931,76 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			376 066,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				376 066,83 11 315,73
		<i>Total</i>	Lei			376 066,83
		Total Casa de cultura - cet. Busuncean A, L - 562m Inklusiv salariu				376 066,83 11 315,73
		<i>Total</i>	Lei			376 066,83
		Total com. Dereneu, s. Bularda Inklusiv salariu				376 066,83 11 315,73
		23. s. Frumoasa				
		23.1. Drumuri in sat, L - 1028 m				
		23.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
321	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,79	1 489,12 ----- 0,00	16 067,66 ----- 0,00
322	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	10,79	1 328,25 ----- 0,00	14 331,82 ----- 0,00
323	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,79	516,75 ----- 0,00	5 575,73 ----- 0,00
324	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 888,25	10,53 ----- 0,00	19 887,99 ----- 0,00
325	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,79	154,04 ----- 17,30	1 662,13 ----- 186,65
326	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,60	996,31 ----- 0,00	3 586,72 ----- 0,00
327	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	35,98	77,96	2 805,09

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			----- 0,00	----- 0,00
328	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	359,80	454,10 ----- 21,33	163 385,07 ----- 7 676,05
329	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,98	8 457,55 ----- 284,84	304 302,81 ----- 10 248,56
330	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	35,98	1 954,26 ----- 0,00	70 314,27 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			601 919,29
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				601 919,29 18 111,25
		<i>Total</i>	Lei			601 919,29
		Total Drumuri in sat, L - 1028 m Inclusiv salariu				601 919,29 18 111,25
		<i>Total</i>	Lei			601 919,29
		Total s. Frumoasa Inclusiv salariu				601 919,29 18 111,25
		24. s.Hirova				
		24.1. Acces la scoala, L - 227m				
		24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
331	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	9,08	5,83 ----- 0,00	52,98 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
332	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,27	94,10 ----- -- 94,10	25,41 ----- 25,41
333	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,27	27,80 ----- -- 0,00	7,51 ----- 0,00
334	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	90,80	247,95 ----- -- 40,34	22 513,55 ----- 3 662,78
335	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,08	10,53 ----- -- 0,00	95,64 ----- 0,00
336	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,05	187,00 ----- -- 20,76	9,35 ----- 1,04
337	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2	817,20	4,43 ----- -- 3,46	3 621,50 ----- 2 827,19
338	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,27	8 413,87 ----- -- 0,00	2 271,74 ----- 0,00
339	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	88,44	1 575,03 ----- -- 14,53	139 295,74 ----- 1 285,06
340	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2	908,00	149,48 ----- -- 3,46	135 724,78 ----- 3 141,32
		<i>Total</i>	Lei			303 618,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				303 618,20 10 942,78
		<i>Total</i>	Lei			303 618,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acces la scoala, L - 227m Inclusiv salariu				303 618,20 10 942,78
		24.2. Biblioteca - biserică, L - 277m				
		24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
341	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	13,85	5,83 ----- 0,00	80,81 ----- 0,00
342	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,42	94,10 ----- 94,10	39,52 ----- 39,52
343	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,42	27,80 ----- 0,00	11,68 ----- 0,00
344	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	138,50	247,95 ----- 40,34	34 340,60 ----- 5 586,94
345	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,85	10,53 ----- 0,00	145,88 ----- 0,00
346	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,07	187,00 ----- 20,76	13,09 ----- 1,45
347	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2	1 246,50	4,43 ----- 3,46	5 523,99 ----- 4 312,39
348	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,42	8 413,87 ----- 0,00	3 533,82 ----- 0,00
349	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	134,90	1 575,03 ----- 14,53	212 471,68 ----- 1 960,14
350	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 385,00	149,48	207 025,14

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200			----- 3,46	4 791,55
		<i>Total</i>	Lei			463 186,22
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				463 186,22 16 692,00
		<i>Total</i>	Lei			463 186,22
		Total Biblioteca - biserica, L - 277m Inclusiv salariu				463 186,22 16 692,00
		<i>Total</i>	Lei			766 804,42
		Total s.Hirova Inclusiv salariu				766 804,42 27 634,78
		25. s. Horodiste 25.1. str. Stefan cel Mare, drum central, L - 459 m 25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
351	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	27,54	5,83 ----- 0,00	160,70 ----- 0,00
352	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,83	94,10 ----- 94,10	78,10 ----- 78,10
353	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,83	27,80 ----- 0,00	23,08 ----- 0,00
354	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	275,40	247,95 ----- 40,34	68 284,49 ----- 11 109,34
355	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,54	10,53 ----- 0,00	290,06 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
356	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,14	187,00 ----- 20,76	26,18 ----- 2,91
357	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2	2 478,60	4,43 ----- 3,46	10 984,16 ----- 8 574,96
358	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,83	8 413,87 ----- 0,00	6 983,51 ----- 0,00
359	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	268,24	1 575,03 ----- 14,53	422 486,32 ----- 3 897,61
360	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2	2 754,00	149,48 ----- 3,46	411 658,64 ----- 9 527,74
		<i>Total</i>	Lei			920 975,25
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				920 975,25 33 190,67
		<i>Total</i>	Lei			920 975,25
		Total str. Stefan cel Mare, drum central, L - 459 m Inklusiv salariu				920 975,25 33 190,67
		<i>Total</i>	Lei			920 975,25
		Total s. Horodiste Inklusiv salariu				920 975,25 33 190,67
		26. s. Niscani				
		26.1. str. St. cel Mare, L - 375m				
		26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
361	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	0,07	1 376,10 -----	96,33 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	m3		0,00	0,00
362	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,07	1 755,60 0,00	122,89 0,00
363	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,07	620,10 0,00	43,41 0,00
364	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	10,53 0,00	110,59 0,00
365	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	16,88	130,68 0,00	2 205,88 0,00
366	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	303,84	600,96 41,52	182 596,34 12 613,98
367	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,01	8 413,87 0,00	8 498,01 0,00
368	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 688,00	191,08 4,15	322 549,62 7 007,77
369	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,51	8 413,87 0,00	4 291,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
370	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 688,00	149,48 --- 3,46	252 316,55 --- 5 839,80
		<i>Total</i>	Lei			772 830,69
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				772 830,69 25 461,55
		<i>Total</i>	Lei			772 830,69
		Total str. St. cel Mare, L - 375m Inclusiv salariu				772 830,69 25 461,55
		<i>Total</i>	Lei			772 830,69
		Total s. Niscani Inclusiv salariu				772 830,69 25 461,55
		27. com. Oniscani, s. Oniscani 27.1. Str. Herta, L - 675m 27.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
371	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,10	1 489,12 --- 0,00	12 061,91 --- 0,00
372	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	8,10	1 328,25 --- 0,00	10 758,83 --- 0,00
373	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,10	516,75 --- 0,00	4 185,68 --- 0,00
374	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 417,50	10,53 --- 0,00	14 929,82 --- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
375	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,10	154,04 ----- 17,30	1 247,75 ----- 140,11
376	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,70	996,31 ----- 0,00	2 690,04 ----- 0,00
377	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,00	77,96 ----- 0,00	2 104,99 ----- 0,00
378	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	270,00	454,10 ----- 21,33	122 606,92 ----- 5 760,23
379	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,00	8 457,55 ----- 284,84	228 353,97 ----- 7 690,69
380	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	27,00	1 954,26 ----- 0,00	52 765,02 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			451 704,92
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				451 704,92 13 591,04
		<i>Total</i>	Lei			451 704,92
		Total Str. Herta, L - 675m Inklusiv salariu				451 704,92 13 591,04
		27.2. Str. Alexandri V., L - 675m				
		27.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
381	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	8,10	1 489,12 ----- 0,00	12 061,91 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
382	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	8,10	1 328,25 ----- -- 0,00	10 758,83 ----- -- 0,00
383	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,10	516,75 ----- -- 0,00	4 185,68 ----- -- 0,00
384	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 417,50	10,53 ----- -- 0,00	14 929,82 ----- -- 0,00
385	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,10	154,04 ----- -- 17,30	1 247,75 ----- -- 140,11
386	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,70	996,31 ----- -- 0,00	2 690,04 ----- -- 0,00
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,00	77,96 ----- -- 0,00	2 104,99 ----- -- 0,00
388	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	270,00	454,10 ----- -- 21,33	122 606,92 ----- -- 5 760,23
389	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,00	8 457,55 ----- -- 284,84	228 353,97 ----- -- 7 690,69
390	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	27,00	1 954,26 ----- -- 0,00	52 765,02 ----- -- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			451 704,92
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				451 704,92 13 591,04
		<i>Total</i>	Lei			451 704,92
		Total Str. Alexandri V., L - 675m Inklusiv salariu				451 704,92 13 591,04
		<i>Total</i>	Lei			903 409,83
		Total com. Oniscani, s. Oniscani Inklusiv salariu				903 409,83 27 182,08
		28. com. Oniscani, s. Hirbovet				
		28.1. Str. Independentei, L - 1120m				
391	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,44	1 489,12 ----- 0,00	20 013,84 ----- 0,00
392	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	13,44	1 328,25 ----- 0,00	17 851,68 ----- 0,00
393	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,44	516,75 ----- 0,00	6 945,12 ----- 0,00
394	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 352,00	10,53 ----- 0,00	24 772,44 ----- 0,00
395	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,44	154,04 ----- 17,30	2 070,34 ----- 232,49
396	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,48	996,31 ----- 0,00	4 463,47 ----- 0,00
397	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	44,80	77,96 ----- --	3 492,72 ----- --

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
398	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	448,00	454,10 --- 21,33	203 436,67 --- 9 557,72
399	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	44,80	8 457,55 --- 284,84	378 898,44 --- 12 760,85
400	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	44,80	1 954,26 --- 0,00	87 550,85 --- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			749 495,56
		Total Str. Independentei, L - 1120m Inclusiv salariu				749 495,56 22 551,06
		<i>Total</i>	Lei			749 495,56
		Total com. Oniscani, s. Hirbovet Inclusiv salariu				749 495,56 22 551,06
		29. s. Paulesti 29.1. Casa de cultura - cet. Lungu V., L - 562m 29.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
401	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,74	1 489,12 --- 0,00	10 036,70 --- 0,00
402	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	6,74	1 328,25 --- 0,00	8 952,41 --- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
403	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,74	516,75 --- 0,00	3 482,89 --- 0,00
404	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 179,50	10,53 --- 0,00	12 423,08 --- 0,00
405	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,74	154,04 --- 17,30	1 038,25 --- 116,59
406	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,25	996,31 --- 0,00	2 241,70 --- 0,00
407	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,48	77,96 --- 0,00	1 752,60 --- 0,00
408	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	224,80	454,10 --- 21,33	102 081,61 --- 4 795,93
409	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,48	8 457,55 --- 284,84	190 125,82 --- 6 403,21
410	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	22,48	1 954,26 --- 0,00	43 931,76 --- 0,00
		Total	Lei			376 066,83
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				376 066,83 11 315,73
		Total	Lei			376 066,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total Casa de cultura - cet. Lungu V., L - 562m Inclusiv salariu				376 066,83 11 315,73
		<i>Total</i>	Lei			376 066,83
		Total s. Paulesti Inclusiv salariu				376 066,83 11 315,73
		30. com. Raciula, s. Parcani				
		30.1. Str. Sfinta Maria, L - 448m				
411	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,72	1 489,12 ----- 0,00	10 006,92 ----- 0,00
412	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	6,72	1 328,25 ----- 0,00	8 925,84 ----- 0,00
413	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,72	516,75 ----- 0,00	3 472,56 ----- 0,00
414	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 176,00	10,53 ----- 0,00	12 386,22 ----- 0,00
415	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,72	154,04 ----- 17,30	1 035,17 ----- 116,24
416	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,24	996,31 ----- 0,00	2 231,73 ----- 0,00
417	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,40	77,96 ----- 0,00	1 746,36 ----- 0,00
418	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	224,00	454,10 ----- --	101 718,33 ----- 4 778,86

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)			21,33	
419	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,40	8 457,55 ---- 284,84	189 449,22 ---- 6 380,43
420	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	22,40	1 954,26 ---- 0,00	43 775,42 ---- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			374 747,78
		Total Str. Sfinta Maria, L - 448m Inclusiv salariu				374 747,78 11 275,53
		<i>Total</i>	Lei			374 747,78
		Total com. Raciula, s. Parcani Inclusiv salariu				374 747,78 11 275,53
		31. s. Sipoteni 31.1. str. Stefan cel Mare - Statia de Epurare, L - 923m 31.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
421	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,22	1 376,10 ---- 0,00	302,74 ---- 0,00
422	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,22	1 755,60 ---- 0,00	386,23 ---- 0,00
423	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,22	620,10 ---- 0,00	136,42 ---- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200				
424	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,00	10,53 --- 0,00	347,57 ----- 0,00
425	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	55,38	130,68 --- 0,00	7 237,06 ----- 0,00
426	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 12 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	664,56	600,96 --- 41,52	399 375,41 ----- 27 589,34
427	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	3,32	8 413,87 --- 0,00	27 934,04 ----- 0,00
428	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	5 538,00	191,08 --- 4,15	1 058 222,62 ----- 22 991,12
429	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,66	8 413,87 --- 0,00	13 967,02 ----- 0,00
430	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	5 538,00	149,48 --- 3,46	827 801,59 ----- 19 159,26
		<i>Total</i>	Lei			2 335 710,71
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				2 335 710,71 69 739,72
		<i>Total</i>	Lei			2 335 710,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Stefan cel Mare - Statia de Epurare, L - 923m Inclusiv salariu				2 335 710,71 69 739,72
		<i>Total</i>	Lei			2 335 710,71
		Total s. Sipoteni Inclusiv salariu				2 335 710,71 69 739,72
		32. s. Temeleuti 32.1. str. Gagarin, L - 632m 32.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
431	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,10	1 376,10 ----- 0,00	137,61 ----- 0,00
432	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,10	1 755,60 ----- 0,00	175,56 ----- 0,00
433	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,10	620,10 ----- 0,00	62,01 ----- 0,00
434	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	10,53 ----- 0,00	157,99 ----- 0,00
435	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	25,28	130,68 ----- 0,00	3 303,59 ----- 0,00
436	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	455,04	600,96 ----- 41,52	273 461,82 ----- 18 891,08

1	2	3	4	5	6	7
437	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,52	8 413,87 ----- 0,00	12 789,08 ----- 0,00
438	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	2 528,00	191,08 ----- 4,15	483 060,09 ----- 10 495,04
439	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,76	8 413,87 ----- 0,00	6 394,54 ----- 0,00
440	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	2 528,00	149,48 ----- 3,46	377 876,93 ----- 8 745,87
		<i>Total</i>	Lei			1 157 419,21
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 157 419,21 38 131,99
		<i>Total</i>	Lei			1 157 419,21
		Total str. Gagarin, L - 632m Inclusiv salariu				1 157 419,21 38 131,99
		<i>Total</i>	Lei			1 157 419,21
		Total s. Temeleuti Inclusiv salariu				1 157 419,21 38 131,99
		33. s. Peticeni 33.1. str. Stefan cel Mare - str. Codrilor - L262m 33.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
441	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,05	1 376,10 ----- 0,00	68,81 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I K restrinse=1,200				
442	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,05	1 755,60 ----- 0,00	87,78 ----- 0,00
443	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,05	620,10 ----- 0,00	31,00 ----- 0,00
444	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	10,53 ----- 0,00	78,99 ----- 0,00
445	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	11,79	130,68 ----- 0,00	1 540,72 ----- 0,00
446	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	212,22	600,96 ----- 41,52	127 536,19 ----- 8 810,36
447	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,71	8 413,87 ----- 0,00	5 973,85 ----- 0,00
448	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 179,00	191,08 ----- 4,15	225 287,91 ----- 4 894,64
449	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,35	8 413,87 ----- 0,00	2 944,85 ----- 0,00
450	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	1 179,00	149,48 ----- --	176 232,95 ----- --

1	2	3	4	5	6	7
		cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200			3,46	4 078,87
		<i>Total</i>	Lei			539 783,05
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				539 783,05 17 783,87
		<i>Total</i>	Lei			539 783,05
		Total str. Stefan cel Mare - str. Codrilor - L262m Inclusiv salariu				539 783,05 17 783,87
		<i>Total</i>	Lei			539 783,05
		Total s. Peticeni Inclusiv salariu				539 783,05 17 783,87
		34. com. Tibirica, s. Tibirica 34.1. R21 - str. Banulescu Bodoni, L - 268m 34.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
451	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	13,40	5,83 ----- 0,00	78,19 ----- 0,00
452	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,40	94,10 ----- 94,10	37,64 ----- 37,64
453	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,40	27,80 ----- 0,00	11,12 ----- 0,00
454	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	134,00	247,95 ----- 40,34	33 224,84 ----- 5 405,42
455	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,40	10,53 ----- 0,00	141,14 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
456	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,07	187,00 ----- 20,76	13,09 ----- 1,45
457	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2	1 206,00	4,43 ----- 3,46	5 344,51 ----- 4 172,28
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,40	8 413,87 ----- 0,00	3 365,55 ----- 0,00
459	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	130,52	1 575,03 ----- 14,53	205 573,05 ----- 1 896,50
460	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2	1 340,00	149,48 ----- 3,46	200 298,69 ----- 4 635,86
		<i>Total</i>	Lei			448 087,81
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				448 087,81 16 149,15
		<i>Total</i>	Lei			448 087,81
		Total R21 - str. Banulescu Bodoni, L - 268m Inclusiv salariu				448 087,81 16 149,15
		34.2. str. Volentir (Botanicii), L - 465 m 34.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
461	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,58	1 489,12 ----- 0,00	8 309,32 ----- 0,00
462	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru	100 m3	5,58	1 328,25 ----- --	7 411,64 ----- --

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000			0,00	0,00
463	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,58	516,75 ----- 0,00	2 883,47 ----- 0,00
464	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	976,50	10,53 ----- 0,00	10 284,99 ----- 0,00
465	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,58	154,04 ----- 17,30	859,56 ----- 96,52
466	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,86	996,31 ----- 0,00	1 853,14 ----- 0,00
467	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,60	77,96 ----- 0,00	1 450,10 ----- 0,00
468	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	186,00	454,10 ----- 21,33	84 462,54 ----- 3 968,16
469	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,60	8 457,55 ----- 284,84	157 310,51 ----- 5 298,03
470	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	18,60	1 954,26 ----- 0,00	36 349,24 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			311 174,50
		Total Amenajarea imbracamintei				311 174,50

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				9 362,72
		<i>Total</i>	Lei			311 174,50
		Total str. Volentir (Botanicii), L - 465 m Inclusiv salariu				311 174,50 9 362,72
		<i>Total</i>	Lei			759 262,31
		Total com. Tibirica, s. Tibirica Inclusiv salariu				759 262,31 25 511,87
		35. com. Tibirca, s. Schinoasa 35.1. str. D. Matcovschi, L - 356m 35.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
471	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,34	1 489,12 ----- 0,00	7 951,93 ----- 0,00
472	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	5,34	1 328,25 ----- 0,00	7 092,85 ----- 0,00
473	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,34	516,75 ----- 0,00	2 759,45 ----- 0,00
474	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	934,50	10,53 ----- 0,00	9 842,62 ----- 0,00
475	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,34	154,04 ----- 17,30	822,59 ----- 92,37
476	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,78	996,31 ----- 0,00	1 773,43 ----- 0,00
477	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	17,80	77,96 ----- 0,00	1 387,73 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
478	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	178,00	454,10 --- 21,33	80 829,75 ----- 3 797,49
479	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,80	8 457,55 --- 284,84	150 544,47 ----- 5 070,16
480	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	17,80	1 954,26 --- 0,00	34 785,83 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			297 790,65
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				297 790,65 8 960,02
		<i>Total</i>	Lei			297 790,65
		Total str. D. Matcovschi, L - 356m Inklusiv salariu				297 790,65 8 960,02
		<i>Total</i>	Lei			297 790,65
		Total com. Tibirca, s. Schinoasa Inklusiv salariu				297 790,65 8 960,02
		36. s. Valcinet 36.1. str.D. Cantemir - str. Cuza Voda, L - 750m 36.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
481	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,14	1 376,10 --- 0,00	192,65 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
482	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,14	1 755,60 ----- 0,00	245,78 ----- 0,00
483	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,14	620,10 ----- 0,00	86,81 ----- 0,00
484	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,00	10,53 ----- 0,00	221,18 ----- 0,00
485	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	33,75	130,68 ----- 0,00	4 410,45 ----- 0,00
486	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	607,50	600,96 ----- 41,52	365 084,51 ----- 25 220,48
487	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	2,03	8 413,87 ----- 0,00	17 080,15 ----- 0,00
488	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	3 375,00	191,08 ----- 4,15	644 908,15 ----- 14 011,38
489	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,01	8 413,87 ----- 0,00	8 498,01 ----- 0,00
490	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de	m2	3 375,00	149,48 ----- 3,46	504 483,63 ----- 11 676,15

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				
		<i>Total</i>	Lei			1 545 211,34
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 545 211,34 50 908,01
		<i>Total</i>	Lei			1 545 211,34
		Total str.D. Cantemir - str. Cuza Voda, L - 750m Inclusiv salariu				1 545 211,34 50 908,01
		36.2. str. Frunze, L - 800m				
		36.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
491	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,16	1 376,10 ----- 0,00	220,18 ----- 0,00
492	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,16	1 755,60 ----- 0,00	280,90 ----- 0,00
493	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,16	620,10 ----- 0,00	99,22 ----- 0,00
494	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,00	10,53 ----- 0,00	252,78 ----- 0,00
495	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	40,00	130,68 ----- 0,00	5 227,20 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
496	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	720,00	600,96 ----- 41,52	432 692,76 ----- 29 890,94
497	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	2,40	8 413,87 ----- 0,00	20 193,28 ----- 0,00
498	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	4 000,00	191,08 ----- 4,15	764 335,58 ----- 16 606,08
499	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,20	8 413,87 ----- 0,00	10 096,64 ----- 0,00
500	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	4 000,00	149,48 ----- 3,46	597 906,53 ----- 13 838,40
		<i>Total</i>	Lei			1 831 305,06
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 831 305,06 60 335,42
		<i>Total</i>	Lei			1 831 305,06
		Total str. Frunze, L - 800m Inclusiv salariu				1 831 305,06 60 335,42
		<i>Total</i>	Lei			3 376 516,40
		Total s. Valcinet Inclusiv salariu				3 376 516,40 111 243,44
		37. s. Varzarestii Noi				
		37.1. L348 R1 - Pitusca - Varzarestii Noi - acces spre gradinita, L - 338m				
		37.1.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
501	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	16,90	5,83 ----- 0,00	98,61 ----- 0,00
502	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K (conditii restrinse)=1,200	m2	1 690,00	8,81 ----- 0,93	14 896,18 ----- 1 566,92
503	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,34	94,10 ----- 94,10	31,99 ----- 31,99
504	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	169,00	10,53 ----- 0,00	1 779,99 ----- 0,00
505	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,85	187,00 ----- 20,76	158,95 ----- 17,64
506	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K (conditii restrinse)=1,200	m2	1 690,00	4,43 ----- 3,46	7 489,40 ----- 5 846,72
507	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,51	8 413,87 ----- 0,00	4 291,07 ----- 0,00
508	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	164,61	1 575,03 ----- 14,53	259 265,86 ----- 2 391,84
509	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse)=1,200	m2	1 690,00	187,36 ----- 4,15	316 634,72 ----- 7 016,07
		<i>Total</i>	Lei			604 646,78
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic				604 646,78 16 871,19

1	2	3	4	5	6	7
		prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			604 646,78
		Total L348 R1 - Pitusca - Varzarestii Noi - acces spre gradinita, L - 338m Inclusiv salariu				604 646,78 16 871,19
		<i>Total</i>	Lei			604 646,78
		Total s. Varzarestii Noi Inclusiv salariu				604 646,78 16 871,19
		38. com. Tuzara, s. Tuzara 38.1. str. Tineretului iesire spre str.Stefan cel Mare, L - 378m 38.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
510	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,06	1 376,10 ----- 0,00	82,57 ----- 0,00
511	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,06	1 755,60 ----- 0,00	105,34 ----- 0,00
512	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,06	620,10 ----- 0,00	37,21 ----- 0,00
513	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	10,53 ----- 0,00	94,79 ----- 0,00
514	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	15,12	130,68 ----- 0,00	1 975,88 ----- 0,00
515	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	272,16	600,96	163 557,86

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200			----- 41,52	----- 11 298,78
516	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,91	8 413,87 ----- 0,00	7 656,62 ----- 0,00
517	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 512,00	191,08 ----- 4,15	288 918,85 ----- 6 277,10
518	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,45	8 413,87 ----- 0,00	3 786,24 ----- 0,00
519	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 512,00	149,48 ----- 3,46	226 008,67 ----- 5 230,92
520	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	buc	6,00	250,62 ----- 86,49	1 503,70 ----- 518,94
		<i>Total</i>	Lei			693 727,73
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				693 727,73 23 325,73
		<i>Total</i>	Lei			693 727,73
		Total str. Tineretului iesire spre str.Stefan cel Mare, L - 378m Inclusiv salariu				693 727,73 23 325,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			693 727,73
		Total com. Tuzara, s. Tuzara Inclusiv salariu				693 727,73 23 325,73
		39. com. Tuzara, s. Selistea Noua 39.1. sector, L - 378m 39.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic				
521	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,06	1 376,10 ----- 0,00	82,57 ----- 0,00
522	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,06	1 755,60 ----- 0,00	105,34 ----- 0,00
523	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,06	620,10 ----- 0,00	37,21 ----- 0,00
524	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	10,53 ----- 0,00	94,79 ----- 0,00
525	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	15,12	130,68 ----- 0,00	1 975,88 ----- 0,00
526	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	272,16	600,96 ----- 41,52	163 557,86 ----- 11 298,78
527	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,91	8 413,87 ----- 0,00	7 656,62 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				
528	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 512,00	191,08 ----- 4,15	288 918,85 ----- 6 277,10
529	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,45	8 413,87 ----- 0,00	3 786,24 ----- 0,00
530	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 512,00	149,48 ----- 3,46	226 008,67 ----- 5 230,92
531	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	buc	6,00	250,62 ----- 86,49	1 503,70 ----- 518,94
		<i>Total</i>	Lei			693 727,73
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere di piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				693 727,73 23 325,73
		Total sector, L - 378m Inclusiv salariu				693 727,73 23 325,73
		Total com. Tuzara, s. Selistea Noua Inclusiv salariu				693 727,73 23 325,73
		40. com. Tuzara, s. Novaci				
		40.1. Drum de la centru satului spre biserica, L - 458m				
		40.1.1. Imbracamintea rutiera din beton asfaltic				
532	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	1,24	8 413,87 ----- 0,00	10 433,20 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				
533	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	2 061,00	191,08 ----- 4,15	393 823,91 ----- 8 556,28
534	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,62	8 413,87 ----- 0,00	5 216,60 ----- 0,00
535	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	2 061,00	149,48 ----- 3,46	308 071,34 ----- 7 130,24
		Total Imbracamintea rutiera din beton asfaltic Inclusiv salariu				717 545,04 15 686,52
		Total Drum de la centru satului spre biserica, L - 458m Inclusiv salariu				717 545,04 15 686,52
		Total com. Tuzara, s. Novaci Inclusiv salariu				717 545,04 15 686,52

		Total	Lei	43 164 939,99
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	308 710,48
		Cheltuieli directe		43 473 650,47
		Cheltuieli de regie	14 %	6 086 311,07
		Beneficiu de deviz	4 %	1 982 398,46
		Total		51 542 360,00
		TVA	20 %	10 308 472,00
		Total deviz: Inclisiv salariu		61 850 832,00 ----- 1 372 046,58

Intocmit

Oferant, DRUMURI IALOVENI S.A., Director S. Caunov

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)