



EC CERTIFICATE

Full Quality Assurance System Medical Devices Directive 93/42/EEC Annex II

Company Name : Morton Medikal San. ve Tic. A.Ş.

Company Address : İTOB O.S.B. Ekrem Demirtaş Cad. No:9 Tekeli Menderes İZMİR / TURKEY

Related Directives and Annex : MDD 93/42/EEC Medical Devices Directive - Annex II
(Excluding Section 4)

Product : Non-sterile Anesthesia and Breathing Circuit - Class IIa
Sterile Bacterial Filter - Class IIa
Sterile Catheter Mouth - Class IIa
Sterile Mortonvent Tracheostomy Filter Set - Class IIa
Non-sterile Spirometry Filter and Mouth Piece - Class IIa
Sterile Inhalation Holding Chamber - Class IIa
Non-sterile Humidifier Chamber - Class IIa
Sterile Extension Line - Class IIa
Sterile Pleural Drainage System - Class IIa
Sterile Y Tur Set - Class IIa
Sterile Yankauer Suction Set - Class IIa
Non-Sterile Disposable Anesthesia Rebreathing Bag - Class IIa
Sterile Video Camera Drape - Class Is
Sterile Microscope Drape - Class Is

GMDN : 37704, 37706, 37798, 37597, 35795, 37597, 13680, 60699, 12170, 16621,
10817, 46102, 35917, 37450, 12535, 34877

Product Types are attached.

Certificate Number : M.2017.106.8574

Report Number : MD.3375.IB

Initial Assessment Date : 30.05.2017

Registration Date : 23.06.2017

Revision Date /No : 18.08.2017/02

Expiry Date : 22.06.2022


UDEM International Certification
Auditing Training Centre Industry
and Trade Co. Ltd.

UDEM hereby declares that the requirements of Annex II, excluding section 4 of the directive 93/42/EEC have been met for the listed products. The above named manufacturer has established and applies a quality assurance system, which is subject to periodic surveillance audits, defined by Annex II, section 5 of the forementioned directive. According to Annex II, section 4 an EC design-examination certificate is required for placing the Class III devices on the market. This certificate remains as the property of UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Co. Ltd. to whom it must be returned upon request. The above named company and UDEM must keep a copy of this certificate for 5 years from the registration of the certificate. Usage of the CE mark is under the responsibility of the manufacturer with the completion of EC Declaration of Conformity. The above mentioned company must notify all changes related with the approved product to UDEM. If UDEM will not renew the expiry date of this certificate in question, the mentioned company should stop placing the product on the market. The currency of the certificate can be checked through www.udemltd.com.tr.

CE
2292



Address: Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Çankaya - Ankara - TURKEY
Phone: +90 0312 443 03 90 Fax: +90 0312 443 03 76
E-mail: info@udemltd.com.tr www.udemltd.com.tr



CERTIFICAT CE
Sistem de Asigurare a Calității
Directiva cu privire la Dispozitivele Medicale 93/42/CEE Anexa II

Denumire Societate: Morton Medikal San. ve Tic. A.Ş.

Adresa Societății: ITOB O.S.B. Ekrem Dernaş Cad. Nr. 9 Tekeli Menderes IZMIR / TURCIA

Directive şi Anexe Conexe: Directiva cu privire la Dispozitivele Medicale MDD 93/42/CEE – Anexa II (Fără Secțiunea 4)

Produs:

- Circuit Anestezie şi Respiratoriu non-steril – Clasa II
- Filtru Bacterial Steril – Clasa II
- Cateter steril Gură – Clasa II
- Set Filtru Traheostomie Mortonvent Steril – Clasa II
- Filtru Spirometrie şi Piesă Gură non-sterile – Clasa II
- Cameră Inhalații Sterilă – Clasa II
- Cameră Umidificator Non-sterilă – Clasa II
- Linie Extensie Sterilă – Clasa II
- Sistem Drenaj Pleural Steril – Clasa II
- Set Steril Y Tur – Clasa II
- Set Steril de Sucțiune Yankauer – Clasa II
- Pungă Reinhalare de Unică Folosință pentru Anestezie, non sterilă – Clasa II
- Husă sterilă pentru cameră video – Clasa I
- Husă Sterilă Microscop – Clasa I

GMDN: 37704, 37706, 37798, 37597, 35795, 37597, 13680, 60699, 12170, 16621, 10817, 46102, 35917, 37450, 12535, 34877

Tipurile de produs sunt ataşate

Certificat Nr.:	M.2017.106.8574	
Raport Nr.:	MD.3375.IB	Ştampila şi semnătura – indescifrabil
Data Inițială a Evaluării:	30.05.2017	UDEM International Certification
Data Înregistrării:	23.06.2017	Auditing Training Centre Industry and 18.08.2017/02
Data Revizuirii/Nr.	Trade Co. Ltd	
Data Expirării:	22.06.2022	

CE 2292

Prin prezenta, UDEM declară că cerințele stipulate în Anexa II, exclusiv secțiunea 4 din Directiva 93/42/CEE au fost îndeplinite pentru produsele prezentate mai sus. Sus numitul producător a stabilit şi aplică un sistem de asigurare a calității care este supus periodic unor audituri de supraveghere definite în Anexa II, Secțiunea 5 a sus numitei Directive. Conform Anexei II, secțiunea 4, un certificat de examinare proiectare CE este necesar în scopul plasării pe piață a dispozitivelor Clasa II. Numitul Certificat rămâne în proprietatea UDEM International Certification Auditing Trading Centre Industry and Trade Co. Ltd. căreia îi trebuie returnat la cerere. Sus numita Societate şi UDEM trebuie să păstreze o copie a acestui certificat timp de 5 ani de la înregistrarea acestuia. Utilizarea mărcii CE este responsabilitatea producătorului împreună cu Declarația de Conformitate. Sus numita Societate trebuie să notifice toate modificările cu privire la produsele aprobate pentru UDEM. În cazul în care UDEM nu va reînnoi certificatul la data expirării acestuia, sus numita Societate va opri plasarea pe piață a produselor. Certificatul poate fi verificat prin accesarea următoarei adrese: www.udemltd.com.tr

Adresa: Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) Nr.: 10 Cankaya – Ankara – TURCIA

Telefon: +90 0312 443 03 90 **Fax:** +90 0312 443 03 76

E-mail: info@udemltd.com.tr www.udemltd.com.tr

Subsemnata **MUSUROIA MIRELA**, traducator autorizat de Ministerul Justitiei, certific exactitatea acestei traducerii cu textul înscrisului original în limba engleza, ce a fost vizat de mine.



Traducător autorizat
Nr. 2769/2015



Certificate

ISO 13485 : 2016

**MORTON MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

İTOB OSB Mah. Ekrem Demirtaş Cad. No:9 Menderes İzmir / TURKEY

This certificate shows that the medical devices - quality management system (EN ISO 13485:2016) of the above company was approved by PCA Certification for the following scope, the validity of the certificate depends on the company's pass the annual surveillance audits and company's maintenance the related management system conditions according to international accreditation criteria

SCOPE

*Manufacture and sales of disposable anesthesia, infusion, aspiration products and non-active instruments
(Microscope case, camera case, kapkon connector)*

GROUP CODE

M01-MDS7006

Certificate No : TC-75017
Registration Date : 15.12.2017
Reissue Date : 05.12.2019
Expiry Date : 14.12.2020
Certificate Period : 3 Years (From the date of registration)
Exclusion : 7.3/7.5.3/7.5.4/7.5.9.2/7.5.10/8.3.4



ACCREDITED

Management
Systems
Certification Body

MSCB-103

4791



PCA Certification Approval

PCA Sertifikasyon Hizmetleri Limited Şirketi
Atalar Mah. Çanakkale Caddesi No:79 D:3 Kartal / İSTANBUL
Tel: +90 216 510 63 48-49 Pbx Faks: +90 216 517 63 49
www.pca-tr.com info@pca-tr.com

FR.86 Rev.4

A low-angle shot of two people in blue scrubs walking away from the camera down a brightly lit hospital hallway. The floor is highly reflective, showing clear reflections of the people and the hallway walls. The person on the left is slightly ahead of the person on the right.

"one step ahead"

bir adım önde...

› **Product Catalogue**



one step ahead...

Morton Medical has been established in 1990 to design and produce medical products in İzmir, Turkey. She is involved in production and design of many disposable and reusable items used in medicinal processes like anesthesia, ventilation, reanimation and many other fields.

Having an extensive product portfolio ascending from a reputable Professional experience ; Morton Medical improves product variability through adding new products and models in her portfolio each year.

Production processes which are monitored and managed according ISO 9001, ISO 13485 and CE Standards are executed in Class 10.000 and Class 100.000 clean rooms in the new facility of Morton Medical, incorporating a high capacity sterilization facility. Thus Morton Medical defines continuous and sustainable quality improvement as her primary objective.

Starting from 1990 up to today Morton Medical has experienced a constant growth with preference and appreciation of countless hospital management and healthcare professionals in Turkey and 48 countries around the world.

Sustaining and strengthening the brand appreciation of hospital managements, health professionals and producers served as an OEM producer is the prime foundation of strategic plans of Morton Medical.



bir adım önde...

Morton Medikal, beşeri tıbbi ürünler tasarlamak ve üretmek amacıyla, 1990 yılında İzmir'de kurulmuştur. Morton Medikal, başta anestezi, ventilasyon, re-animasyon olmak üzere, birçok alanda, tıbbi müdahale ve tedavi aşamalarında kullanılan tek kullanımlık / çok kullanımlık tıbbi ürün ve ekipmana ilişkin, ürün geliştirmeleri, iyileştirmeler ve tasarımlar gerçekleştirmektedir.

Profesyonelleşen bir tecrübeyle imal edilmiş geniş bir ürün grubuna sahip olan Morton Medikal, her yıl yeni ürünler ve modeller geliştirerek, ürün çeşitliliğini artırmaktadır.

Yeni tesislerinde 10.000 ve 100.000 sınıf olmak üzere iki farklı Temiz Oda içerisinde yürütülmekte olan üretim süreçlerinin tümü ISO 9001, ISO 13485 ve CE Standartlarına uygun olarak yönetilmekte ve izlenmekte olan Morton Medikal, kendi bünyesinde barındırdığı ve yüksek kapasiteli sterilizasyon ünitesi ile güvenilir ve sürekli bir üretim kalitesinde hizmet vermeyi temel görev olarak belirlemektedir.

Morton Medikal 1990 yılından bugüne kadar Türkiye 'de ve dünyanın 48 ülkesinde birçok hastane yönetiminin tercihi ile sayısız sağlık profesyonelinin beğeni ve takdiri ile gelişmekte ve büyümektedir.

Dünyada ve ülkemizde hastanelerin, sağlık kurumlarının, sağlık profesyonellerinin ve diğer tıbbi ürün üreticilerinin kuvvetlenerek artan beğeni ve takdirleri, Morton Medikal'ın gelecek ile ilgili tüm hedef, plan ve stratejilerinin temelini oluşturmaktadır.





**you are comfortable
with our excellent quality...**

Materials used in the health sector must have an excellent quality. Since health is the most precious treasure that deserves the perfect care and quality.

Since 1990 ; we have been producing anesthesia and single use products according to international quality standards and present them to the use of medicinal science people in 58 countries.

We are indebted to everyone who helped us on the way...



index

Infusion | İnfüzyon

6

Three Way Stopcock • Üç Yollu Musluk	6
Extension Line • Uzatma Hattı	6
Opak Line • Opak Uzatma Hattı	6
Extension Line With Three Way Stopcock • Üç Yollu Musluklu Uzatma Hattı	6
Gas Sample Line • Gas Sample Line	6
I.V. Regulator • Damla Ayar Seti	7
Pressure Line • Basınç Hattı	7

Suction | Aspirasyon

8

Y T.U.R Irrigation Set • Y Tipi T.U.R Seti	8
Y T.U.R Irrigation Set With Manual Pressure Pump • Y Tipi T.U.R Seti Puarlı	8
Yankauer Suction Set • Aspiratör Seti	9
Yankauer Suction Connecting Tube • Aspiratör Bağlantı Hortumu	9
Yankauer Suction Handle Bulb Tip • Aspiratör Ucu	9
Silicone Tubes • Silikon Hortum Çeşitleri	10-11
PVC Tubes • PVC Hortum Çeşitleri	10-11

Drainage | Drenaj

12

Pleural Drainage System 2000 Cc. • Göğüs Drenaj Seti 2000 Cc.	12
Pleural Drainage System 700 Cc. • Göğüs Drenaj Seti 700 Cc.	12

Others | Diğer Ürünler

13

Video Camera Cover Cartoon Model • Kartonlu Kamera Kılıfı	13
Video Camera Cover Circle Model • Çemberli Kamera Kılıfı	13
Microscope Drape Large • Mikroskop Kılıfı Büyük Boy	14
Microscope Drape Small • Mikroskop Kılıfı Küçük Boy	14
Transplantation Organ Bag • Organ Nakil Torbası	14
Kapkon Connector Without Port • Portsuz Çam Ucu Konnektör	15
Kapkon Connector With Port • Portlu Çam Ucu Konnektör	15
Stopper • Stoper Kapak	15
Stopper With Heparin Port • Enjeksiyon Portlu Stoper Kapak	15
Reusable Autochlovable Nail Brush • Otoklava Dayanıklı Tırnak Fırçası	15
Disposable Spirometry Filter • Tek Kullanımlık Spirometre Filtresi	16
Spirometer Mouth Nozzle • Spirometre Ağızlığı	17
Nose Clip • Burun Mandalı	17
Eye Shield • Göz Koruma Kalkanı	17

MN 200 | Three Way Stopcock Üç Yollu Musluk



For high pressure

TECHNICAL PROPERTIES

360 ° rotation
Colour coded arrows indicating flow direction
Transparent housing
Rotating male luer lock and two female luer lock connectors

MN 201 | Extension Line Uzatma Hattı



TECHNICAL PROPERTIES

AVAILABLE BULK NON-STERILE
STERILE AND PRIVATE
LABELED STERILE
25 CM-30 CM-45 CM-60 CM-75 CM-100 CM-120 CM
CUSTOM LENGHTS AVAILABLE AS WELL AS STRIPED TUBING
M/F - M/M - F/F

MN 202 | Opak Line Opak Uzatma Hattı



Yellow
Sarı

TECHNICAL PROPERTIES

AVAILABLE BULK NON-STERILE
STERILE AND PRIVATE
LABELED STERILE
25 CM-30 CM-45 CM-60 CM-75 CM-100 CM-120 CM
CUSTOM LENGHTS AVAILABLE AS WELL AS STRIPED TUBING
M/F - M/M - F/F



Black
Siyah

MN 203 | Extension Line With Three Way Stopcock Üç Yollu Musluklu Uzatma Hattı



TECHNICAL PROPERTIES

AVAILABLE BULK NON-STERILE
STERILE AND PRIVATE
LABELED STERILE
25 CM-30 CM-45 CM-60 CM

MN 204 | Pressure Line

Basınç Hattı

TECHNICAL PROPERTIES

AVAILABLE BULK NON-STERILE
STERILE AND PRIVATE
LABELED STERILE
25 CM-30 CM-45 CM-60 CM-75 CM-100 CM-120 CM
CUSTOM LENGHTS AVAILABLE AS WELL AS STRIPED TUBING
M/F - M/M - F/F

600 / 900 / 1200 PSI



MN 205 | I.V Regulator

Damla Ayar Seti

TECHNICAL PROPERTIES

Tolerance of flow rate;

5-20 ml/h :30%
20-40 ml/h :20%
40-250 ml/h :15%

Operating range:

5 to 250 ml/h

Inlet/ Outlet connectors

Standard IV tubing connectors (2.7x 3.5 or 3.0 x 4.1 mm)

Diameter x Height:

32.00 x 34.20mm. (body)

Weight:9.00 gr.



New Model

MN 208 | Gas Sample Line

Gas Sample Line



TECHNICAL PROPERTIES

AVAILABLE BULK NON-STERILE
STERILE AND PRIVATE
LABELED STERILE
100 CM-120 CM - 210 CM - 300 CM
CUSTOM LENGHTS AVAILABLE AS WELL AS STRIPED TUBING
M/M

MN 300 | Y T.U.R Irrigation Set
Y Tipi T.U.R Seti



TECHNICAL PROPERTIES

Non vented spikes.
Clamps and Y connector.
Proximal tip with silicone tubing.
Luer lock connector
Tube length 200 cm.

MN 301 | Y T.U.R Irrigation Set With Manual Pressure Pump
Y Tipi T.U.R Seti Puarlı



TECHNICAL PROPERTIES

Manual pressure pump.
Non vented spikes.
Clamps and Y connector.
Proximal tip with silicone tubing.
Luer lock connector
Tube length 200 cm.

MN 302 | **Yankauer Suction Set**
Aspiratör Seti



TECHNICAL PROPERTIES

Yankauer Suction Handle.
Ø 5,5 x 8,5 mm. kink resistant tubing.
Cut-to-fit and funnel connectors prevents kinking and clogging.
With or without vacuum control.
Sterile.
Standard length: 2,10 cm or 300 cm.

MN 303 | **Yankauer Suction Connecting Tube**
Aspiratör Bağlantı Hortumu



TECHNICAL PROPERTIES

Ø 5,5 x 8,5 mm. kink resistant tubing.
Cut-to-fit and funnel connectors prevents kinking and clogging.
Sterile.
Standard length: 2,10 cm or 300 cm.

MN 304 | **Yankauer Suction Handle Bulb Tip**
Aspiratör Ucu




CODE	SIZE
MN 304-01	Bulb tip without vacuum control Topuz uçlu vakum kontrolsüz
MN 304-02	Bulb tip with vacuum control Topuz uçlu vakum kontrollü

TECHNICAL PROPERTIES

Ergonomic design
With or without vacuum control.
Multipurpose use.
Rigid material.

MN 306 | Silicone Tubes
Silikon Hortum Çeşitleri

MN 307 | PVC Tubes
PVC Hortum Çeşitleri



Sizes are real in the picture / Çizimlerdeki ölçüler gerçek boyutlardadır.

For Silicone: MN 306 - 01 For PVC: MN 307 - 01	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 1 x 2	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 0,5		
For Silicone: MN 306 - 02 For PVC: MN 307 - 02	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 1 x 3	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 1,0		
For Silicone: MN 306 - 03 For PVC: MN 307 - 03	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 1,5 x 3	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 0,75		
For Silicone: MN 306 - 04 For PVC: MN 307 - 04	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 2 x 4	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 1,0		
For Silicone: MN 306 - 05 For PVC: MN 307 - 05	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 3 x 4	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 0,5		
For Silicone: MN 306 - 06 For PVC: MN 307 - 06	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 4 x 6	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 1,0		
For Silicone: MN 306 - 07 For PVC: MN 307 - 07	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 4 x 7	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 1,5		
For Silicone: MN 306 - 08 For PVC: MN 307 - 08	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 5 x 7	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 1,0		
For Silicone: MN 306 - 09 For PVC: MN 307 - 09	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 5 x 8	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 1,5		
For Silicone: MN 306 - 10 For PVC: MN 307 - 10	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 5 x 9	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 2,0		
For Silicone: MN 306 - 11 For PVC: MN 307 - 11	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 6 x 10	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 2,0		
For Silicone: MN 306 - 12 For PVC: MN 307 - 12	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 6 x 12	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 3,0		
For Silicone: MN 306 - 13 For PVC: MN 307 - 13	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 7 x 10	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 1,5		
For Silicone: MN 306 - 14 For PVC: MN 307 - 14	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 7 x 11	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 2,0		

MN 306 | Silicone Tubes
Silikon Hortum Çeşitleri

MN 307 | PVC Tubes
PVC Hortum Çeşitleri



Sizes are real in the picture / Çizimlerdeki ölçüler gerçek boyutlardadır.

For Silicone: MN 306 - 15 For PVC: MN 307 - 15	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 8 x 12	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 2,0		
For Silicone: MN 306 - 16 For PVC: MN 307 - 16	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 8 x 14	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 3,0		
For Silicone: MN 306 - 17 For PVC: MN 307 - 17	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 9 x 13	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 2,0		
For Silicone: MN 306 - 18 For PVC: MN 307 - 18	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 10 x 14	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 2,0		
For Silicone: MN 306 - 19 For PVC: MN 307 - 19	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 10 x 16	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 3,0		
For Silicone: MN 306 - 20 For PVC: MN 307 - 20	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 12 x 18	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 3,0		
For Silicone: MN 306 - 21 For PVC: MN 307 - 21	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 12 x 20	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 4,0		
For Silicone: MN 306 - 22 For PVC: MN 307 - 22	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 15 x 21	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 3,0		
For Silicone: MN 306 - 23 For PVC: MN 307 - 23	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 18 x 24	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 3,0		
For Silicone: MN 306 - 24 For PVC: MN 307 - 24	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 20 x 24	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 2,0		
For Silicone: MN 306 - 25 For PVC: MN 307 - 25	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 20 x 26	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 3,0		
For Silicone: MN 306 - 26 For PVC: MN 307 - 26	ID x OD (mm) İç Çap x Dış Çap (mm) 25 x 33	Wall Thickness (mm) Duvar Kalınlığı (mm) 4,0		

MN 400 | Pleural Drainage System 2000 cc.
Göğüs Drenaj Seti 2000 cc.



TECHNICAL PROPERTIES

2000 ml. collecting capacity.
Special design (prevent leaking).
Firm stand to avoid accidental overturn.
Easy write on drainage marking scale.
Handle for patient.
Length of tubing 150 cm.
Soft and kink resistance silk finished tubing.
Tube connector specially designed to adaptation different thoracic catheter sizes.
Luer lock port cap on the connector helps to empty coagulum collected in the tubing.
Sterile.

TEKNİK ÖZELLİKLER

2000 ml. kapasiteli.
Sızma riskini yok eden tek parça özel tasarım.
Devrilmeyi önleyen geniş taban.
Seviye göstergesi.
Pratik taşıma askısı.
Hortum uzunluğu 150 cm.
Bükülmeye dirençli, kırılmayan özel hortum.
Spiral hortum destekli.
Değişik boyutlardaki toraks kataterlerine bağlantı sağlayan portlu konnektör.
Konnektör üzerinde hava boşaltma kapağı.
Steril.

MN 401 | Pleural Drainage System 700 Cc.
Göğüs Drenaj Seti 700 Cc.



TECHNICAL PROPERTIES

700 ml. collecting capacity.
Special design (prevent leaking).
Firm stand to avoid accidental overturn.
Easy write on drainage marking scale.
Handle for patient.
Length of tubing 150 cm.
Soft and kink resistance silk finished tubing.
Tube connector specially designed to adaptation different thoracic catheter sizes.
Luer lock port cap on the connector helps to empty coagulum collected in the tubing.
Sterile.

TEKNİK ÖZELLİKLER

700 ml. kapasiteli.
Sızma riskini yok eden tek parça özel tasarım.
Devrilmeyi önleyen geniş taban.
Seviye göstergesi.
Pratik taşıma askısı.
Hortum uzunluğu 150 cm.
Bükülmeye dirençli, kırılmayan özel hortum.
Spiral hortum destekli.
Değişik boyutlardaki toraks kataterlerine bağlantı sağlayan portlu konnektör.
Konnektör üzerinde hava boşaltma kapağı.
Steril.

MN 900 | Video Camera Cover Cartoon Model
Kartonlu Kamera Kılıfı



TECHNICAL PROPERTIES

- Cartoon model
- Single use.Sterile.
- Polyethylene.
- Protective cover for video cameras and cables during arthroscopic and endoscopic operations.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kartonlu model.
- Tek kullanımlık ve sterildir.
- Polietilen malzemeden üretilmiştir.
- Atroskopi ve endoskopi operasyonları sırasında kamera ve kablolarının steril halde kalmalarını sağlayan koruyucu bir kılıftır.



MN 901 | Video Camera Cover Circle Model
Çemberli Kamera Kılıfı



TECHNICAL PROPERTIES

- Circle model
- Single use.Sterile.
- Polyethylene.
- Protective cover for video cameras and cables during arthroscopic and endoscopic operations.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çemberli model.
- Tek kullanımlık ve sterildir.
- Polietilen malzemeden üretilmiştir.
- Atroskopi ve endoskopi operasyonları sırasında kamera ve kablolarının steril halde kalmalarını sağlayan koruyucu bir kılıftır.

MN 902 | Microscope Drape Large
Mikroskop Kılıfı Büyük Boy

MN 903 | Microscope Drape Small
Mikroskop Kılıfı Küçük Boy



CODE	SIZE
MN 902	MICROSCOPE DRAPE LARGE
MN 903	MICROSCOPE DRAPE SMALL



TECHNICAL PROPERTIES

- Single use. Sterile.
- Transparent polycarbonate observation glass.
- Antistatic. Polyethylene.
- Protective cover for microscopes during operations.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tek kullanımlık. Sterildir.
- Şeffaf gözlem camı vardır.
- Antistatik ve Polietilen malzemeden üretilmiştir.
- Mikroskopların operasyon süresince steril kalmasını sağlayan bir kılıftır.

MN 904 | Transplantation Organ Bag
Organ Nakil Torbası

Benefits

Drape film is durable and impervious to keep contents secure, yet is soft enough to be gentle on organs and tissues. Clear film allows for visualization of contents for convenient, easy use.

Large size is useful for a variety of applications and procedures in the OR. Features dual draw-string closure to open and close easily and smoothly without constricting body parts or tissue.

Suggested Applications

Isolating and protecting organs and limbs during surgical procedures. Transporting sterile organs after an organ donation. Isolating equipment or supplies from the sterile field. Available in different sizes.



Size 20 in x 20 in (50 cm x 50 cm)

TECHNICAL PROPERTIES

- Single use. Sterile.
- Available in different sizes.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tek kullanımlıktır. Sterildir.
- Farklı boyutları mevcuttur.

MN 905 | **Kapkon Connector Without Port**
Portsuz Çam Ucu Konnektör



TECHNICAL PROPERTIES

Transparent for easy observation.
Strong and safe connection.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gözlem için şeffaf yapıdadır.
Güçlü ve güvenli bir bağlantı sağlar.

MN 906 | **Kapkon Connector With Port**
Portlu Çam Ucu Konnektör



TECHNICAL PROPERTIES

With vacuum control and port.
Transparent for easy observation.
Strong and safe connection.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Vakum kontrolü yapabilmek için üzerinde portu bulunmaktadır.
Gözlem için şeffaf yapıdadır.
Güçlü ve güvenli bir bağlantı sağlar

MN 907 | **Stopper**
Stoper Kapak



TECHNICAL PROPERTIES

Cap for female luer lock connector
Blue colour.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Female luer konnektörler için koruyucu kapak.
Mavi renktedir.

MN 908 | **Stopper With Heparin Port**
Enjeksiyon Portlu Stoper Kapak



TECHNICAL PROPERTIES

Cap for female luer lock connector with injection port.
Sterile

TEKNİK ÖZELLİKLER

Female luer konnektörler için enjeksiyon portlu koruyucu kapak.
Steril

MN 909 | **Reusable Autochlovable Nail Brush**
Otoklava Dayanıkl Tırnak Fırçası



TECHNICAL PROPERTIES

300 times autochlovable.
Ergonomic design.

TEKNİK ÖZELLİKLER

300 kez otoklava dayanıklıdır.
Kullanımı kolaylaştıran ergonomic tasarım.

MN 910 | Disposable Spirometry Filter
Tek Kullanımlık Spirometre Filtresi

MN 910



MN 910 - 01



MN 910-02



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tek kullanımlıktır.
Bakteriyal ve Viral olarak etkilidir.
Beyaz yüksek özellikli güçlü yapıya sahiptir.
Elektrostatik Filtre.
99.9999% Bakteriyal Etkinlik.
99.9999% Viral Etkinlik.
Resistance 0.7 cmH ₂ O/L/s @ 720L/min
Aralık 75 mls
Latex içermez.

TECHNICAL PROPERTIES

Single patient use.
Bacterial Viral Performance.
White high impact styrene.
Electrostatic Filter.
99.9999% Bacterial Efficiency.
99.9999% Viral Efficiency.
Resistance 0.7 cmH ₂ O/L/s @ 720L/min
Deadspace 75 mls
No latex

CODE	SIZE
MN 910	DISPOSABLE SPIROMETRY FILTER TEK KULLANIMLIK SPIROMETRE FİLTRESİ
MN 910-01	DISPOSABLE SPIROMETRY FILTER SET WITH MOUTH NOZZLE TEK KULLANIMLIK SPIROMETRE FİLTRESİ ve AĞIZLIĞI
MN 910-02	DISPOSABLE SPIROMETRY FILTER WITH MOUTH NOZZLE KENDİNDEN AĞIZLIKLI TEK KULLANIMLIK SPIROMETRE FİLTRESİ

BACTERIAL FILTERS

MN 136 | Bacterial Filter Bakteri Filtresi



TECHNICAL PROPERTIES

ShortTerm Anaesthesia
99.999% Bacterial/Viral Efficiency
Electrostatic media
Resistance to Flow 90 Pa @ 30 L.min-1
Deadspace 45ml
Weight 31g
22M/15F-15M/22F ISO Connectors
With luer lock sampling port

MN 137 | Bacterial Filter HME Adult Bakteri Filtresi Nemli Yetişkin



With foam

TECHNICAL PROPERTIES

LongTerm Anaesthesia/Ventilation
99.999% Bacterial/Viral Efficiency
Electrostatic media + HME
Resistance to Flow 116 Pa @ 30 L.min-1
32 g.m L-3 Moisture Output @ VT 500ml
Deadspace 44ml
Weight 32g
22M/15F-15M/22F ISO Connectors
With luer lock sampling port



With paper

MN 137 - 01 | Bacterial Filter HME Pediatric Bakteri Filtresi Nemli Pediatrik



TECHNICAL PROPERTIES

LongTerm Anaesthesia/Ventilation
99.999% Bacterial/Viral Efficiency
Electrostatic media + HME
Resistance to Flow 1.7 cm H2O
Deadspace 28ml
Weight 20g
22M/15F ISO Connectors
With luer lock sampling port

MN 137 - 02 | Bacterial Filter HME Infant Bakteri Filtresi Nemli Yenidoğan



TECHNICAL PROPERTIES

LongTerm Anaesthesia/Ventilation
Tidal volume 20-70 ml
99.999% Bacterial/Viral Efficiency
Electrostatic media + HME
Resistance to Flow 0.6 cm H2O @ 5 l/min
30.0mg H2O/l Moisture Output @ Vt 50ml
Deadspace 8ml
Weight 9g
ISO 9360 Connectors
With luer lock sampling port

MN 912 | Spirometer Mouth Nozzle • PVC
Spirometre Ağızlığı • PVC



CODE	SIZE
MN 912	SPIROMETER MOUTH NOZZLE PVC SPIROMETRE AĞIZLIĞI PVC

MN 912-02 | Nose Clip
Burun Mandalı



CODE	SIZE
MN 912-02	NOSE CLIP BURUN MANDALI


MN 913 | Eye Shield
Göz Koruma Kalkanı



CODE	SIZE
MN 913	EYE SHIELD GÖZ KORUMA KALKANI

you are comfortable
with our excellent quality...





**Materials used in the health sector must have an excellent quality.
Since health is the most precious treasure that deserves
the perfect care and quality.**

Since 1990 ; we have been producing anesthesia and single use products according to international quality standards and present them to the use of medicinal science people in 58 countries.

We are indebted to everyone who helped us on the way...





KOSGEB

<http://www.kosgeb.gov.tr>

Tasarım Baskı ve Uygulama:
Şanal Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.
Fatih Caddesi No: 105/128 Çamdibi İş Merkezi
Çamdibi / İzmir Tel: 0 232 459 82 82

Basım Tarihi: 14.08.2013

"One Step Ahead"
"Bir Adım Önde"



In memory of William Morton



Morton Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İTOB Organize Sanayi Bölgesi Ekrem Demirtaş Cd. No:9
Tekeli • Menderes • İzmir • TURKEY

Tel : +90 232 458 18 88
Fax : +90 232 433 32 57

info@mortonmedical.net
www.mortonmedical.net