

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6.]

Numele procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1662640272933 din 19.10.2022

Obiectul achiziției: Materiale, instrumentar și consumabile stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților, rezidenților, studenților IDP și medicilor cursanți ai Facultății de Stomatologie

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pastile antisепtice pentru clătirea cavității bucale				Compoziție chimică: benzoat de sodiu 5.23, mentol-0.14, timol-0.13, adjuvant pînă la 100. Ambalaj: flacon minim 1000 pastile		
2	Servețele dezinfecțante	Servetele antisepitice 120 buc OD-041079/20,06,2022	Elveția	ORO CLEAN CHEMIE AG	Servețele dezinfecțante ambalate în formă de rezerve. Ambalaj: pachet minim 120 bucăți, fără aldehidă, pentru prelucrarea antisepitică a suprafețelor dispozitivelor medicale, cu spectru de acțiune fungicid, bactericid, tuberculocid, Hepatita C, virus gripal A/Herpes Simplex, Coronavirus (SARS)	Servețele dezinfecțante ambalate în formă de rezerve. Ambalaj: pachet 120 bucăți, fără aldehidă, pentru prelucrarea antisepitică a suprafețelor dispozitivelor medicale, cu spectru de acțiune fungicid, bactericid, tuberculocid, Hepatita C, virus gripal A/Herpes Simplex, Coronavirus (SARS)	CE
3	Bavete	Servetele p/u pacienti culoare albastra,500buc/cut ,A4200	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Servețele toracice pentru pacienți ce constau din trei straturi - 2 foi de hârtie + 1 foaie de polietilenă, rezistente la rupere. Dimensiuni minim 45x33 cm, culoare albastră, ambalaj: cutie minim 500 bucăți	Servețele toracice pentru pacienți ce constau din trei straturi - 2 foi de hârtie + 1 foaie de polietilenă, rezistente la rupere. Dimensiuni minim 45x33 cm, culoare albastră, ambalaj: cutie minim 500 bucăți	CE
4	Pastile termoplastice pentru înregistrarea ocluziei cu arcul facial				Pastile termoplastice de culoare bruna, autoadezive ce se montează pe furcheta metalică a arcului facial, pentru înregistrarea ocluziei pacientului. Ambalaj: cutie din carton ce conține minim 180 pastile și maxim 200 pastile		
5	Piesă turbină				Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard cu diam. 12.5 mm x H14.3mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea de 24W, viteza de rotație min. - 310000 rpm și max - 320000 rpm, nivel zgomot minim 60 db și maxim 62 db, greutatea de min. 61 gr. și max. - 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrificiere corp piesă - 1 buc., cuplă lubrificiere cap piesă - 1 buc., perie de curățare cap piesă - 1 buc., elastic pentru cuplă - 4 buc., termen de garanție la piesa min. 6 luni		
6	Ață de retracție nr. 00	Sure-Cord Plus ață de retracție impregnată nr.00 SCP00	Coreea	Sure-Dental Corporation	Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat, structura filamentului- impletită, ambalaj: flacon minim 200 cm	Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat, structura filamentului- impletită, ambalaj: flacon 200 cm	CE
7	Ață de retracție nr. 000	Sure-Cord Plus ață de retracție impregnată nr.000 SCP000	Coreea	Sure-Dental Corporation	Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat, structura filamentului- impletită, ambalaj: flacon minim 200 cm	Fir pentru retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat, structura filamentului- impletită, ambalaj: flacon 200 cm	CE
8	Hârtie de articulație, grosime 200 microni	Hirtie pt.articulator rosie 200MK 300buc,BK1002	Germania	DR.JEAN BAUSCH	Ambalaj: cutie minim 200 foi, culoare roșie	Hirtie pt.articulator rosie grosimea 200MK 300 folii./Refill-Box	CE
9	Hârtie de articulație, grosime 100 microni	Hirtie pt.articulație albastra 100MK 300buc,BK51	Germania	DR.JEAN BAUSCH	Ambalaj: cutie minim 200 foi, culoare albastră	Hârtie de articulație albastra, grosime 100 MK. 300 folii/cutie	CE
10	Hârtie de articulație, grosime 40 microni	Hirtie pt.articulator albastra 40MK 16mm*15m,BK13	Germania	DR.JEAN BAUSCH	Ambalaj: rulou minim 10 m, culoare albastră sau neagră	Hirtie pt.articulator albastra 40MK 16mm*15m,. Ambalaj: Dispenser din plastic ce contine un rulou 15 m, culoare albastră.	CE
11	Lac pentru protecția plăgii dentinare pe bază de fluor	Lac profilactic Latus Fluoroplen LC (Fotopolimerizabil) (1322)	Ucraina	LASCOD S.P.A.	Ambalaj: flacon maxim 25 ml	Ambalaj: flacon 10 ml	CE
12	Ghips medicinal				Ambalaj: sac minim 28 kg		
13	Ciment glasionomer				Ciment glasionomer cu adaos de răsină și solubilitate joasă în cavitatea bucală pentru fixarea lucrărilor protetice. Ambalaj: cutie 1:1:1, flacon maxim 15 gr praf, flacon maxim 7 ml lichid, flacon maxim 6,5 ml conditioner.		

14	Aparat Copp (după autor)	Indepeartator de coroane Copp (după autor) 777-1076	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	Aparat semiautomat, pentru înlăturarea lucrărilor protetice fixe din metalo-ceramică	Aparat semiautomat, pentru înlăturarea lucrărilor protetice fixe din metalo-ceramică	CE	
15	Freze extradure pentru secționarea coroanelor pentru turbină	Freze extradure pentru secționarea coroanelor pentru turbină TRIHAWK TALON-12	Canada	TRI HAWK S.A.		Freze extradure pentru secționarea coroanelor pentru turbină TRIHAWK TALON-12	CE	
16	Freze cilindrice diamantate pentru turbină 014	Freze cilindrice diamantate 879-014C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze cilindrice, subțiri, cu vârful alungit, cu picior lung, 014. Standard ISO 014.	Freze cilindrice picior lung cu virful alungit. Standard ISO 014.	CE	
17	Freze cilindrice diamantate pentru turbină 016	Freze cilindrice diamantate 879-016C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze cilindrice, subțiri, cu vârful alungit, cu picior lung, 016. Standard ISO 016.	Freze cilindrice picior lung cu virful alungit. Standard ISO 016.	CE	
18	Dezinfectant pentru instrumente - soluție concentrată				Dezinfectant – detergent concentrat, sub formă lichidă, fără aldehide, pentru curățarea și dezinfecția instrumentarului medical, frezelor, instrumentarului endodontic, etc. Poate fi utilizat în băile cu ultrasunete. Foarte mare putere de curățare, nu fixează proteinele, conține inhibitori de coroziune. După conține marcat pentru dozare. Bactericid, inclusiv MRSA, levuricid, tuberculocid, activ asupra: virusului Hepatitei B, Hepatitei C, HIV, Adenovirus, Coronavirus. Concentratie: 2%. Timp de acțiune: 15-60 minute, valabilitatea soluției de lucru minim 7 zile. Ambalaj: canistră minim 5 litri. Termen de valabilitate minim 2 ani			
19	Fir de sutură atraumatică nr. 3				Neresorbabil de mătase neagră, ac cu vârf rotunjit, maxim 26.2 mm, 1/2 cerc. Nr.3. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți, lungimea firului de sutură minim 75 cm.		CE	
20	Fir de sutură atraumatică nr. 5	Ata de Polypropylen monofilament (albastra)USP 5/0 x 75cm. 1/2 circle tapercut 16mm. Ac/dublu, PM25016C6	China	HUAIAN PINGAN MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD	Neresorbabil din polipropilen, monofilament, albastră, ac reverse rotund de maxim 20 mm, 1/2 cerc. Nr.5. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți, lungimea firului de sutură minim 75 cm	Ata de Polypropylen monofilament (albastra)USP 5/0 x 75cm. 1/2 circle tapercut 16mm. Ac/dublu. Ambalaj:12 buc./cut.	CE	
21	Fir de sutură atraumatică nr. 4				Resorbabil, PGA (poliglicolicacid), acul ½ cerc, corp rotunjit, Nr. 4. Ambalaj: cutie minim 12 bucăți, lungimea firului de sutură minim 45 cm.			
22	Seringă pentru anestezie	Seringa p/u carpula 1.8 ml. fixare 3 inele 60-026	Pachistan	CORNESTONE CORPORATION	Descriere: - seringă pentru anestezie în stomatologie; - concepută pentru a utiliza carpula anestezică standard 1,7 sau 1,8 ml; - completată cu 2 capete adaptor pentru standard american și european; - design cu inele sau semiinele - retenție fiabilă în timpul introducerii soluției; - instalarea capsulei - în depunerea seringii prin tragerea arcului pistonului; - vârful pistonului - cu prindere ; - oțel inoxidabil - periat - nu reflectă; - ușor, de utilizat; - design modern de instrumente; - instrument autoclavabil.	Descriere: - seringă pentru anestezie în stomatologie; - concepută pentru a utiliza carpula anestezică standard 1,7 sau 1,8 ml; - completată cu 2 capete adaptor pentru standard american și european; - design cu 3 inele - retenție fiabilă în timpul introducerii soluției; - instalarea capsulei - în depunerea seringii prin tragerea arcului pistonului; - vârful pistonului - cu prindere ; - oțel inoxidabil - periat - nu reflectă; - ușor, de utilizat; - design modern de instrumente; - instrument autoclavabil.	CE	
23	Piesă de mâna chirurgicală dreaptă	Piesa dreapta 1:1 cu irigare externă p/u chirurgie model CX235-2B S-2BS	China	HONG KONG COXO (INTERNATIONAL)	Piesă dreaptă cu raport 1:1, cu irigare externă pentru chirurgie. Coupling dupa standartul ISO 3964. Posibilitate de spălare în mașina cu termodezinfecție și autoclavare de până la minim 135 C	Piesă dreaptă 20° cu raport 1:1, Bor Ø2.35-0.016mm. Max 40,000rpm. cu irigare externă pentru chirurgie. Coupling dupa standartul ISO 3964. Posibilitate de spălare în mașina cu termodezinfecție și autoclavare de până la minim 135 C	CE	
24	Piesă contraunghi (piesă cot implantologie)				Viteză maximă 2000 RPM, greutate maxim 87 grame, raport 20:1, sistem de cuple ISO 3964, diamentul capului pâna la 10 mm, lungimea maxim 13.5 mm. Nivelul de zgromot maxim 57 dB, sistem de irigare prin interiorul piesei sau externă. Autoclavabilă.			
25	Ceară de ocluzie				Ceară de ocluzie în formă de plăci, cu adaoș de aluminiu. Ceară dură pentru înregistrarea precisă a ocluziei. Amprentă ușor identificabilă. Folii de ceară foarte stabile cu un conținut ridicat de aluminiu (grosime 2 mm). Culoare: argintie. Punct de setare 22°C Disponibilă în 12 plăci / 200g			
26	Spray de testare a vitalității pulpare				Ambalaj: flacon 200g - 300g			

27	Sondă paradontală	Sonda paradontala 3-6-9-12 CP-12 777-668	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Sondă paradontală cu marcaj 12-9-6-3	Sondă paradontală cu marcaj 12-9-6-4	CE
28	Sondă paradontală	Instrument endodontic (sonda paradontala Wiliams 1-2-3-5-7-8-9-10) 777-660	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Sondă paradontală cu marcaj 10-9-8-7-5-3-2-1	Sondă paradontală cu marcaj 10-9-8-7-5-3-2-2	CE
29	Set pentru digă (coferdam)	Ruber-Dam KIT 20-315	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Set pentru digă (coferdam) conține: Clește perforator – utilizat pentru a perfora folii de digă înainte de aplicarea în jurul dintelui Clește pentru aplicare cleme de digă – utilizat pentru aplicarea clemelor pe dinte (împreună cu folia, înainte de folie sau odată cu folia) Ramă inox – pentru a fixa foliile de digă, Cleme de diferite dimensiuni - minim 10	Set pentru digă (coferdam) conține: Clește perforator – utilizat pentru a perfora folii de digă înainte de aplicarea în jurul dintelui Clește pentru aplicare cleme de digă – utilizat pentru aplicarea clemelor pe dinte (împreună cu folia, înainte de folie sau odată cu folia) Ramă inox – pentru a fixa foliile de digă, Cleme de diferite dimensiuni - minim 10	CE
30	Set compozit foto				Set compozit fotopolimerizabil, cu umplutură supranano, radioopac, rezistent la presiune, multifuncțional, pentru restaurări atât anterioare cât și posterioare, îndeplinește pe deplin cerințele de bază, aplicație fiabilă. Ambalaj: set ce conține minim 7 seringi de minim 3 gr.		
31	Set compozit foto				Set compozit fotopolimerizabil, cu umplutură supranano, radioopac, rezistent la presiune, multifuncțional, pentru restaurări atât anterioare cât și posterioare, îndeplinește pe deplin cerințele de bază, aplicație fiabilă. Ambalaj: set ce conține 6 - 8 seringi de minim 3,8 gr		
32	Compozit fluid				Compozit fluid fotopolimerizabil, cu umplutură supranano, radioopac, rezistent la presiune, multifuncțional, pentru restaurări atât anterioare cât și posterioare, îndeplinește pe deplin cerințele de bază, aplicație fiabilă. Prezentat în trei fluidități		
33	Compozit foto				Compozit fotopolimerizabil, cu umplutură supranano, radioopac, rezistent la presiune, multifuncțional, pentru restaurări atât anterioare cât și posterioare, îndeplinește pe deplin cerințele de bază, aplicație fiabilă		
34	Soluție de hipoclorit de sodiu 5,25%				Ser NaOCl 5,25%. Ambalaj: flacon minim 400 ml și maxim 500 ml		
35	Soluție de hipoclorit de sodiu 2%				Ser NaOCl 2%. Ambalaj: flacon minim 400 ml și maxim 500 ml		CE
36	Soluție de chlorhexidina 2%				Ser Chlorhexidina gluconat 2%. Ambalaj: flacon minim 400 ml și maxim 500 ml		CE
37	Soluție acid citric 40%				Ser acid citric 40%. Ambalaj: flacon minim 200 ml și maxim 300 ml		CE
38	Soluție endodontică				Ser EDTA 17%. Ambalaj: flacon minim 200 ml și maxim 300 ml, utilizat la lărgirea și drenarea canalului radicular		CE
39	Gel endodontic				Gel cu conținut de EDTA 17%, utilizat la lărgirea și drenarea canalului radicular		CE
40	Set pentru finisarea și lustruirea restaurărilor din compozite				Set pentru finisarea și lustruirea restaurărilor din compozite (minim 180 și maxim 200 discuri capacele, minim 40 și maxim 60 strîse, minim 4 și maxim 6 mandrine, minim 3 și maxim 5 polipanți)		
41	Set pentru poleirea, șlefuirea, finisarea și lustruirea lucrărilor din compozite				Set pentru finisarea și lustruirea restaurărilor din compozite (minim 48 și maxim 53 discuri cu inel metalic, minim 75 și maxim 80 strîse, minim 1 și maxim 5 mandrine)		
42	Mandrine	Mandrina p/u piesa unghi B9072	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES	Mandrine pentru discuri cu inel metalic (piesa contraunghi)		
43	Pene interdentare				Set de pene interdentare de 6 dimensiuni. Ambalaj: set minim 400 bucăți și maxim 500 bucăți)		
44	Hârtie de articulație, grosime 8 microni	Hârtie pt.articulație albastră pe 2 părți 8 mk.22mm.x20m.(rezerva) BK1027	Germania	DR.JEAN BAUSCH	Film de articulație 8 mkm (roșu sau albastru) minim 20 și maxim 25 m	Film de articulație 8 mkm (albastru/reserva) 20m.	CE
45	Ligaturi preformate				Material: oțel inoxidabil. Categorie de rezistență: moale ≤ 800 N/mm ²		
46	Ligaturi Kobayashi (după autor)				Ligaturi preformate Kobayashi (după autor) cu cărlig pentru elastice. Material: oțel inoxidabil. Categorie de rezistență: moale ≤ 800 N / mm ² . Ambalaj: cutie ce conține: Ligaturi scurte 0,30 mm/12, 100 bucăți Ligaturi scurte 0,35 mm/14, 100 bucăți		

47	Turetă arc fără torg	Instrument Tureta pentru masurarea arcurilor 0,5,5 niveli G211-01	China	HANGZHOU ORJ MEDICAL	Pentru formarea arcurilor plate, simple, realizate din fire dreptunghiulare. Pentru fire dreptunghiulare. Culoare: albastru	Pentru formarea arcurilor plate, simple, realizate din fire dreptunghiulare. Pentru fire dreptunghiulare. Culoare: albastru	CE
48	Sistem adeziv pentru materialele compozite fotopolimerizabile	Iperbond Max Ultra self etch adhesive bonding, sticla/5 ml, IBONMAX5	FRANTA	ITENA CLINICAL	<p>Primer universal monocomponent ce asigură adeziunea materialelor compozite la smalt și dentina. Protecție împotriva microscurgerea materialului. Contine molecule PENTA și acetona, ca solvent, cu penetrare excelenta în tubii dentinari. Nu conține heme. Forța de adeziune la dentina constituie (26,8 MPa) și la smalț (31,2 MPa). Degajă ioni de fluor.</p> <p>Ambalaj: flacon minim 3,5 ml. Conține:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Rășini di- și trimetilacrilate — Bioxide de siliciu amorf funcționalizat — PENTA — Fotoinițiatori — Stabilizatori — Hidrofluorid de cetilamină — Acetonă 	<p>PERBOND MAX este un adeziv universal monocomponent, autogravant, fotopolimerizabil pentru o lipire fiabilă într-o singură etapă. Formula sa bazată pe monomeri acizi 4-META și 10-MDP, care acționează ca agenți strucurali puternici, permite o legătură tenace atât cu dentina, cât și cu smalț. Vâscozitate optimizată și tixotropie ridicată; aderență printr-un strat omogen fără exces. Fotopolimerizare în doar 10 secunde. Libertate în alegerea protocolului: tehnici E&R (gravare-clătire) sau SE (sistem de autogravare). Material stabil în timp - nu necesită depozitare în frigider. Gravare delicată, care reduce riscul de hipersensibilitate ($pH > 2,5$). Flacon 5ml., 1 singură aplicare și doar 10 secunde de polimerizare: rapid, simplu și fiabil.</p>	CE
49	Adeziv autogravant				foto-polimerizabil, monocomponent. Ambalaj: cutie flacon adeziv – minim 4,5 ml, paletă pentru amestec – 1 bucăță, aplicatoare de unică folosință (super subțiri) – 25 bucăți		
50	Sistem de obturare a canalelor radiculare				<p>Sistem de obturare a canalelor radiculare ce oferă o metodă rapidă și facilă pentru obținerea unei obturări de canal omogenă tridimensională, cu sigilare bună în zona apicală. Mărimea obturatorului corespunde cu mărimea ultimului ac protaper utilizat. Ușor de recunoscut, codul colorilor identic cu sistemul protaper. Compatibilitate variabilă identică sistemului protaper</p> <p>Obturare tridimensională perfectă, la cald, prin încalzirea obturatorului în cuporul încălzile a gutapercei. Obturare perfectă într-un singur pas, printr-o singură inserare în canalul radicular. Sistemul prezintă doar gutaperca compactată, fără tija de plastic, astfel încât, la nevoie, retratamentul este ușor de realizat.</p> <p>Blister steril, ambalare unică.</p> <p>Ambalaj: blister 6 bucăți, L-25mm</p>		
51	Material compozit fotopolimerizabil cu nano umplutură				pentru restaurarea dintilor laterali având culoare universală și cel mai mic procent de contractare, 1,5%. Prezintă o adaptare fluidă excelentă către cavitatea cariosă, poate fi aplicat în straturi de 4 mm grosime, compatibil cu toate sistemele adezive. Ambalaj: set ce conține minim 45 capsule a căte 0,25 g/capsula, cutie pentru păstrarea capsulelor		
52	Compozit fotopolimerizabil, culoarea A1	EcuSphere-Shape compozit foto culoarea A1 20buc/capsula/0,3g r. 220327	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.F ABRIK GM	microhibrid sau nanohibrid, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dintilor frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule. Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea A1	nanohibrid, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dintilor frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține 20 capsule. Capsula conține 0,3 g. Culoarea A1.	CE
53	Compozit fotopolimerizabil, culoarea A2	EcuSphere-Shape compozit foto culoarea A2 20buc/capsula/0,3g r. 220309	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.F ABRIK GM	microhibrid sau nanohibrid, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dintilor frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule. Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea A2	nanohibrid, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dintilor frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține 20 capsule. Capsula conține 0,3 g. Culoarea A2.	CE
54	Compozit fotopolimerizabil, culoarea A3	EcuSphere-Shape compozit foto culoarea A3 20buc/capsula/0,3g r. 220307	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.F ABRIK GM	microhibrid sau nanohibrid, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dintilor frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule. Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea A3	nanohibrid, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dintilor frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține 20 capsule. Capsula conține 0,3 g. Culoarea A3.	CE
55	Compozit fotopolimerizabil, culoarea A3,5	EcuSphere-Shape compozit foto culoarea A3,5 20buc/capsula/0,3g r. 220298	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.F ABRIK GM	microhibrid sau nanohibrid, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dintilor frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule. Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea A3,5	nanohibrid, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dintilor frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține 20 capsule. Capsula conține 0,3 g. Culoarea A3,5.	CE
56	Compozit fotopolimerizabil, culoarea B2	EcuSphere-Shape compozit foto culoarea B2 20buc/capsula/0,3g r. 220299	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.F ABRIK GM	microhibrid sau nanohibrid, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dintilor frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule. Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea B2	nanohibrid, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dintilor frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține 20 capsule. Capsula conține 0,3 g. Culoarea B2.	CE
57	Compozit fotopolimerizabil, culoarea B3				microhibrid sau nanohibrid, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dintilor frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule. Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea B3		
58	Material compozit fotopolimerizabil				Compozit universal fotopolimerizabil pentru restaurări estetice superioare în numai 2 straturi. Timp de lucru extins (90 sec. sub lumina ambientală 10.000 lux). Polimerizarea – 10 secunde. Ambalaj: set ce conține minim 7 seringi (A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B, NE, OE) x 4,0 g (2,1 ml)		

59	Pinteni interdentari	Set asortat pene interdentare din lemn, 100 buc.40.50	Federatia Rusa	Set asortat pene interdentare din lemn, 100 buc.40.50	din lemn de unică folosință. Asortări de diferite dimensiuni. Ambalaj: plic minim 100 pinteni	din lemn de unică folosință. Asortări de diferite dimensiuni. Ambalaj: plic minim 100 pinteni	C Conf.
60	Matrice			Din oțel pentru molari. Ambalaj: plic minim 12 bucăți			
61	Gel revelator de placă			Gel revelator de placă pentru identificarea vîrstei și acidogenității plăcii bacteriene. Ambalaj: tub maxim 45g/40ml, utilizat pentru minim 100 aplicări			
62	Soluție pentru îndepărțarea obturațiilor de canal			se prezinta în două forme (pentru derivati de eugenol) pe baza de Tetracloretilen, (pentru rasini) pe baza de Formamida. Înmoaie repede obturarea existentă, nu provoacă salivăje excesivă în contact cu mucoasa, reduce folosirea acelor de canal - se elibera riscul creării " caii false". Ambalaj: flacon minim 13 ml.			
63	Pastă cu particule de zirconiu măcinat			Pastă cu particule de zirconiu măcinat pentru înălțarea plăcii dentare și lustruirea obturațiilor. Ambalaj: cutie maxim 45 gr, ce conține: Dioxid de siliciu – maxim 43.44 gr. Silicat de zirconiu măcinat – maxim 13,5 gr Soluție de formaldehidă de 35% - maxim 0,10 gr Umplutură până la 100 gr			
64	Sigilator pentru obturarea canalelor radiculare			Sigilator pentru obturarea canalelor radiculare pe baza de rașină amino-epoxică oferită în sistem pastă-pastă. Proprietăți de sigilare de lungă durată. Stabilitate dimensională excelentă. Neresorbabil. Radiopacitate superioară. Fără efecte iritante. Acțiune anti – microbiană. Aderență foarte bună pe dentină în canalul radicular. Conține 2 paste, într-un singur tub sau într-o seringă dublă, tipse reglabile cu rotație și angulare care măstecă automat pastele în raport egal. Tub pasta A (1 x minim 4 ml) Tub pasta B (1 x minim 4 ml) Pad mixare 1 bucată			
65	Material pentru obturarea canalelor			Material pentru obturarea canalelor pe bază de oxid de zinc și eugenol și corticosteroizi. Priza în canal are loc în timp de 8 ore. Conține cortizon, paraformaldehidă și eugenol. Ambalaj: set ce conține pulbere maxim 30 gr., lichid minim 20 ml.			
66	Pastă devitalizantă fără arseniu			Substanța activă este Polyoxyxymethylene, un coagulant care acionează asupra albuminei și care conferă consistență fibroasă necesară pentru a facilita extirparea sa ulterioară. Hidrocloridul de procaina este un anestezic pentru a înălța durerea și pentru a calma iritația.			
67	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 15	Absorbante Nr.15/0.4, 60buc./cut. ACEAB15-0.04	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți	CE
68	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 20	Absorbante Nr.20/0.4 , 60buc./cut. ACEAB20-0.04	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți	CE
69	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 25	Absorbante nr.25/0.4 , 60buc./cut. ACEAB25-0.04	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți	CE
70	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 30	Absorbante nr.30/0.4 , 60buc, ACEAB30-0.04	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți	CE
71	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 35	Absorbante Nr.35/0.4 , 60buc./cut. ACEAB35-0.04	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți	CE
72	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 40	Absorbante Nr.40/0.4 , 60buc./cut. ACEAB40-0.04	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți	CE
73	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.4, nr. 15-40	Absorbante Asort. Nr.15-40/0.4 , 60buc./cut. ACEAB15-40-0.04	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. Asortate	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. Asortate	CE

74	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6, nr. 15	Conuri Absorbante Nr.15/0.6, 60buc./cut. ACEAB15-0.06	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE
75	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6, nr. 20	Conuri Absorbante Nr.20/0.6, 60buc./cut. ACEAB20-0.06	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE
76	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6, nr. 25	Conuri Absorbante Nr.25/0.6, 60buc./cut. ACEAB25-0.06	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE
77	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6, nr. 30	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6, nr. 30, ACEAB30-0.06	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE
78	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6, nr. 35	Conuri Absorbante Nr.35/0.6, 60buc./cut. ACEAB35-0.06	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE
79	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6, nr. 40	Conuri Absorbante Nr.40/0.6, 60buc./cut. ACEAB40-0.06	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE
80	Conuri de hârtie absorbante conicitate 0.6, nr. 15-40	Conuri Absorbante Asort.15-40/0.6 , 60buc./cut. ACEAB15-40-0.06	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. Asortate	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. Asortate	CE
81	Conuri de gutapercă conicitate 0.4, nr. 15	Conuri Gutta Percha nemarcata Nr.15/0.4 60 buc./cut. ACECON N15-0.04	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE
82	Conuri de gutapercă conicitate 0.4, nr. 20	Conuri Gutta Percha nemarcata Nr.20/0.4 60 buc./cut. ACECONN20-0.04	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE
83	Conuri de gutapercă conicitate 0.4, nr. 25	Conuri Gutta Percha nemarcata Nr.25/0.4 60 buc./cut. ,ACECONN25-0.04	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE
84	Conuri de gutapercă conicitate 0.4, nr. 30	Conuri Gutta Percha nemarcata Nr.30/0.4 60 buc./cut. ACECONN30-0.04	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE
85	Conuri de gutapercă conicitate 0.4, nr. 35	Conuri Gutta Percha nemarcata Nr.35/0.4 60 buc./cut. ACECONN35-0.04	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE
86	Conuri de gutapercă conicitate 0.4, nr. 40	Conuri Gutta Percha nemarcata Nr.40/0.4 60 buc./cut. ACECONN40-0.04	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE
87	Conuri de gutapercă conicitate 0.4, nr. 15-40	Conuri din Gutta Percha nemarcate Asort Nr.15-40/0.4 60buc./cut ACECONN15-40-0.04	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. Asortate	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți. Asortate	CE
88	Conuri de gutapercă conicitate 0.6, nr. 15	Conuri Gutta Percha nemarcata Nr.15/06 60 buc./cut. ACECONN15-0.06	Coreea	ACEONEDEN T	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE

89	Conuri de gutapercă conicitate 0.6, nr. 20	Conuri Gutta Percha nemarcata Nr.20/06 60 buc./cut. ACECONN20-0.06	Coreea	ACEONEDENT	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE
90	Conuri de gutapercă conicitate 0.6, nr. 25	Conuri Gutta Percha nemarcata Nr.25/06 60 buc./cut. ACECONN25-0.06	Coreea	ACEONEDENT	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE
91	Conuri de gutapercă conicitate 0.6, nr. 30	Conuri Gutta Percha nemarcata Nr.30/06 60 buc./cut. ACECONN30-0.06	Coreea	ACEONEDENT	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE
92	Conuri de gutapercă conicitate 0.6, nr. 35	Conuri Gutta Percha nemarcata Nr.35/06 60 buc./cut. ACECONN35-0.06	Coreea	ACEONEDENT	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE
93	Conuri de gutapercă conicitate 0.6, nr. 40	Conuri Gutta Percha nemarcata Nr.40/06 60 buc./cut. ACECONN40-0.06	Coreea	ACEONEDENT	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți.	CE
94	Conuri de gutapercă conicitate 0.6, nr. 15-40	Conuri Gutta Percha nemarcata Nr.15-40/0.6 60 buc./cut. ACECON N15-40-0.06	Coreea	ACEONEDENT	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți Asortate	Standard ISO. Ambalaj: cutie minim 60 bucăți Asortate	CE
95	Gel pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare				Gel pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare pe baza de EDTA 15% și peroxide de carbamidă, solubilă în apă. Ambalaj: set ce conține 2 seringi a căte maxim 3 ml, 25 tips		
96	Obturație provizorie, coronară, pe bază de Zinc-Oxid-Eugenol				Pulbere albă ce se amestecă cu eugenol în proporție 1:1. Minim 20 g		
97	Ciment ionomer de sticlă autopolimerizabil				condensabil pentru restaurare, în variantă normală sau cu priză rapidă. Ușor de folosit, cu rezistență ridicată la abraziune. Adeziune intrinsecă la smâlă și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Radioopacitate buna ce facilitează controlul post-operator. Indicat pentru obturații definitive, reconstrucții de bonturi sau ca baza. Instrucțiuni de folosire : Restaurare coronara cavitati de clasa V, I & II; Obturații baza; Reconstituiri de bonturi. Ambalaj: set ce conține 1-1 pkg, praf minim 15 gr, lichid minim 8 gr (6,4 ml), culoarea A2		
98	Material radioopac				Material radioopac, cu rezistență mare, pe baza de hidroxid de calciu, pentru folosința ca mijloc de coafaj direct și indirect al pulpei și baza sub toate tipurile de materiale de obturație. Cu timpul de priză 6 minute. Ambalaj: set ce conține maxim 12 grame baza ce conțin : - 6,10 gr. Hidroxid de Calciu - 1,65 gr. Hidroxid de Zinc și maxim 12 grame catalizator ce conțin : - 4,32 gr. Sulfat de Bariu - 3,98 gr. Rasina Polimetilsalicilata - 1,81 gr. Metilsalicilat		
99	Material compozit autopolimerizabil	Compozit chimic Kit 15 gr. catalizator pasta + 15 gr baza pasta + 3 ml catalizator bonding + 3 ml baza 002-012	USA	PRIME DENTAL	Material compozit autopolimerizabil sub forma de pasta-pasta, în nuanțele A2 și A3 cu însușiri estetice deosebite, recomandat în obturații de orice clasă, indicat în restaurări din zona frontală și în obturații de clasa I pe premolari, refaceri de bonturi. Ambalaj: set ce conține: 14 g baza A2, 14 g catalizator, bonding, gel demineralizant, tips-uri	Material compozit autopolimerizabil sub forma de pasta-pasta, în nuanțele A2 și A3 cu însușiri estetice deosebite, recomandat în obturații de orice clasă, indicat în restaurări din zona frontală și în obturații de clasa I pe premolari, refaceri de bonturi. Ambalaj: set ce conține: 15 g baza A2, 15 g catalizator, bonding, gel demineralizant, tips-uri	CE
100	Ciment ionomer de sticlă, pentru restaurări coronare				Cement ionomer de sticlă, pentru restaurări coronare, cu eliminare de fluor. Ambalaj: set ce conține minim 50 capsule (în capsula se conține minim 0,7 gr), condiționer acid poliacrilic de 20%, minim 5,7 ml; aplicatoare pentru condiționer; Postbonding pentru ciment ionomer de sticlă, minim 5 ml. Forma farmaceutică în capsule, care sunt malaxate în amalgamator timp de 10 secunde. Culoarea A3.		

101	Pastă temporară pentru obturatie radiculară radioopacă				Conține: Dexametazon, Paraformaldehida 1,1%, Excipienți radioopaci ad 100%, Formaldehida 40%, Crezot de fag 9,2%, Timol 4,9 %, Excipienți ad 100%		
102	Ceară de modelare	Ceară de modelare 55gr, STOMA6	Ucraina	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY	Bastonase. Ambalaj: cutie minim 55 gr, minim 20 bucăți	Bastonase. Ambalaj: cutie minim 55 gr, minim 20 bucăți	C Conf.
103	Dentin strat ceramică pentru confectionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare A1				Ambalaj: flacon minim 50 gr praf		
104	Dentin strat ceramică pentru confectionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare A2				Ambalaj: flacon minim 50 gr praf		
105	Dentin strat ceramică pentru confectionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare A3				Ambalaj: flacon minim 50 gr praf		
106	Dentin strat ceramică pentru confectionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare A3,5				Ambalaj: flacon minim 50 gr praf		
107	Dentin strat ceramică pentru confectionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare A4				Ambalaj: flacon minim 50 gr praf		
108	Dentin strat ceramică pentru confectionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare B3				Ambalaj: flacon minim 50 gr praf		
109	Dentin strat ceramică pentru confectionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare C1				Ambalaj: flacon minim 50 gr praf		
110	Dentin strat ceramică pentru confectionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare C3				Ambalaj: flacon minim 50 gr praf		
111	Dentin strat ceramică pentru confectionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare D2				Ambalaj: flacon minim 50 gr praf		
112	Dentin strat ceramică pentru confectionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare D4				Ambalaj: flacon minim 50 gr praf		
113	Opac strat ceramică pentru confectionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare A2				Ambalaj: flacon minim 12 gr praf		
114	Opac strat ceramică pentru confectionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare A3				Ambalaj: flacon minim 12 gr praf		
115	Opac strat ceramică pentru confectionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare A3,5				Ambalaj: flacon minim 12 gr praf		

116	Opac strat ceramică pentru confectionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare A4			Ambalaj: flacon minim 12 gr praf		
117	Opac strat ceramică pentru confectionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare B3			Ambalaj: flacon minim 12 gr praf		
118	Opac strat ceramică pentru confectionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare D3			Ambalaj: flacon minim 12 gr praf		
119	Gingiva strat ceramică pentru confectionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare G1			Ambalaj: flacon minim 12 gr praf		
120	Gingiva strat ceramică pentru confectionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare G2			Ambalaj: flacon minim 12 gr praf		
121	Gingiva strat ceramică pentru confectionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare G3			Ambalaj: flacon minim 12 gr praf		
122	Enamel strat ceramică pentru confectionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare En-1			Ambalaj: flacon minim 50 gr praf		
123	Enamel strat ceramică pentru confectionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoare En-2			Ambalaj: flacon minim 50 gr praf		
124	Lichid pentru diluarea prafului de ceramică compatibili cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M			Lichid pentru diluarea prafului de ceramică la lucrările din metal-ceramică. Ambalaj: flacon minim 250 ml		
125	Lichid pentru diluarea prafului de opac compatibil cu praful de opac pentru cuptoarele VITA VACUMAT 6000M			Lichid pentru diluarea prafului de grunt la lucrările din metal-ceramică. Ambalaj: flacon minim 50 ml		
126	Lichid pentru masa de ambalat			Ambalaj: flacon 4,5 - 5 litri		
127	Gips medical			Gips medical. Timp de priza 8-10 minute		
128	Material amprentar silicon de aditie din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble, culoare portocaliu	Silagum Putty 2*262ml, 909420	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.F ABRIK GM	Set prezentat de stratul chitos (putty) în formă pastă-pastă (minim 250 ml x 2). Duritate finală: 60 Shore-A. Timp de lucru total (23 grade C): 2'. Timp în gură: 3'30". Biocompatibil. Culoare: portocaliu.	Set prezentat de stratul chitos (putty) în formă pastă-pastă (minim 262 ml x 2). Duritate finală: 62 Shore-A. Timp de lucru total (23 grade C): 2'. Timp în gură: 3'30". Biocompatibil. Culoare: albastru.
129	Material amprentar silicon de aditie din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble, culoare albastru deschis	Silagum AM Light - Material de amprentare cu intarire dubla pe baza de A-silicon 2X50ml, 909715	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.F ABRIK GM	Set prezentat de stratul vâscos (light body) în cartridje sau tuburi (minim 50 ml x 2), tipse pentru automalaxare. Rata de amestec 1:1. Hidrocompatibil. Tixotrop. Timp de lucru total (23 grade C): 2'. Timp în gura: 3'30". Biocompatibil. Culoare albastru deschis.	Set prezentat de stratul vâscos (light body) în cartridje (50 ml x 2), tipse pentru automalaxare. Rata de amestec 1:1. Hidrocompatibil. Tixotrop. Duritate finală: 50 Shore-A. Timp de lucru total (23 grade C): 2'. Timp în gura: 3'30". Biocompatibil. Culoare portocaliu deschis.
130	Perii pentru motor			Perie cu centru de lemn, dreapta, 4 rânduri, minim d1=40 mm, d2=85 mm		
131	Freze sferice diamantate pentru turbină, 016	Freza diamantata cu capat rotund, lung 850L-016M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Culoare albastră, cu picior lung. Standard ISO 016	Culoare albastră, cu picior lung. Standard ISO 016
132	Freze sferice diamantate cu guler, 016	Freza diamantata Rotunda cu Guler, Turbina 802L-016M-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Culoare galbenă, cu picior lung. Standard ISO 016	Culoare galbenă, cu picior lung. Standard ISO 016
133	Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, 012	TC Bur Round H1S-012-RA	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze din metal. Standard ISO 012	Freze din metal. Standard ISO 012

134	Freze cilindrice tornado, diamantate pentru turbină, 010	Freze cilindrice tornado, diamantate pentru turbină, 012 879L-012TSC-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Cu picior lung. Standard ISO 010	Cu picior lung. Standard ISO 012	CE
135	Freze în formă de pară, diamantate pentru turbină, 012	Freza diamantata p/u turbina forma de pară picior scurt 830-012C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Cu picior scurt	Cu picior scurt. Standard ISO 012	CE
136	Freze în formă de pară, diamantate pentru turbină, 023	Freza diamantata p/u turbina forma de pară picior scurt 830-021C-FG	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Cu picior scurt	Cu picior scurt. Standard ISO 021	CE
137	Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, cu picior lung	Buget insuficient			adâncimea 0,4 mm. Standard ISO 018		
138	Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, cu picior scurt	Buget insuficient			adâncimea 0,4 mm. Standard ISO 018		
139	Freze extradure, cilindrice pentru piesa dreaptă	Freza extradura, cilindrica pentru piesa dreaptă S21-016-HP	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Standard ISO 015	Standard ISO 016	CE
140	Freze extradure, conice pentru piesa dreaptă	Freza extradura, cilindrica pentru piesa dreaptă S38-023-HP	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Standard ISO 023	Standard ISO 024	
141	Discuri pentru separarea suprafețelor proximale	Disc diamantanat 0.2/220 mm. pe mandrina D8mm. DH4	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	Standard ISO F - 020	Standard ISO F - 022	CE
142	Ace pentru extirparea pulpei radiculare	Pulpoextractoare Kop L=50mm. ASORTI, 112877	Federatia Rusa	KMIZ	Inox. Lungi, asortate, ambalaj: cutie 100 ace nr 1-5	Inox. Lungi, asortate, ambalaj: cutie 100 ace nr 1-6	C Conf.
143	Instrumente rotative				Instrumente rotative cu vitează maximă de 300 r/min și torque de 0.6N /cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și reciprocating flexibile ce posedă rezistență și durabilitate. Confectionat din nichel-titan cu diametrul de 02, ambalaj: set - 3 bucăți, L - 25, Nr. 013, Nr. 016, Nr. 019		
144	Instrumente pentru cateterizarea canalelor radiculare calcificate				Instrumente pentru cateterizarea canalelor radiculare calcificate datorită conicității variabile minime și a vârfului inactiv. Inele de calibrare vizibile la radiografia ce oferă o diagnosticare efectivă și o vizibilitate mai bună și precizie excelentă. Minerul din silicon mare cu un design ergonomic ofera o prindere excelentă și este ușor de mînuit atunci cand se folosesc manusile. Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm, asortate (nr.1, nr. 13, nr. 17).		
145	Obturatoare				Obturatoare indicate în obturările definitive ale canalului radicular. Obturarea tri-dimensională usoară a canalelor radiculare lungi, înguste și curbată. Făcute dintr-un material plastic radio-opac biocompatibil. Ușor de folosit. Economisesc timpul de lucru. Ambalaj: set minim 6 bucăți		
146	Conuri de hârtie protaper universal				concepute pentru a se potrivi perfect cu instrumentele din gama protaper universal finishing files. Sunt disponibile în marimile F1 F2 F3 F4 și F5 precum și în două cutii asortate. Codurile de culori sunt pentru o identificare usoară. Ambalaj: set minim 60 bucăți		
147	Obturatoare				utilizate în obturările definitive ale canalului radicular. Obturarea tri-dimensională usoară a canalelor radiculare lungi, înguste și curbată. Ambalaj: set minim 30 bucăți		
148	Ace endodontice manuale				Ace endodontice manuale utilizate în instrumentarea inițială a canalelor radiculare dificile sau calcificate. Vârf în formă de piramidă pentru o pătrundere mai usoară în timpul cateterizării. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, Nr. 10, L-25 mm		

149	Ace endodontice rotative				Ace endodontice rotative cu conicitate variabilă pe toată lungimea pentru optimizarea tehniciei de crown-down. Utilizate la o rotație continuă de 300 rpm, la > 2Ncm. Manerul metalic al acului de 11 mm ceea ce permite accesul ușor în zona posteroară a cavității bucale. Secțiunea transversală dreptunghiulară centrată, unică, asigură un spațiu mai larg pentru eliminarea detritusurilor și o centratie mai bună în canalul radicular. Flexibilitate, risc de rupere semnificativ scăzut, acces garantat în canale mult mai înguste și mai curbe. Timp de preparare a canalului redus. Nichel-Titan. Blister pre-sterilizat cu 3 sau 5 ace (X1-X3 sau X1-X5), L- 25 mm.		
150	Ace (file-uri reciproce)				Sistem reciprocating specific pentru pregătirea canalului radicular în mișcare rectilinie alternativă. Pregătire ușoară chiar și în cazul canalelor severe curbate și strînte, asigură flexibilitate și o rezistență crescută la obosseala ciclică. Ni-Ti, ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm. Small, medium, large.		
151	Ace endo de irigat canalele radiculare				Pentru prelucrarea medicamentoașă a canalelor radiculare, 27GA (0,36mm), ambalaj: cutie minim 20 bucăți		
152	Instrument pentru condensare verticală tip plugger, diametru 0,6 mm	Instrument pentru condensare verticală tip plugger, diametru 0,6 mm Fig.1 777-673	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. Diametru 0,6 mm	Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. Diametru 0,6 mm	CE
153	Instrument pentru condensare verticală tip plugger, diametru 0,8 mm	Instrument pentru condensare verticală tip plugger, diametru 0,7 mm Fig.1 777-674	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. Diametru 0,8 mm	Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. Diametru 0,7 mm	CE
154	Instrument pentru condensare verticală tip plugger, diametru 1 mm	Instrument pentru condensare verticală tip plugger, diametru 0,9 mm Fig.1 777-675	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. Diametru 1 mm	Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. Diametru 0,9 mm	CE
155	Instrument pentru condensare verticală tip plugger, diametru 1,2 mm	Instrument pentru condensare verticală tip plugger, diametru 1,1 mm Fig.1 777-676	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. Diametru 1,2 mm	Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. Diametru 1,1 mm	CE
156	Pensă stomatologică	Penseta stomatologică 16 cm 777-619	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Pensă dentară pentru trusa de consultatie. Otel inoxidabil. Lungime: 150-160 mm	Pensă dentară pentru trusa de consultatie. Otel inoxidabil. Lungime: 160 mm	CE
157	Anse pentru scalar				Anse pentru scalar magnetostriuctive de 30KHZ, foarte fină pentru spații interdentare mici și în zona dintilor ingheșuiti. Marcaj mov		
158	Tipsuri pentru tăietor de gutapercă	Anse termo pentru Guta-Cuter CX265-31	China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Ambalaj: set minim 4 bucăți	Ambalaj: set 4 bucăți.	CE
159	Dispozitiv pentru tăiat gutapercă	C-Blade Guta Cutter C-Blade	China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Dimensiuni ale piesei de mâna; (fără vârf de tăiere) Tensiunea retelei: 230V Setul conține: Un mâner (acumulator reîncărcabil Ni-MH); Un suport pentru încărcarea sochlurilor (versiuni 110 sau 230V); 4 vârfuri de tăiere.	Dimensiuni ale piesei de mâna; (fără vârf de tăiere) Tensiunea retelei: 230V Setul conține: Un mâner (acumulator reîncărcabil Ni-MH); Un suport pentru încărcarea sochlurilor 4 vârfuri de tăiere.	CE
160	Inele Ni-Ti pentru sistemul de matrici secționale - universal						
161	Inele Ni-Ti pentru sistemul de matrici secționale – pentru premolari						
162	Cristale de retenție				Pulbere de cristale pentru aplicarea la stratul primar de Opac. Ambalaj: cutie minim 10 grame		
163	Pini pentru realizarea modelelor combinate				Sistem de pini cu teacă de metal, cu pivot lung, indicat pentru realizarea modelelor combinate. Mărimea – Medie. Ambalaj: cutie minim 1000 bucăți		

164	Inel din oțel pentru chiuvetă cu o celulă cu clemă cu șurub				Pentru realizarea protezelor mobile. Inel din oțel cu o celulă cu clemă cu surub. Proiectat pentru fixarea chiuvetei după comprimare pe presă și tinându-l într-o poziție fixă. Utilizarea unui cadru original din metal, de rezistență înaltă.		
165	Inel din oțel pentru chiuvetă cu două celule cu clemă cu șurub				Pentru realizarea protezelor mobile. Inel din oțel cu două celule cu clemă cu surub. Proiectat pentru fixarea chiuvetei după comprimare pe presă și tinându-l într-o poziție fixă. Utilizarea unui cadru original din metal, de rezistență înaltă.		
166	Rulouri de vată	Rulouri de vata #2, 0.8 x 3.8 cm,1000 buc/pac, (500 g), A0011TVA20	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Cutie minim 300 g	Cutie 500 gr.	CE
167	Soluție dezinfecțantă pentru suprafețe și utilaj medical	Prosept Spray 1 liter, OD-041013/20.06.2022	Elveția	ORO CLEAN CHEMIE AG	Soluție pe bază de alcool pentru suprafețe și utilaj medical, ambalaj: minim 1000 ml, componentă la 100g produs conține max 25g etanol	Compoziție în 100 g: 20 g etanol, 28 g 1-propanol, 0,056 g compuși cuaternari de amoniu, auxiliari și apă. Stare fizică: Lichid limpede, nevâscos. Culorile: Incolor Mîros: De alcool, lămâie - valoare pH (soluție gata de utilizat): Neutru. Ambalaj 1000 ml.	Ce
168	Material de amprentare alginat	KROMOPAN, alginante cromatice T1 450 gr, KRM302	Italia	LASCOD S.P.A.	Alginat cromatic cu priza rapidă și stabilitate dimensionala 5 zile, ambalaj: pachet ce conține minim 450 g praf. Timp de priză 2 min 10 sec – 2 min 30 sec, trei faze: timp de amestecare, fază violet (timpul de lucru), fază albastru deschis (timpul de inserare)	Alginat cromatic cu priza rapidă și stabilitate dimensionala 7 zile, ambalaj: pachet ce conține 450 gr. praf. Timp de priză 2 min 10 sec, timp afăra în gura 30 secunde, total priză 2.45 min. trei faze: timp de amestecare, fază violet (timpul de lucru), fază roză (timpul de inserare)	CE
169	Polipanturi pentru finisare, forma de cupă pentru piesa unghi	Polipanti clinici, cupă, culoarea albă, CC1C	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	Pietre abrazive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, direct în cavitatea bucală, culoare albă, formă de cupă, ambalaj: cutie minim 12 bucăți	Pietre abrazive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, direct în cavitatea bucală, culoare albă, formă de cupă, ambalaj: cutie 12 bucăți	CE
170	Polipanturi pentru finisare, forma de roată pentru piesa unghi	Polipanti disc Alb pu compozit CD1C	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	Pietre abrazive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, direct în cavitatea bucală, culoare albă, formă de roată, ambalaj: cutie minim 12 bucăți	Pietre abrazive pentru poleire, finisare compozit microhibrid, direct în cavitatea bucală, culoare albă, formă de roată, ambalaj: cutie 12 bucăți	CE
171	Polipanturi pentru finisare, forma de glonte pentru piesa unghi	Polipanti con Alb pu compozit, CF1C	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	Pietre abrasivе pentru poleire, finisare compozit microhibrid, direct în cavitatea bucală, culoare albă, formă de glonte, ambalaj: cutie minim 12 bucăți	Pietre abrasivе pentru poleire, finisare compozit microhibrid, direct în cavitatea bucală, culoare albă, formă de glonte, ambalaj: cutie 12 bucăți	CE
172	Polipante pentru conturare	Pietre abrazive cu carburi de siliciu cul. verde/flame p/u piesa unghi NF661GRG-RA	Germania	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	formă de glonte mic. Pietre abrazive din carbora de siliciu destinațat pentru conturare/finisare pe dinți naturali din porțelan, restaurări din porțelan, rășina C&B pentru coronițe și punți. Forma glonte mic, culoare verzuie, ambalaj: cutie minim 12 bucăți	formă de glonte mic. Pietre abrazive din carbora de siliciu destinațat pentru conturare/finisare pe dinți naturali din porțelan, restaurări din porțelan, rășina compozita, rășina C&B pentru coronițe și punți. Forma glonte mic, culoare verzuie, ambalaj: cutie 12 bucăți	CE
173	Ligaturi Kobayashi (autor)				material otel inoxidabil (SS), cu cîrlig pentru elastice, categorie de forță moale, grosime .014", ambalaj: set minim 100 bucăți		
174	Resorturi Ni-Ti de tensiune				din material metalic superelastic, lungime 9 mm (010-012"x.030"), forță mare, ambalaj: set minim 10 bucăți		
175	Resorturi Ni-Ti pentru deschidere				din material metalic superelastic, 010-12 x 030", lungimea 7 inci, categoria de forță medie, ambalaj: set maxim 3 bucăți		
176	Arc Ni-Ti super elastic .014 superior				metalice, marimea .014", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I		
177	Arc Ni-Ti super elastic .014 inferior				metalice, marimea .014", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I		
178	Arc Ni-Ti super elastic .016 superior				metalice, marimea .016", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I		
179	Arc Ni-Ti super elastic .016 inferior				metalice, marimea .016", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I		
180	Arc Ni-Ti super elastic .018 superior				metalice, marimea .018", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I		
181	Arc Ni-Ti super elastic .018 inferior				metalice, marimea .018", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I		
182	Arc Ni-Ti super elastic .016x.016 superior				metalice, marimea 016x016", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I		
183	Arc Ni-Ti super elastic .016x.016 inferior				metalice, marimea 016x016", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I		
184	Arc Ni-Ti super elastic .018x.018 superior				metalice, marimea 018x018", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I		
185	Arc Ni-Ti super elastic .018x.018 inferior				metalice, marimea 018x018", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I		

186	Arc Ni-Ti super elastic .016x.022 superior				metalice, marimea .016x022", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I		
187	Arc Ni-Ti super elastic .016x.022 inferior				metalice, marimea .016x022", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, forma arcului I		
188	Arc Ni-Ti super elastic .016x.022 inferior, reversibile				metalice, marimea .016x022", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, reversibile		
189	Arc Ni-Ti super elastic .016x.022 superior, reversibile				metalice, marimea .016x022", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, reversibile		
190	Arc Ni-Ti super elastic .017x.025 inferior, reversibile				metalice, marimea .017x025", inferioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, reversibile		
191	Arc Ni-Ti super elastic .017x.025 superior, reversibile				metalice, marimea .017x025", superioare, ambalaj cutie de carton ce conține minim 10 bucăți, reversibile		
192	Sârmă coaxială				multiflex cu diametru .0175". Sârma este răscutică din 6 fire, în bobină cu lungimea de maxim 9,14 m. (30")		
193	Compozit lichid	ReflectysFlow-compozit fluid fotopolimer p/u restaurari A1 (1 ser.2 gr.+5 tipsuri), FWTYS-A1	FRANTA	ITENA CLINICAL	Nanocompozit fotopolimerizabil pe bază de umplutură de sticlă cu bariu și rășini, ambalaj: seringă de 2- 5 g. Culuarea A1	Nanocompozit fotopolimerizabil pe bază de umplutură de sticlă cu bariu și rășini, ambalaj: seringă de 2 g. Culuarea A1	CE
194	Container pentru alginat				• Etanș și opac, culoare albastră sau verde • Lingură de dozare cu mâner foarte lung pentru o extragere ușoară a pulberii. Suport pentru lingura de dozare de pe partea inferioară a capacului. Dimensiuni: 14-15x14-15x16-18 cm		
195	Legături elastice unidentare, transparente	Legaturi elastice unidentare Transparente 1040/set, EL01-01	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	10 legături în ring /100 ringuri în pachet, în pachet maxim 1000 bucăți, culoare –transparentă, au funcția de fixare a arcului în braketuri	26 legături în ring /40 ringuri în pachet, în pachet 1040 bucăți, culoare –transparentă, au funcția de fixare a arcului în braketuri	CE
196	Legături elastice unidentare	Legaturi elastice unidentare 1040buc./set E01-ASOTRY	China	Hangzhou Yamei Dental Medical	10 legături în ring /100 ringuri în pachet, în pachet maxim 1000 bucăți, set cu diferite culori, au funcția de fixare a arcului în braketuri	26 legături în ring /40 ringuri în pachet, în pachet 1040 bucăți, set cu diferite culori, au funcția de fixare a arcului în braketuri	CE
197	Clește pentru tăiat sârma ortodontică distal				Clește ortodontic pentru tăierea arcului distal cu mânerile lungi, taini și jine în siguranță bucața tăiată. Capacitate de tăiere - maxim 021x.025"SS, minim 012". Termen de garanție al producătorului minim 10 ani		
198	Şubler ortodontic	Şubler ortodontic Boley-Gauge 130 mm. 20-020	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Instrument pentru măsurări pe modele din ghips	Şubler ortodontic Boley-Gauge 130 mm. 20-020	CE
199	Instrument pentru îndoirea ligaturilor cu chiureta	Instrument pentru îndoirea ligaturilor cu chiureta 20-053	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Instrument din inox, dublu, cu chiureta pentru îndepărțarea materialelor dentare și capăt cu un șanț destinat îndoierii ligăturilor din sârmă, grosime medie, diametru 8mm	Instrument din inox, dublu, cu chiureta pentru îndepărțarea materialelor dentare și capăt cu un șanț destinat îndoierii ligăturilor din sârmă, grosime medie, diametru 8mm	CE
200	Dinamometru				Instrument de măsurat forța ortodontică cu limite 50-500 g. principiu de acțiune – mecanică		
201	Clește pentru fixarea cărligului pe arc				Clește ortodontic pentru fixarea cărligului pe arcul principal cu grosime .018x .025" și .021 x .028" al aparatului fix. Termen de garanție al producătorului minim 10 ani		
202	Măști de protecție chirurgicale	Măști de protecție din 3 straturi, 50 buc/cut, Blue, A3100/18.05.2021	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Măști în 3 straturi cu bara metalică: 2 straturi PP material netesut + 1 strat filtrant (material moale). Cu fixator elastic. Conforme cu cerințele standardului EN 14683/2014, culoare albastră, ambalaj: cutie 50 bucăți	Măști în 3 straturi cu bara metalică: 2 straturi PP material netesut + 1 strat filtrant (material moale). Cu fixator elastic. Conforme cu cerințele standardului EN 14683/2014, culoare albastră, ambalaj: cutie 50 bucăți	CE
203	Spatulă din lemn				Lemn mestecăan, ambalate individual, dimensiune, 150x18mm, grosime 2 mm, ambalaj: cutie 100 bucăți		
204	Soluție concentrată pentru dezinfecțare instrumente	Prosept Sonic 1 litru, OD-061050/27.09.2021	Elveția	ORO CLEAN CHEMIE AG	Soluție dezinfecțantă concentrată pentru instrumente cu spectru larg de eficiență microbiologică, tuberculocid, microbactericid, virucidal. Nu conține aldehide. Potrivit pentru folosire în baia cu ultrasunet. Soluție pe bază de clorură de alchil-dimetil-amoniu/clorură de didecildimetilamoniu și alte substanțe chimice. Este compatibilă cu polietilenă, silicon, fier, oțel și sticlă acrilică fără riscul decolorării. Concentrație: 2%. Flacon minim 1000 ml.	PROSEPT® Sonic este un concentrat lichid pentru curățarea temeinică a instrumentelor dentare și chirurgicale contaminate din dispozitivul de curățare cu ultrasunete. PROSEPT® Sonic este un concentrat nesupramunt, pe bază de componente active alcaline de înaltă performanță, pentru curățarea eficientă a instrumentelor dentare și chirurgicale precum abrazoare, purtători de amalgam, spatule, elevatoare dentare, pense de extracție și alte instrumente de precizie. PROSEPT® Sonic nu conține aldehide și fenoli. PROSEPT® Sonic poate fi utilizat pentru proceduri de imersie fără baia de curățare cu ultrasunete. Ambalaj: 1000 ml.	CE

205	Botoșei de unică folosință	Bahile CPE, 15*40cm, A2730-3G22/150	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Material polietilenă cu elastic în perimetru, Greutate: 3,4 g/pereche. Grosimea filmului: 17 microni. Dimensiune: 14 x 40 cm. Culoarea albastra. Ambalare: 250 buc/125 perechi intr-o pungă P/E.	Material polietilenă cu elastic în perimetru, Greutate: 3,4 g/pereche. Grosimea filmului: 17 microni. Dimensiune: 14 x 40 cm. Culoarea albastra. Ambalare: 250 buc/125 perechi intr-o pungă P/E.	CE
206	Rulouri de bumbac N2	Rulouri de vata #2, 1.0cm x 3.8 cm,1000 buc/pac, (500 g), A0011TVA20/nr2	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Rulou din bumbac cu diametrul 10 mm, lungime 40 mm, fără clor, ambalaj: pachet minim 1000 bucăți	Rulou din bumbac cu diametrul 10 mm, lungime 38 mm, fără clor, ambalaj: pachet 1000 bucăți	CE
207	Rulouri de bumbac N1	Rulouri de vata #1, 0.8cm. x 3.8cm,1000 buc/pac, (400 g), A0001TVA20	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Rulou din bumbac cu diametrul 8 mm, lungime 40 mm, fără clor, ambalaj: pachet minim 1000 bucăți	Rulou din bumbac cu diametrul 8 mm, lungime 38 mm, fără clor, ambalaj: pachet 1000 bucăți	CE
208	Compozit fotopolimerizabil	Reflektis kit 7 seringi micro-hibrid KTYS-7.2BE	FRANTA	ITENA CLINICAL	cu umplutura microhibrida, pe bază de bariu și siliciu, radioopac, rezistent la presiune multifuncțional, pentru restaurari anterioare si posterioare, aplicație fiabilă și optimă, cerințe estetice optime. Ambalaj: set ce conține: tuburi de 4,5 g: A2-1, A3-1, A3,5-1, OA2-1, OA3,5-1, B2-1, acid ortofosforic 37% - minim 3 ml, bonding minim 4,5 ml, microaplicatoare 50 bucăți	Reflectys este un compozit micro-hibrid fotopolimerizat, armat cu nano-umpluturi (bariu și siliciu). Conținutul de umplutură (80%) este incorporat într-o matrice de răsină (20%). Reflectys conține particule de diferite dimensiuni și structură care sporesc rezistența mecanică și proprietățile estetice ale materialului. Estetică excepțională Adevărată reflexie a dinților naturali Articulațiile nu se văd: restaurări invizibile Contractie scăzută la polimerizare: adaptare marginală mai bună. Usor de mânuț. Nu se lipesc de instrumente și mânuși. Rapid de sculptat, usor de lustruit. Ambalaj: set ce conține: tuburi de 4,5 g: A1-1, A2-1, A3-1, A3,5-1, OA2-1, OA3,5-1, B2-1, acid ortofosforic 37% - 3x1.2 ml, bonding 4,5 ml, microaplicatoare 50 bucăți	CE
209	Ciment ionomer de sticlă	Ciment Glassionomer universal(capsule) A2,Delta-Fil 520001	Germania	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK GM	Ciment pentru restaurare, ambalat în capsule. Ideal pentru restaurările de lungă durată sau provizoriile de clasa I, II și V, ca bază sau ca material pentru refaceri de bonturi, ca liner sau ca bază în tehnica sandwich. Adeziunea intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Radioopacitate bună. Rezistență ridicată a adeziunii pentru o siguranță și de durată. Durabilitate pe termen lung. Eliberare susținută de fluor pentru extra protecție. Poate fi folosit cu matrice metalice pentru modelare ușoară în cavități. Biocompatibilitate excelentă. Tolerat de pacienții care prezintă sensibilitate la metale sau la monomerii răsiniști. Ambalaj: set ce conține minim 50 capsule. Culoarea A2	Ciment pentru restaurare, ambalat în capsule. Ideal pentru restaurările de lungă durată sau provizoriile de clasa I, II și V, ca bază sau ca material pentru refaceri de bonturi, ca liner sau ca bază în tehnica sandwich. Adeziunea intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Radioopacitate bună. Rezistență ridicată a adeziunii pentru o siguranță și de durată. Durabilitate pe termen lung. Eliberare susținută de fluor pentru extra protecție. Poate fi folosit cu matrice metalice pentru modelare ușoară în cavități. Biocompatibilitate excelentă. Tolerat de pacienții care prezintă sensibilitate la metale sau la monomerii răsiniști. Ambalaj: set ce conține 50 capsule. Culoarea A2	CE
210	Test pentru evaluarea abilității salivei				Test pentru evaluarea abilității salivei ce verifică rata fluxului, vâscozitatea și consistența salivei de repaus, verifică pH saliviar în repaus, permite identificarea afecțiunilor glandelor salivare. Ambalaj: pachet minim 20 teste		
211	Test pentru identificarea rapidă a nivelului crescut de Streptococcus mutans				Test ce identifică rapid doar Streptococcus mutans în aproximativ 15 minute. Ambalaj: pachet minim 10 teste		
212	Pastă de profilaxie	Pasta de profilaxie cu aroma de capsuni-borcan/160 gr, WP6139	Germania	WP DENTAL	Pastă de profilaxie abrazivă, pentru lustruirea și înălțarea depozitelor dentare, pentru lustruirea plombelor din amalgam, compozit. Produce o suprafață netedă lucioasă, nu contine ulei, fără fluoruri. Ambalaj: tub minim 45 g	Pastă de profilaxie abrazivă, pentru lustruirea și înălțarea depozitelor dentare, pentru lustruirea plumbelor din amalgam, compozit. Produce o suprafață netedă lucioasă, nu contine ulei, fără fluoruri. Ambalaj: tub minim 160 g	CE
213	Material pentru ermetizarea fisurilor	Compozit pentru sigilare fisuri PREVENT TINTED ser./2gr. 5026D	BRAZILIA	DENTSCARE Ltda	Material fotopolimerizabil pentru ermetizarea fisurilor ce contine fluor, de culoare albă. Ambalaj: tub minim 3 ml	Material fotopolimerizabil pentru ermetizarea fisurilor ce contine fluor, de culoare albă. Ambalaj: tub minim 2 ml	CE
214	Material pentru devitalizarea pulpei				Pasta pentru devitalizarea pulpei, fără arsen, ambalaj: tub minim 3 gr.		
215	Soluție pentru identificarea cariei dentare și a dentinei infectate				Soluție pentru identificarea cariei dentare și a dentinei infectate. Indicații/Beneficii: colorarea dentinei cariate pentru a simplifica prepararea și pentru scopuri de prezentare distinctivă precisa între dentina cariată și cea sanatoasă. Permite tehnici de restaurare minim invasive. Adevarat pentru scopuri de instruire și didactice pe dinti extrași. Ambalaj: set 2 x 3 ml/flacon + accesoriu.		
216	Freză sferică pentru piesă contraunghi	Freza extradure sferă pu piesă unghi N14, 500.204.001.006.014	Federatia Rusa	KMZ	Forma sferică extradura pentru înlăturarea țesuturilor ramolite de dimensiuni medii	Forma sferică extradura pentru înlăturarea țesuturilor ramolite de dimensiuni medii	C Conf.

217	Freză con invers pentru piesă contraunghi	Freza extradure con invers pu piesă unghi 5buc/plac N14, 500.204.012.006.014	Federatia Rusa	KMIZ	Forma con invers diamantata pentru înlaturarea ţesuturilor ramolite de dimensiuni medii	Forma con invers diamantata pentru înlaturarea ţesuturilor ramolite de dimensiuni medii	C Conf.
218	Spatulă metalică	Spatulă bilaterală pentru ciment 777-983	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Spatulă metalică pentru malaxarea materialului cu 2 părți active	Spatulă metalică pentru malaxarea materialului cu 2 părți active	CE
219	Elevator periostal tip Goldman-Fox (autor)	Periostal Elevator GOLDMAN-FOX 17cm. 30-246	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Elevator tip Goldman-Fox minim 4,5mm/5,5mm	Elevator tip Goldman-Fox 4,5mm/5,5mm.	CE
220	Elevator periostal tip Molt (autor)	Elevator periostal tip Molt (autor) 30-247	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Elevator tip Molt, minim 3,8mm/4mm	Elevator tip Molt, 2mm/4mm	CE
221	Elevator periostal tip Mead (autor)	Instrument periostal Elevator Mead fig.3 777-862	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Elevator tip Mead, minim 7mm/7mm	Elevator tip Mead, 7mm/7mm	CE
222	Elevator periostal tip Willinger (autor)	Decolator de gingie Willinger 16 cm 777-565	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Elevator tip Willinger minim 7mm	Elevator tip Willinger 6mm.	CE
223	Elevator periostal tip Seldin (autor)	Elevator Seldin 10mm.x12mm.x19,5 cm 777-575	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Elevator tip Seldin maxim 195 mm 12mm/10mm	Elevator tip Seldin 195 mm./12mm./10mm.	CE
224	Amalgator				Activator, malaxare manuală, materialul se mixează ușor, activează praful cu lichidul, pregătește capsula pentru mixare, ușor de curățat, autoclavabil		
225	Material de sutură rezorbabil Cromic Catgut 4/0				ac 1/2, rotund		
226	Material de sutură rezorbabil Vycryl 4/0				ac 1/2, rotund		
227	Material de sutură nerezorbabil polipropilen 4/0				ac 1/2, rotund		
228	Material de sutură rezorbabil Cromic Catgut 5/0				ac 3/8 rotund		
229	Material de sutură rezorbabil Vycryl 5/0				ac 3/8 rotund		
230	Material de sutura nerezorbabil polipropilen 5/0				ac 3/8 rotund		
231	Compozit universal foto hibrid cu microparticule				Compozit universal foto hibrid cu microparticule (meta-acrilat) cu adaptare marginală excelentă. Rezistență la abraziune. Diferit colorat în masă, nuantele se selectează sigur și rapid. Efect cameleon. Lustruire excelentă. Ambalaj: set ce conține minim 8 seringi de minim 4 gr (nuanțe: 1xA1, 2xA2, 2xA3, 1xA3.5, 1xB2, dentina), acid gravaj 2 x minim 2.5 ml, bonding, accesorii		
232	Compozit răsinic hibrid cu micro umplutură				pentru dinții anterioiri și posterioiri, un singur sistem de restaurare pentru toate necesitățile dumneavoastră, concept unic ce conține nuantele standard, speciale, exterioare și speciale. Interioare pentru restaurări invizibile, timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumina din cabinet, vâscozitate echilibrată pentru manevrare superioară. Ambalaj: set ce conține: minim 7 seringi de minim 2.7 ml/4.0 g (A1, A2, A3, AO2, AO3, PA2, PA3, 1 cheie de culori), bonding minim 5 ml		
233	Nanocompozit universal pentru restaurări directe				Sistem simplificat, efect cameleon, manevrabilitate excelentă Noua tehnologie a materialului de umplutura format din granule sferice în combinație cu un sistem optimizat de matrice răsinică are ca rezultat proprietăți de manipulare preferate: adaptare usoara la peretii cavitații, nu se lipesc de instrumente, usor de sculptat, își păstrează forma, nu curge. Ambalaj: set ce conține minim 5 seringi de fiecare nuanță x minim 3 gr (A1, A2, A3, A3,5, A4), adeziv minim 3.5 ml, accesorii.		

234	Material de restaurare fotopolimerizabil				cu abilitate de a crea restaurari cu aspect natural, usor de utilizat, fiind indicate in cazul restaurarilor cu o estetica ridicata realizata cu o singura nuanta sau cu mai multe nuante, pentru toate clasele de cavitati, sistem de selectie a nuanelor in functie de varsta pacientului. Tehnologia patentata a Radioopacitatii cu Densitate Ridicata (RDR). Rezistenta ridicata la fisurare si la flexie combinata cu un coeficient scazut de elasticitate. Ambalaj: set ce contine: minim 7 Seringi: 1x A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE de minim 2.7 ml (4.0 g) fiecare. Cheie de culori		
235	Adeziv monocomponent autodeminalizant				ofera adeziune puternica si asigura atat la smalt si la dentina cu nivel ridicat de monomer ester fosfat ce ofera optimizarea demineralizarea si imbunatatirea stratului hibrid. Zona de nanointeracsiune superioara si formulala fara HEMA. Ambalaj: set ce contine flacon de minim 5 ml si 50 aplicatoare		
236	Ciment ionomer de sticla auto-polimerizabil				condensabil pentru restaurare, in varianta normala sau cu priza rapida. Usor de folosit, cu rezistenta ridicata la abraziune. Adeziune intrinsecă la smalt și dentina fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Radioopacitate bună ce facilitează controlul post-operator. Indicații pentru utilizare: obturări definitive, reconstruiri de bonturi, obturări de bază, restaurare coronară a cavităților de clasa I, II, V. Ambalaj: set ce contine 1-1 pkg, praf minim 15 gr, lichid maxim 8 gr (6,4 ml) Culoarea A2		
237	Pastă ce contine bisfenol-A, bisfenol-B, tungstat de calciu, oxid de zirconiu, siliciu, pigmenti de oxid de fier, dibenzildiamina, aminoadaamantană, triciclodecane-diamina, ulei de siliciu				Ambalaj: set ce contine pasta A – maxim 4 ml, B – maxim 4 ml.		
238	Pastă pentru poleirea dinților naturali pentru îndepartarea plăcii bacteriene				Ambalaj: cutie ce contine maxim 2x40 gr, 1x30 gr		
239	Pastă curativă hidroxid de calciu cu întărire rapidă, autopolimerizabil	Oxident 12g+12g, VLAD602	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	Ambalaj: set ce contine 2 tuburi a cate 12 gr/12gr, catalizator + bază	Ambalaj: set ce contine 2 tuburi a cate 12 gr/12gr, catalizator + bază	C Conf.
240	Pastă curativă de hidroxid de calciu, fotopolimerizabilă	Prime Blend Ultra liner foto cu hidroxid de calciu ser. 5 gr., 200-002	USA	PRIME DENTAL	Liner inainte de a folosi compozit sau amalgamă, dozare controlată și precisă utilizând seringă, utilizând seringă, eliminând astfel mixarea și contaminarea încrucisață, insolubil în apă, nu se dizolvă în timp, fabricat din rășini biocompatibile și hidroxid de calciu, adeziune 3-5 MPa la dentina uscată. O seringă de minim 2,5 gr.	Liner inainte de a folosi compozit sau amalgamă, dozare controlată și precisă utilizând seringă, eliminând astfel mixarea și contaminarea încrucisață, insolubil în apă, nu se dizolvă în timp, fabricat din rășini biocompatibile și hidroxid de calciu, adeziune 3-5 MPa la dentina uscată. O seringă de 5 gr.	CE
241	Lichid pentru largirea chimică a canalelor radiculare				contine o sare cuaternară de amoniu cu o puternică acțiune bactericidă și un agent chelator ce fac imposibila dezvoltarea bacteriilor. Datorita tensiunii superficiale foarte reduse patrunde cu usurinta, fara ajutor mecanic, chiar si in canalele cele mai inguste. nu este toxic și nici caustic neafectând țesuturile periapicale. Este usor de utilizat si indepartea toate resturile pulpare si depunerile de dentina facilitand tratamentul mecanic al unui canal ingust. EDTA de sodiu: 0.15g; Cetrimide: 0.75g; Excipienti q.s.p: 100 ml. Flacon de minim 100 ml		
242	Pastă pentru poleirea obturățiilor din compozit	Proclin Z-pasta cu zirconiu p/u poleire ser./8gr. 0311	Ucraina	LATUS CHP	seringă de minim 5 gr	Proclin Z-pasta cu zirconiu p/u poleire ser./8gr. 0311	CE
243	Ajă de retracție nr.1				Fir p/u retracție gingivală îmbibat cu hemostatic minim 2,2 m		
244	Flosă dentară				Bobină cerată, cu lungimea de minim 200 m		
245	Gel pentru gravaj	Gel pentru gravura 37% 8g, 0712	Ucraina	LATUS CHP	acid ortofosforic de 37% autolimitant, profunzimea in medie de 1.9 nm in 15 sec cu vizcozitate medie. Seringă de minim 4 gr	acid ortofosforic de 37% autolimitant, profunzimea in medie de 1.9 nm in 15 sec cu vizcozitate medie. Seringă de 8 gr.	CE
246	Soluție pentru curățarea și condiționarea canalelor radiculare				Seringă ce contine acid citric de minim 20% cu consistență vâscoasă de minim 30 ml		
247	Pivoți acoperiți cu gutaperca pentru obturarea radiculară				Set de 30 pivoți (6X20, 6X25, 6X30, 6X35, 6X40, cu lungimea de 25 mm)		

248	Silant de fisuri	PreventSeal-material fotopolimer p/u sigillarea fisurilor (ser.1.2ml.+10 tipsuri extrafine 25G + 3 pe, PVSEAL-1.2	FRANTA	ITENA CLINICAL	Seringă de minim 1,2 mg ce conține tixitrop radiopac de 58%, opac alb, cu elibirare fluor indelungată	Seringă de minim 1,2 mg ce conține tixitrop radiopac de 58%, opac alb, cu elibirare fluor indelungată	CE
249	Dentină în capsule flow				Ambalaj: set ce conține minim 50 capsule		
250	Netezitoare bilaterală				Standard		
251	Freze cilindrice	Freze diamantate p/u turbina, VLAD51	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	Freze cilindrice pentru turbină, diamantate Nr. 014	Freze cilindrice pentru turbină, diamantate Nr. 015	CE
252	Matrice perforată cu contur gingival				Din otel pentru premolari și molari, cu contur gingival, ambalaj: plic minim 12 bucăți		
253	Matrice perforată	Matrice metalice elastice 12 buc/plic N1, VLAD53	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	cu contur gingival și câte 3 orificii pe suprafetele laterale ale matricii, tip Ivory (după autor), ambalaj: plic minim 12 bucăți	cu contur gingival și câte 3 orificii pe suprafetele laterale ale matricii, tip Ivory (după autor), ambalaj: plic minim 12 bucăți	C Conf.
254	Matrice tip Ivory (după autor)				Matrice tip Ivory (după autor), pentru restaurări proximale		
255	Matrice tip Tofflemier (după autor)				Matrice tip Tofflemier (după autor). Universal, ce permite lățimea matricei de minim 7 mm. Otel inoxidabil		
256	Bloc de măsurare a lungimii de lucru a canalului radicular	Bloc p-u masurare Ace Endo autoclavabil A9264	China	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Bloc de măsurare, pentru ajustarea exactă a instrumentelor endodontice. Cu ajutorul stoperului se stabilește lungimea de lucru în trepte de 0,5 mm, poate varia de la 12 mm până la 27 mm	Bloc de măsurare, pentru ajustarea exactă a instrumentelor endodontice. Cu ajutorul stoperului se stabilește lungimea de lucru în trepte de 0,5 mm, de la 12 mm. până la 27 mm.	CE
257	Ace pentru extirparea pulpei radiculare	Pulpoextractoare Kop L=30mm. ASORTI,340.600.9 09.202	Federatia Rusa	KMIZ	Inox, ambalaj: cutie minim 100 bucăți, asortate, scurte, L-21 mm	Inox, ambalaj: cutie 100 bucăți, asortate, L-30 mm	C Conf.
258	Ace K-Files Nr. 15	K-Files L25-Nr.15 ace endodontice, 5112AC1GCD	FRANTA	F.F.D.M.-PNEUMAT/DENTAL DPT	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L- 25 mm	Inox. Ambalaj: cutie 6 bucăți, L- 25 mm.	CE
259	Ace endo de tip protaper	Protaiper SC Nitit Files Ass 25mm, SCNFASS-25	China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Filuri mecanice. Set asortat ce conține 6 ace: #017/08, #015/03, #20/04, #25/04, #30/04, #35/04. Lungime 25 mm. Setările motorului: #017/08 – 3 N/cm, 375 rpm. Celelalte – 1.4 N/cm, 375 rpm.	Filuri mecanice. Set asortat ce conține 6 ace: #017/08, #015/03, #20/04, #25/04, #30/04, #35/04. Lungime 25 mm. Setările motorului: #017/08 – 3 N/cm, 375 rpm. Celelalte – 1.4 N/cm, 375 rpm.	CE
260	Set de ace endodontice mecanice pentru retratarea canalului radicular				recunoscute datorită inelului alb (unul, două sau trei inele). D1 - pentru treimea coronară, D2 - pentru treimea medie, D3 – pentru treimea apicală. Set asortat (D1-D3). D1- L 16 mm, D2-L 18 mm, D3- L 20 mm		
261	Matrice transparentă	Stripse transparente drepte 140 x 10 mm , subțiri 100buc/cut 42022	Elvetia	PRODUITS DENTAIRES SA	Tub minim 100 bucăți	Plic din plastic 100 bucăți.	CE
262	Instrument endo de tip finger spreader	Finger spreaders LG 25 1/6 TOMFINGERSPL G251-6	FRANTA	F.F.D.M.-PNEUMAT/DENTAL DPT	Instrument manual p/u tehnica de condensarea laterală cu conuri de gutaperca. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L – 25 mm, asortate.	Instrument manual p/u tehnica de condensarea laterală cu conuri de gutaperca. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți, L – 25 mm, asortate.	CE
263	Gume polizare pentru pregătirea suprafetelor compozite pentru lustruirea lor finală, forma disc	Gume cu Aluminium-Oxid forma Disc p/u polisare compozite DIC	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	premontate, de unică folosință, impregnate cu oxid de aluminiu, întărite din răsină de dimetacrilat de uretan, concepute pentru pregătirea suprafetelor compozite pentru lustruirea lor finală. Permit producerea unei suprafețe netede, conturate, cu luciu de suprafață pre-lustruit pe compozite și compomeri.	premontate, de unică folosință, impregnate cu oxid de aluminiu, întărite din răsină de dimetacrilat de uretan, concepute pentru pregătirea suprafetelor compozite pentru lustruirea lor finală. Permit producerea unei suprafețe netede, conturate, cu luciu de suprafață pre-lustruit pe compozite și compomeri.	CE
264	Gume polizare pentru pregătirea suprafetelor compozite pentru lustruirea lor finală, forma con	Gume cu Aluminium-Oxid forma Con p/u polisare compozite F2C	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	premontate, de unică folosință, impregnate cu oxid de aluminiu, întărite din răsină de dimetacrilat de uretan, concepute pentru pregătirea suprafetelor compozite pentru lustruirea lor finală. Permit producerea unei suprafețe netede, conturate, cu luciu de suprafață pre-lustruit pe compozite și compomeri.	premontate, de unică folosință, impregnate cu oxid de aluminiu, întărite din răsină de dimetacrilat de uretan, concepute pentru pregătirea suprafetelor compozite pentru lustruirea lor finală. Permit producerea unei suprafețe netede, conturate, cu luciu de suprafață pre-lustruit pe compozite și compomeri.	CE
265	Gume polizare pentru pregătirea suprafetelor compozite pentru lustruirea lor finală, forma cupă	Gume cu Aluminium-Oxid forma Cupa p/u polisare compozite C1C	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	premontate, de unică folosință, impregnate cu oxid de aluminiu, întărite din răsină de dimetacrilat de uretan, concepute pentru pregătirea suprafetelor compozite pentru lustruirea lor finală. Permit producerea unei suprafețe netede, conturate, cu luciu de suprafață pre-lustruit pe compozite și compomeri.	premontate, de unică folosință, impregnate cu oxid de aluminiu, întărite din răsină de dimetacrilat de uretan, concepute pentru pregătirea suprafetelor compozite pentru lustruirea lor finală. Permit producerea unei suprafețe netede, conturate, cu luciu de suprafață pre-lustruit pe compozite și compomeri.	CE
266	Clește de aplicat clemă	Cleste pu clame Kofferdam RDF4 175mm	Germania	JakobiDental GmbH	Clește din metal tip White (după autor), lungime minim 175 mm	Clește din metal tip Palmer (după autor), lungime minim 175 mm	CE
267	Susținător de digă, ramă mică	Rama pentru coferdam (copii) 20-321	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Ramă, dimensiuni minim 80x90 mm, mică	Ramă, dimensiuni 80x90 mm, mică	CE

268	Susținător de digă, ramă medie	Rama pentru coferdam (adult) 20-320	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Ramă, dimensiuni minim 110x110 mm, medie	Ramă, dimensiuni 110x110 mm, medie	CE
269	Clame pentru sistem de izolare	Set clame pentru coferdam 11 piese 20-317	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Diferite mărimi, ambalaj: set ce conține minim 8 bucăți	Diferite mărimi, ambalaj: set ce conține 11 bucăți	CE
270	Foi de latex	Coferdam albastru/ mediu/ fara miros 0.18mm (6x6), SAN-6	Malaizia	SANCTUARY HEALTH SDN BHD	Cutie de foi de latex pentru izolare, de dimensiuni 6x6, medium, cu maxim 36 de foi	Cutie de foi de latex pentru izolare, de dimensiuni 6x6, medium, cut./36 de foi.	CE
271	Ace endodontice pentru irigarea canalelor	Ace pu irigarea canalelor 30Gx03x25mm NDD-30G	Coreea	Mr.CURETTE Co.	Ace pentru irigarea canalelor, 30G, 0.3x25 mm	Ace pentru irigarea canalelor, 30G, 0.3x25 mm	CE
272	Sistem de matrice pentru restabilirea suprafetelor proximale				Setul conține: Minim 100 matrice, câte 25 de fiecare mărime și anume: 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm. Minim 75 pene interdentare câte 25 de fiecare mărime: Small, Medium, Large Minim 30, câte 10 de fiecare mărime: Small, Medium, Large Minim un inel îngust, minim un inel universal, clește pentru aplicarea inelului, pensă cu pinten		
273	Set de matrice metalice conturate secționale				Set de matrice metalice conturate secționale, grosime de minim 3,5 mm, dure Cutie minim 50 bucăți, dimensiune: mici, mici cu bordură, medii, medii cu bordură, largi, largi cu bordură câte minim 10 bucăți de fiecare, un inel în set (tip TOR VM după autor)		
274	Sondă parodontală explorator	Sonda parodontala unilaterală Williams (1-2-3-5-7-8-9-10) 10-157	Pachistan	CORNESTON E CORPORATION	Contraunghi, în unghi de 45 grade față de mâner	Sonda parodontala unilaterală Williams (1-2-3-5-7-8-9-10), în unghi de 45 grade față de mâner, miner ergonomic, metal medicinal de înaltă calitate.	CE
275	Chiurete parodontale Gracey (după autor)	Chiurete parodontale Gracey (după autor) set 5 buc. p20p21	Germania	JakobiDental GmbH	Set de minim 5 bucăți, mărimi SG1/271, SG5/675, SG7/877, SG11/1273, SG13/1478.	Set de 5 bucăți, mărimi SG1/27, SG5/67, SG7/87, SG11/127, SG13/147.	CE
276	Piesă turbină	Turbina cu cuplu rapid Multiflex KAVO LED (6iesiri), SCHF19GK-TPQ6	China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Piesă turbină cu adapter cu 6 orificii de intrare	Piesă turbină cu adapter cu 6 orificii de intrare	CE
277	Piesa contraunghi	Piesa contra unghi cu reducție 1:1 cu push button, irigare externă SCDH06-CA	China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)	Piesa contraunghi cu reducție 1:1	Piesa contraunghi cu reducție 1:1, irigare externă, push button, CABurs-2.35Ø, Max.40000 rpm. Compatibil NSK FPB-EC.	CE
278	Soluție hipoclorit de sodiu, concentrație 3 %	Licvidez solutie hipoclorid de natriu 3% 2826	Ucraina	LATUS CHP	Flacon minim 100 ml	Flacon 215 ml.+seringa	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Smintina Alexandru În calitate de: Director al intreprinderii în alte ramuri

Ofertantul: CS Vivodent SRL Adresa: str. Bucuresti 13/1

