

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1725014171182 din 30.08.2024
Obiectul achiziției: : Aparate electrice de uz casnic.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Stație de călcat cu abur	Statie de calcat cu abur Beko SGA9130B	Romania	Beko	Stație de călcat cu abur, putere min. 3000W, presiune vaporii min. 8 bar, tip talpă – durilium Airglide Autoclean Ultra Thin, volumul rezervorului – min.1,2 l. Stația va fi dotată cu funcția de aburire verticală, funcția de protecție împotriva calcarului, sistem antipicurare, oprire automata.	Consum de energie, W - 3000 Reglarea temperaturii - Mecanic Material - Ceramic Virf - Canelura pentru butoane Volumul rezervorului (ml) - 1800 Situare orificiu de alimentare cu apă - Pe boiler Rezervor p/u apă - Incorporat Puterea aburului - 150 g/min Lovitura de aburi (g/min) - 600 Emisie permanentă de aburi (g/min) - 165 Lungimea cablului de rețea, m - 1.5-1.9 Lovitura de aburi - 180 g/min și mai mult Regulator de aburi - Da Lungimea cablului de rețea (m) - 1.6	

					Cablu pivotant - Da Buton auto-curatare - Da Bara anti-calcar - Nu Cartus anti-calcar - Nu Auto-deconectare - Da Pulverizare - Da Aburire vertical - Da Sistemul protectie anti-scurgere - Da Ionizarea aburilor - Nu Tipul - Generator de aburi Marca comerciala - Beko Model - SGA9130B Culoare - Negru-albastru Greutate, kg - 4.6 Tara de origine - Romania Garantie, luni - 24	
Fier de călcat	Fier de calcat Tefal FV9835	China	Tefal	Prevăzut cu funcția oprire automată de siguranță Capacitate rezervor de apă min. 300ml Talpă ceramică Tensiune 220-240V Pulverizare cu apă Jet de abur vertical Sistem anti-picurare Compatibil cu apa de la robinet	Putere, (W) - 3000 Tipul fierul de calcat - P/u uz casnic Tip de calcare - Calcare cu aburi si uscata Reglarea temperature - Mecanic Reglare mecanica - Slider Materialul talpii - Metaloceramica Material - Metaloceramica Denumire - Durilium AirGlide Autoclean Virf - Canelura pentru butoane Rezervor de apa - 250-490 ml Volumul rezervorului (ml) - 350 Regulator de aburi - Automat Situare orificiu de alimentare cu apa - In fata Lovitura de aburi - 180 g/min si mai mult Adaugarea apei in timpul calcarii -	

					Nu Generator de aburi incorporate - Da Emisie permanenta de aburi (g/min) - 55 Lovitura de aburi (g/min) - 240 Nr. de regimuri de emisie a aburilor - 2 Lungimea cablului de retea (m) - 2.5 Lungime cablului de retea - 2.5- 2.9 m Stringerea cablului, avt - Nu Modul de conectare la retea - Cu fir Cablul pivotant - Da Buton auto-curatare - Da Bara anti-calcar - Da Cartus anti-calcar - Da Auto-deconectare - Da Pulverizare - Da Display - Nu Puterea aburului - Pina la 90 g/min Aburire vertical - Da Sistemul protectie anti-scurgere - Da Ionizarea aburilor - Nu Garantie, luni - 24	
Aparat de aer conditionat	Aparat de aer conditionat inverter Saturn	China	Saturn	Aparat de aer conditionat, split, 9000BTU, compresor – inverter, putere de racire – min. 2,6 kw, regimuri de baza: racire/incalzire/uscare/ventilare	Tipul compresorului - Inverter Agent frigorific - R32 Regimul (racire) - Da Moduri - Racire, incalzire, uscare Regimul (incalzire) - Da Regim (uscare) - Da Regim automat - Da Suprafata recomandata a incaperii - 25 m2 Prod-te la racire, BTU - 9000 Putere de racier - Medie (de la 2.5	

					pina la 3.4 kWt) Prod-te.la incalz, BTU - 9000 Putere de racire, W - 2590 Putere de incalzire, W - 2760 Nivelul de zgomot, (dB) - 50-59 dB Nivelul de zgomot a bloc. int. (dB) - 50 Nivelul de zgomot a bloc ext. (dB) - 62 Ajustarea debitului de aer - Da Reglarea directiei de aer - Da Auto-distribuire a fluxului de aer - Da Filtru de aer - Da Regim de noapte - Da Ventilare - Da Auto-decongelare a blocului intern - Da Timer on/off - Da Display digital - Da Simbol luminos al ecranului - Da Indicarea pornirii - Da Indicare regimului de functionare - Da Semnal sonor - Da Puterea max. consumata, W - 2760 Eficienta energetica la racier - A++ Numarul de blocuri interne - 1 Culoarea bloc. int. - Alb Greutatea unitatii interne, kg - 7 Inaltime bloc intern, cm - 25 Latimea bloc. int., cm - 68 Adincime blocului intern, cm - 18 Culoarea bloc. ext. - Alb Inaltime bloc extern, cm - 49 Latimea bloc. ext., cm - 60 Telecomanda - Da	
--	--	--	--	--	--	--

					Garantie, luni - 24	
--	--	--	--	--	---------------------	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertantul: “Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: Mun.Chisinau, str. Bucuriei 1.
