

Specificații tehnice (F4.1)								
						din 06.04.2021		
Numărul licitației: 21037305								Alternativa nr.
Denumirea licitației:Consumabile și piese de schimb necesare pentru efectuarea mentenanței preventive și corective a dispozitivelor medicale Conform necesitatilor IMSP Institutul Oncologic						Lot: conform listei solicitate		Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33192400-6		Lotul 1						
		Lampă halogen	64258	Germania	OSRAM GmbH	12V, 20W	Tensiune nominală 12,0 V Putere nominală 20,00 W Datele fotometrice Temperatura de culoare 3050 K Flux luminos nominal de 335 lm Diametru 9,5 mm Lungime 30,0 mm Lungimea centrului de iluminare (LCL) 19,5 mm 1) Lungimea filamentelor 3,50 mm Câmp iluminat 3,5 * 0,8 mm² 2) Diametrul filamentului 0,8 mm Baza (denumire standard) G4	ISO
		Total lot 1						
		Lotul 2						
33192400-6		Lampă halogen	64250 HXL	Germania	OSRAM GmbH	6V, 20W	Comparativ cu lămpile standard de până la 10% mai mare eficacitate luminoasă (HLX) Lumină instantanee (HLX) Domenii de aplicare Becuri pentru corpuri de iluminat speciale Optica fibră optică (HLX) Tensiune nominală 6 V Putere nominală 20,00 W Temperatura de culoare 3350 K Flux luminos nominal de 460 lm Baza (denumire standard) G4	ISO
		Total lot 2						
		Lotul 11						
33192400-6		Vas p/u aspirator vacuum Parkodex, 300ml	Parkodex EasyVAC® 300	Olanda	RARKODEX B. V.	Vas p/u aspirator vacuum de perete (flowmetru), V= 300ml, reutilizabil, polycarbonat, autoclavabil, prevăzut cu capac, conectare conform DIN, compatibil cu "Flowmetru Parkodex"	Vas p/u aspirator vacuum de perete (flowmetru), V= 300ml, reutilizabil, polycarbonat, autoclavabil, prevăzut cu capac, conectare conform DIN, compatibil cu "Flowmetru Parkodex"	CE
		Total lot 11						
33192400-6		Lotul 13						
		Sensor SpO2 reutilizabil adult de tip clește	U405-3AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Senzor SpO2, reutilizabil adult, compatibil cu monitoarele Nihon Kohden BSM-6701K	Nihon Kohden(14Pin) Clip de deget adult, 3m	CE
		Total lot 13						
33192400-6		Lotul 14						
		Manjetă cu conector, adult	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Manjetă cu 1 tub și conector din plastic, large adult 25-35(cm)compatibil cu monitoarele Nihon Kohden BSM-6701K	Adulți unic NIBP Manșetă, TPU, cu conector din plastic. 25-35(cm)	CE
		Total lot 14						

33192400-6		Lotul 15						
		Manjetă cu conector, large adult	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpMed Equipment Co.,Ltd	Manjetă cu 1 tub și conector din plastic, large adult 33-47(cm)compatibil cu monitoarele Nihon Kohden BSM-6701K	Adulți large unic NIBP Manșetă, TPU, cu conector din plastic. 33- 47(cm)	CE
		Total lot 15						
33192400-6		Lotul 18						
		Sensor O2, Drager Fabius Plus XL	E-15/2	Germania	Nuova GmbH	Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie Drager Fabius Plus XL, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	Conector: 3 inele de contact Interval de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 14. – 20 mV Timp de răspuns: <12 secunde data de producere a senzorului în momentul livrării - vechi de 3 luni	CE
		Total lot 18						
33192400-6		Lotul 19						
		Baterie (acumulator) FMS B.Braun	110089-S	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie NiCd 7.2V, 1.2Ah compatibilă cu infuzomat FMS B.Braun.	Acumulator AKKUMed NC potrivit pentru Braun Infusomat FMS - complet cu șurub și placă 7,2 Volt 1,2 Ah - aprox. dimensiuni în mm 66x43x44 (fără placă) - aprox. greutate 0,32 kg	CE
		Total lot 19						
33192400-6		Lotul 42						
		Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) Doctanz 300+	F4244	Italia	FIAB SpA	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator Doctanz 300+	LUNGIMEA CABLULUI - 300cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
		Total lot 42						
33192400-6		Lotul 43						
		Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5m, adult Doctanz 300+	F7915 F7922	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator Doctanz 300+	Electrod neutru reutilizabil din silicon DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm², CONEXIUNE - soclu 4mm. Cablu de interconectare electrodul neutru. CONECTOR- Universal 6.3 mm mono Jack. LUNGIME 500 cm.	CE
		Total lot 43						
33192400-6		Lotul 44						
		Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) ARC 250 Bowa	F4244	Italia	FIAB SpA	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator ARC 250 Bowa	LUNGIMEA CABLULUI - 300cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
		Total lot 44						
33192400-6		Lotul 45						
		Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult ARC 250 Bowa	F7915	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator ARC 250 Bowa	DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm², CONEXIUNE - soclu 4mm.	CE
		Total lot 45						

33192400-6		Lotul 46						
		Cablu de interconectare a electrodului pasiv reutilizabil ARC 250 Bowa	F7923F	Italia	FIAB SpA	Cablu de interconectare a electrodului pasiv reutilizabil, compatibil cu electrocoagulator ARC 250 Bowa	CONECTOR - Valleylab type (ESU without REM) LUNGIME 500 cm.	CE
33192400-6		Total lot 46						
		Lotul 47						
33192400-6		Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) Diatermo MB-202 Gima	F4244	Italia	FIAB SpA	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator Diatermo MB-202 Gima	LUNGIMEA CABLULUI - 300cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
		Total lot 47						
33192400-6		Lotul 48						
		Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5m , adult /Diatermo MB-202 Gima	F7915 F7922	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator Diatermo MB-202 Gima	Electrod neutru reutilizabil din silicon DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm², CONEXIUNE - soclu 4mm. Cablu de interconectare electrodul neutru. CONECTOR- Universal 6.3 mm mono Jack. LUNGIME 500 cm.	CE
33192400-6		Total lot 48						
		Lotul 49						
33192400-6		Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) ЭХВЧ-300-01	F4244	Italia	FIAB SpA	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator ЭХВЧ-300-01	LUNGIMEA CABLULUI - 300cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
		Total lot 49						
33192400-6		Lotul 50						
		Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5m, adult /ЭХВЧ-300-01	F7915 F7922	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator ЭХВЧ-300-01	Electrod neutru reutilizabil din silicon DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm², CONEXIUNE - soclu 4mm. Cablu de interconectare electrodul neutru. CONECTOR- Universal 6.3 mm mono Jack. LUNGIME 500 cm.	CE
33192400-6		Total lot 50						
		Lotul 75						
33192400-6		LITHIUM BATTERY, ER6K-#17, PN: 074-73310-22	12059083	Frantia	VLAD	LITHIUM BATTERY, ER6K-#17, PN: 074-73310-22, compatibil cu X-ray SonialVision G4, producator Shimadzu, anul producerii 2014	Tip baterie Tehnologie litiu Model Exalium Premium tensiune 3.6 capacitanță 1.8 Greutate (kg) 0,040 Lungime (mm) 50,0 Diametru (mm) 14.0	CE
		Total lot 75						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**