

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1769512470409 din 27.01.2026
Obiectul achiziției: Uniforma pentru funcționarul public cu statut special din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 3						
Mănuși de protecție cu jambiere	FHR 002	Polonia	Brandbull International S.A.	1.1. Obiectul prezentei specificații tehnice îl constituie achiziția a 1500 perechi de mănuși de protecție pentru pompieri cu jambiere (în continuare – mănuși), destinate intervențiilor de stingere a incendiilor, precum și pentru alte misiuni care impun utilizarea echipamentelor individuale de protecție. Acestea vor asigura protecția și siguranța efectivului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu standardele în vigoare pentru echipamentele de protecție ale	1.1 Obiectul prezentei specificații tehnice îl constituie achiziția a 1500 perechi de mănuși de protecție pentru pompieri cu jambiere (în continuare – mănuși), destinate intervențiilor de stingere a incendiilor, precum și pentru alte misiuni care impun utilizarea echipamentelor individuale de protecție. Acestea vor asigura protecția și siguranța efectivului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu standardele în vigoare pentru echipamentele de protecție ale	

				personalului de intervenție în situații de urgență. 1.2. Prezentă specificație tehnică stabilește: dimensiunile, condițiile tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplinească mănușile. 2. Caracteristici tehnice: 2.1. Mănușile vor fi confecționate dintr-un material care să asigure izolare termică, protecție împotriva flăcărilor și a agenților chimici, rezistență la abraziune provocată de obiecte tăioase și ascuțite, precum și confort maxim în timpul utilizării. 2.2. Mănușile vor fi prevăzute cu 5 degete și cu carabine metalice pentru prinderea între ele, de centura de siguranță sau de scurtă. 2.3. Mănușile vor fi confecționate din patru straturi textile, cu membrană impermeabilă și respirantă specială precum Porelle, Gore-Tex sau echivalent. Toate straturile vor fi fixate între ele, astfel încât să se evite întoarcerea pe dos a straturilor interne. 2.4. Pe partea exterioară mănușile vor fi realizate din fibre aramidice de Nomex, Kevlar sau echivalent cu acoperire ceramică, și vor include elemente reflectorizante pentru vizibilitate ridicată. 2.5. Pe partea interioară (partea palmară) țesătură tricotată din fibre aramidice de Kevlar, Nomex sau echivalent cu acoperire suplimentară din granit-silicon-carbon.	personalului de intervenție în situații de urgență. 1.2 Prezentă specificație tehnică stabilește: dimensiunile, condițiile tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplinească mănușile. 2 Caracteristici tehnice: 2.1 Mănușile sunt confecționate dintr-un material care să asigure izolare termică, protecție împotriva flăcărilor și a agenților chimici, rezistență la abraziune provocată de obiecte tăioase și ascuțite, precum și confort maxim în timpul utilizării. 2.2 Mănușile sunt prevăzute cu 5 degete și cu carabine metalice pentru prinderea între ele, de centura de siguranță sau de scurtă. 2.3 Mănușile sunt confecționate din patru straturi textile, cu membrană impermeabilă și respirantă specială precum Porelle, Gore-Tex sau echivalent. Toate straturile vor fi fixate între ele, astfel încât să se evite întoarcerea pe dos a straturilor interne. 2.4 Pe partea exterioară mănușile sunt realizate din fibre aramidice de Nomex, Kevlar sau echivalent cu acoperire ceramică, și vor include elemente reflectorizante pentru vizibilitate ridicată. 2.5 Pe partea interioară (partea palmară) țesătură tricotată din fibre aramidice de Kevlar, Nomex sau echivalent cu acoperire suplimentară din granit-silicon-carbon. 2.6 Căptușeala mănușilor este realizată din material Kevlar sau	
--	--	--	--	--	--	--

				2.6. Căptușeala mănușilor se va realiza din material Kevlar sau echivalent, întărită suplimentar cu fibre de sticlă, de oțel și argint. 2.7. La combinarea materialelor din Nomex și Kevlar sau echivalent se vor crea două straturi pentru sporirea rezistenței la temperatură, acțiuni mecanice și uzură. 2.8. Mănușile vor fi întărite cu armătură Nomex sau echivalent cu acoperire ceramică și umplutură absorbantă de șocuri, iar la degete cu armatură Para-Aramid. 2.9. Manșeta (jambiera) mănușilor din același material Nomex și Kevlar sau echivalent cu lungimea de minim 100 mm cu bridă de ajustare cu bandă velcro cu lățimea de 25 mm. 3. Modul de întreținere, deservire și condiții de calitate: 3.1. Durata de garanție a mănușilor de protecție va fi de minimum 12 luni, în condiții normale de utilizare și întreținere, perioadă pentru care producătorul garantează păstrarea caracteristicilor tehnice ale acestora. 2.3. Pentru viciile ascunse, producătorul va fi direct răspunzător, având obligația de a înlocui produsele necorespunzătoare și sau neconforme în maxim 20 de zile. 2.4. Mănușile gata confecționate vor corespunde prevederilor prezentei specificații tehnice și cu modelul omologat/aprobat, precum și vor fi însoțite de informațiile privind folosirea. 2.5. Dacă mănușile vor avea caracteristici fizico-mecanice ale căror valori nu vor	echivalent, întărită suplimentar cu fibre de sticlă, de oțel și argint. 2.7 La combinarea materialelor din Nomex și Kevlar sau echivalent se vor crea două straturi pentru sporirea rezistenței la temperatură, acțiuni mecanice și uzură. 2.8 Mănușile sunt întărite cu armătură Nomex sau echivalent cu acoperire ceramică și umplutură absorbantă de șocuri, iar la degete cu armatură Para-Aramid. 2.9 Manșeta (jambiera) mănușilor din același material Nomex și Kevlar sau echivalent cu lungimea de minim 100 mm cu bridă de ajustare cu bandă velcro cu lățimea de 25 mm. 3 Modul de întreținere, deservire și condiții de calitate: 3.1 Durata de garanție a mănușilor de protecție este de minimum 12 luni, în condiții normale de utilizare și întreținere, perioadă pentru care producătorul garantează păstrarea caracteristicilor tehnice ale acestora. 2.7. Pentru viciile ascunse, noi vom fi direct răspunzător, având obligația de a înlocui produsele necorespunzătoare și sau neconforme în maxim 20 de zile. 2.8. Mănușile gata confecționate corespund prevederilor prezentei specificații tehnice și cu modelul omologat/aprobat, precum și vor fi însoțite de informațiile privind folosirea. 2.9. Dacă mănușile vor avea caracteristici fizico-mecanice ale căror valori nu vor corespunde celor prevăzute în această specificație tehnică, se va considera că acestea nu îndeplinesc cerințele obligatorii pentru evaluarea tehnică a	
--	--	--	--	---	---	--

				corespunde celor prevăzute în această specificație tehnică, se va considera că acestea nu îndeplinesc cerințele obligatorii pentru evaluarea tehnică a ofertelor, fapt ce atrage respingerea ofertei de la procedura de achiziție. 2.6. În cazul în care prin utilizarea mânușilor nu se vor respecta condițiile prevăzute conform specificației tehnice, afectând sănătatea utilizatorului, mediul înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.	ofertelor, fapt ce atrage respingerea ofertei de la procedura de achiziție. În cazul în care prin utilizarea mânușilor nu se vor respecta condițiile prevăzute conform specificației tehnice, afectând sănătatea utilizatorului, mediul înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Cernolev Andrei** În calitate de: **manager**

Ofertantul: **SRL Geoter-com** Adresa: **STR. Gh. Asachi 68/1 ap.83**

