

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind **Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027**

prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.gov.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Cod CPV 33192000-2

Nr. Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea	Cantitatea	Suma estimată fără TVA
1	Dulap medicamente cu safeu, dotare de baza (007950)	Dulap medicamente cu safeu, dotare de baza Cod M100000 Descriere Dulap cu rafturi pentru stocarea medicamentelor și a obiectelor parafarmaceutice, cu lacăt și safeu interior Parametru Specificație Carcasa de bază din oțel / metal rezistentă la uzură/coroziune și substanțe dezinfectante Picioare de suport 4 picioare, reglabile Compartimente pentru medicamente minim 45 Rafturi reglabile minim 4 Culoare vopsit alb Uși exterioare 2 uși cu blocare deschidere la min. 170° compartimente pentru medicamente minim 8 fiecare ușă garnituri antipraf pe perimetru Despărțituri pe interior Despărțitură de tip ușă minim 2 unități rotire (deschidere) la min. 80° compartimente pentru medicamente minim 8 fiecare ușă Safeu pentru droguri periculoase fabricat din metal prevăzut cu lacăt Dimensiuni 100 x 60 x 190 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	6	175 000,00

2	Dulap medicamente cu safeu, dotare medie (008512)	Dulap medicamente cu safeu, dotare medie Cod M100001 Descriere Dulap cu rafturi pentru stocarea medicamentelor și a obiectelor parafarmaceutice, cu lacăt și safeu interior Parametru Specificație Carcasa de bază din oțel / metal de minim 0.8 mm rezistentă la uzură/coroziune și substanțe dezinfectante Picioare de suport 4 picioare, reglabile Compartimente pentru medicamente minim 45 Rafturi reglabile minim 4 Culoare vopsit alb Uși exterioare 2 uși cu blocare deschidere la min. 170° compartimente pentru medicamente minim 8 fiecare ușă garnituri antipraf pe perimetru Despărțituri pe interior Despărțitură de tip ușă minim 2 unități rotire (deschidere) la min. 80° compartimente pentru medicamente minim 8 fiecare ușă Safeu pentru droguri periculoase fabricat din metal prevazut cu lacăt Dimensiuni 100 x 60 x 190 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	1	33 333,33
3	Dulap medicamente cu safeu, dotare avansata (008513)	Dulap medicamente cu safeu, dotare avansata Cod M100002 Descriere Dulap cu rafturi pentru stocarea medicamentelor și a obiectelor parafarmaceutice, cu lacăt Parametru Specificație Carcasa de bază din oțel de minim 0.8 mm vopsit cu pulbere epoxidică rezistentă la uzură/coroziune și substanțe dezinfectante Structura suprafețelor placă bilaminată, grosimea minim 20 mm Picioare de suport 4 picioare, reglabile Compartimente pentru medicamente minim 45 Rafturi reglabile pe înălțime minim 5 Culoare vopsit alb Uși exterioare 2 uși cu blocare, lacăt deschidere la min. 170° compartimente pentru medicamente minim 8 fiecare ușă garnituri antipraf pe perimetru Despărțituri pe interior Despărțitură de tip ușă minim 2 unități rotire (deschidere) la min. 80° compartimente pentru medicamente minim 8 fiecare ușă Safeu pentru medicamente cu risc ridicat fabricat din metal prevazut cu lacăt Dimensiuni 100 x 60 x 190 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	1	41 666,67

4	Dulap medical cu o usa (008514)	Dulap medical cu o ușă Cod M100100 Descriere Dulap din oțel emailat cu o ușă și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat cu grosime minim 0.8 mm rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din oțel inoxidabil minim 3, reglabile pe înălțime, cu grosime minim 0.8 mm Ușa o ușă de sticlă termorezistentă, cu ramă din metal, cu mâner încuiere uși cu lacăt Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 60 cm, ±10 cm Adâncime 45 cm, ±5 cm Înălțime 160 cm, ±10 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	27	180 000,00
5	Dulap medical cu o usa, AISI 304 (008515)	Dulap medical cu o usa, AISI 304 Cod M100101 Descriere Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304, satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Ușă 1 ușă, fabricate din inox AISI 304 satin încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 70 cm, ±5 cm Adâncime 45 cm, ±5 cm Înălțime 190 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	3	35 000,00
6	Dulap medical cu două uși și safeu (008516)	Dulap medical cu două uși și safeu Cod M100110 Descriere Dulap cu safeu din oțel emailat cu o ușă și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat cu grosime minim 1.2 mm rezistent la dezinfectanți chimici Partea de sus cu ușa din sticlă o ușă de sticlă termorezistentă, cu ramă din metal, cu mâner Safeu din oțel, incorporat cu lacat și chei minim un raft reglabile pe înălțime, cu grosime minim 1.2 mm Partea de jos o ușă din oțel emailat da, cu lacăt și două rafturi reglabile pe înălțime, cu grosime minim 1.2 mm Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 60 cm, ±10 cm	Bucată	14	105 000,00

		Adâncime 40 cm, ±5 cm Înălțime 180 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
7	Dulap medical cu două uși, safeu și sertar (008517)	Dulap medical cu două uși, safeu și sertar Cod M100120 Descriere Dulap cu safeu din oțel emailat cu o ușă și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat cu grosime minim 1.2 mm rezistent la dezinfectanți chimici Partea de sus cu ușă din sticlă o ușă de sticlă termorezistentă, cu ramă din metal, cu mâner Safeu din oțel, incorporat cu lacat și chei minim un raft reglabile pe înălțime, cu grosime minim 1.2 mm Partea de jos o ușă din oțel emailat da, cu lacăt și un raft reglabile pe înălțime, cu grosime minim 1.2 mm Sertar 1 unitate cu mâner Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 60 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înălțime 180 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	11	87 083,33
8	Dulap medical din metal cu 2 uși (008518)	Dulap medical din metal cu 2 uși Cod M100130 Descriere Dulap cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor consumabilelor Parametru Specificație Carcasa de bază cu grosimea min. 0.8 mm vopsit cu pulbere epoxidică, alb Rafturi reglabile cu grosimea min. 0.8 mm minim 4 Uși din oțel emailat 2 uși cu mânere da uși blocare (cu lacat) da Picioare de suport 4 picioare, reglabile Dimensiuni 100 x 40 x 170 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	19	142 500,00
9	Dulap medical cu 2 uși, AISI 304 (008519)	Dulap medical cu 2 uși, AISI 304 Cod M100135 Descriere Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Uși 2 uși, fabricate din inox AISI 304 satin încuiere uși cu lacăt incastat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 100 cm, ±10 cm Adâncime 45 cm, ±5 cm Înălțime 190 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	13	184 166,67

10	Dulap medical din metal cu 2 usi de sticla (008520)	Dulap medical din metal cu 2 usi de sticla Cod M100140 Descriere Dulap din metal vopsit pe suprafata în culoare alb cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice Parametru Specificație Carcasa de bază metal cu acoperire rezistentă la dezinfectanți chimici Rafturi din metal reglabile minim 5 Uși minim 2 uși cu sticla cu rama din metal uși blocare (cu cheie) da Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lățimea 80, ±5 cm Adâncimea 40, ±5 cm Înălțime min. 170 -190 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	20	108 333,33
11	Dulap medical cu 4 usi, 2 cu sticla (008522)	Dulap medical cu 4 usi, 2 cu sticla Cod M100150 Descriere Dulap din oțel emailat pe suprafata cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat rezistent la dezinfectanți chimici "Format din două compartimente suprapuse partea de sus partea de jos Partea de sus dotat cu 2 uși de sticlă rezistentă cu rama din metal, cu mănere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabricate din oțel inoxidabil, reglabile pe înălțime Partea de jos dotat cu 2 uși fabricate din oțel emailat, cu mănere încuiere uși cu lacăt minim 1 raft, reglabil pe înălțime Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 80 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înălțime min. 170 -190 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	40	266 666,67
12	Dulap medical cu 3 usi, AISI 304 (008523)	Dulap medical cu 3 usi, AISI 304 M100160 Descriere Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Uși 3 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incadrat Picioare 6 picioare Dimensiuni Lungime 140 cm, ±5 cm Adâncime 45 cm, ±5 cm Înălțime 190 cm, ±10 cm"	Bucată	8	133 333,34

		Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
13	Dulap medical cu 4 uși, 2 cu sticla (008524)	Dulap medical cu 4 uși Cod M100170 Descriere Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacientelor în organizații și încăperi medicale. Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat / acoperit cu pulbere, rezistent la zgâriere, antiseptice și dezinfectanți de orice tip rezistent la dezinfectanți chimici Grosimea oțel carcasei minim 0.6 mm Grosimea oțel ușiminim 0.7 mm Format din două compartimente suprapuse, egale după mărime partea de sus partea de jos Partea de sus dotat cu 2 uși de oțel, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabricate din oțel, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg Partea de jos dotat cu 2 uși de oțel, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabricate din oțel, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg Picioare 4 picioare, reglabile Culoarea dulap Albă Dimensiuni Lungime 80 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înălțime min. 170 -190 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	22	146 666,67
14	Dulap medical cu 4 uși, AISI 304 (008525)	Dulap medical cu 4 uși, AISI 304 Cod M100175 Descriere Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacientelor în organizații și încăperi medicale. Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inox satin AISI 304, grosimea minim 1.2 mm rezistent la dezinfectanți chimici Format din două compartimente suprapuse, egale după mărime partea de sus partea de jos Partea de sus dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabricate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg Partea de jos dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabricate din oțel inox	Bucată	1	18 333,33

		AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 110 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înălțime min. 190 -200 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
15	Troleu multifunctional, standard (masa pentru anesteziolog), de baza (008526)	"Troleu / cărucior multifuncțional, standard (masă pentru anesteziolog),de bază" Cod M200000 Descriere Cărucior pentru acordarea ajutorului medical de urgență cu 4 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor de resuscitare cardio pulmonară Parametru Specificație Carcasa de bază aluminiu / oțel inoxidabil / oțel vopsit și finisaj exterior din plastic Blatul mesei Plastic ABS, grosime minim 5mm Rotile pivotante 4 rotile , 2 cu frână Ø minim 125 mm Protecție antișoc la cele 4 colțuri da Mâner pentru manevrare da Suport din ABS pentru cateter si sonda da Suport reglabil pe înălțime pentru perfuzie da Sertare glisante / rabatabile minim 4, cu lacăt central Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă Cu compartimente de divizare Coș deșeuri de 10 litri partea laterală Dimensiuni 80 x 60 x h100 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	5	75 000,00
16	Troleu multifunctional, standard (masa pentru anesteziolog), mediu (008527)	Troleu / cărucior multifuncțional, standard (masă pentru anesteziolog), mediu Cod M200001 Descriere Cărucior pentru acordarea ajutorului medical de urgență cu 5 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor de resuscitare cardio pulmonară Parametru Specificație Carcasa de bază aluminiu și/sau oțel inoxidabil Blatul mesei Plastic ABS, grosime minim 5mm Rotile 4 rotile , 2 cu frână Ø minim 125 mm Protecție antișoc la cele 4 colțuri da Suport butelie de oxigen da Mâner pentru manevrare da Suport din ABS pentru cateter si sonda da "Coșuri pentru medicamente, pe suport partea de sus a troleului"minim în două rânduri, câte minim 5 coșuri în fiecare rând (total minim 10 coșuri) Raft pentru defibrilator da Raft lateral glisant da Suport reglabil pe înălțime pentru perfuzie	Bucată	11	229 166,67

		da Sertare minim 5, cu lacăt central Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă Cu compartimente de divizare Coș deșeuri de 10 litri partea laterală Dimensiuni 80 x 50 x 90 cm, ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
17	Troleu multifunctional, medical (008528)	Troleu multifuncțional, medical Cod M200010 Descriere Troleu multifuncțional, medical cu 2 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor medical Parametru Specificație Carcasa de bază aluminiu / oțel inoxidabil / oțel vopsit și finisaj exterior din plastic Blatul mesei oțel inoxidabil 304, satin Rotile pivotante 4 rotile , 2 cu frână Ø minim 125 mm Protecție antișoc la cele 4 colțuri da Mâner pentru manevrare da Suport din ABS pentru cateter si sonda da Suport pentru monitor da Suport reglabil pe înălțime pentru perfuzie da Partea laterală dotat cu măsută retractabilă da Sertare glisante / rabatabile minim 2, cu lacăt central Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă Cu compartimente de divizare Parte de jos 2 uși cu mânere Coș deșeuri de min 5 litri partea laterală Dimensiuni 80 x 55 x 100(h) cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	15	125 000,00
18	Masă pentru manipulație 2 rafturi (008529)	Masă pentru manipulație 2 rafturi Cod M300000 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei oțel acoperit cu pulbere albă, min. 1.5mm Rafturi 2 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână diametru minim 50 mm Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 70 x 45 x 85 cm, ±7 cm	Bucată	89	222 500,00

		Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
19	Masă pentru manipulație 2 rafturi, AISI 304 (008530)	Masă pentru manipulație 2 rafturi, AISI 304 Cod M300001 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei oțel inoxidabil satin, grosimea minim 1 mm Rafturi 2 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 70 x 45 x 85 cm, ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	53	176 666,67
20	Masă pentru manipulație 3 rafturi (008531)	Masă pentru manipulație 3 rafturi Cod M300002 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei oțel cu acoperire pulbere, min. 1.5mm Rafturi 3 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână diametru minim 50 mm Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 70 x 45 x 85 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	8	26 666,64
21	Masă pentru manipulație 3 rafturi, AISI 304 (008532)	Masă pentru manipulație 3 rafturi, AISI 304 Cod M300003 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor oțel inoxidabil satin, grosimea minim 1 mm Rafturi 3 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână	Bucată	2	9 333,33

		Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 70 x 45 x 85 cm, ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
22	Masa pentru manipulare cu 1 sertar (008533)	Masa pentru manipulare cu 1 sertar Cod M300011 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar cu raft din partea de sus fabricat din inox AISI 304, cu marginile ridicate, cu mâner Mînere pentru transportarea mesei da, 2 Raft din partea de jos fabricat din inox AISI 304, cu marginile ridicate Rotile da, min 4, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 70x50x85 ± 5 cm Culori alb/bej Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	21	87 500,00
23	Masa pentru manipulare cu 1 sertar, AISI 304 (008534)	Masa pentru manipulare cu 1 sertar, AISI 304 Cod M300012 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1 mm finisaj satin rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Sertar cu raft din partea de sus da, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft din partea de jos da, cu marginile ridicate Sarcina maximală minim 25 kg Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 70x50x85 ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	71	266 250,00
24	Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi, AISI 304 (008535)	Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi, AISI 304 Cod M300013 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil AISI 304,	Bucată	28	140 000,00

		grosimea minim 1 mm finisaj satin rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfecare chimică Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Sertar cu raft din partea de sus da, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Raft în partea de jos 2 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 70x50x85 ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
25	Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi (008536)	Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi Cod M300014 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfecare chimică Sertar cu raft, localizat partea de sus da, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Raft în partea de jos 2 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 70x50x85(h) ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	26	119 166,67
26	Masă pentru manipulare cu 2 sertare, AISI 304 (008537)	Masa pentru manipulare cu 2 sertare, AISI 304 Cod M300015 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale	Bucată	15	100 000,00

		Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil AISI 304 grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfecare chimică Sertar cu raft din partea de sus 2 unități, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Raft în partea de jos 1 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rutile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 65x50x90 ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 30 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
27	Masă pentru manipulare cu 2 sertare, AISI 304 (008538)	Masa pentru manipulare cu 2 sertare Cod M300016 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfecare chimică Sertar partea de sus 2 unități, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Raft în partea de jos 1 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rutile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 100 mm Dimensiune 65x50x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 30 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	19	95 000,00
28	Masă medicală cu 3 sertare si raft (008539)	Masă medicală cu 3 sertare si raft Cod M300017 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfecare chimică Sertar partea de sus 3 unități, cu mâner	Bucată	34	212 500,00

		Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Raft în partea de jos 1 unități, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 65x50x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 30 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
29	Masă medicală cu 3 sertare (008540)	Masă medicală cu 3 sertare si lacat Cod M300018 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar partea de sus 3 unități, cu mâner minim un sertar cu lacăt Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 65x50x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 30 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	9	52 500,00
30	Masă medicală cu 4 sertare (008541)	Masă medicală cu 4 sertare Cod M300019 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar partea de sus 4 unități, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu marginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm	Bucată	9	60 000,00

		Dimensiune 65x50x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 40 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
31	Masă medicală cu 4 sertare, AISI 304 (008542)	Masă medicală cu 4 sertare, AISI 304 Cod M300020 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertare 4 unități, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus cu marginile ridicate Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 65x45x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 40 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	12	140 000,00
32	Masuta mobila pentru pansament, AISI 304 (008543)	Masuță mobilă pentru pansament, AISI 304 Cod M300030 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor Parametru Specificație Tip material confecționat integral din oțel inoxidabil AISI 304" metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Măsuța dotată cu 3 rafturi cu balustrade anti-cadere pe rafturile inferioare coș deșeuri cu acționare prin pedală, confecționat din oțel inoxidabil AISI 304 sertar pe șine cu mâner Suport sticle Maniere pentru transportarea mesei da, 2 Rotile da, min. 4 din cauciuc, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 75x50(h)x120 ± 5 cm Tampoane din cauciuc pe toate 4 colțuri da Încărcarea pe masă min. 30 kg. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	6	70 000,20
33	Masuta mobila pentru pansament (008544)	Masuță mobilă pentru pansament Cod M300031 Descriere concepute pentru proceduri de pansamente Parametru Specificație Tip material carcasă confecționat din oțel metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Măsuța dotată cu 2 rafturi cu balustrade anti-cadere din oțel inoxidabil AISI 304, satin bol pentru pansamente din oțel inoxidabil	Bucată	9	52 500,00

		AISI 304, statin sertar pe șine cu mâner Maniere pentru transportarea mesei da, minim 1 Rotile pivotante da, min. 4 din cauciuc, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 40x80(h)x60 ± 5 cm Încărcarea pe masă min. 30 kg. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
34	Masă pentru instrumente, 120x60x85, AISI 304 (008546)	Masă pentru instrumente cu roți, 120x60x85, AISI 304 Cod M300101 Descriere Masă specializată, confecționată integral din inox pentru instrumentar chirurgical în sala de operații Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor inox satin, minim AISI 304 grosimea minim 1.2 mm Rafturi minim 2, cu rebord în 3 laturi pe raftul inferior sarcina suportată de raft: minim 40 Kg Rotile pivotante 4 roțile, 2 cu frână Ø minim 120 mm Dimensiuni 120 x 60 x 85 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	7	32 083,33
35	Masă pentru instrumente, 120x60x85, AISI 304 (008547)	Masă pentru instrumente, 120x60x85, AISI 304 Cod M300102 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm inox satin, minim AISI 304 Polița inferioară sarcina suportată de raft: minim 40 Kg Dimensiuni 120 x 60 x 85 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	14	52 500,00
36	Masă pentru instrumente, 150x60x85, AISI 304 (008548)	Masă pentru instrumente, 150x60x85, AISI 304 Cod M300103 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm inox satin, minim AISI 304 Polița inferioară sarcina suportată de raft: minim 40 Kg Dimensiuni 150 x 60 x 85 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	9	45 000,00
37	Masă cu 2 sertare din stînga, AISI 304 (008549)	Masă cu 2 sertare din stînga, AISI 304 Cod M300110 Descriere Masă cu 2 sertare din stînga, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm oțel inox satin,	Bucată	5	50 000,00

		minim AISI 304 Suprafața mesei cu bordură la partea de perete a mesei 10 - 15 cm oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm sarcina suportată minim 60 Kg Sertare 2 sertare montate în partea stângă cu mânere Dimensiuni 120 x 60 x 85 cm, ±5 cm Picioare reglabile Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
38	Masă cu 2 sertare din dreapta, AISI 304 (008550)	Masă cu 2 sertare din dreapta, AISI 304 Cod M300111 Descriere Masă cu 2 sertare din dreapta, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm oțel inox satin, minim AISI 304 Suprafața mesei cu bordură la partea de perete a mesei 10 - 15 cm oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm sarcina suportată minim 60 Kg Sertare 2 sertare montate în partea stângă cu mânere Dimensiuni 120 x 60 x 85 cm, ±5 cm Picioare reglabile Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	2	20 000,00
39	Masă cu bordură, AISI 304 (008551)	Masă cu bordură, AISI 304 Cod M300112 Descriere Masă cu bordură, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm oțel inox satin, minim AISI 304 Suprafața mesei cu rebord la partea de perete a mesei oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm sarcina suportată minim 60 Kg Bordura în partea de perete/spate a mesei înălțimea 10 - 15 cm Dimensiuni 120 x 60 x 85 cm, ±5 cm Picioare reglabile Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	6	35 000,00
40	Masuta Mayo cu 3 roti (008552)	Masuta Mayo cu 3 roti Cod M300200 Descriere Destinată a fi utilizată în sălile de intervenții chirurgicale ale Blocului Operator Parametru Specificație Structură carcasă metal cu rezistență la dezinfectanși chimici Înălțime reglabilă cu fixare de la 95 la 125 cm, ±5 cm Sarcina maximă de încărcare minim 15 Kg Suprafața de lucru oțel inoxidabil Rotirea suprafeței de lucru ± 35 °	Bucată	9	90 000,00

		Rotile pentru manevrare minim 3, cel puțin 2 cu frână Ø minim 50 mm Dimensiuni suprafață de lucru 70x50 ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
41	Masuta Mayo cu 4 roti, AISI 304 (008553)	Masuta Mayo cu 4 roti, AISI 304 Cod M300201 Descriere Destinată a fi utilizată în sălile de intervenții chirurgicale ale Blocului Operator Parametru Specificație Structură carcasă cu grosimea minim 1 mm Oțel inoxidabil AISI 304 satin Înălțime reglabilă cu fixare de la 95 la 120 cm, ±5 cm Sarcina maximă de încărcare minim 15 Kg Rotirea suprafeței de lucru da Suprafața de lucru cu margine anticădere oțel inox AISI 304, stăin, grosimea minim 1 mm Rotile pentru manevrare minim 4, cel puțin 2 cu frână Ø minim 50 mm Dimensiuni suprafață de lucru 40x60 ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	8	36 666,67
42	Masuta Mayo cu 5 roti (008554)	Masuta Mayo cu 5 roti Cod M300202 Descriere Destinată a fi utilizată în sălile de intervenții chirurgicale ale Blocului Operator Parametru Specificație Structură carcasă cu grosimea minim 1 mm metal cu rezistență la dezinfectanși chimici Înălțime reglabilă cu fixare de la 95 la 125 cm, ±15 cm Sarcina maximă de încărcare minim 30 Kg Suprafața de lucru cu margine anticădere oțel inox AISI 304, stăin, grosimea minim 1 mm Rotile pentru manevrare minim 5, cel puțin 2 cu frână Ø minim 50 mm Dimensiuni suprafață de lucru 70x50 ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	27	180 000,00
43	Carucior pentru colectarea lengeriei (salon), de baza (008555)	Cărucior / Troleu pentru colectarea lengeriei (salon), de baza Cod M400000 Descriere Troleu pentru colectare și transportare albituri Parametru Specificație Structura carcasă metal rezistent la dezinfectanți Material container coș impermeabil Sarcina maximă de încărcare minim 80 Kg Rotile cel puțin 4 cu frână, Ø minim 150 mm Dimensiuni 100 x 60 x 100 cm, ±10 cm Măner pentru transportare da Accesorii coș min 2 buc. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	7	49 000,00

44	Carucior pentru colectarea lengeriei (salon), mediu (008556)	Cărucior pentru colectarea lengeriei (salon), mediu Cod M400001 Descriere Cărucior pentru colectare și transportare lengerie Parametru Specificație Structura carcasă oțel inoxidabil / oțel vopsit oțel rezistent la dezinfectanți Material container coș stofă rezistentă la spălări multiple Cărucior integral lavabil da Cărucior compus din 2 părți prima parte, atașament pentru saci (lingerie murdară) partea a doua, rafturi minim 2 pentru lengeria curată Sarcina maximă de încărcare minim 80 Kg Rotile cel puțin 4 roți, Ø minim 125 mm minim 2 roți cu frâne Tampoane din cauciuc pe toate 4 colțuri Mâner pentru manevrare / transportare minim 1 Dimensiuni 100 x 50 x 100 cm, ±10 cm Accesorii saci minim 2 buc. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	27	157 499,91
45	Carucior pentru colectarea lengeriei (salon), cu 2 saci (008557)	Carucior pentru colectarea lengeriei (salon), cu 2 saci Cod M400002 Descriere Acest cărucior permite colectarea rufelor murdare în timp ce distribui lenjerie curată la patul pacientului Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor oțel inox Cauciucuri de protecție colțuri minim 4, anti-coliziune perete Rafturi pentru distribuție lenjerie curată minim 2 Coș cu capac pentru colectare rufe murdare tip: suspensie sac minim 2 Sac colectare rufe minim 2 Rotile 4 rotile, 2 cu frână Ø minim 120 mm Dimensiuni 130 x 60 x 100 ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	6	85 000,00
46	Carucior pentru colectarea lengeriei (salon), AISI 304 (008558)	Carucior pentru colectarea lengeriei (salon), AISI 304 Cod M400003 Descriere Acest cărucior permite colectarea rufelor murdare la patul pacientului" Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor oțel inox AISI 304 Mâner pentru transportare 2 unități Rotile 4 rotile, 2 cu frână Ø minim 120 mm Dimensiuni 80 x 60 x 90 ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	1	6 666,67

47	Carucior cu 2 saci (sala operatie) (008559)	Cărucior cu 2 saci (sala operație) Cod M400100 Descriere Cărucior cu 2 saci Parametru Specificație Structura carcasă oțel inoxidabil / oțel vopsit oțel rezistent la dezinfectanți Material container coș impermeabil Deschiderea coșului prin apăsarea unei pedale da Baza plastic rigid (ABS) / oțel inoxidabil AISI 304 cu autosuport cu margini înalte Inel de prindere a sacului da Două tuburi verticale din oțel inoxidabil (AISI 304), ce prinde baza și susține inelul de fixare a scaului da Rotile cel puțin 4 cu frână, Ø minim 150 mm minim 2 roți cu frâne Tampoane din cauciuc pe toate 4 colțuri Mâner pentru manevrare / transportare minim 1 Dimensiuni 100 x 50 x 100 cm, ±10 cm Accesorii saci minim 4 buc. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	1	6 666,67
48	Carucior cu sac (008560)	Cărucior cu sac Cod M400101 Descriere Cărucior cu coș de tip suspensie sac, cu pedală și capac pentru colectare lenjerie / deșeuri medicale Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor oțel vopsit și plastic ABS Coș cu capac pentru colectare lenjerie tip: suspensie sac minim 3 celule/coșuri sudate de baza garnitură pentru fixare sac deschidere capac acționată de pedală Sac colectare lenjerie minim 3 Mâner de transport da Rotile 6 rotile, min. 2 cu frână Dimensiuni 60 x 110 x 90 ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	4	36 666,67
49	Carucior transportarea repartizare alimentelor (008561)	Troleu / cărucior pentru transportarea și repartizarea alimentelor Cod M400200 Descriere Troleu / cărucior pentru transportarea și repartizarea alimentelor la pacienți Parametru Specificație Carcasa oțel inoxidabil AISI 304, satin, grosimea min. 1mm țevă de inox Prevăzut cu două blaturi tavă cu marginile ridicate da Încărcarea maximă minim 30 kg Mâner de transportare da Dimensiuni 75 x 40 x 85 cm, ±7 cm Rotile pivotante din cauciuc da, min 4, toate cu frână diametru minim 100 mm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	22	91 666,67
50	Scaun sala de operatie cu rotile,	Scaun pentru sala de operatie cu rotile, de bază AISI 304 Cod M500000	Bucată	9	26 250,00

	de baza AISI 304 (008562)	Descriere Scaun medical fabricat integral din oțel inoxidabil AISI 304 Parametru Specificație Suprafața de suport Rezistentă la uzură, și dezinfectanți chimici Scaun fabricat integral din oțel inoxidabil AISI 304 Diametrul suprafeței de suport Ø, minim 29 cm Suport pentru picioare utilizator da Ajustare înălțime minim 15 cm, ±5 cm Picioare scaun minim 4 unități Greutatea suportată minim 120 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
51	Scaun sala de operatie cu rotile, de baza (008563)	Scaun pentru sala de operatie cu rotile, de bază Cod M500001 Descriere Taburet medical cu rotile pentru aplicări de pansamente de durată Parametru Specificație Suprafața de suport Rezistentă la uzură, și dezinfectanți chimici Carcasa de baza din plastic / metal rezistent la dezinfectanți chimici Diametrul suprafeței de suport Ø, minim 32 cm Ajustare înălțime 55 - 65 cm, ±3 cm Baza din aluminiu minim 5 rotile pivotante Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	30	75 000,00
52	Scaun sala de operatie cu rotile cu speteaza (008566)	Scaun sala de operatie cu rotile cu speteaza Cod M500004 Descriere Taburet medical cu tapițerie lavabilă, cu rotile pentru aplicări de pansamente de durată Parametru Specificație Structura suprafeței de suport inox, minimum AISI 304 Suport pentru spate da Diametrul suprafeței de suport Ø, minim 30 cm Ajustare înălțime 50 - 66 cm, ±5 cm Baza din aluminiu minim 5 rotile Cu rotire la 360° da Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	9	52 500,00
53	Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor Adult 130 kg (008567)	Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, Adult 130 kg Cod M500100 Descriere Carucior cu rotile pliabil pentru îmbunatatirea mobilitatii, permitind persoanelor cu handicap locomotor sa se poata deplasa. Scaunul cu rotile va fi utilizat in interiorul sau exteriorul instituției. Se poate deplasa actionat de pacient sau ajutat de un insotitor." Tip pacient adult Mânere de transport da Suprafață piele artificială sau nailon Tip de funcționare manual Utilizarea scaunului interior, exterior Caracteristici Cadru construcție oțel vopsit /	Bucată	30	112 500,00

		inox / alumin Mecanism de pliere da Role din față cauciuc, fără cameră Ø, minim 20 cm Roți spate cauciuc, fără cameră Ø, minim 60 cm inel autopropulsat din oțel vopsit sau inox Frâne pentru fiecare roată Suport cotiera 1 pereche, tampon din PU sau alt material rezistent Suport picioare 1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacient Lățime ≥ 55 cm Adâncime ≥ 45 cm Înălțimea totală ≥ 90 cm Sarcină maximă: minim 130 Kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
54	Scaun cu roțile pentru transportarea pacienților Adult 200 kg (008568)	Scaun cu roțile pentru transportarea pacienților, adult 200 kg Cod M500110 Descriere Carucior cu roțile pliabil pentru îmbunătățirea mobilității, permitând persoanelor cu handicap locomotor să se poată deplasa. Scaunul cu roțile va fi utilizat în interiorul sau exteriorul instituției. Se poate deplasa acționat de pacient sau ajutat de un însoțitor." Tip pacient adult Mânere de transport da Suprafață piele artificială sau nailon Tip de funcționare manual Utilizarea scaunului interior, exterior Caracteristici Cadru construcție oțel vopsit / inox / alumin Mecanism de pliere rigid da Role din față cauciuc, fără cameră Ø, minim 20 cm Roți spate cauciuc, fără cameră Ø, minim 60 cm inel autopropulsat din oțel vopsit sau inox Frâne pentru fiecare roată Suport cotiera 1 pereche, tampon din PU sau alt material rezistent Suport picioare 1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacient Lățime ≥ 55 cm Adâncime ≥ 45 cm Înălțimea totală ≥ 90 cm Sarcină maximă: minim 200 Kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	35	175 000,00
55	Paravan medical, 2 segmente (008569)	Șarmă (paravan) medical, 2 segmente Cod M600000 Descriere Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare. Parametru Specificație Tip material carcasă tub vopsit cu pulbere epoxidică sau oțel inoxidabil Sârma formată din 2 segmente da Draperie ignifugă, lavabilă da Picioare reglabile minim 2 roți și minim 2	Bucată	32	53 333,33

		picioare fixe Dimensiuni L – minim 120 cm, H – minim 180 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
56	Paravan medical, 3 segmente (008570)	Șarmă (paravan) medical, 3 segmente Cod M600001 Descriere Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare. Parametru Specificație Tip material carcasa tub vopsit cu pulbere epoxidică sau oțel inoxidabil Sârma formată din 3 segmente da Draperie ignifugă, lavabilă da Picioare reglabile minim 4 roți și minim 2 picioare fixe Dimensiuni L – minim 180 cm, H – minim 180 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	58	116 000,00
57	Suport cu bol pentru deseuri medicale, AISI 304 (008572)	Suport cu bol pentru deseuri medicale, AISI 304 Cod M600095 Descriere Suport cu bol pentru deseuri medicale utilizat în sălile de intervenții chirurgicale Parametru Specificație Carcasă și suprafețe oțel inoxidabil AISI 304 metal rezistent la dezinfectanți chimici Bol detașabil din inox pentru descărcare și sterilizare bol Ø minim 50 cm Volum, minim 6 litri Înălțime (podea - suport bol) Reglabilă în diapazonul 70-100 cm Bază metalicămin., 5 roți pivotante min. 2 roți cu frâne Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	3	12 500,00
58	Suport cu două boluri pentru deseuri medicale (008573)	Suport cu două boluri pentru deseuri medicale Cod M600100 Descriere Suport cu bol pentru deseuri medicale utilizat în sălile de intervenții chirurgicale Parametru Specificație Carcasă și suprafețe metal rezistent la dezinfectanți chimici Bol detașabil din inox pentru descărcare și sterilizare 2 boluri Ø minim 35 ± 5 cm Volum, minim 6 litri Înălțime (podea - suport bol) Reglabilă sau fixă în diapazonul 70-120 cm Bază metalică min., 5 roți pivotante min. 2 roți cu frâne Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	2	8 333,33
59	Suport pentru casolette (008574)	Suport pentru casolette Cod M600200 Descriere Suport pentru casolette tip KCK-18, 18 L, cu mecanism de deschidere a capacului prin carabinieră	Bucată	57	237 500,00

		Parametru Specificație Carcasă și suprafețe metal rezistent la dezinfecțanți chimici Rotile cu blocare da Fixarea casoletei cu clefoane/suport pentru casoleta din partea inferioara Capacul casoletei fixare de carabinieră cu ridicare la apasare pe pedală cu reglare a înălțimii de deschidere da Distanța mecanismelor de prindere pentru casolete de dimensiuni standart de la 110 până la 400 mm Carcasa bazei din 3 suporturi cu rotile Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
60	Noptiera (008575)	Noptieră Cod M600300 Descriere conceput pentru amplasarea și depozitarea documentelor, medicamentelor, lucrurilor, vesela, articolelor de igienă și alte obiecte personale mici ale pacientului. Partea inferioară este proiectată ca un dulap cu ușă. Partea superioară conține un sertar extensibil și un blat acoperit cu melamină. Parametru Specificație Tip material metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Dotată cu sertar și un dulap cu un raft da, cu mâner la sertar și la ușa dulapului Blat suplimentar de masă cu reglare pe înălțime și cu rotire la min 330 Rotile da, min 4, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 45x45x75 ± 5 cm Culori alb/berj/gri Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	38	285 000,00
61	Noptiera de bază (008576)	Noptieră de bază Cod M600301 Descriere conceput pentru amplasarea și depozitarea documentelor, medicamentelor, lucrurilor, vesela, articolelor de igienă și alte obiecte personale mici ale pacientului. Partea inferioară este proiectată ca un dulap cu ușă. Partea superioară conține un sertar extensibil și un blat acoperit cu melamină. Parametru Specificație Tip material metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Dotată cu sertar și un dulap cu un raft da, cu mâner la sertar și la ușa dulapului Rotile da, min 4, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 45x45x75 ± 5 cm Culori alb/berj/gri Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	135	562 500,45
62	Stativ perfuzii (008577)	Stativ perfuzii Cod M600400 Descriere Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie Parametru Specificație Suport reglabil pe înălțime da Confecționat din inox da	Bucată	175	218 750,00

		Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, pungi de perfuzie da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Rotile pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
63	Stativ perfuzii (008578)	Stativ perfuzii, fără roți Cod M600401 Descriere Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie Parametru Specificație Suport reglabil pe înălțime da Confecționat din inox da Cârlige metalice pentru sticle, pungi de perfuzie da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	406	236 831,98
64	Stilaj cu 3 rafturi (008579)	Sistem de rafturi Cod M600500 Descriere Structură cu rafturi din metal, vopsit culoare alb, pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, dispozitive medicale. Parametru Specificație Carcasa metal cu acoperire rezistentă la dezinfectanți chimici Picioare cu 4 picioare reglabile Rafturi încărcătură per raft: minim 40 Kg distanța între raft-uri 40 cm 3 rafturi(inclusiv raftul de sus) Dimensiuni Lungime 80 cm Adâncime 40 ±5 cm Înălțime min. 140-160 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	36	150 000,12
65	Masa de naștere	Masa de naștere "Masa de naștere este un echipament medical specializat, conceput pentru sălile de obstetrică și ginecologie, destinat să asigure confortul pacientei și acces optim pentru personalul medical pe durata travaliului și a nașterii. " Masa de naștere este un echipament medical specializat, conceput pentru sălile de obstetrică și ginecologie, destinat să asigure confortul pacientei și acces optim pentru personalul medical pe durata travaliului și a nașterii. da Construcția mesei este realizată din oțel tubular vopsit electrostatic, rezistent la coroziune, dezinfectanți și umiditate, oferind durabilitate și stabilitate în exploatare. da Suprafața mesei este tapitată cu material medical impermeabil și ignifugat, ușor de curățat, care asigură igiena și confortul pacientei. da Masa este împărțită în trei secțiuni reglabile — cap, trunchi și picioare — care permit ajustarea poziției pacientului în funcție de necesitățile procedurii medicale,	Bucată	2	41 666,67

		da pozițiile Trendelenburg da anti-Trendelenburg. da Înălțimea mesei poate fi reglată hidraulic sau electric, în funcție de model, iar suporturile pentru picioare și brațe sunt detașabile și reglabile, oferind fixare și stabilitate. da Masa dispune de accesorii precum tavă pentru instrumentar, mânere laterale ergonomice și telecomandă pentru reglaje electrice la modelele avansate. da "Capacitatea de încărcare a mesei este de minimum 120–150 kg, conform standardelor medicale. " da "Întreținerea și curățarea mesei se realizează ușor, materialele fiind rezistente la dezinfectanți și substanțe uzuale în mediul spitalicesc." da Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni"			
66	Scaune de laborator	Scaune de laborator Cu spatar; da Reglabil pe inaltime în diapazon minim de 42-54 cm da sezutul moale acoperit cu vinil, cu suprafata din pielea ecologica pentru a suporta prelucrarea cu substante dezinfectante; da Picioare cromate cu rotile da Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni"	Bucată	7	5 833,33
67	Masa de laborator	Masa de laborator Marime: 1200x600x900 mm; da Blat de lucru: grosime minim 35 mm; da HPL (laminat compact), suprafata neteda (neporoasa), rezistent la acizi si temperaturi da Picioare reglabile (+/- 20-25 mm) pentru nivelare da Talpi antiderapante da Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni	Bucată	2	11 666,67
68	Stativ perfuzii	Stativ perfuzii Descriere Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie Parametru Specificație Suport reglabil pe înălțime da Confecționat din inox da Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, pungi de perfuzie da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Rotile pivotante da Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni"	Bucată	25	9 062,50
69	Masă, pat multifuncțional p/u masaj	Masă, pat multifuncțional p/u masaj "Dispozitiv destinat unor scopuri medicale speciale pentru pacientic cu diferite patologii cu scopul efectuării terapiei manuale, mobilizări, posturări ect."	Bucată	1	41 666,67

		Dimensiuni 205x69 cm, ± 5 cm Reglare pe înălțime în diapazon minim de 51-99cm Greutatea maximă de lucru minim 220kg Formată pe 5 secțiuni cu reglarea pe pivot da Ajustarea înălțimii electric/hidraulic Inclinarea secțiune cap în diapazon minim de +85gr -35gr Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni			
70	Cușetă medicală	Cușetă medicală Descriere "Cușetă medicală pentru fizioproceduri" Parametru Specificație Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit Saltea obligatoriu Dimensiune, cm $\geq 190 \times 65 \times 79$ Greutate pacient maxim, kg ≥ 150 Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni	Bucată	17	35 416,67
71	Scarita medicala cu o treapta	Scarita medicala cu o treapta "Structura robusta nedemontabila integral din inox medical care poate fi tratat cu orice copozitie dezinfectanta." Dimensiuni: lungimea-600mm, ± 20 mm latimea-400mm, ± 20 mm "inaltimea piciorului 150mm, ± 10 mm acoperita cu spuma poliuretana antiderapanta." Scheletul prevazut cu sistem antiderapaj si protectie podea. Sarcina maxima admisa minim 150kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	25	72 916,67
72	Cărucior transport echipament reutilizabil	Cărucior transport echipament reutilizabil Cărucior transport echipament reutilizabil (tip container inox/metal) "Cărucior - Transport echipamente reutilizabile contaminate din bloc operator către zona de spălare/decontaminare" Structură: tablă metalică ranforsată / oțel inoxidabil (preferabil AISI 304) Finisaj: inox satinat sau vopsit electrostatic (rezistent la dezinfectanți medicali) Pereți laterali: plini, nervurați pentru rigidizare (ca în imagini) Colțuri: rotunjite pentru igienizare ușoară Etanșeitate: fără muchii tăioase, suduri continue Dimensiuni: Lungime: 1500 mm Lățime: 800 mm Înălțime: 1000 mm Capacitate volum: minim 200 litri Sarcină utilă: minim 150 kg Sarcină utilă: min. 100–250 kg (distribuit uniform) Structură rezistentă la șocuri mecanice și	Bucată	3	37 500,00

		utilizare intensivă Sistem de mobilitate 4 roți pivotante 360° Diametru roți: 100–125 mm Material roți: cauciuc/TPR (non-marking, silențios) Minim 2 roți cu frână Opțional: protecții din cauciuc la colțuri Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni			
73	Cărucior transport echipament reutilizabil	Cărucior transport echipament reutilizabil Cărucior transport echipament reutilizabil (tip container inox/metal) "Cărucior - Transport echipamente reutilizabile contaminate din bloc operator către zona de spălare/decontaminare" Structură: tablă metalică ranforsată / oțel inoxidabil (preferabil AISI 304) Finisaj: inox satinat sau vopsit electrostatic (rezistent la dezinfectanți medicali) Pereți laterali: plini, nervurați pentru rigidizare (ca în imagini) Colțuri: rotunjite pentru igienizare ușoară Etanșeitate: fără muchii tăioase, suduri continue Dimensiuni: Lungime: 1000 mm Lățime: 700 mm Înălțime: 400 mm Capacitate volum: minim 200 litri Sarcină utilă: minim 100 kg Sarcină utilă: min. 100–150 kg (distribuit uniform) Structură rezistentă la șocuri mecanice și utilizare intensivă Sistem de mobilitate 4 roți pivotante 360° Diametru roți: 100–125 mm Material roți: cauciuc/TPR (non-marking, silențios) Minim 2 roți cu frână Opțional: protecții din cauciuc la colțuri Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	1	12 500,00
74	Scaun pentru transportul pacienților către sala de operație	Scaun pentru transportul pacienților către sala de operație "Echipament medical destinat transportului pacienților în interiorul unităților sanitare, între secții, bloc operator, sală de intervenții, imagistică sau ATI, asigurând siguranță, stabilitate și confort pacientului." Construcție: Cadru din oțel inoxidabil sau oțel vopsit electrostatic / aluminiu medical Structură rezistentă la dezinfectanți medicali Capacitate de încărcare minimă: 150 kg Construcție stabilă, anti-răsturnare Dimensiuni orientative: Lățime totală: 60 – 75 cm Lungime: 90 – 120 cm	Bucată	4	66 666,67

		Înălțime totală: 100 – 130 cm Greutate scaun: 20 – 35 kg Sistem de ședere: Șezut ergonomic, tapițat Spătar înalt, ergonomic Material: piele ecologică medicală / poliuretan medical Material impermeabil și ușor de dezinfectat Rezistent la: alcool, clor, dezinfectanți medicali Spătar: Spătar reclinabil sau fix ergonomic Unghi reglabil: 90° – 160° (dacă este model reclinabil) Suport pentru cap reglabil sau fix Suport pentru picioare Suporturi pentru picioare rabatabile Reglaj pe înălțime Suport gambe (opțional) Platformă antiderapantă Suport pentru brațe Cotiere capitonate Rabatabile pentru transfer pacient Material lavabil și rezistent Sistem de deplasare: 4 roți pivotante Diametru roți: 125 – 200 mm Roți din cauciuc medical / poliuretan Sistem de frânare pe minim două roți Siguranță pacient: Centură de siguranță Stabilitate ridicată Margini rotunjite Sistem anti-răsturnare Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni			
75	Suport pentru sac de deșeuri medicale cu pedală – inox	Suport pentru sac de deșeuri medicale cu pedală – inox Construcție: Material: oțel inoxidabil AISI 304 (standard medical) Structură rigidă, sudată Finisaj: satinat / ușor de dezinfectat Sistem operare: Acționare cu pedală (hands-free) Capac rabatabil (cu arc sau amortizor) Sistem de fixare sac (inel sau cadru) Dimensiuni (tipice pentru modelul din imagine): Înălțime: ~850–1000 mm Lățime: ~350–450 mm Deschidere superioară: ~300–400 mm Capacitate: Pentru saci: 60 – 120 litri Bază: Platformă stabilă + pedală frontală Uneori prevăzut cu roți (modelul tău pare fix) Greutate: aproximativ 8 – 15 kg Alte caracteristici: Operare fără contact (igienă crescută) Rezistență la dezinfectanți Compatibil cu saci standard medicali Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	16	40 000,00

76	Cărucior medical din inox cu 2 polițe, mobil	Cărucior medical din inox cu 2 polițe, mobil Construcție: Material: oțel inoxidabil AISI 304 (calitate medicală) Structură sudată / rigidizată Finisaj: satinat (ușor de curățat și dezinfectat) Colțuri rotunjite pentru siguranță și igienă Dimensiuni (tipice): Lungime: 600 – 800 mm Lățime: 400 – 500 mm Înălțime: 800 – 900 mm Polițe: Număr polițe: 2 Tip: polițe pline din inox Margine superioară ușor ridicată (anti-alunecare) Capacitate încărcare: o~30–50 kg / poliță o~80–100 kg total Sistem mobilitate: 4 roți pivotante Ø75–100 mm Minim 2 roți cu frână Material roți: cauciuc / poliamidă (silencioase, non-marking) Alte caracteristici: Mâner lateral din inox pentru manevrare Stabilitate ridicată Compatibil cu dezinfectanți medicali Rezistență la coroziune și uzură intensivă Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Bucată	24	120 000,00
77	Masă pentru indicații medicale în terapie intensivă, cu chiuvetă integrată pe dreapta	"Masă pentru indicații medicale în terapie intensivă, cu chiuvetă integrată pe dreapta" Caracteristici constructive și funcționale Masă cu blat de lucru și chiuvetă integrată, cu posibilitatea instalării bateriei sanitare (robinet). Configurație compartimentată: Partea dreaptă: compartiment cu 2 uși batante; lățime totală: aproximativ 900 mm ($\approx$ 450 mm fiecare ușă); spațiu destinat instalării chiuvetei și depozitării. "Ușile sunt prevăzute cu balamale metalice rezistente cu deschidere largă, sistem de închidere amortizată (soft-close) și deschidere prin mâner sau push-to-open, asigurând funcționare stabilă, silențioasă și rezistență la utilizare intensivă și dezinfectanți. " Partea stângă: 3 sertare: 2 sertare superioare: aproximativ 700 mm lățime $\times$ 180 mm înălțime; 1 sertar inferior: aproximativ 700 mm lățime $\times$ 360 mm înălțime. "Sertarele sunt prevăzute cu glisiere metalice telescopice cu extracție completă, sistem de închidere amortizată (soft-close) și deschidere prin mâner sau push-to-open, asigurând funcționare stabilă, silențioasă și	Bucată	1	9 000,00

		rezistență la utilizare intensivă și dezinfectanți. " "Destinată depozitării: medicamentelor; materialelor parafarmaceutice; consumabilelor medicale. " Materiale și construcție Carcasa de bază: realizată din material rezistent la utilizare intensivă (ex: PAL melaminat, MDF tratat sau inox); grosime minimă recomandată: ≥ 18 mm (pentru PAL/MDF) sau echivalent; rezistență la: dezinfectanți chimici; umiditate; uzură mecanică. "Blatul de lucru: material rezistent la substanțe chimice și umiditate (ex: inox, HPL compact sau echivalent); " ușor de curățat și dezinfectat; prevăzut cu chiuvetă încorporată. Picioare 8 picioare stabile; reglabile pe înălțime pentru nivelare; prevăzute cu protecție antiderapantă. Dimensiuni: Lungime: 1600 mm ± 20 mm, Adâncime: 600 mm ± 20 mm, Înălțime: 850 mm ± 20 mm. Cerințe suplimentare: Muchii și colțuri rotunjite pentru siguranță, Sistem de închidere sigur și durabil pentru uși și sertare, Compatibilitate cu instalații sanitare standard, Suprafață ușor de dezinfectat, conform normelor pentru secții ATI. Garanție Minim 48 luni (4 ani).			
78	Masă pentru indicații medicale în terapie intensivă, cu chiuvetă integrată pe stânga	Masă pentru indicații medicale în terapie intensivă, cu chiuvetă integrată pe stânga Caracteristici constructive și funcționale Masă cu blat de lucru și chiuvetă integrată, cu posibilitatea instalării bateriei sanitare (robinet). Configurație compartimentată: Partea stânga: compartiment cu 2 uși batante; lățime totală: aproximativ 900 mm (≈ 450 mm fiecare ușă); spațiu destinat instalării chiuvetei și depozitării. Ușile sunt prevăzute cu balamale metalice rezistente cu deschidere largă, sistem de închidere amortizată (soft-close) și deschidere prin mâner sau push-to-open, asigurând funcționare stabilă, silențioasă și rezistență la utilizare intensivă și dezinfectanți. Partea dreapta: 3 sertare: 2 sertare superioare: aproximativ 700 mm lățime $\times$ 180 mm înălțime; 1 sertar inferior: aproximativ 700 mm lățime $\times$ 360 mm înălțime. Sertarele sunt prevăzute cu glisiere metalice telescopice cu extracție completă, sistem de închidere amortizată (soft-close) și deschidere prin mâner sau push-to-open, asigurând funcționare stabilă, silențioasă și	Bucată	1	9 000,00

		rezistență la utilizare intensivă și dezinfectanți. Destinată depozitării: medicamentelor; materialelor parafarmaceutice; consumabilelor medicale. Materiale și construcție Carcasa de bază: realizată din material rezistent la utilizare intensivă (ex: PAL melaminat, MDF tratat sau inox); grosime minimă recomandată: ≥ 18 mm (pentru PAL/MDF) sau echivalent; rezistență la: dezinfectanți chimici; umiditate; uzură mecanică. " Blatul de lucru: material rezistent la substanțe chimice și umiditate (ex: inox, HPL compact sau echivalent); " ușor de curățat și dezinfectat; prevăzut cu chiuveță încorporată. Picioare 8 picioare stabile; reglabile pe înălțime pentru nivelare; prevăzute cu protecție antiderapantă. Dimensiuni: Lungime: 1600 mm ± 20 mm, Adâncime: 600 mm ± 20 mm, Înălțime: 850 mm ± 20 mm. Cerințe suplimentare: Muchii și colțuri rotunjite pentru siguranță, Sistem de închidere sigur și durabil pentru uși și sertare, Compatibilitate cu instalații sanitare standard, Suprafață ușor de dezinfectat, conform normelor pentru secții ATI. Garanție Minim 48 luni (4 ani).			
79	Masa servit la pat TM 5001 utilizată în spitale și clinici medicale	Masa servit la pat TM 5001 utilizată în spitale și clinici medicale Caracteristici: Cadrul de metal, acoperit cu pulbere electrostatică (RAL 7035); Partea de sus din PAL ajustarea se realizează manual; 4 roți pivotante; Dimensiuni: Lungime-72cm, Lățime-42cm, Înălțime-78-113cm Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni	Bucată	10	7 200,00
	TOTAL				7 733 345,17

Cantitatea totală indicată în documentația de atribuire per lot are caracter estimativ. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a diminua cantitatea ce urmează a fi contractată cu până la 15%, în funcție de necesitățile reale și/sau de resursele financiare disponibile, fără ca această diminuare să constituie temei pentru refuzul operatorului economic declarat câștigător de a semna sau executa contractul pentru cantitatea diminuată.

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile **de la data intrării în vigoare a contractelor.**

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data intrării în vigoare a contractului. Contractul va intra în vigoare începând cu data de 01.01.2027.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	DA

		Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei Notă: Operatorul economic va prezenta schițele mobilierului medical oferit.	
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</i>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în	DA

		cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	
--	--	--	--

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Cerinte de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA

12	Declarație de la Ofertant	prin care declară ca va realiza cu titlu gratuit livrarea, asamblarea, instalarea, ridicarea, încărcarea, descărcarea bunurilor la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de _____ luni (SE VA INDICA DE OPERATORUL ECONOMIC, ÎNSĂ NU MAI MIC DE CEL MENȚIONAT ÎN SPRECIFICAȚIA TEHNICĂ) din momentul livrării/instalării, inclusiv a tuturor accesoriilor - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție 48 ore de la solicitare- Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025 originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la ofertant-	cu privire livrarea componentele bunurilor trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Certificat de conformitate/calitate pentru bunurile oferate	Eliberat de către Organismul Național/Internațional de verificare a conformitatea produselor Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Prezentarea mostrelor	Prezentarea mostrelor în termen de 5 zile de la solicitarea înscrisă a autorității contractate pentru materia primă sau pentru produsul finit.	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	Garanția de bună execuție	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin	DA

		aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni de la data intrării în vigoare a contractului.</u>	
--	--	--	--

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0,01%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai bun raport calitate-preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender). Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Evaluarea ofertelor se va face prin însumarea punctajelor obținute pentru criteriile de mai jos:

1. Prețul / oferta financiară fără TVA: 60 puncte;
2. Termenul de garanție: 40 puncte.
3. Oferta cu cel mai mare punctaj total va fi desemnată câștigătoare.
4. Algoritmul de calcul al ofertei:
5. Punctajul total va fi calculat astfel:

Punctaj total = Punctaj factor de evaluare al ofertei financiare + Punctaj factor de evaluare al Termenului de garanție
--

1. Denumire factor evaluare: Prețul ofertei:

Descriere: Componenta financiară

Pondere: 60.00 %

Punctaj maxim 60.00 puncte

Punctajul se acordă astfel:

a) Pentru prețul cel mai scăzut se acordă punctajul maxim alocat;

b) Pentru alt preț decât cel mai scăzut, punctajul financiar se calculează proporțional, astfel: $P1 = (\text{preț minim} / P_n) * P_{\text{max}}$

P_{max}

Unde:

$P1$ = punctaj factor de evaluare al ofertei financiare.

Preț minim = prețul cel mai scăzut ofertat de ofertanți pentru realizarea contractului.

P_n = prețul ofertei curente

P_{max} (Punctajul maxim alocat) = 60 puncte

2. Denumire factor evaluare: Termenul de garanție:

Descriere: Termenul de garanție

Pondere: 40.00 %

Punctaj maxim 40.00 puncte

Punctajul se acordă astfel:

a) Pentru termenul de garanție cel mai mare (față de cel solicitat în specificațiile tehnice) se acordă punctajul maxim alocat- 40 puncte;

b) Pentru alt termenul de garanție , punctajul se calculează proporțional,

$P = V_{of}/V_{max} * \text{Punctaj maxim, unde}$

P - reprezintă punctajul criteriului calculat;

Vof - reprezintă valoarea criteriului oferat;

Vmax - reprezintă valoarea maximă oferată;

Punctaj maxim - punctajul maxim acordat pentru criteriul respectiv.

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: 29.06.2026

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 07.07.2026

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG