

Antreprenor:

Investitor:


Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2

Obiectul: Alimentarea cu apa a unui sector din s. Poiana						
Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari de constructii. Capitolul 1.1.1 Котлован под опоры				
1.1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			<b>656</b> 0
1.1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	320,00	656
1.1.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			<b>108</b> 108
1.1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	52,56	108
1.1.3	TsD32A	Executarea permelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Грунтовая подушка H=1,5м	100 m3			<b>2 643</b> 10
1.1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,400	15,00	6
1.1.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190	52,56	10
1.1.3.3	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,112	135,00	15
1.1.3.4	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,440	135,00	329
1.1.3.5	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,040	100,00	204
1.1.3.6	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,420	340,00	823
1.1.3.7	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,480	340,00	843
1.1.3.8	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,290	320,00	413
1.1.4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка бульдозером)	100 m3			<b>349</b> 0
1.1.4.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	320,00	349
1.1.5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			<b>983</b> 464
1.1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	52,56	464
1.1.5.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	50,00	520
		TOTAL Capitolul 1.1.1 Котлован под опоры				0
		Capitolul 1.1.2. Fundatii				
1.1.6	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta.	100 m2			<b>2 155</b> 358
1.1.6.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,100	330,00	1 683
1.1.6.2	4100126202818	Apă	m3	0,500	15,00	8
1.1.6.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	52,56	358
1.1.6.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	50,00	107
1.1.7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(Фундамент из бетона В15)	m3			<b>1 329</b> 252
1.1.7.1	2663102100000	Beton	m3	1,025	980,00	1 005
1.1.7.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	15,00	2
1.1.7.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	0
1.1.7.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	57,66	231
1.1.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	52,56	21
1.1.7.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	18,00	11
1.1.7.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	180,00	45
1.1.8	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperi, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv . (Опалубка)	m2			<b>142</b> 91



1.1.8.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,080	12,80	1
1.1.8.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,100	11,50	1
1.1.8.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	2
1.1.8.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3 500,00	5
1.1.8.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,000	3 277,78	1
1.1.8.6	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,011	3 300,00	36
1.1.8.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	52,56	11
1.1.8.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,400	57,66	81
1.1.8.9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	180,00	4
1.1.9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.(Сетки С1,2 в фундаменте)	kg			18
						2
1.1.9.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	14,00	14
1.1.9.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	11,00	0
1.1.9.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	12,80	0
1.1.9.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	5,00	2
1.1.9.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	57,66	1
1.1.9.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	52,56	0
1.1.9.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	195,00	0
1.1.10	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Защ. детали)	kg			26
						12
1.1.10.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	12,80	0
1.1.10.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,000	14,00	14
1.1.10.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	38,00	0
1.1.10.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,92	0
1.1.10.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,00	0
1.1.10.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	57,66	11
1.1.10.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	52,56	1
1.1.10.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	57,66	1
1.1.11	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			988
						371
1.1.11.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	40,00	312
1.1.11.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	55,00	215
1.1.11.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	63,00	35
1.1.11.4	2320166200676	White spirit	kg	1,950	28,00	55
1.1.11.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,975	1,00	1
1.1.11.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	57,66	371
1.1.12	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba). (Обмазка нар.пов. битумом)	m2			66
						3
1.1.12.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	25,00	43
1.1.12.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	3,50	1
1.1.12.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001	2 506,00	2
1.1.12.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	15,00	17
1.1.12.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	57,66	3
1.1.12.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	3,00	0
1.1.12.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	20,00	0
1.1.13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (Отмостка вокруг башни шир.3м)	m3			467
						52
1.1.13.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	330,00	380
1.1.13.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	15,00	2
1.1.13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	52,56	52
1.1.13.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	3,00	1
1.1.13.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	80,00	34
1.1.14	AcD23E	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior. (Лоток из бетона В15)	m3			1 234
						196
1.1.14.1	2663102100000	Beton	m3	1,030	980,00	1 009
1.1.14.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	15,00	2
1.1.14.3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare etc.)	%	1,000	0,00	0
1.1.14.4	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,400	57,66	196
1.1.14.5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,250	5,00	1
1.1.14.6	2952270003706	Betoniera pînă la 250 - 500l cu amestec forțat, acționată electric	h-ut	0,325	5,00	2
1.1.14.7	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,600	23,00	14
		TOTAL Capitolul 1.1.2. Fundatii				0
		Capitolul 1.1.3. Reparatie si Vopsire turn de apa				
1.1.15	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email). (turn interior,	m2			176



		vopsea alimentara pentru metale)					108
1.1.15.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,450	120,00		54
1.1.15.2	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,150	55,00		8
1.1.15.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,053	63,00		3
1.1.15.4	2320166200676	White spirit	kg	0,100	28,00		3
1.1.15.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	1,00		0
1.1.15.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,870	57,66		108
1.1.16	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare pentru turn)	kg				25 9
1.1.16.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,000	15,00		15
1.1.16.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,00		0
1.1.16.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,92		0
1.1.16.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	58,00		1
1.1.16.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,55		0
1.1.16.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	3,00		0
1.1.16.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,140	57,66		8
1.1.16.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	52,56		1
1.1.16.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	57,66		1
1.1.17	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email). Turn exterior	m2				149 108
1.1.17.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,450	40,00		18
1.1.17.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,150	55,00		8
1.1.17.3	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,150	55,00		8
1.1.17.4	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,053	63,00		3
1.1.17.5	2320166200676	White spirit	kg	0,100	28,00		3
1.1.17.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	1,00		0
1.1.17.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,870	57,66		108
		TOTAL Capitolul 1.1.3. Reparatie si Vopsire turn de apa					0
		Capitolul 1.1.4. Sistematizarea pe verticala					
1.1.18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Подвезти грунт для обвалования башни	100 m3				720 0
1.1.18.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	320,00		720
1.1.19	Tsl50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 2 км).	t				19 0
1.1.19.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,064	300,00		19
1.1.20	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3				747 0
1.1.20.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	50,00		60
1.1.20.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	320,00		509
1.1.20.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	150,00		179
1.1.21	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba). (Пропитка верхнего слоя насыпи битумом)	m2				66 3
1.1.21.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	25,00		43
1.1.21.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	3,50		1
1.1.21.3	2052152959010	Lemne de foc de rasoase (deseuri)	t	0,001	2 506,00		2
1.1.21.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	15,00		17
1.1.21.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	57,66		3
1.1.21.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	3,00		0
1.1.21.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	20,00		0
		TOTAL Capitolul 1.1.4. Sistematizarea pe verticala					0
		Capitolul 1.1.5. Camine					
1.1.22	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana.	m3				1 157 541
1.1.22.1	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,199	800,00		159
1.1.22.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,120	73,00		9
1.1.22.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,010	750,00		8
1.1.22.4	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,266	330,00		88
1.1.22.5	2664102101126	Var	kg	0,110	2,00		0
1.1.22.6	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,080	11,50		1
1.1.22.7	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	3 500,00		14
1.1.22.8	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	1,500	0,00		0
1.1.22.9	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,750	57,66		389
1.1.22.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,890	52,56		152
1.1.22.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,850	180,00		333



1.1.23	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt camine КЦД-15 (0.38 m3)	buc			<b>960</b> 0
1.1.23.1	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	960,00	960
1.1.24	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt camine КЦ-15-9 (0.31 m3)	buc			<b>960</b> 0
1.1.24.1	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,31 m3)	buc	1,000	960,00	960
1.1.25	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt camine КЦ 7-9 (0.19 m3)	buc			<b>172</b> 0
1.1.25.1	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,19 m3)	buc	1,000	172,00	172
1.1.26	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt camine КЦП-1-15-1 (0,27 m3)	buc			<b>1 020</b> 0
1.1.26.1	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП-1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 020,00	1 020
1.1.27	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt camine КЦО-1 (0.02 m3)	buc			<b>92</b> 0
1.1.27.1	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	92,00	92
1.1.28		Scara	kg			<b>14</b> 0
1.1.29		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg			<b>14</b> 0
1.1.30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			<b>988</b> 371
1.1.30.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	40,00	312
1.1.30.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	55,00	215
1.1.30.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	63,00	35
1.1.30.4	2320166200676	White spirit	kg	1,950	28,00	55
1.1.30.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,975	1,00	1
1.1.30.6	7141020013400	Vopşitor industrial	h-om	6,440	57,66	371
1.1.31	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc			<b>1 079</b> 0
		TOTAL Capitolul 1.1.5. Camine				0
		Capitolul 1.1.6. Armaturi				
1.1.32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm. Vana fonta Dn 100mm	buc			<b>2 112</b> 32
1.1.32.1	2874117300000	Vana fonta dn 100mm	buc	1,000	2 000,00	2 000
1.1.32.2	2222222222992	Materiale marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)	%	4,000	0,00	0
1.1.32.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550	57,66	32
1.1.33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa dn 110	buc			<b>703</b> 33
1.1.33.1	2523156713811	Fiting polietilenă (mufa, cot, teu)	buc	1,030	650,00	670
1.1.33.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580	57,66	33
1.1.34	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 90 mm. Mufa e/f dn 90mm (reparatie traseu)	buc			<b>199</b> 61
1.1.34.1	2875274100000	Piesa de legatura din otel pentru sudura Mufa e/f dn 90	buc	1,000	135,00	135
1.1.34.2	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)	%	2,000	0,00	0
1.1.34.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	57,66	61
1.1.34.4	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	5,00	1
		TOTAL Capitolul 1.1.6. Armaturi				0
		Capitolul 1.1.7. Scara				
1.1.35	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			<b>93</b> 68
1.1.35.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	30,00	0
1.1.35.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,45	0
1.1.35.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,00	0
1.1.35.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	11,00	0



1.1.35.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	12,80	1
1.1.35.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,080	11,50	1
1.1.35.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	73,00	7
1.1.35.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,004	3 300,00	12
1.1.35.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	3 500,00	2
1.1.35.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	2
1.1.35.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	52,56	8
1.1.35.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,050	57,66	61
1.1.36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			<b>1 297</b> 220
1.1.36.1	2663102100000	Beton	m3	1,025	980,00	1 005
1.1.36.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	15,00	2
1.1.36.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	0
1.1.36.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	57,66	199
1.1.36.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	52,56	21
1.1.36.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	18,00	11
1.1.36.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	180,00	45
1.1.37	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m. Сетка	kg			<b>21</b> 4
1.1.37.1	2710602000092	Armături	kg	1,020	12,00	12
1.1.37.2	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,010	12,80	0
1.1.37.3	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	0,150	25,00	4
1.1.37.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,072	57,66	4
1.1.37.5	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,001	5,00	0
1.1.37.6	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,003	35,00	0
1.1.37.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,035	5,00	0
1.1.38	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Ограждение лестницы	kg			<b>26</b> 12
1.1.38.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	12,80	0
1.1.38.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,000	14,00	14
1.1.38.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,00	0
1.1.38.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,92	0
1.1.38.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,00	0
1.1.38.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	57,66	11
1.1.38.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	52,56	1
1.1.38.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	57,66	1
1.1.39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			<b>988</b> 371
1.1.39.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	40,00	312
1.1.39.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	55,00	215
1.1.39.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	63,00	35
1.1.39.4	2320166200676	White spirit	kg	1,950	28,00	55
1.1.39.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,975	1,00	1
1.1.39.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	57,66	371
		TOTAL Capitolul 1.1.7. Scara				0
		Capitolul 1.2. Demontarea turnului de apa				
1.1.40	RCsP45D	Demontarea turnului de apa	kg			<b>3</b> 3
1.1.40.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,001	15,00	0
1.1.40.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	15,00	0
1.1.40.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,030	57,66	2
1.1.40.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	52,56	1
1.1.40.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	3,00	0
1.1.40.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	5,00	0
		TOTAL Capitolul 1.2. Demontarea turnului de apa				0

Obiectul: Alimentarea cu apa a unui sector din s. Poiana

Devizul: Capitolul 2. Montarea utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t			<b>8 237</b> 4 783
1.2.1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	91,000	52,56	4 783



1.2.1.2	2410520006700	Automacara	h-ut	4,950	350,00	1 733
1.2.1.3	2952260003540	Buldozer	h-ut	5,380	320,00	1 722


APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;